QK298
.G6
c.2

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

PRO SCIENTIA POPULIQUE SALUTE

1891

LIBRARY

Septemb 1899 R.W. Gibson Invt

Charles Cotesworth Pinckney
Given to him by Mr. John Quin...
Minister from the United States
...rica to the Batavian Republic

FLORA

To Lewis R. Gibbes
Charleston So. Ca.

VII PROVINCIARUM

From H. L. Pinckney.

BELGII FOEDERATI

INDIGENA.

NEW YORK
BOTANICAL GARDEN.

IN EFFIGIEM

DAVIDIS GORTERI

Doctus opes carae miras qui Chloridos auget,
Quemque vocat Phœbus, quemque Hygiea ſuum;
Talis Mentorea GORTERVS cernitur arte,
Naturæ et pandit grande potentis opus.
Donec ab Hoc creſcet ducens GORTERIA famam,
Æmula LINNÆO nomina, Belga, cole.

HENR. JOAN. ARNTZENIVS.
Ictus et Anteceſſ. Groning.

IN EANDEM EFFIGIEM.

Haec eſt GORTERI Floram meditantis imago
Indigenam. Hic Batavi Laus adamata ſoli.
Rusſorum Princeps Medicum veneratur amica.
Patria dum merito cingit honore caput.

PETRUS DREUX.

DAVIDIS DE GORTER,

A. L. M. Phil. & Med. Doct. antehac in Acad. Harderovicena Med. & Botan. Prof. ord. dein Auguſtiſſimæ Ruſſorum IMPERATRICIS *Archiatri; Acad. Cæſ. Nat. Cur. Imper. Scient. Petropol. Reg. Stockholm. Societ. Reg. Londin. Harlem. Roterod. Fleſſing. Agriculturæ Amſtelod. Membri*

FLORA

VII PROVINCIARUM

BELGII FOEDERATI

INDIGENA.

LIBRARY, NEW YORK BOTANICAL GARDEN.

HARLEMI

Apud C. H. BOHN & FILIUM, Bibliopolas,

MDCCLXXXI.

1781.

L. S.

Opuſculum hoc originem ſuam debet Excurſionibus Botanicis, quas Anno 1735 comite Ill. LINNÆO circa Harderovicum feci. Ab Anno 1743, quo mihi Botanices docendæ munus in Academia Harderovicena demandatum fuit, Gelriam latius peragravi, Plantas in ea obvias ſtudioſe annotavi, ſicque Anno 1745 in lucem prodiit *Flora Gelro-Zutphanica*, continens Plantas 604. qui numerus ad 682. increverat Anno 1754. quo ad Aulam Imperialem Ruſſicam ab ELISABETA MAGNA *Glor. mem.* evocatus, Gelriæ valedixi. In Ruſſia degens Catalogum illarum 78. Plantarum, quem penes me in peregrinis terris latere nolebam, in propriam ipſarum Patriam tranſmiſi, ubi Anno 1757. Harderovici, titulo *Appendicis ad Floram Gelro-Zutphanicam* typis divulgatus eſt. Anno 1764 ego in Patriam redux, & apud Batavoduranos dehinc vivens, Dioeceſin Ultrajectinam, Comitatum Buranum, Cuilenburgenſem, & Leerdamenſem, aliaque loca vicina, Plantas indigenas inveſtigandi præſertim cauſſa, inviſi.

Ex

Ex Plantis illic, et aliis antea in Gelria alibique a me lectis, tum ex C. Peleterii *Synonymia Plantarum Valachriæ*, H. Brumani *Indice ſtirpium circa Zuollam naſcentium*, I. Commelini *Catalogo Plantarum indigenarum Hollandiæ*, H. Boerhaave *Indice altero Plantarum Horti Lugduno-batavi*, (in quo indigenæ Bataviæ Stirpes ſigno † notantur,) D. Meese *Flora Friſica*, atque ex incerti Auctoris, ſed periti methodoque Rajanæ addicti Botanici Manuſcripto, in quo plures plantæ rariores in *Tranſyſſalania* naſcentes deſignantur, confeci *Floram Belgicam*, Anno 1767 typis excuſam, quam 1768 Supplemento primo, et 1771 Supplemento altero auxi. Quumvero nec omne Belgium peragrare, nec omnes in eo meandros perſcrutari mihi datum fuerat, non deſuerunt maſculi Floræ Satellites, qui plures a me omiſſas Plantas, tum & aliarum locos natales benevole communicarunt, ſicque Rem Herbariam Belgicam magnopere ditarunt.

Inter hos commemorare licet Perilluſtrem Equitem G. H. *Baronem de* Rouwenoort, Dominum *Uilenpaſſiæ*, *reliqua*, Virum non modo Natalium & Munerum ſplendore inſignem, ſed & Botanices totiusque Hiſtoriæ Naturalis peritiſſimum, id quod Theſaurus Naturalium & Hortus Uilenpaſſianus ab-

abunde teſtantur; tum & Illuſtriſſimum Ejus Filium H. A. G. *Baronem de* ROUWENOORT, Dominum in *Lange*; qui Viri Comitatus Zutphaniæ rariores Plantas, alibi in Belgio vix aut non reperiundas, mecum communicarunt.

Vir Ampliſſimus J. DEUTZ, Senator & Scabinus Amſtelodamenſis, Rei Botanicæ ſcientia optime imbutus, qui omnis generis exoticas Plantas in amoeniſſimo ſuo Prædio Harlemum inter & Velſam conſito colit, varias indigenas ibidem in vicinia a Se lectas rariores, & ab aliis prætervifas, benevole ſuppeditavit.

Nobiliſſimus W. FABRICIUS SIX, Dominus in *Oterleek*, nulli in diligenti ſtirpium indigenarum inquiſitione & cognitione ſecundus, bene multas utriusque Hollandiæ Plantas contulit.

Summus Botanicus, Cel. D. VAN ROYEN Profeſſor Leydenſis, Hortique Academici Præfectus, pluribus non ſolum plantis indigenis, ſed & egregiis obſervationibus Botanicis Suppellectilem meam auxit.

Celeberrimus Vir M. W. SCHWENCKE, inclytus apud Haganos Medicinæ Practicus, Botanicesque Profeſſor, amicus meus colendiſſimus, multas egregias Stirpes circa Hagam Comitum & in Delflandia collegit, earumque Syllabum benevole mihi miſit.

M. HOUTTUYN Medicus Amſtelodamenſis, ampliſſimo opere Hiſtoriæ Naturalis, ſecundum LINNÆI *Syſtema* digeſto, cui etiamnum inſudat, clarus, Plantarum complurium, quas in Hollandia boreali offendit, locos natales gratioſiſſime mihi ſignificavit.

Clariſſimus M. VAN MARUM Phil. & Med. Doct. & apud Harlemenſes Matheſios & Philoſophiæ Lector, cum Groningæ degebat, Plantas iſtius Provinciæ, & præſertim eas, quæ circa Metropolin creſcunt, exquiſivit, earumque locos natales mihi impertiit: quod beneficium eo gratius erat, quum de Plantis ibi indigenis mihi, qui juvenis non niſi ſemel illam Provinciam inviſi, nihil innotuerat.

Expertiſſimo G. I. RINK, Medicinam Tielæ Gelrorum cum laude facienti, acceptam refero accuratam deſignationem Plantarum in locis illi Urbi circumjacentibus creſcentium.

Diligentiſſimus N. MEERBURGH, primarius in Horto Academico Lugduno-batavo Hortulanus, ſimulque peritus Botanicus, Pictor & Chalcographus, multas rariores plantas, præſertim Muscos, in Hollandia legit, quibus meam Collectionem ditavit.

Denique, ſed non abſque triſti recordatione, com-

commemoro Virum, intima mihi ab aliquot annis devinctum amicitia, D. Fred. Rainville, Botanicum conſummatiſſimum, Societati Phyſices experimentalis, quæ Rotterodami floret, adſcriptum, aſt eheu Anno 1779. Die Sexto menſis Junii, poſtquam diutiſſime gravi cum aſthmate conflictaverat, vitamque pane ſolo & lacte toleraverat, rebus humanis ereptum. Incredibile eſt, quanta induſtria & ſolertia optimus ille Vir Plantas Belgii indigenas indagavit; Graminibus interim colligendis & extricandis præſertim intentus, quorum omnium, quotquot in Belgio pluribus annis legerat, ſpecimina ſicca mihi miſit, doctiſſimaſque de difficilioribus ſubjunxit obſervationes. Me inſuper rogante Anno 1772 adiit Provinciam Groninganam, quam itinere pedeſtri ad Dollerdum usque emenſus fuit; indeque redux mihi Catalogum Plantarum ſub illo itinere lectarum accuratiſſimum tradidit.

Quid vero quisque horum Virorum contulerit, nomina ſynbolis ſuis in hoc opuſculo adſcripta Lectorem certiorem facient.

A triennio tandem ego, cum bonis avibus priſtinam meam Gelriam repeteram, inque amœniſſima & ſaluberrima Urbe Zutphania domicilium elegeram, viribus meis, quæ jam ab aliquo

tem-

tempore labefactatæ multum erant, recuperatis, vegetus iterum pro ætate factus, et ſingulari heic Procerum in me benevolentia gaudens, occaſionem nactus fui varias in Comitatu Zutphaniæ creſcentes Plantas accuratius inveſtigandi, imo nonnullas olim prætervifas detegendi.

Hiſce nunc omnibus adminiculis inſtructus, Elenchum hunc Plantarum indigenarum in Septem Belgii foederati Provinciis hucusque repertarum compoſui, inque eo cives illos ſyſtematice dispoſui, ſequutus Methodum Sexualem Perilluſtris mei quondam Præceptoris b. LINNÆI, qua faciliorem aut tutiorem inter hactenus publicatas non inveni; cujusque amplam explicationem in uſum meorum popularium propediem prelo committere decrevi, perſuaſus hujus ope multis in poſterum Floram hanc majori fore uſui.

Ex *Speciebus Plantarum* (*Sp.*) LINNÆI mutuatus ſum Differentias ſpecificas, quas juxta Syſtematis Vegetabilium Editionem 13^tiam^ a Cl. MURRAY evulgatam, paſſim emendavi. Citavi ubique *Specierum* illarum paginam cum numero præfixo; huncque ſequitur numerus Plantæ in *Flora Gelro-zutphanica* (*Gelr.*) et MEESE FLORA FRISICA (*Friſ.*) Paſſimque adduxi *Floram Ingricam* (*Ingr.*) ut obſervationes, quæ de iſtis Plantis a Cl.

KRA-

KRASCHENINNIKOW & a me in Ruſſia ſactæ ſunt, conferri poſſent.

Synonyma non alia adduxi, quam quæ neceſſaria, ne mole ſua flores venantem premeret libellus. In omnibus Plantis, quæ C. BAUHINO innotuerunt, ejus *Pinnacem* (*Bauh. pin.*) citavi, huicque adpoſui COMMELINI *Catalogum plantarum indigenarum Hollandiæ* (*Comm. holl.*) ut ita hujus Viri in Rem Herbariam Belgicam merita conſtarent. Porro DODONÆUM, MORISONUM, RAJUM, PLUKNETIUM, OEDERUM, &c. et in *Muscis* ubique DILLENIUM adduxi, ut Planta obvia icone expreſſa conferri, tum etiam, ut optima cujusdam Auctoris deſcriptio conſuli poſſet.

Nomina Vernacula in vulgus recepta, aut a ruricolis impoſita, in variis locis ſæpe diverſa, nec eandem ſemper diſignantia Plantam, quotquot mihi obvenerunt, adpoſui, de illorum bonitate aut etymologia haud ſollicitus; nec nova cudere volui.

Varietates ſuis Speciebus ſubjunxi, græcisque præfixis literis diſtinxi.

Loca Natalia Belgico expreſſi idiomate, tum quia multa vix in linguam latinam transferri patiuntur, tum quia ſpecialis eorum deſignatio Popularibus meis præſertim inſervire poteſt. Monen-

nendum vero Loca illa Plantarum minus fixa, & variationi ſæpius obnoxia eſſe. Licet enim in incultis diutiſſime ſpecies conſerventur & multiplicentur, in terris tamen ab hominibus frequentatis & laboratis, ſæpe ſolum mutatur, vertitur ſubinde campus & ex pratenſi fit agrarius, vel ericeta & tesqua coluntur, aut arboribus, quæ nunc laudabilis cura Magnatum eſt, conſeruntur, quaque Plantæ indigenæ ſæpe exulare jubentur: ſicque non mirum, multas in locis a COMMELINO indicatis non amplius reperiri, ut ipſe circa Harlemum veſtigia iſtius Vri relegens expertus ſum. Et hinc etiam frequentiam cujuslibet ſpeciei non prætereundam judicavi, qua ſimul melius ſive patri familias ſive medico innotescit, ſufficientem Plantæ copiam in uſum oeconomicum, medicum, vel alium liberali manu natura quærentibus offerat, nec ne. Sunt vero B. L. variæ Plantæ, quas ſola fide Magni BOERHAAVII huic Floræ inſertas, & cruce † ad Ejus imitationem inſignitas offendes, quum mihi illarum habitationes adhuc non innotuerint. Quasdam tamen omiſi, quibus, utpote certe exoticis, ex incuria forſan Typographi ſignum † præfixum fuit. Illæ ſunt *Polycarpon tetraphyllum*, quod *Herniaria alſines folio. Boerh. lugdb.* 2. p. 96. *Cotyledon Umbilicus veneris*, quæ

Co-

Cotyledon major. Boerh. lugdb. 1. p. 287. *Salvia Sclarea*, quæ *Sclarea. Boerh. lugdb.* 1. p. 163. *Polypodium aculeatum*, quod *Lonchitis aculeata major. Boerh. lugdb.* 1. p. 25. huicque præfixum † ſignum potius ad *Trichomanem* ibi mox ſubſequentem pertinet. Præterii deinde *Ulmum pumilam*, *Blitum capitatum & virgatum*, *Stellariam dichotomam*, a D. MEESE inter indigenas Friſiæ, citatas Plantas, quas crediderim olim ex Hortis aufugas fuiſſe. Nec Floræ huic inſerui eas, quæ culturam hominum in hortis aut agris expoſcunt, ſolas ſpontaneas enumeraſſe contentus.

Superſunt quoque nonnullæ Plantæ indigenæ ab Anteceſſoribus deſignatæ, quas ad ſua Genera & Species minus certe amandare valui; tum & aliæ ad Zoophyta nunc relatæ. Utrarumque harum Catalogum ad calcem hujus opuſculi ſubnexum invenies.

Porro cunctis Plantis Officinalibus nomen Pharmaceuticum (Pharm.) adpoſui, & partes, quæ proſtant, enumeravi, utſcirent Pharmacopoei, quas in ſuum commodum intra Patriam legere poſſint.

Obſervationes ex nuperis meis ſchedis collectas, aut ab aliis liberaliſſime mecum communicatas paſſim ſuis locis inſerui.

Uſum quoque Medicum & œconomicum quarun-

rundam Plantarum apud Ruricolas receptum ſparſim indicavi: perfectam enim omnium materiem medicam tradendo, extra ſcopum divagatus fuiſſem.

En iterum L. B. botanicum laboris mei foetum; Scias autem me eo non novam, ut forſan exſpectas, adornaſſe Floræ Belgicæ editionem; tunc enim totum Foederatum Belgium peragrare, ut antea animus erat, debuiſſem, ſed intra Septem Provincias me detinui: interim tamen in præſenti Flora numerum Plantarum, neglectis etiam quas cultura profert, majorem reperies; et hinc alio etiam titulo inſignitum hoc opuſculum in lucem prodit.

Denique deprecor menda typographica, quæ in abſentia mea irrepſerunt, & Lectores obſecro, ut potiora ex mea emendatione, quæ opuſculo ſubjecta eſt, corrigant.

CLAS-

ILLUSTRISSIMO

ET

GENEROSISSIMO.

DOMINO.

GUILIELMO HENRICO

BARONI

DE ROUWENOORT.

TOPARCHÆ. IN. UILENPAS. ORDINIS. TEUTONICI EQUITI. COADJUTORI. ET. DIERÆ. MAGISTRO. ORDINI EQUESTRI. CO-

 MI-

MITATUS. ZUTPHANIÆ. AD-
SCRIPTO. INTRA. ET. EXTRA.
ZUTPHANIAM PRÆTORI. COL-
LEGII PRÆPOTENTIUM. DE-
PUTATORUM. COMITATUS. OR-
DINUM. PRAESIDI. AD. RES.
RHENI. INFERIORIS. ET. YSA-
LÆ. CURANDAS. DELEGATO.
CIVITATIS. DOTECHEMENSIS.
CONSULI. SOCIETATIS. SCIEN-
TIARUM. BATAVO-HARLEMEN-
SIS. DIRECTORI. Cet. Cet. Cet.

DEDICATIO.

Septimus & triceſimus volvitur annus, ex quo TU, VIR ILLUSTRISSIME! me haud diu ante in Academia Harderovicena creatum Botanices Profeſſorem invitaſti in Hortum TUUM UILENPASSIANUM. Vidi tunc eum, et deinceps multoties vidi, ſed ſemper ſummo cum oblectamento, ſummaque admiratione; in eo enim tanquam in cultiſſimo Paradiſo, quicquid eximii habet vel hic, vel alter orbis, uno intuitu contemplari licet. Nec parcis adhuc ſumtibus aut induſtriæ, rariores Plantas ex omni terrarum angulo conquirendi; easdemque ita excolis Ipſe, ut in tanto faſtigio vix æmulum reperias. Excepiſti inſuper me per tam longam annorum ſeriem ſingulari ſemper benevolentia & amicitia. Quin et me, dum in Ruſſicis terris degebam, commercio litterario honorare non intermiſiſti. Hæ mihi cauſæ ſunt, VIR ILLUSTRISSIME! quare hunc laboris mei Botanici fructum, cui &


TU Ipſe non parum contribuiſti, TUO Nomini inſcribere auſus ſim, hoc ſolo titulo, ut exſtet, & poſt fata perennet, obſervantiæ, debiti honoris, reverentiæ & animi mei in TE grati, monumentum publium. TU vero, MÆCENAS OPTIME! accipias quæſo hoc munuſculum hilari & benigno vultu; TUque, ut adhuc diu in ſalutem Patriæ ſoſpes & incolumis vivas, opto.

ILLUSTRISSIMI TUI
NOMINIS

Zutphaniæ

III Novembris cultor humillimus

1781. *D. de GORTER.*



DAVID DE GORTER.

A. L. M. Phil. & Med. Doct. antehac in Academia Duc. Gelr. & Com. Zutph. quæ Harderovici eſt, Med. & Botan. Prof. ord. dein. Auguſtisſimæ Rusſorum Imperatricis Archiater. Acad. Cæs. Nat. Cur. Acad. Imper. Scient. Petropol. Acad. Reg. Stockholm. Societ. Reg. Londin. Batavo-Harlem. Zeeland. Rotterod. et Agriculturæ Amſtelod. Membrum.

Valdenbach ad viv. del. C. H. Bohn et Filius excud. J. Houbraken fecit

LIBRARY,
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA.

1. SALICORNIA herbacea patula, articulis apice compreſſis emarginato-bifidis. *Sp.* 3 n. 1. *Gelr.* 605. *Friſ.* 1. *herbacea.*
Salicornia articulis apice craſſioribus obtuſis. *Ger. prov.* 328. *Baſter ſubſ.* 2. *p.* 105. *t.* 50.
Salicornia. *Dod. pempt.* 82.
Kali geniculatum majus. *Baub. pin.* 289. *Comm. holl.* 61.
Oed. dan. t. 303.
Zee-Kraal, Kraal-Kruid, Krabbe-Kwaad, Zee-Grappe. Belg.
Overvloedig langs de Zee-en Maas-ſtrand omtrent 's Gravezande; *op de weg naar de* Helder *op 't* Koegras; *aan de Stranden in* Zeeland; *aan de Zeedyk tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl; *aan vochtige kanten van Koornlanden buiten* Franeker; *aan de Zeekant van* Groningen *by de* Soltekamp, Warſum, Delfzyl, Ooſtwolde, *en elders, meeſt buitendyks, aan de quelders: ook aan de Zeekant by* Harderwyk, *doch niet veel.*
Pharm. KALI *herb. Sal Alkali Souda.*
Aceto condita eſculenta Zeelandis.

HIPPURIS.

2. HIPPURIS. *Sp.* 6. *n.* 1. *Gelr.* 1. *Friſ.* 2. *vulgaris.*
Equiſetum paluſtre, brevioribus foliis, polyſpermum. *Baub. pin.* 15. *theatr.* 242 *Comm. holl* 31.
Polygonum femina. *Dod. pempt.* 113. *Cam. epit.* 689.
Oed. dan. t. 87.
Duizent-Knoop Wyfje. Belg.
Aan de kanten der Rivieren, en in ſtaande Wateren op verſcheide plaatſen, overvloedig aan de Zeek by

Zoelen *in de* Betuwe; *in de Sloot achter* Zorgvliet *by* 's Gravenhage; *in de Graft te* Leerdam; *in de Slooten by 't Huis te* Marquette; *in de Vyvers van 't Huis te* Zandhorſt; *en overvloedig in de modderige Slooten van* Noord-Holland; *als ook langs het Horenſche-diep, en in de zoogenaamde bronlanden by de Water-huizen in de Provintie* Groningen.

Articuli digito compreſſi, cum ſtrepitu diſſiliunt; qua nota ab Equiſetis facile diſtinguitur. (Gouan. h. monſp. 3.)

Nemauſii in Galliis ad ambuſta crebro formâ unguenti uſurpatur. (RAZOUX *Tables Noſologiques. p.* 109.)

DIGYNIA.

CALLITRICHE.

verna. 3. CALLITRICHE, foliis ſuperioribus ovalibus, floribus androgynis. *Sp.* 6. *n.* 1. *Gelr.* 2.

Stellaria aquatica. *Baub. pin.* 141. *Comm. holl.* 108.

Alſine aquis innatans, foliis longiuſculis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 786.

Zeer gemeen in de Slooten op veele plaatſen.

autumnalis 4. CALLITRICHE foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Sp.* 6. *n.* 2. *Gmel. ſib.* 3. *t.* 1. *f.* 2.

Alſine aquatica minor ſ. fluitans. *Baub. pin.* 257.

Lenticula paluſtris anguſtifolia, folio in apice diſſecto. *Loes. pruſſ.* 140. *t.* 38.

By de voorgaande.

CLAS-

CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

LIGUSTRUM.

5. LIGUSTRUM. *Sp.* 10. *n.* 1. *Gelr.* 3. *Friſ.* 5. *vulgare.*
Ligaſtrum germanicum. *Baub. pin.* 475. *biſt.* 3. *p.* 533. *Comm. boll.* 65
Keel Kruid, *Mondbout*, *Liguſter.* Belg.
In de Loſſchadie by Zuideras *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de Duinen by* Waſſenaar; *tuſſchen* Haarlem *en* Zantvoord; *in de Bosjes te* Bergum, *en by* 's Heerenveen *in* Friesland; *op de* Mickelhorſt *agter* Haren *by* Groningen.
Pharm. LUGUSTRI *flor.*
Perperam bunc fruticem Belgii civem eſſe negat KNOOP. *Dendrol. p.* 97.

CIRCAEA.

6. CIRCAEA caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis. *Sp.* 12. *n.* 1. *Gelr.* 4. *lutetiana.*
Circæa lutetiana. *Lob. biſt.* 137.
Solanifolia Circæa dicta major. *Baub. pin.* 168. *Comm. boll.* 107.
Herba divi ſtephani. *Tab. biſt.* 730.
Oed. dan. t. 210.
In verſcheide Boſſchen op donkere vochtige plaatſen op 't Loo, Uilenpas, Engelenborg *in* Gelderland; *by* Gornichem, Haarlem, *'t Huis te* Brederoode *in* Holland.

VERONICA.

7. VERONICA ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. *Sp.* 13. *n.* 5. *Gelr.* 5. *longifolia.*

Veronica I erectior latifolia. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 346.
Veronica ſpicata latifolia. *Baub. pin.* 246.
Te Heemze *langs de* Vecht *in* Overyſſel.
Variat foliis latioribus & anguſtioribus; colore florum cæruleo intenſiore & dilutiore.

ſpicata. 8. VERONICA ſpica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo. *Sp.* 14. *n.* 7. *Gelr.* 6. *Ingr.* 2.
Veronica ſpicata minor. *Baub. pin.* 247.
Oed. dan. t. 52.
In de Laan voor den Huize Uilenpas *in de Graafſchap* Zutphen; *ook op* Eſſenburg *by* Harderwyk.

officinalis. 9. VERONICA ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Sp.* 11. *n.* 9. *Gelr.* 7. *Friſ.* 6.
Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. *Baub. pin.* 246. *Comm. holl.* 114.
Oed. dan. t. 248.
Eeren-prys Manneken. Belg.
Overvloedig in de Duin-Valeyen van Holland, *en elders op dorre zandige plaatſen.*
Pharm VERONICÆ herb.

ſerpyllifolia. 10. VERONICA racemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Sp.* 15. *n.* 14. *Gelr.* 8. *Friſ.* 7.
Veronica pratenſis ſerpyllifolia. *Baub. pin.* 247. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 319. *ſ.* 3. *t.* 22. *f.* 8.
Oed. dan. t. 492.
Eeren-prys Wyfje. Belg.
In de Weiden by 't Huis te Zandhorſt *in* Holland; *te* Heemze *in* Overyſſel; *en aan de wegen en kanten der Slooten, ook in de Moesboven op ſommige plaatſen.*

Beccabunga. 11. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente *Sp.* 16. *n.* 15. *Gelr.* 9. *Friſ.* 8.
Anagallis aquatica major, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 252. *hiſt.* 3. *p.* 791. *Comm. holl.* 9.
Oed. dan. t. 511.
Beeke-boom, Beek-punge, Water-punge. Belg.
β. Anagallis aquatica minor, folio ſubrotundo. *Baub. pim.* 252. *Comm. holl.* 9.
Op veele plaatſen aan de Beekjes, en op laage natte gronden en plaatſen, alwaar 's Winters water ſtaat.

Pharm

Pharm. BECABUNGÆ herb.

12. VERONICA racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *Sp.* 16. *n* 16. *Gelr.* 9. *α. β. & 606. Friſ.* 9. *Anagallis.*
Veronica aquatica major, folio oblongo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 323. *ſ.* 3. *t.* 21. *f.* 25.
Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 9.
β. Anagallis aquatica minor, folio oblongo. *Baub. pin.* 252. *Comm. boll.* 10.
Aan de Slooten en Graften op verſcheide plaatſen als de voorgaande.

13. VERONICA racemis lateralibus alternis, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Sp* 16. *n.* 17. *Friſ.* 10. *ſcutellata.*
Anagallis aquatica anguſtifolia ſcutellata. *Baub. pin.* 252. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 780. *Comm. boll.* 9.
Oed. dan. t. 209.
Op veele plaatſen langs de Zuider-Zeekant by Enkhuiſen, Muiderberg, Stavoren, Harlingen, *op* Vlieland; *in de Slooten van 't* Haagſche-Boſch; *en in de Moeraſſen by* Groningen.
Folia omnia denticulis minimis ſemper inſtructa ſunt.

14. VERONICA racemis lateralibus, foliis oblongo-ovatis ſerratis, caulibus proſtratis. *Sp.* 17 *n.* 22. *proſtrata.*
Veronica anguſtifolia minor. *Riv. t.* 95.
Chamædrys ſpuria minor anguſtifolia. *Baub. pin.* 249. *prodr.* 117. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 287.
Op het Gebergte te Bronsbergen *buiten* Zutphen.
(*Nob. Baro & Eques de* ROUWENOORT, *Dominus Uilenpaſſiæ.*)

15. VERONICA racemis lateralibus, foliis ovatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule bifariam piloſo. *Sp.* 17. *n.* 23. *Gelr.* 10. *Friſ.* 11. *Chamædrys.*
Veronica minor, foliis imis rotundioribus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 320. *ſ.* 3. *t.* 23. *f.* 12.
Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. *Baub. pin.* 249. *Comm. boll.* 24.
Oed. dan. t. 448.
Gamanderlyn. Belg.

β. Chamædrys ſpuria minor latifolia. *Baub. pin.* 249. Teucrium 5. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 350
Veel op ſchaduwachtige plaatſen; aan den boogen Sypel by Harderwyk; *in 't* Haagſe Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *ook in de Provintien* Utrecht *en* Friesland; β. *In* Overyſſel *by* Zwoll.

agreſtis. 16. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis incifis pedunculo brevioribus. *Sp.* 18 *n.* 20. *Gelr.* 12. *Friſ.* 13.
Alſine chamædryfolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 6
Alſine ſerrato folio glabro. *Baub. biſt.* 3 *p.* 306. *Oed. dan. t* 449.
β. Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, chamædryos foliis alternis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 226. *n.* 22.
In veele Hoven en Bouw-landen.

arvenſis. 17. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus. *Sp.* 18. *n.* 27. *Gelr* 13. *Friſ.* 14.
Alſine veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. *Baub pin.* 250. *Comm. boll.* 7.
Alſine folio ſerrato hirſutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus *Baub. biſt.* 3. *p.* 367.
In de Zaai-landen buiten Harderwyk, Naarden, *en elders.*

hederæfolia. 18. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis *Sp.* 19. *n.* 28. *Gelr* 11. *Friſ* 15.
Alſine hederulæ folio. *Baub. pin.* 250. *Comm. boll.* 6. *Oed. dan. t* 423
Muur met bladeren van Klim of Veil. Belg.
In de Bouw-landen, en ook op ruwe plaatſen.

triphyllos. 19. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus. *Sp.* 12. *n.* 19 *Gelr* 15.
Alſine triphyllos cærulea. *Baub. pin.* 250.
Alſine folio profunde ſecto, flore purpureo ſeu violaceo. *Baub. biſt.* 3. *p.* 367.
Oed. dan. t. 252
Onder 't Koorn te Dieze *in* Overyſſel.

20. VE-

20. **Veronica** floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto. *Sp.* 20. *n.* 33. *Friſ.* 16. *Peregrina.*
Veronica terreſtris annua, folio polygoni, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 322. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 19. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 225. *n.* 17.
Oed. dan. t. 407.
Zomtyds in de Koorn-landen, het meeſt in de Hoven; thans zeer gemeen in de Provintien Friesland *en* Groningen.

G R A T I O L A.

21. **Gratiola** floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Sp.* 24. *n.* 1. *Officinalis.*
Gratiola. *Dod. pempt.* 362.
Gratiola centauroides. *Baub. pin.* 279. *Comm. boll.* 55.
Gods-Genade. Belg.
Tandpyn-wortel. Ruſticis Gorcomienſibus.
Overvloedig aan de Dyken omtrent Gornichem.
Pharm. Gratiolæ *rad. herb.*
Radix denti cavo indita contra odontalgiam Ruſticis Gorcomienſibus in uſu.

P I N G U I C U L A.

22. **Pinguicula** nectario cylindraceo longitudine petali. *Sp.* 25. *n.* 2. *Golr.* 607. *Vulgaris.*
Pinguicula. *Cluſ. hiſt.* 311.
Sanicula montana, flore calcari donato. *Baub. pin.* 243.
Oed. dan. t. 93.
Butter-wortel, Berg-Sanikel. Belg.
Kievits-vet. Vulgo.
Tuſſchen Groenloo *en* Borkeloo, *als ook op één Boeren-erf agter* Doetinchem, *genaamt de Steenbouwer, gelegen in 't buurſchap* Brunsveld *by den* Slangenburg, *als mede op de* Bakermarkt, *en by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen.

U T R I C U L A R I A.

23. **Utricularia** nectario conico, ſcapo pauciſloro. *Sp* 26 *n.* 3. *Friſ.* 17. *Vulgaris.*
Lentibularia. *Hall. jen.* 237. *Lind. alſ.* 242. *t.* 11.

Millefolium aquaticum lenticulatum. *Baub pin.* 141. *Oed. dan. t.* 138.

Water - Duizend - blad met geele bloemen. Belg.

Overvloedig in Slooten, Vyvers en Water - dobben, voornaamlyk by Vorden *in 't Graafſchap* Zutphen; *omtrent de* Bontenbok *buiten* Gorradyk, *en op 't* Orange Woud *in* Friesland; *in de Slooten van de bronlanden by de Waterhuizen buiten* Groningen.

VERBENA.

officinalis. 24. VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido laciniatis, caule ſolitario. *Sp.* 29. *n.* 15. *Gelr.* 15.

Verbena communis, flore cæruleo. *Baub. pin.* 269. *Comm. holl.* 114.

Verbena recta. *Dod. pempt.* 150.

Yzer - kruid, Yzer - hard. Belg.

Te Zandwyk *by* Tiel; *aan den Dyk by* Lienden, Driel, Elden, *omtrent 't Huis de* Neve *in de* Betuwe; *langs de wegen by* 's Hage; *op dorre heuvelen by 't Gerecht buiten* Naarden; *aan ſommige Duinkanten buiten* Haarlem; *op de Wallen te* Utrecht; *en elders.*

Pharm. VERBENÆ *herb.*

LYCOPUS.

europæus. 25. LYCOPUS foliis ſinuato-ſerratis. *Sp.* 30. *n.* 1. *Gelr.* 16. *Friſ.* 18.

Marrubium paluſtre glabrum. *Baub. pin.* 230. *Comm. holl.* 72.

Marrubium aquaticum quorundam. *Baub. hiſt.* 3. *p* 318.

Water - Andorn, of *Malrove.* Belg.

β. Lycopus foliis in profundas lacinias diſſectis. *Tourn. inſt.* 191. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 186.

Aan de kanten der Slooten, ook aan den Yſſel *op verſcheide plaatſen.*

SALVIA.

pratenſis. 26. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis galea glutinoſis. *Sp.* 35. *n.* 12. *Gelr.* 17.

Horminum pratenſe, foliis ſerratis. *Baub. pin.* 238.

Or-

Orvala ſylveſtris, ſpecies quarta. *Dod. pempt.* 293.
Veld-Salie. Belg.
Op verſcheide plaatſen omtrent Zutphen, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *en omtrent* Salk *in* Overyſſel.

27. SALVIA foliis ſerratis ſinuatis læviuſculis, corollis calyce anguſtioribus. *Sp.* 35. *n.* 4. *Gelr.* 18. *Verbenaca.*
Horminum ſylveſtre, lavandulæ flore. *Baub pin* 239.
Hormini ſylveſtris quarti, ſpecies quinta. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 31.
By Uilenpas, Enghuiſen, *en elders in* Gelderland.

D I G Y N I A.

A N T H O X A N T H U M.

28. ANTHOXANTHUM ſpica oblonga ovata, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. *Sp.* 40. *n.* 1. *Gelr.* 608. *Friſ.* 19. *Schreb. gram.* 1. *t.* 5. *Stillingf. miſcell. t.* 1. *odoratum.*
Gramen ſpicatum pratenſe, ſpica flaveſcente. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 43.
Veel in de Wei-landen en aan de kanten der Boſſchen en Wegen; ook aan de Duinkant buiten Haarlem, *in 't Voorjaar.*
Ariſta ſemper calyce longior eſt, ut probe attendenti patet. In ſolo pingui hæc planta ſæpe profert ſpicam vere paniculatam.

CLASSIS III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

dioica. 29. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Sp.* 44. *n.* 4. *Gelr.* 20.
Valeriana paluſtris minor. *Baub. pin.* 164. *Comm. holl.* 113.
Valeriana minima. *Dod. pempt.* 350.
Kleine wilde Valeriane. Belg.
In vochtige Weilanden buiten Amſterdam; *in de Duinvaleyen by* Zorgvliet; *aan den Horenſche-dyk nevens* Haren; *ook aan de Ooſtkant van* Haren *aan de dykjes buiten* Groningen; *en elders.*

officinalis. 30. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Sp.* 45. *n.* 5. *Gelr.* 19. *Friſ.* 20.
Valeriana ſylveſtris major. *Baub. pim.* 164. *Comm. holl.* 113.
Oed. dan. t. 570.
Wilde Valeriane. Belg.
β. Valeriana major ſylveſtris montana. *Baub. pin.* 164. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 74.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen.
Pharm. VALERIANÆ SYLVESTRIS rad.

Locuſta. 31. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Sp.* 47. *n.* 16.
olitoria. α. fructu ſimplici. *Sp.* 47. *n.* 16. α. *Gelr.* 21. *Friſ.* 21.
Valeriana campeſtris inodora major. *Baub. pin.* 165. *Comm. holl.* 113.
Olus album. *Dod. pempt.* 646.
Veld Sala, Koorn-Sala, Vet, Vettik, Vette-koes. Belg.

In

In de Koorn - landen en Moes - boven.

I R I S.

32. Iris corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Sp.* 36. *n.* 10. *Gelr.* 22. *Fris.* 22. *Pſeudacorus.*

Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34. *theatr.* 634. *Comm. holl.* 4.

Oed. dan. t. 494.

Geel-Liſch, *Valſch-Lis.* Belg.

Pinxter-Bloemen. vulgo.

Overvloedig in ondiepe Slooten en laage vochtige landen in de Betuwe; *tuſſchen* Harderwyk *en* Nykerk; *tuſſchen* Rotterdam *en* Gouda; *by* 's Hage; *buiten* Alkmaar *in de* Egmonder-Meer; *aan de kant van den* Huigen-dyk; *en van de* Alkmaarder Vaart; *en elders in* Noord Holland; *ook veel in de Provincien* Utrecht, Friesland, *en in 't* Goregt *buiten* Groningen.

Pharm. ACORI ADULTERINI rad.

33. Iris corollis imberbibus, petalis interioribus patentiſſimis, caule unangulato, foliis enſiformibus *Sp.* 57. *n.* 11. *foetidiſſima.*

Spatula foetida *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 31.

Gladiolus foetidus. *Bauh. pin.* 30. *theatr.* 560. *Comm. holl.* 44.

Wandluis-Kruid. Belg.

Aan de kant van de Vaart tuſſchen Haarlem *en* Leiden.

S C H O E N U S.

34. Schoenus culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. *Sp.* 62. *n.* 1. *Mariſcus.*

Cyperus longus inodorus germanicus *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 221. *Comm. holl.* 30.

Cyperus longus inodorus major, foliis & carina ſerratis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 24. *altera bona.*

Wild Galigaan zonder reuk Belg.

Aan de kanten der Rivieren en ſtaande Wateren op verſcheide plaatſen.

35. Schoenus culmo tereti nudo, capitulo ovato, in- *nigricans.*

involucri diphylli valvula altera ſubulata longa. *Sp.* 64. *n.* 5.
Juncus lævis minor, panicula glomerata nigricante. *Moris. hiſt.* 3 *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 28.
Overvloedig in de Zee-Duinen by Velzen.

compreſſus. 36. SCHOENUS culmo ſubtriquetro nudo, ſpica diſticha, involucro monophyllo. *Sp.* 65. *n.* 10.
Gramen Cyperoides, ſpica ſimplici compreſſa diſticha. *Pluk. alm.* 173. *t.* 34. *f.* 9 *Scheuch. gram.* 490.
Te Hillegom *tuſſchen* Leiden *en* Haarlem, *langs een beekje aan één Weide, loopende naar de* Haarlemmer-Meyr. (D. RAINVILLE.)

glomeratus 37. SCHOENUS culmo triquetro folioſo, floribus faſciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis. *Sp.* 65. *n.* 11.
In de Weiden by Nymegen. (D. RAINVILLE.)

CYPERUS.

flaveſcens. 38. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis lanceolatis. *Sp.* 68. *n.* 15.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa ſubflaveſcente. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 88. *t.* 88. *Comm. holl.* 52.
Klein Riet-Gras. Belg.
In vochtige Zand-gronden aan de Duinkant, en in de Meben by Harderwyk.

fuſcus. 39. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus, ſpicis confertis linearibus. Sp. 69. *n.* 16.
Gramen Cyperoides minus, panicula ſparſa nigricante. *Bauh. pin.* 6.
Oed. dan. t. 179.
By de voorige, waar van weinig verſchilt.

SCIRPUS.

paluſtris. 40. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpica ſubovata terminali. *Sp.* 70. *n.* 2. *Gelr.* 27. *Friſ.* 23.

Ga-

Juncus capitulis equiſeti major. *Bauh. pin.* 12. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 164.

Juncellus cyperoides, capitulo ſimplici. *Loes. pruſſ.* 131. *t* 36.

Oed. dan. t. 273.

Kleine Water-Bieſe. Belg.

Aan de Oevers van de Maas *by het Huis* ten Donk, *en* Delfshaven; *in de Weilanden by* Velzen; *in ondiepe Slooten aan het Veld te* Dalffen *in* Overyſſel; *ook op verſcheide plaatſen in* Friesland.

Differt valde longitudine & craſſitie culmorum & ſpicarum pro diverſitate loci & ſoli.

41. Scirpus culmo ſtricto nudo, ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. *Sp.* 71. *n.* 6. *cæſpitoſus.*

Gramen junceum, foliis & ſpica junci, minus. *Bauh. pin.* 6. *Comm. holl.* 50.

Oed. dan. t. 167.

In de buitendykſe landen aan de Ykant; en overvloedig in vogtige Weiden in de Provincien Friesland *en* Groningen.

42 Scirpus culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ovata bivalvi, ſeminibus nudis. *Sp.* 71 *n.* 7. *acicularis.*

Juncus inutilis ſeu Chamæſchenus. *Bauh. theatr.* 183.

Oed. dan. t. 287.

In een Rieſwaard aan de Leck *by* Wyk te Duurſtede, *tuſſchen de Stad en het Veer.* (*Filius Peter de Gorter.*)

Culmi hic interdum ſpithamam longitudine æquant.

43. Scirpus culmis teretibus nudis alternis, caule folioſo flaccido. *Sp.* 71. *n.* 8. *Friſ.* 24. *fluitans.*

Juncellus, capitulis equiſeti, minor fluitans. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 23.

Gramen junceum clavatum minimum. *Raj. hiſt.* 1310. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 230. *S.* 8. *t.* 10. *f.* 31. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 1.

In Friesland *omtrent* Bergum *op laage natte plaatſen, en voor aan in laagtens op de Heide aldaar.*

44. Scirpus culmo tereti nudo, ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Sp.* 72. *n.* 9. *Gelr.* 26. *Friſ.* 25. *lacuſtris.*

Jun-

Juncus maximus ſeu Scirpus major. *Baub. pin.* 12. *Comm. holl.* 61. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 231. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 1.

Matte Bieſen, Stoele Bieſen Belg.

β. Juncus, ſive Scirpus medius. *Baub. pin.* 12. *Comm. holl.* 61. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 231. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 2.

Zeer veel aan de Rivieren, Meyren, Vaarten, Graften, Slooten; ook aan de Beeken by Harderwyk, *en op het Biesboſch by* Dordrecht.

β. *Aan de Rivier 't* Spaarne *by 't Huis te* Heemſteede; *ook aan de* Vecht *en* Maas.

Holoſchoenus. 45. SCIRPUS culmo tereti nudo, ſpicis ſubgloboſis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inæquali mucronato. *Sp.* 72. *n.* 10.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. *Baub. pin.* 11. *theatr.* 17. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 164.

Oed. dan. t. 454.

† *Volgens* BOERHAAVE.

ſetaceus. 46. SCIRPUS culmo nudo ſetaceo, ſpica terminali ſeſſili. *Sp.* 73. *n.* 12.

Gramen junceum minimum, capitulo ſquamoſo. Baub. *pin.* 6. *prodr.* 13.

Gramen junceum minimum maritimum. C. B. *Comm. holl.* 50.

Oed. dan. t. 311.

In de Zee Duinen by Zandvoort *en* Muiderberg, *en by ter* Goes *in* Zeeland. (*Baub. prodr.* 13.)

triqueter. 47. SCIRPUS culmo triquetro nudo, ſpicis ſubſeſſilibus pedunculatisque, mucronem æquantibus. *Linn. mant.* 29.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro molli, procerior. *Pluk. alm.* 200. *t* 40. *f* 2.

In menigte aan de Oevers van de Maas *langs den Hoogendyk by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

mucronatus. 48. SCIRPUS culmo triangulo nudo acuminato, ſpicis conglomeratis ſeſſilibus lateralibus. *Sp.* 73. *n.* 15.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. *Baub. pin.* 11 *prodr.* 22. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 20.

Te Overmaas *langs de Rivier.* (D. RAINVILLE.)

49. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis: intermedia ſubulata. *Sp.* 74. *n.* 21. *Gelr.* 25. *Friſ.* 26. *maritimus.*
α. Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Baub. pin.* 14. *theatr.* 215. *Comm. holl.* 30.
Water Cyperus van Nederland. Belg.
β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. *Baub. pin.* 14. *Comm. holl.* 31.
Ronde Cyperus zonder reuk Belg.
γ. Gramen Cyperoides panicula ſparſa majus. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 86. *Comm. holl.* 51.
Wild Galigaan Gras. Belg.
α. & β. *Aan de kanten van verſcheide Rivieren en ſtaande Wateren.* γ. *Aan ſtilſtaande Wateren en Slooten.*

50. SCIRPUS culmo triquetro folioſo, umbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis. *Sp.* 75. *n.* 24. *Gelr.* 24. *ſylvaticus.*
Cramen Cyperoides miliaceum. *Baub. pin.* 6. *Comm. holl.* 52.
Oed. dan. t. 307.
Grasachtig Galigaan. Belg.
In vochtige laage Weilanden.

ERIOPHORUM.

51. ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa. *Sp.* 76 *n.* 1. *vaginatum*
Gramen tomentoſum alpinum & minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 10.
Juncus alpinus capitulo lanuginoſo Schoenolagurus. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 23. *theatr.* 188. *Scheuch. gram.* 302. *t.* 7. *f.* 1.
Oed. dan. t. 236.
Op Staal-duin by 's Hage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

52. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis. *Sp.* 76. *n.* 2. *Gelr.* 28. *Jngr.* 8. *Friſ.* 27. *polyſtachion.*
Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 522.
Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 60. *Comm. holl.* 50.
Wolle-gras, Wolle-Vlas, Matte-Vlas, Dottergras. Belg.

Veen-

Veen-Hamels, Veen-Pluis. Ruſticis.
De Moeren. Drenthinis.
Overvloedig in vochtige dorre Landen en Heigronden by Harderwyk, Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal, *en elders in* Gelderland; *buiten* Amſterdam *op de Weg naar* Amſtelveen, *aan de Meyrkant*; *in de Weiden by 't Huis te* Marquette; *buiten* Alkmaar *by* Heiloo; *in de* Schermer, *op 't* Koegras *in* Noord-Holland; *te* Boxtel *in de* Meyry; *in de Wouden in* Friesland; *in de laage Hooy-en Bronlanden by* Haren, *en elders buiten* Groningen; *en op veele plaatſen in* Drenthe.
Ruſtici nonnulli ad ericeta habitantes pulvinaria ſua & lectos ex pappo bujus graminis conficiunt.

N A R D U S.

ſtricta. 53. NARDUS ſpica ſetacea recta ſecunda. *Sp.* 77. *n.* 1. *Gelr.* 29. *Jngr.* 9. *Schreb. gram.* 1. *t.* 7.
Gramen ſparteum juncifolium. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 69. *Comm. holl.* 49.
β. Gramen ſparteum hollandicum, ſive capillaceo folio minus. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 11. *Comm. holl.* 49. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 217. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 8.
In de Gagel-Kampen by Harderwyk, *en op veele plaatſen in de Duinen, onder het Moſch.* β. *In de Duinen by* Heemſtede.

D I G Y N I A.

P H A L A R I S.

arundinacea. 54. PHALARIS panicula oblonga ventricoſa ampla. *Sp.* 80. *n.* 6.
Gramen arundinaceum ſpicatum. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 94. *Comm. holl.* 52.
Riet-gras. Belg.
β. Gramen arundinaceum, Calamagroſtis dictum, ſpica multiplici. *Baub. pin.* 6. *Comm. holl.* 52. *Oed. dan. t.* 259.
γ. Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Baub. pin* 3. *Comm. holl.* 47.
Op vochtige zandige plaatſen by Doesburg, Harderwyk, Wageningen; *aan de Duinkant by* Haarlem; *in*

in de Laanen tuſſchen het beghout by de Slooten op S. Hacken-goedt *by* Zwol.

55. PHALARIS panicula effuſa, glumarum carinis ciliatis. *Sp.* 81. *n.* 8. *Schreb. gram.* 6. *t.* 12. *oryzoides.*
Gramen paluſtre, panicula ſpecioſa. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 17.
Homolocenchrus. *Mieg. act. helv.* 4. *p.* 307. *Hall. hiſt.* 1411.
Aan den Beukelsdyk *langs de Sloot, en beneden aan den* Hoogendyk, *digt by het einde van de Rivier, aan geene zyde van* Boſchjes-Eiland *buiten* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)
Floret ſero, & matureſcit raro.

PANICUM.

56. PANICUM ſpica verticillata, racemulis quaternis, involucellis unifloris biſetis, culmis diffuſis. *Sp.* 82. *n.* 3. *verticillatum.*
α. Panicum ſpiculis ſpicatis ſcabritie adhærentibus. *Linn. h. Cliff.* 27. *Act. ſtokh.* 1741. *p.* 183.
Gramen paniceum, ſpica aſpera. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 139. *t.* 139.
β. Panicum vulgare, ſpica ſimplici veſtibus non adhærente. *Dalib. par.* 21.
γ. Glumis muticis, nullatenus ariſtatis.
Gemeen in de Moeshoven, en van zelfs op de Broeybedden.
α. *Habet glumas ariſtatas; ariſtæ hamis armantur, qui verſus ariſtarum baſin reflectuntur.* β. *Hami ariſtarum verſus earundem apicem inflectuntur.*

57. PANICUM ſpicis alternis conjugatisque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis: rachi quinquangulari. *Sp.* 83. *n.* 8. *Gelr.* 35. *Friſ.* 28. *Crus galli.*
Gramen paniceum, ſpica diviſa. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 54. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 189. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 15.
β. Gramen paniceum, ſpica ariſtis longis armata. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 54 *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 189. *ſ.* 8. *t. f.* 16.
Wild Panik-Koorn. Belg.
γ. Gramen ſorghi effigie. *Lob. ic.* 5.
Gramen ſorghi panicula erectum. *Baub. pin.* 8. *Comm. holl.* 55.

Sorgh-Zaad-Gras. Belg.
In de Hoven en Moes-hoven, en andere bebouwde gronden. β. omtrent het Oranje-wout *tuſſchen het koorn. γ. op dorre zandige velden.*
D. Rainville *in horto ampliſſ. Viri Conſularis* D. van der Heim *varietatem hujus reperit vere giganteam, quæ ad altitudinem 5 & 6 pedum excreverat.*

ſanguinale. 58. Panicum ſpicis digitatis baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Sp.* 84. *n.* 13. *Gelr.* 36. *Schreb. gram.* 119. *t.* 16.
Gramen dactylon, folio latiore. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 114. *Comm. holl* 53.
Oed. dan. t. 388.
Komt van zelfs voort in de Hoven.

P H L E U M.

pratenſe. 59. Phleum ſpica cylindrica longiſſima ciliata, culmo erecto. *Sp.* 87. *n.* 1. *Gelr.* 30. *Friſ.* 29. *Schreb. gram.* 103. *t.* 14.
Gramen typhoides aſperum primum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 51. *Comm. holl.* 48.
β. Gramen typhoides maximum, ſpica longiſſima. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 10. *theatr.* 49. *Comm. holl.* 48. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 193. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 1.
Langs de Wegen en in zandige Weilanden op verſcheide plaatſen.
Varietas minor, rigidior, ſpica breviore, occurrit in Sabuloſis Dunis circa Harlemum & Scheveningam.
Ill. Hallerus *hiſt.* 1528. & 1531. *ex hoc Phleo duas facit ſpecies.*

nodoſum. 60. Phleum ſpica cylindrica, culmo adſcendente, foliis obliquis, radice bulboſa. *Sp.* 88. *n.* 2.
Phleum ſpica cylindracea brevi, radice nodoſa. *Berg viad.* 318.
Gramen typhoides aſperum alterum. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 52.
Gramen nodoſum, ſpica parva. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 3. *theatr.* 20. *Comm. holl.* 47. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 194. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 3.
Oed. dan. t. 380.
β. Gramen typhoides culmo reclinato. *Bauh. pin.* 4. *Comm. holl.* 49.
Gramen cum cauda muris, foliis hirſutis. *Bauh. hiſt.*

hiſt. 2. *p.* 471.
Buiten Haarlem *aan de zandige wegen, en op ruwe plaatſen.*

61. PHLEUM ſpica ovata ciliata, culmo ramoſo. *Sp.* 88. *n.* 4. *Gelr.* 31. *arenarium.*
Gramen typhinum maritimum minus. *Raj. ſyn.* 392. *Pluk. alm.* 177. *t.* 33. *f.* 8.
In de Zee-duinen.

ALOPECURUS.

62. ALOPECURUS culmo ſpicato erecto, glumis villoſis, corollis muticis. *Sp.* 88. *n.* 1. *Gelr.* 32. *Friſ.* 30. *Schreb. gram.* 133. *t.* 19. *f.* 1. *pratenſis.*
Gramen phalaroides, ſpica molli ſ. germanicum. *Baub. pin.* 4. *prodr.* 10.
Gramen myurum, ſpica molli candicance villoſa. *Scheuch. gram.* 70.
Gramen typhoides molle. *Baub. pin.* 4. *Comm. holl.* 48. *ſecundum Hall. hiſt.* 1539.
Gramen typhoides ſpica anguſtiore. C. B. *Comm. holl.* 48.
Op zandige wegen en ruwe plaatſen, omtrent Haarlem, Zwol, *en elders; ook in Weilanden even buiten* Franeker.

63. ALOPECURUS culmo ſpicato erecto, glumis lævibus. *Sp.* 89. *n.* 2. *agreſtis.*
Alopecurus myoſuroides. *Schreb. gram.* 140. *t.* 19. *f.* 2
Gramen typhoides, ſpica anguſtiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 53.
Oed. dan. t. 228.
In de Koornlanden te Maarſſen. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

64. ALOPECURUS culmo ſpicato infracto, corollis muticis. *Sp.* 89. *n.* 3. *Gelr.* 33. *geniculatus*
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. *Baub. pin.* 3. *theatr.* 42. *Comm. holl.* 48.
Oed. dan. t. 564.
Veel in de Moeraſſen.

65. ALOPECURUS panicula ſubſpicata, glumis villoſis, corollis ariſtatis. *Sp.* 90. *n.* 5. *paniceus.*

Gramen paniceum ſ. Panicum ſylveſtre ſimplici ſpica. *C. B. Comm. holl.* 54.
Gramen alopecurinum minus, ſpica vireſcente divulſa. *Barr. ic.* 115. *f.* 2.
In de Hoven en Moeshoven, en andere bebouwde gronden.
Ill. LINNÆUS *hanc plantam olim ad Cynoſuros retulit, et omnino alia adpoſuit ſynonyma, quæ nunc ad Panicum verticillatum & Panicum viride amandavit; quare ad evitandam confuſionem plura non adduxi ſynonyma.*

M I L I U M.

ffuſum. 66. MILIUM floribus paniculatis diſperſis muticis. *Sp.* 90. *n.* 1. *Gelr.* 37. *Friſ.* 31.
Gramen ſylvaticum, panicula miliacea ſparſa. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 141. *Comm. holl.* 55. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 197. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 10.
Hirs-Gras, Zaad-Gras. Belg.
In den Enck by Harderwyk; *in den* Haarlemmer Hout; *in de Hooilanden om* Utrecht; *en in* Friesland; *ook op veele andere plaatſen in de boſſchen, en by de Wegen.*

A G R O S T I S.

ſpica venti. 67. AGROSTIS petalo exteriore ariſta erecta ſtricta longiſſima, panicula patula. *Sp.* 91. *n.* 1. *Gelr.* 39. *Friſ.* 32.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. C. B. *Comm. holl.* 47. *Scheuch. gram.* 144. *t.* 10. *f.* 3.
In de Koornlanden onder de Haver en Garſt; overvloedig omtrent Heemſtede *in* Holland, *en by* Duirswoude, Haule, Wyſel, Kooten, &c. *in* Friesland.

lonifera. 68. AGROSTIS panicula ramulis patentibus muticis, culmo repente, calycibus æqualibus. *Sp.* 93. *n.* 8. *Gelr.* 38. *Jngr.* 10.
Gramen caninum ſupinum minus. *Scheuch. gram.* 128. *non* C. B.
Veel in de Duinen buiten Haarlem, *en by* Scheveningen.
Ill. HALLERUS *hiſt.* 2. *p.* 223. *ex fide horti ſicci C. B.*

B. monet Gramen caninum ſupinum, *idem eſſe cum* Gramine pratenſi paniculato minore, ſeu Poa annua.

69. AGROSTIS panicula capillari patente, calycibus ſubulatis aequalibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Sp.* 93. *n.* 9. *Jngr.* 10. *Stillingſl. miſc. t.* 3. *capillaris.*
Gramen montanum panicula ſpadicea delicatiore. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 12. *theatr.* 36. *Scheuch. gram.* 129. *t.* 3. *f.* 5.
Oed. dan. t. 163.
Aan een ſloot langs de Meerburger-Watering *buiten* Leyden; *dog meer aan de ſlooten, loopende bezyden de* Leede *naar de* Zyl. (*Cel.* D. VAN ROYEN.)
In 't Haagſche Boſch; *by* Zorgvliet; *aan de weg tuſſchen* Gouda *en* Bodegrave. (D. RAINVILLE.)
Gramen hocce vel e longinquo ſe prodit herba ſua latiſſima virente, panicula vero purpureo-pulla. (*Cel.* D. VAN ROYEN.)

70. AGROSTIS panicula coarctata mutica, calycibus æqualibus virgineis corolla brevioribus foecundatis duplo longioribus. *Sp.* 1665. *ſylvatica.*
Gramen miliaceum ſylveſtre, glumis oblongis. *Raj. angl.* 3. *p.* 404.
In 't Haagſche-Boſch. (D. RAINVILLE.)

71. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqualibus, culmo repente. *Sp.* 93. *n.* 10. *alba.*
Gramen miliaceum majus, panicula ſpadicea & viridi. *Pet. gram.* 118. 119. *Raj. angl.* 3. *p.* 404.
In 't Haagſche-Boſch, *te* Voorburg. (D. RAINVILLE.)

72. AGROSTIS floſculis oblongis mucronatis, culmo obtecto foliis breviſſimis. *Mant.* 30. *ſerotina.*
Feſtuca ſerotina. *Sp.* 111. *n.* 16.
Gramen loliaceum ſerotinum, panicula diſpanſa. *Segu. ver.* 3. *p.* 146. *t.* 3. *f.* 2.
Te Zorgvliet *by* s' Hage. (D. RAINVILLE.)

A I R A.

73. AIRA panicula patente, corollis muticis lævibus ca- *aquatica.*

calyce longioribus, foliis planis. *Sp.* 95. *n.* 6. *Gelr.* 42. *Jngr.* 11.

Gramen caninum ſupinum paniculatum dulce. *Baub. pin.* 1. *prodr.* 2. *theatr.* 13. *Baub. biſt.* 2. *p.* 459. *Comm. holl.* 45.

Oed. dan. t. 381.

In vochtige Bouw- en Weilanden.

ſubſpicata. 74. Aira foliis planis, panicula ſpicata, floſculis medio ariſtatis: ariſta reflexa laxiore. *Sp.* 95. *n.* 7.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locuſtis in ſpicam collectis varicoloribus ariſtatis. *Scheuch. gram.* 221. *Baub. prodr.* 24. *t.* 6.

Oed. dan. t. 228.

Op de Duinen by Hillegom. (D. Rainville.)

Pleræque Airæ ariſtatæ *habent ariſtam dorſalem contortam, adeoque vix genere ab Avena diſtinguendæ.*

cæſpitoſa. 75. Aira foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatisque: ariſta recta brevi. *Sp.* 96. *n.* 8.

Gramen ſegetum panicula arnudinacea. C. B. *Comm. holl.* 47. *Scheuch. gram.* 244. *t.* 3. *f.* 2. 3.

Oed. dan. t. 240.

Aan de kanten van de Bouw- en Weilanden.

flexuoſa. 76. Aira foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis. *Sp.* 96. *n.* 9.

Gramen nemoroſum, paniculis albis, capillaceo folio. *Baub. pin.* 7. *prodr.* 14. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 9.

Oed. dan. t. 157.

Op de Heide by Nymegen; *en overvloedig in den* Haarlemmer-hout, *en in de Duinen by* Haarlem.

Cl. Scheuchzer *Agroſt. p.* 218. *dicit ariſtam prodire ex baſi dorſi exterioris petali; ſed in noſtra planta, ariſta ſupra baſin e dorſo petali exit.*

montana. 77. Aira foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore. *Sp.* 96. *n.* 10. *Stillingfl. gram. t.* 4.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis. *Baub. pin.* 10. *theatr.* 155. *Comm. holl.* 55.

Overvloedig op de Heide buiten Nymegen *en* Groningen; *ook op* Muiderberg, *en in den* Haarlemmer-hout.

78. Ai-

78. Aira foliis ſetaceis, ſummo ſpathaceo paniculam inferne obvolvente. *Sp.* 97. *n.* 12. *Gelr.* 41. *caneſcens.*
Gramen foliolis junceis oblongis, radice alba. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 72. *Comm. holl.* 49. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 200. *ſ.* 8 *t.* 3. *f.* 10. *Scheuch. gram.* 242. *t.* 4. *f.* 29. 30.
β. Gramen ſparteum variegatum. *Baub. pin.* 5 *theatr.* 72. *Comm. holl.* 49.
Op 's Heeren-Loo *by* Harderwyk, *en overvloedig langs 't Voetpad in den* Haarlemmer-hout *naar* Heemſtede, *op koude donkere plaatſen.* β. *In de Duinen niet verre van* Zandvoort.

79. Aira foliis ſetaceis, panicula divaricata, floribus ariſtatis diſtantibus. *Sp.* 97. *n.* 14. *Stillingſl. miſcell. t.* 5. *caryophyllea.*
Caryophyllus arvenſis glaber minimus. *Baub. prodr.* 105.
Oed. dan. t. 382.
Langs de zandige wegen by Velzen *buiten* Haarlem. (D. Fabricius Six.) *In de Duinen by* 's Gravenhage *omtrent* Langenhorſt. (*Hortulanus* Meerburg.)

MELICA.

80. Melica panicula coarctata, floribus cylindricis. *Mant.* 335. *cærulea.*
Aira cærulea. *Sp* 95. *n.* 3. *Friſ.* 33. *Belg.* 64.
Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 97.
Oed. dan. t. 239.
In de Duinen en Weilanden by Velzen; *veel in vochtige landen by den* Yſſel *in 't Graafſchap* Zutphen, *en aan de gemeene wegen en velden zo op de* Kley, *als in de* Wouden *in* Frieſland.

POA.

81 Poa panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus. *Sp.* 98. *n.* 1. *Gelr.* 44. *Friſ.* 34. *aquatica.*
Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 38. *Comm. holl.* 47. *Scheuch. gram.* 191. *t.* 4. *f.* 1.
Aan de kanten van Vaarten, Graften en Slooten, en

in natte Landen op zeer veele plaatſen.

trivialis. 82. POA panicula diffuſa, ſpiculis trifloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 4. *Gelr.* 613.

Gramen pratenſe paniculatum medium. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 30. *Comm. holl.* 47.

In de Weilanden.

Variat altitudine ratione ſoli.

anguſtifolia 83. POA panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 5. *Gelr.* 614.

Gramen pratenſe paniculatum majus, anguſtiore folio. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 5. *theatr.* 29.

Gemeen in de Weilanden en by de wegen.

Variat longitudine culmorum, foliis lævibus aut aſperis; culmis foliis & glumis viridibus aut purpureis.

pratenſis. 84. POA panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo trecto tereti. *Sp.* 99. *n.* 6. *Gelr.* 611. *Ingr.* 12. *Friſ.* 35.

Gramen pratenſe paniculatum majus latiore folio, Poa theophraſti. *Baub. pin.* 2. *Comm. holl.* 47.

Eerſt of gemeen Beemdt-Gras. Belg.

Niets gemeener in vette Weilanden.

Variat magnitudine & craſſitie omnium partium.

annua. 85. POA panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo. *Sp.* 99. *n.* 7. *Gelr.* 612. *Friſ.* 36.

Gramen pratenſe paniculatum minus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 31. *Comm. holl.* 47. *Scheuch. gram.* 189. *t.* 3. *f.* 17. *E.*

Stillingfl. t. 7.

Zeer veel langs de Wegen en Paden, en aan Wallen; en tuſſchen de Steenen der Straaten.

compreſſa. 86. POA panicula coarctata ſecunda, culmo obliquo compreſſo. *Sp.* 101. *n.* 16. *Gelr.* 610. *Friſ.* 37.

Gramen murorum, radice repente. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 2. *Comm. holl.* 46.

Gramen paniculatum, radice repente, culmocompreſſo. *Vaill. par.* 91. *n.* 63. *t.* 18. *f.* 5.

Aan 't Huis te Brederode *in Holland, en elders op*

oude

oude muuren en ſteenachtige plaatſen; ook aan drooge wallen en wegen buiten Franeker.

87. POA panicula coarctata, calycis altera valvula duplo longiore, ſurculis proſtratis. *maritima.*

Te Delfzyl *op de Wallen, en noch meer op het Zand langs den* Dollart. (D. RAINVILLE.)

E Radice *fibroſa plures prodeunt ſurculi articulati, ſæpe geniculati, humi proſtrati, ad ſummum usque ſtriatis foliorum vaginis veſtiſti.* Folia *oblongo-lanceolata ſtriata.* Culmus *terminatur panicula oblonga, cujuſ rami ante floreſcentiam culmo approximantur, tempore floreſcentiæ ad angulum rectum recedunt, & poſt foecundationem ſæpe verſus radicem reflectuntar.* Paniculæ *rami ſunt bini & alterni; quandoque tertius adeſt ramulus brevius pedunculatus.* Glumæ *margine ſcarisſæ.* Calyx 6-12 *florus.*

Gramen huic omnino ſimile, eodemque nomine inſignitum, ſed aliunde allatum Clar. D. BANKS *dedit Dno* RAINVILLE.

88. POA panicula attenuata, ſpiculis ſubbifloris mucronatis ſcabris, culmo incurvo. *Sp.* 93. *n.* 18. *nemoralis.*

Gramen paniculatum anguſtifolium alpinum, locuſtis rarioribus & anguſtioribus non ariſtatis. *Scheuch. gram.* 164. *t.* 2.

In de Velden buiten Nymegen; *ook op de Muuren van de Kerk te* Perſingen. (D. RAINVILLE.)

Calyx 2, 3, 4, 5 *florus.*

89. POA panicula patentiuſcula ſecunda, ſpiculis quadrifloris. *Sp.* 102. *n.* 19. *bulboſa.*

Gramen arvenſe, panicula criſpa. *Bauh. pin.* 3. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 162. *n.* 6. *Barr. ic.* 703.

Gramen cum panicula molli rubente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 464.

† *Volgens* BOERHAAVE.

90. POA panicula ſpicata, floribus ſubulatis, floſculis remotis. *Mant.* 32. *ſpicata.*

Op de Wallen en onder aan de Muuren in 't Zand te Delfzyl *aan den* Dollart; *ook by* Franeker. (D. RAINVILLE.)

91. POA panicula ſpicata, calycibus ſubpiloſis ſubqua- *criſtata.*

quadrifloris pedunculo longioribus, petalis ariſtatis. *Syſt.* 94.
Aira *criſtata Sp.* 94. *n.* 2.
Gramen ſpica criſtata ſubhirſutum. *Baub. pin.* 13. *prodr.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 194. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 7.
Gemeen in de Duinen *by* 's Hage, Hillegom, Haarlem.

B R I Z A.

media. 92. Briza ſpiculis ovatis, calyce floſculis (7) breviore. *Sp.* 103. *n.* 3. *Gelr.* 48.
Gramen tremulum majus. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 22.
Oed. dan. *t.* 258.
Trillend-Gras. Belg.
Veel op zandige plaatſen by 't Huis te Dorth *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Wageningen; *en buiten* Alkmaar *tuſſchen* Egmond op den Hoef *en* Bergen.

D A C T Y L I S.

glomerata. 93. Dactylis panicula ſecunda glomerata. *Sp.* 103. *n.* 2. *Gelr.* 47. *Friſ.* 38. *Schreb. gram.* 68. *t.* 8. *f.* 2.
Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 9. *theatr.* 45. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 38.
Op de Wallen te Amſterdam, Wyk by Duurſtede, Zwol, *en aan drooge Wallen en kanten van Koornvelden om* Franeker, *en op andere plaatſen.*

C Y N O S U R U S.

criſtatus. 94. Cynosurus bracteis pinnatifidis. *Sp.* 105. *n.* 1. *Friſ.* 39. *Schreb. gram.* 69. *t.* 8. *f.* 1.
Gramen pratenſe criſtatum ſ. ſpica criſtata. *Baub. pin.* 2. *prodr.* 8. *theatr.* 42. *Comm. holl.* 48.
Oed. dan. *t.* 238.
Stillingfl. miſc. *t.* 11.
Buiten Haarlem, *in de zandige Weilanden aan het* Spaarne; *ook veel in* Friesland.

F E S T U C A.

ovina. 95. Festuca panicula ſecunda coarctata, ariſtata, cul-

culmo tetragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. *Sp.* 108. *n.* 1. *Gelr.* 43. *Friſ.* 41.

Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Baub. pin.* 5. *prodr.* 24.

Gramen foliolis junceis brevibus minus. C. B. *Comm. boll.* 50.

Gramen criſtatum, radiculis nigricantibus. *Loeſ. pruſſ.* 110. t. 24.

Stillingfl. miſc. t. 8.

Amelands-Gras. Friſiis.

Veel op de Heide buiten Nymegen, Harderwyk, Naarden, &c. *op dorre zandige plaatſen in het Veld aan den* Haarlemmer-hout; *aan de Zee-kuſt in* Friesland; *en veel in dorre Zandgronden op* Ameland.

Ariſtæ floſculorum fragiles, poſt foecundationem evaneſcunt.

Culmus in juniori planta ſtriatus, hiſpidus, in adultiori cylindricus & lævis eſt.

96. FESTUCA panicula ſecunda oblonga, ſpiculis oblongis lævibus, foliis ſetaceis, *Sp.* 108. *n.* 3. *duriuſcula.*

Gramen foliolis junceis brevibus minus. *Baub. pin* 5.

Gramen pratenſe, panicula duriore laxa unam partem ſpectante. *Raj. hiſt.* 1286. *angl.* 3. *p.* 413. *t.* 19. *f.* 1.

Langs de Meerburger-Watering *tegens de Kaadyk, en aan de Vliet by* Lammen *buiten* Leyden. (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *tuſſchen het Gras by het Huis te* Zwieten. (Hortulanus MEERBURG.)

97. FESTUCA panicula ſpicata, calycibus minutiſſimis muticis, floribus ſcabris: ariſtis longis. *Sp.* 109. *n.* 8. *Myurus.*

Gramen avenaceum murorum, ſpica longiſſima nutante ariſtata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 43.

Zeer gemeen te Leyden *op de Stads-muur tuſſchen de Witte en Koepoorten.* (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *op Zandige plaatſen by* Nymegen. (D. RAINVILLE)

98. FESTUCA panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore, culmo decumbente *decumbens.*

te. *Sp.* 110. *n.* 12.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Raj. angl.* 3. *p.* 408. *hiſt.* 1288. *Pluk. alm.* 174. *t.* 34. *f.* 1.

Oed. dan. t. 162.

In het Zand tuſſchen Nymegen *en* Hulſen; *ook by* Franeker. (D. RAINVILLE.)

elatior. 99. FESTUCA panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis: exterioribus teretibus. *Sp.* 111. *n.* 13. *Friſ.* 43. *Schreb. gram.* 34. *t.* 2.

Gramen loliaceum, ſpica diviſa, pratenſe majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 183. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 15.

Menigvuldig in Weilanden en langs de Wegen.

fluitans. 100. FESTUCA panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis. *Sp.* 111. *n.* 14. *Gelr.* 46. *Friſ.* 42. *Schreb. gram.* 37. *t.* 3.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 41. *Comm. holl.* 48.

Stillingfl. miſc. t. 20.

Oed. dan. t. 237.

Vlot-Gras. Belg.

In ſtilſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen.

B R O M U S*.

ſecalinus. 101. BROMUS panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis, ſeminibus diſtinctis. *Sp.* 112. *n* 1.

α. Feſtuca graminea, glumis hirſutis. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 143. *Comm. holl.* 37. *Scheucb. gram.* 250. *Dravik.* Belg.

β. Bromus (hordeaceus) panicula erecta coarctata. *Sp.* 1. *p* 77. *n* 8. *Friſ.* 45.

α. *Gemeen in de Koornlanden onder de Rogge en Haver.* β. *Aan hooge drooge Wallen op veele plaatſen.*

mollis. 102. BROMUS panicula erectiuſcula, ſpicis ovatis pubeſcentibus, ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. *Sp.* 112. *n.* 2. *Schreb. gram.* 60. *t.* 6.

Gramen avenaceum pratenſe, panicula ſquamata &

* *Genus hoc difficulter discernendum ſummo ſtudio extricavit Cl.* C. E. WEIGEL, *Medicus Suudenſis. Obſerv. botan. Gryphiæ.* 1772. 4°.

& villoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 213. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 18.
In meenigte omtrent Amſterdam, *vooral buiten de Muiderpoort aan den Zee-dyk.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

103. BROMNUS panicula patula, ſpiculis oblongis diſtichis, glumis ſubulato-ariſtitatis *Sp.* 113. *n.* 6. *ſterilis.*
Feſtuca avenacea ſterilis elatior. *Baub. pin.* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 11.
In den Haarlemmer-hout, *en aan den Weg tuſſchen* 's Hage *en* Voorburg.

104. BROMUS panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis. *Sp.* 113. *n.* 7. *Gelr.* 50. *arvenſis.*
Feſtuca graminea, juba effuſa. *Baub. pin.* 9. *prodr.* 19. *Scheuch. gram.* 262. *t.* 5. *f.* 15.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior ſeu Bromos dioſcoridis. C. B. *Comm. boll.* 37.
Oed. dan. t. 293.
Naakte of Ydele Haver. Belg.
In de Zaailanden onder de Haver en Garſt.

105. BROMUS panicula nutante, ſpiculis linearibus. *Sp* 114. *n.* 8. *tectorum.*
Feſtuca avenacea ſterilis, ſpicis erectis. *Raj. angl.* 3. *p.* 413. *Pluk. alm.* 174. *t.* 299. *f.* 2.
Feſtuca avenacea ſterilis, pediculis brevioribus & ſpicis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 13.
Op de daken der boere-wooningen, op oude muuren en dorre plaatſen, veel omtrent Haarlem, *en te* Zutphen.

106. BROMUS panicula nutante, ſpiculis quadrifloris: ariſtis brevioribus. *Sp.* 114. *n.* 12. *Schreb. gram.* 88. *t.* 11. *giganteus.*
Gramen ſylvaticum glabrum, panicula recurva. *Vaill. par.* 93. *t.* 18. *f.* 3.
Hier en daar in 't Haagſche-Boſch. (*Cel.* D. VAN ROYEN.) *by het Huis ten* Donk *te* Overmaas, *en op* Boſchjes-Eiland *by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

107. BROMUS racemo ſimpliciſſimo, pedunculis unifloris, floribus ſexfloris lævibus ariſtatis. *Sp.* 114. *n.* 13. *racemoſus.*

Fe-

Feſtuca avenacea ſpicis ſtrigoſioribus e glumis glabris compactis. *Raj. angl.* 3. *p.* 414.
Op de Wallen te Nymegen. (D. RAINVILLE.)

pinnatus 108. BROMUS culmo indiviſo, ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus ſubariſtatis. *Sp.* 115. *n.* 14. *Gelr.* 51.
Gramen, ſpica brizæ, majus. *Baub. pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 477. *Comm. holl.* 55.
Oed. dan. t. 164.
In de zandige Weilanden by den Haarlemmer-hout, *en elders.*

A V E N A.

elatior. 109. AVENA paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito ſubmutico, maſculo ariſtato. *Sp.* 117. *n.* 2. *Gelr.* 55. *Schreb. gram.* 25. *t.* 1.
Gramen nodoſum, avenacea panicula. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 18. *Scheuch. gram.* 239. *t.* 4. *f.* 27. 28.
Oed. *dan. t.* 165.
Op verſcheide plaatſen in de Velden onder andere Graſen.

Loeflingiana 110. AVENA panicula contracta, floſculis binis, altero pedunculato, apice biariſtatis, dorſo ariſta reflexa. *Sp.* 118. *n.* 4.
Overvloedig in 't Haagſche-Boſch *onder de boomen; en op de Duinen, by 't Dorp* Hillegom, *alwaar het Zand met moſch bedekt is.* (D. RAINVILLE.)
Planta noſtra omnibus characteribus convenit cum deſcriptione ab Ill. LINNÆO *in Spec. plant. data, ſed major eſt, interdum ſpithamæ longitudine.*

nuda. 111. AVENA paniculata, calycibus trifloris receptaculo calycem excedente, petalis dorſo ariſtatis, tertio floſculo mutico. *Sp.* 118. *n.* 6.
Avena nuda. *Baub. pin.* 23. *Dod. pempt.* 511. *Comm. holl.* 15. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 209. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 4.
Naakte Haver. Belg.
Buiten Haarlem *aan den weg naar* Overveen.
Locum creſcendi ex Commelino mutuavi, ſed ego ibidem

dem eam non vidi: et an vere indigena apud nos ſit, dubito.

112. Avena paniculata. calycibus ſubtrifloris, floſculis omnibus ariſtatis, receptaculis barbatis. *Mant.* 34. *ſesquitertia.*
Gramen pratenſe villoſum panicula denſa ex argenteo dilute ſpadicea ſ. fuſca. *Scheuch. gram.* 220. *t.* 4. *f.* 17. A. B.
By Haarlem. (D. Rainville.)
Ill. Hallerus *hiſt.* 1497. *habet pro Varietate Avenæ flaveſcentis.*

113. Avena paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus ariſtatis baſi piloſis. *Sp.* 118. *n.* 7. *Gelr.* 54. *Schreb. gram.* 109. *t.* 15. *fatua.*
Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 149. *Comm. holl.* 27.
Onder de Rogge, Haver en Garſt; als ook in de Tabaks-landen.

114. Avena panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, floſculis omnibus ariſtatis. *Sp.* 118. *n.* 9. *Schreb. gram.* 72. *t.* 9. *flaveſcens.*
Gramen avenaceum ſpica ſparſa flaveſcente, locuſtis parvis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 215. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 42.
In de Heide by Nymegen, *en op de Muur van den Hoogendyk by* Rotterdam. (D. Rainville.)

LAGURUS.

115. Lagurus ſpica ovata ariſtata. *Sp.* 119. *n.* 1. *Schreb. gram.* 143. *t.* 19. *f.* 3. *ovatus.*
Alopecuros genuina. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 191. *ſ.* 8. *t.* 4. *f.* 1.
Gramen alopecuroides, ſpica rotundiore. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 56. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 158. *n.* 7.
† *Volgens* Boerhaave.

ARUNDO.

116. Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Sp.* 120. *n.* 3. *Gelr.* 56. *Friſ.* 48. *phragmites*
Arundo vulgaris ſ. phragmites dioſcoridis. *Bauh.*

pin.

pin. 17. *Comm. holl.* 13.
Arundo vulgaris paluſtris. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 485. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 218. *ſ.* 8. *t.* 8. *f.* 1.
Gemeen Riet of Dek-Riet. Belg.
Overvloedig langs de Rivieren, Meiren, Vaarten, Graften en Slooten, en in veele laage Landen.

epigejos. 117. ARUNDO calycibus unifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris. *Sp.* 120. *n.* 4.
Gramen montanum, panicula flaveſcente, modo ariſtata, modo ariſtis carente. *Mont. gram.* 58. *f.* 86.
In de Duinen buiten 's Hage *tuſſchen de Helm.* (Hortul. MEERBURG.)

Calamagroſtis. 118. ARUNDO calycibus unifloris lævibus, corollis lanuginoſis, culmo ramoſo. *Sp.* 121. *n.* 5.
Gramen arundinaceum, panicula molli ſpadicea, majus. *Baub pin.* 7. *theatr.* 94. *Comm. holl.* 52. *Scheuch. gram.* 222. *t.* 3. *f.* 5.
Oed. dan. t. 280.
Pluim-Riet-Gras. Belg.
In vette vogtige Akkers en Velden by Delft, *en in de* Betuwe; *ook te* Zorgvliet *by* 's Gravenhage.
Variat magnitudine & craſſitie totius plantæ, tum & colore paniculæ viridi, purpureo, rubiginoſo &c.

arenaria. 119. ARUNDO calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus. *Sp.* 121. *n.* 6. *Gelr.* 18. *Friſ.* 49.
Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis longioribus ſ. ſpica ſecalina. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 67. *Comm. holl.* 49.
Helm. Belg.
β. Gramen ſparteum ſpicatum latifolium. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 68. *Comm. holl.* 49.
Duin-Helm. Belg.
γ. Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis breviorisbus. *Baub. pin.* 5. *Comm. holl.* 49.
δ. Gramen ſparteum ſ. Spartum maximum maritimum hollandicum, ſpica ſecalina. *Raj. hiſt.* 1260. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 180.
Op veele plaatſen in de Zee- en Binnen-Duinen. β. Digt aan het Zee-ſtrand by Zandvoort, *op de Dui-*

Duinen; *als ook in 't* Aanſtooter-Zand *op de* Veluwe. *γ. By en onder de voorige by* Heemſtede *in de Duinen. δ. By* Scheveningen. *Vide Moriſ. l. c.*

Habitat etiam hæc planta in mari prope Stauriam Friſiæ, ubi habetur pro Tritico ſterili, quod fabulantur ortum eſſe ex frumento luxurioſe ibidem in mare projecto. Vide, ſi lubet, Chr. Schotani Kerkelyke en Weereldlyke Geſchiedenisſen van Friesland, VI. Boek, p. 195. F. Sjoerd's Hiſtor. Jaarboeken van Friesland. I. Deel. p. 94. en II. Deel. p. Nieuwe Vaderlandſche Letteroeff. III. Deel. p. 552.

Magni uſus in Belgio planta ad domandam dunarum arenam mobilem.

L O L I U M.

120. Lolium ſpica mutica: ſpiculis compreſſis multifloris. *Sp.* 122. *n.* 1. *Gelr.* 60. *Friſ.* 50. *perenne.*

Gramen loliaceum, anguſtiore folio & ſpica. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 127. *Comm. boll.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2.

Muiſen-Koorn. Belg.

β. Gramen loliaceum majus, ſpicis rarius diſpoſitis, *Park. theatr.* 1146. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *a.*

Gramen loliaceum majus, ſpicis longius diſtantibus. *Tourn. inſt.* 516.

γ. Gramen loliaceum ſpicis brevioribus & latioribus compreſſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *b.*

Gramen loliaceum ſpica lata ex plurimis ſpicis duplice verſis diſpoſitis conſtante. *Scheuch. gram. t.* 1. *f.* 7. *D.*

δ. Gramen loliaceum, ſ. Phoenix multiplici ſpicata panicula. *Park. theatr.* 1145. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 2. *c.*

Gramen loliaceum, panicula multiplici & ſpicata. *Tourn. inſt.* 516.

In de Zaailanden en langs de Wegen zeer menigvuldig. β. Veel in de Weilanden om Rotterdam. *γ. Gemeen op de Dyken aldaar. δ. Op vochtige en ſchaduwagtige plaatſen, alwaar een vette grond is.*

Nullum in Belgio eſt Gramen, quod tot admittit

varietates luſusque naturæ, quam hoc Lolium perenne. Variat foliis latioribus & anguſtioribus; ſpica latiore, ſtrictiore, bifida, paniculata; ſpiculis craſſioribus, tenuioribus, longioribus, brevioribus, ovatis, obtuſis, aggregatis, ſimplicibus, oppoſitis, verſus unum latus intortis ſeu veluti ſecundis; calyce ſpiculam æquante aut ſuperante, aliisque vix definiendis modis. Præcipuas harum varietatum, numero ſexdecim, mecum communicavit D. RAINVILLE, *qui et ad me miſit Gramen a ſe lectum in muro vetuſto aggeris alti prope Villam* Donk *extra* Rotterodamum, *quod facie ſuâ exteriore Lolio perenni quam ſimillimum eſt, ſed calyce bivalvi et floſculis ſubſeſſilibus inſtructum, adeoque ad Feſtucas referendum: an hoc ſit nova Feſtucæ ſpecies, vel planta hybrida ex patre Lolio perenni et matre forte Feſtuca quadam, ulterius inquirendum.*

tenue. 121. LOLIUM ſpica mutica tereti: ſpiculis trifloris. *Sp.* 122. *n.* 2.
Graminis loliacei anguſtiore folio & ſpica varietas. *Baub. pin.* 9. ſpica tereti anguſtiſſima. *Scheucb. gram.* 28.
Te Nymegen *op de Wallen onder de groote boomen in de ſchaduwe.* (D. RAINVILLE.)

temulentum. 122. LOLIUM ſpica ariſtata: ſpiculis compreſſis multifloris. *Sp.* 122. *n.* 3. *Gelr.* 59. *Friſ.* 51.
Gramen loliaceum, ſpica longiore, ſ. Lolium dioſcoridis. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 121. *Comm. holl.* 53. *Scheucb. gram.* 31. *t.* 1. *f.* 7. *E. F.* *Oed. dan. t.* 160.
Dolyk. Belg.
In de Koorn-landen tuſſchen de Haver en 't Vlas.

ELYMUS.

arenarius. 123. ELYMUS ſpica erecta arcta, calycibus tomentoſis floſculo longioribus. *Sp.* 122. *n* 1.
Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 71.
Gramen caninum maritimum, ſpica triticea noſtras. *Raj. biſt.* 1256. *Scheucb. gram.* 6.
Zee-Haver. Gelris.

Over-

Overvloedig aan de Zeekant by Harderwyk, *en in de Zee-Duinen van* Holland.
An huc referendum Gramen caninum maritimum ſpicatum C. B. & Gramen caninum maritimum ſpica foliacea. C. B. *Comm. holl.* 46? *ſed ſynonymum I. B. et nomen belgicum obſtat.*

H O R D E U M.

124. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis. *Sp.* 126. *n.* 6. *Gelr.* 66. *Friſ.* 53. *murinum.*
Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Baub. pin.* 8. *theatr.* 134. *Comm. holl.* 54.
Gramen ſecalinum vulgatiſſimum viarum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 179. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 4.
Baſtard-Garſt. Belg.
β. Gramen ſpicatum ſecalinum minus. *Scheuch. gram.* 17. *Vaill. par.* 83. *t.* 17. *f.* 6.
Overvloedig langs de wegen, paden, muuren, aan hooge drooge Wallen, en in dorre Weilanden.

T R I T I C U M.

125. TRITICUM calycibus quadrifloris ventricoſis villoſis imbricatis obtuſis. *Sp.* 126. *n.* 3. *turgidum.*
Triticum ſpica villoſa quadrata breviore & turgidiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 175. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 8.
In en om Nymegen *op verſcheide plaatſen.*

126. TRITICUM calycibus quinquefloris truncatis, foliis involutis. *Sp.* 128. *n.* 8. *junceum.*
Gramen anguſtifolium ſpica tritici muticæ ſimili. *Baub. pin.* 9. *theatr.* 132. *prodr.* 18. *t.* 17. *Scheuch. gram.* 7. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 2.
In de Duinen by Scheveningen.

127. TRITICUM calycibus quadrifloris ſubulatis acuminatis, foliis planis. *Sp.* 128. *n.* 9. *Gelr.* 61. *Friſ.* 56. *repens.*
Gramen caninum arvenſe ſ. Gramen dioſcoridis. *Baub. pin.* 1. *Comm. holl.* 45. *Scheuch. gram.* 5.
Gramen caninum repens vulgatius. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 178. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 8.
Honds-Gras, Leed-Gras, Lidt-Gras, Puin-

 Gras,

Gras, *Peen-Gras*, *Kruip-Koorn*, *Queeck.* Belg.

β. Gramen latifolium ſpica triticea latiore compacta. *Baub. pin* 8. *prodr.* 17. *theatr.* 31. *Comm. holl.* 54. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 177. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 2.

γ. Gramen maritimum vulgato canario ſimile. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 178. *Boerh. lugdb.* 2. *p* 156. *n.* 7.

δ. Gramen geniculatum parvum arenoſum aggerum maritimorum Zelandiæ, longius radicatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 178. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 156. *n.* 8.

Gemeen in de Bouw-landen en Hoven. β. *Aan de kanten der Bouw-landen op verſcheide plaatſen.* γ. *Aan de Zee-dyk, en ook wel tuſſchen de Balſteenen genoegzaam in Zee, niet verre van* Ropta-Zyl *in* Friesland. δ. *Aan de Zee-dyken in* Zeeland.

Pharm. GRAMINIS *rad. herb.*

Variat magnitudine & craſſitie totius plantæ, ariſtis longioribus & brevioribus, numeroque floſculorum in ſingula ſpicula.

caninum. 128. TRITICUM calycibus quadrifloris ſubulatis ariſtatis. *Sp. edit.* 1. *p.* 86.

Triticum radice perenni, ſpica ſubnutante, ſpiculis erectis: ariſtis longiſſimis. *Schreb. ſpicileg. p.* 51.

Elymus ſpica nutante arcta, ſpiculis rectis involucro deſtitutis, infimis geminis. *Sp. edit.* 2. *p.* 124.

Gramen caninum non repens elatius, ſpica ariſtata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 177. *ſ.* 8. *t.* 1. *f.* 2. *Buxb. cent.* 4. *p.* 29. *t.* 50.

Gramen loliaceum radice repente ſ. Gramen officinarum, longioribus ariſtis donatum. *T. Vaill. par.* 81. *t.* 17. *f.* 2.

Veel aan de kanten der Slooten om Rotterdam, Utrecht, Franeker, *en elders.*

Ob ſpiculas inferiores geminas hoc Gramen Ill. LINNÆUS *a Triticis removit, & ad Elymos amandavit; potiori vero jure inter Tritica relinquendum eſſe ſentio, quippe Doctiſſimus Botanicus.* D. RAINVILLE *in literis ad me datis, teſtatur ſe inter numeroſas quas examinavit hujus ſpeciei plantas, nequidem unicam reperiſſe, quæ characterem eſſentialem Elymi habebat; neque unquam plures, quam*

unam

unam alteramve ſupra eandem plantam, ſpicas, quæ geminas ſeu combinatas ferebant ſpiculas, hasque non ſemper inferiores, ſed modo in medio, modo verſus ſummitatem ſpicæ poſitas, absque ulla certa lege, ſicuti idem non raro in Lolio perenni videre eſt. Imo Cl. SCHREBERUS *numquam ſpiculas geminas ſe vidiſſe ait, ſed ſemper aliquantulum diſtantes, ſpicamque raram efficientes.*

T R I G Y N I A.

M O N T I A.

129. MONTIA. *Sp.* 129. *n.* 1. *Friſ.* 58.
Montia aquatica minor. *Mich. gen.* 18. *t.* 13. *f.* 2.
Portulaca arvenſis. *Bauh. pin.* 288.
Oed. dan. t. 131.
Te Heemze *by* Zwol, *en elders in Slooten, waar in weinig water is; op natte en ſchaduwachtige plaatſen in de Wouden, op Zand- on Veen-gronden, omtrent de* Joure *en* Donkerbroek, *en digt by de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger *in* Friesland; *op Veengronden by* Groningen.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

vulgaris. 130. Globularia caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 139. *n.* 3. *Gelr.* 67.

Scabioſa, bellidis folio, humilis, Globularia dicta, caule folioſo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 51. *ſ.* 6. *t.* 15. *f.* 46.

Bellis cærulea, caule folioſo. *Baub. pin.* 262.

By 's Gravenhage *in de Duinen tuſſchen de Heide; by* Zwol *achter den* Kranenberg, *en te* Heemze.

DIPSACUS.

fullonum. 131. Dipsacus foliis ſeſſilibus ſerratis. *Sp.* 140. *n.* 1. *Gelr.* 68. *Friſ.* 59.

Dipſacus ſylveſtris aut Virga paſtoris major. *Baub. pin.* 385. *Comm. holl.* 31. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 158. *ſ.* 7. *t.* 36. *f.* 3.

Kaarden, Kannewaſſers. Belg.

Aan de Dyken en Wegen in de Betuwe, *by* Zutphen, Harderwyk, Naarden, Muiderbergh, Overſchie, Velzen, Cuylenborg, Leerdam, Utrecht, Jutphaas, Zwol; *by* Haren *buiten* Groningen; *achter* 's Gravezande *langs de Zee-en Maas-dyk, en op Staalduin.*

132. Dipsacus foliis petiolatis appendiculatis. *Sp.* 141. *n.* 3. *Gelr.* 69. *piloſus.*
Dipſacus ſylveſtris, capitulo minore, vel Virga paſtoris minor. *Bauh. pin.* 385. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 158. *ſ.* 7. *t.* 39. *f.* 5.
In de Fortificatien om Arnhem; *ook buiten* Naarden *en* Utrecht *by de voorgaande.*

S C A B I O S A.

133. Scabiosa corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Sp.* 142. *n.* 6. *Gelr.* 71. *Friſ.* 60. *Succiſa.*
Succiſa glabra. *Bauh. pin.* 269. *Cam. hort.* 108.
Succiſa ſ. Morſus diaboli. *Cam. epit.* 397.
Oed. dan. t. 279.
Duivels-beet. Belg.
β. Succiſa hirſuta. *Bauh. pin.* 269.
Veel in de Weilanden tuſſchen Harderwyk *en* 's Heeren-Loo; *in 't* Clarenbeekſche-Boſch *by* Arnhem, *in de Duin-Valeyen en Velden by* 's Hage, Brederode, Alkmaar, Utrecht; *op Heivelden in* Friesland; *by* Haren *buiten* Groningen; *en op meer andere plaatſen.*
Pharm. Scabiosæ Succisæ ſ. Morsus diaboli. *rad. herb.*
Variat corollis cæruleis, albis & carneis. Folia plerumque integra, rarius laciniata.

134. Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis inciſis, caule hiſpido. *Sp.* 143. *n.* 10. *Gelr.* 70. *arvenſis.*
Scabioſa pratenſis hirſuta. *Bauh. pin.* 269. *Comm. hort.* 103.
Scabioſa major communior hirſuta, folio laciniato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 45. *ſ.* 6. *t.* 13. *f.* 1.
Oed. dan. t. 447.
Schurft-Kruid. Belg.
β. Scabioſa major communior hirſuta, folio non laciniato latifolia. *Bauh. hiſt* 3. *p.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 129.
Aan de kanten der Akkers en Zaai-landen by Zutphen, Harderwyk, Zwol, Groningen; *te* Darthuiſen *en* Leerzum *in de Provincie* Utrecht; *in de Duinen by* 's Hage, Velzen, Overveen; *en elders.*

Pharm. SCABIOSÆ *herb.*

columbaria 135. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis. *Sp.* 134. *n.* 12. *Friſ.* 61.
Scabioſa, capitulo globoſo, major. *Baub. pin.* 270.
Scabioſa minor. *Cam. epit.* 711.
Oed. dan. t. 314.
Middel-Scabieuſe, of *Schaaps-Scabieuſe*, Belg.
In Friesland *by de Scabioſa Succiſa.* (MEESE.)

ASPERULA.

cynanchica. 136. ASPERULA foliis quaternis linearibus: ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis. *Sp.* 151. *n.* 6.
Gallium album minus. *Tabern. hiſt.* 433. *t.* 433. *f.* 2. *Comm. holl.* 43.
Wit-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de zandige Bouw-landen by Velzen *buiten* Haarlem; *by* Zwol; *en op de Stads-muuren te* Utrecht.

GALIUM.

paluſtre. 137. GALIUM foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffuſis. *Sp.* 153. *n.* 3. *Gelr.* 71. *Friſ.* 62.
Gallium paluſtre album. *Baub. pin.* 335. *Comm. holl.* 43.
Oed. dan. t. 423.
Water-Walſtroo. Belg.
Aan de kanten van de Sypel by Harderwyk; *aan ſtilſtaande Slooten, in waterachtige Velden, en moeraſſige Veen-gronden buiten* Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Zwol, Groningen; *in de Wouden buiten* Franeker; *in de Slooten aan de Duinkant by* 's Hage.

uliginoſum. 138. GALIUM foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Sp.* 153. *n.* 7. *Friſ.* 63.
Gallium album minus. *Pet. herb. n* 30. *f.* 6.
Aparine paluſtris minor pariſienſis, flore albo. *Tourn. inſt.* 114. *Vaill. par.* 14.
By Harderwyk *op de Stads-weide; aan de kanten der*

der Slooten buiten Francker, *en elders; ook langs de Duinen.*

139. GALIUM foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Sp.* 155. *n.* 12. *Gelr.* 72. *Friſ.* 64. *verum.*
Gallium luteum. *Baub. pin.* 335. *Comm. holl.* 43.
Gallium. *Dod. pempt.* 335.
Walſtroo. Belg.
Op ruwe zandige en ſteenige gronden; overvloedig op de barre Duinen; op de Wallen te Harderwyk; *op de Muuren der Stad* Utrecht; *en elders.*

140. GALIUM foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis, caule flaccido, ramis patentibus. *Sp.* 155. *n.* 14. *Gelr.* 75. *Ingr.* 22. *Mollugo.*
Mollugo belgarum. *Lob. ic.* 802.
Rubia ſylveſtris lævis. *Baub. pin.* 333.
Oed. dan. t. 455.
β. Mollugo montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium. *Baub. pin.* 331.
By Zandvoort *op de Weg aan de Duinen; te* Harderwyk *aan de Wal buiten de groote Poort; aan de Dykjes by* Haren *buiten* Groningen. *β. Omtrent* Zwol.

141. GALIUM foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructibus hiſpidis. *Sp.* 157. *n.* 22. *Gelr.* 76. *Friſ.* 65. *Aparine.*
Aparine. *Dod. pempt.* 353.
Aparine vulgaris. *Baub. pin.* 334. *Comm. holl.* 11.
Oed. dan. t. 495.
Kleef-Kruid, Klet, Katte-Klaauwen. Belg.
β. Aparine ſemine coriandri ſaccharati. *Park. theatr.* 547.
Overvloedig by de Wegen, in de Heggen, Boſſchen, Hoven, bebouwde en onbezaaide landen. β. Gemeen te Overmaas *in 't Koorn.*
Varietas β ſemper minor eſt, ſed rigidior &c. ſcabrior.

PLANTAGO.

142. PLANTAGO foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Sp.* 163. *n.* 1. *Gelr.* 77. *major.*

Friſ. 66.

Plantago latifolia ſinuata. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89.

Oed. dan. t. 461.

Weegbree. Belg.

β. Plantago marina magna. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 504. *Comm. boll.* 89.

Zee-Weegbree. Belg.

By de Wegen, aan de Wallen, in de Weilanden, en in de Hoven. β. *Aan de Zeekant by* Muiderberg, Amſterdam, Zandvoort, *op 't Eiland* Wieringen, *en elders.*

Pharm. Plantaginis *rad. berb. ſem.*

media. 143. Plantago foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. *Sp.* 163. *n.* 3. *Gelr.* 78.

Plantago latifolia incana. *Baub. pin.* 189. *Comm. boll.* 89. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 6.

Oed. dan. t. 581.

Ruige Weegbree Belg.

β. Plantago latifolia hirſuta minor. *Baub. pin.* 189. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 100. *n.* 5.

Als vooren; veel op Staal-duin *buiten* 's Hage.

maritima. 144. Plantago foliis ſemicylindraceis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti. *Sp.* 165. *n.* 11. *Gelr.* 81. *Friſ.* 68.

Plantago marina. *Lob. ic.* 306. *Tab. ic.* 733.

Coronopus maritimus major. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 29.

Oed. dan. t. 243.

Zee-Harts-boorn. Belg.

Krokkeling. Enchuſanis.

Aan de kant van de Zuider-Zee onder 't Gras by Harderwyk, Muiderberg, Naarden, Enkhuizen; *aan de Noord-Zee op den Haack achter* 's Gravezande, *en te* Delfzyl; *aan de Zeedyk by* Harlingen, Roptazyl, Dykshoek; *als mede op ſommige plaatſen in de* Wouden *in* Friesland.

Nonnullis pro acetario comeſta placet. Vaccæ, quæ bac planta veſcuntur, optimum ac copioſum lac præbent.

coronopifolia. 145. Plantago foliis linearibus dentatis, ſcapo te-

tereti. *Sp.* 166. *n.* 14. *Gelr.* 80. *Friſ.* 69.
Coronopus ſylveſtris hirſutior. *Bauh. pin.* 190.
Herba ſtella ſ. Cornu cervinum. *Dod. pempt.* 109.
Harts-hoorn, Gravinne-Kruid. Belg.
β. Coronopus hortenſis. *Bauh. pin.* 190. *Comm. holl.* 29.
Langs de Weg tuſſchen Zutphen *en* Doesburg; *op de Wallen te* Harderwyk; *achter* Zorgvliet *buiten* 's Hage, *en op de Taraſſen aldaar; te* Heemze *in* Overysſel; *by Harender Moolen in 't Heideveld, en in 't witte Veen tuſſchen* Haren *en de* Waterhuizen *buiten* Groningen. β. *In de Bouwlanden en op zandige gronden by* Haarlem.

CENTUNCULUS.

146. CENTUNCULUS. *Sp.* 169. *n.* 1. *Dill. giſſ.* 161. *gen.* 111. *Eph. Nat. Cur. cent.* 5. *app.* 32. *t.* 10. *f.* 30. *minimus.*
Anagallis paludoſa minima, foliis rotundis alternatis. *Vaill. par.* 12. *t.* 4. *f.* 2.
Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu coriandri exiguo. *Mentz. pug. t.* 4. *f.* 5.
Oed. dan. t. 177.
Te Heemze *in* Overysſel *op 't Veld, alwaar plaggen afgemaait zyn.*

SANGUISORBA.

147. SANGUISORBA ſpicis ovatis. *Sp.* 169. *n.* 1. *Gelr.* 82. *officinalis.*
Pimpinella ſanguiſorba major. *Bauh. pin.* 160. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 264. *ſ.* 8. *t.* 18. *f.* 7.
Oed. dan. t. 97.
Te Heemze *in de Hooi-landen.*
Pharm. SANGUISORBÆ. *rad.*

CORNUS.

148. CORNUS arborea, cymis nudis, ramis rectis. *Sp.* 171. *n.* 3. *Gelr.* 83. *ſanguinea.*
Cornus fœmina. *Bauh. pin.* 447.
Virga ſanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Oed. dan. t. 481.
Overvloedig aan de ruige Wallen langs de wegen buiten Zutphen; *ook te* Heemze, *en elders in* Overysſel; *en aan de ooſtkant van de Heerweg*

aan

aan de Dykjes by Haren *buiten* Groningen.

ISNARDIA.

paluſtris. 149. ISNARDIA. *Sp.* 175. *n.* 1.
Alſine paluſtris rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus. *Lind. alſat.* 114. *t.* 2.
In één Sloot by Achtienhoven *in 't Sticht van* Utrecht. (*Cel.* E. I. VAN WACHENDORPF.)

TRAPA.

natans. 150. TRAPA. *Sp.* 175. *n.* 1.
Tribulus aquaticus. *Baub. pin.* 194. *Comm. boll.* 111.
Tribulus aquatilis. *Dod. pempt.* 581.
Water-Nooten, Minck-yzers. Belg.
In Vyvers en Stilſtaande zoete Wateren op ſommige plaatſen.

ALCHEMILLA.

vulgaris. 151. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Sp.* 179. *n.* 1.
Alchimilla vulgaris. *Baub. pin.* 319. *Comm. boll.* 4.
Alchimilla. *Dod. pempt.* 140.
Zinauw, Leeuwen-Klaauw, Leeuwen-voet, Onze Vrouwe Mantel. Belg.
† *Volgens* BOERHAAVE.
Pharm. ALCHIMILLÆ. *herb.*

DIGYNIA.

APHANES.

arvenſis. 152. APHANES. *Sp. n.* 1. *Gelr.* 86.
Chærophyllo nonnihil ſimilis. *Baub. pin.* 182. *Comm. boll.* 25.
Perchepier anglorum quibusdam. *Baub. biſt.* 3. *p.* 74.
Engelſch Steen doorſnydend Kruid. Belg.
In de Zaai-landen en Koorn-akkers op verſcheide plaatſen; gemeen by Groningen.
Cl. ADANSON *in hac planta ſi ſponte in arvis creſcit, u-*

unum piſtillum; in hortis ſi naſcitur, duo conſtanter reperiit.

C U S C U T A.

153. Cuscuta floribus ſeſſilibus. *Sp.* 180. *n.* 1. *Gelr.* 87. *Friſ.* 71. *europaea.*
Cuſcuta major. *Bauh. pin.* 219. *Comm. holl.* 32.
Caſſutha. *Dod. pempt.* 554.
Oed. dan. t. 199.
Wrange, Schorfte, Filt-Kruid. Belg.
Op de Heide by Harderwyk, Veldtwyk, *en* Keppel; *om 't Vlas by* Twello, *en elders in* Gelderland; *op de Haagen en tuſſchen andere Kruiden by* Utrecht *en* Tiel; *aan de Heide-ſtruikjes by* Makkinga, Nyeberkoop &c. *in* Friesland.
Pharm. Cuscutæ *herb.*

T E T R A G Y N I A.

I L E X.

154. Ilex foliis ovatis acutis ſpinoſis. *Sp.* 181. *n.* 1. *Gelr.* 88. *Friſ.* 72. *Aquifolium.*
Ilex aculeata baccifera, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 425. *Comm. holl.* 60.
Agrifolium. *Dod. pempt.* 659.
Oed. dan. t. 508.
Hulſt, Muiſen-doorn. Belg.
β. Ilex foliis glabris integerrimis exacte folia lauri referens. *Linn. h. Cliff.* 40.
Op verſcheide plaatſen by Harderwyk, Zwol; *omtrent het* Heerenveen, *en* Dragten, *en tuſſchen* Donkerbroek *en* Haule *in* Friesland; *achter* Haren *by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *ook vooraan in 't Landſchap* Drenthe *in 't* Cluivingsboſch *te* Paterwolde *en* Eelde. β. *In de Mehenſteeg by* Harderwyk.
Pharm. Agrifolii *herb.*

P O T A M O G E T O N.

155. Potamogeton. foliis oblongo-ovatis petiola- *natans.*

latis natantibus. *Sp.* 182. *n.* 1. *Friſ.* 73.
Potamogeton rotundifolium. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton. *Fuchſ. biſt.* 651. *fig. optima.*
Fontein-Kruid. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren en Vyvers; te Hulſen *by* Nymegen; *op 't Eiland* Wieringen; *in de Slooten omtrent* Tjomarum, *en tuſſchen* Tjetjerk *en* Bergum *in* Friesland; *en elders.*

perfoliatum 156. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Sp.* 182. *n.* 2. *Friſ.* 74.
Potamogeton tertia. *Dod. pempt.* 582.
Potamogeton foliis latis ſplendentibus. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Potamogeton rotundifolium alterum. *Loeſ. pruſſ.* 205. *t.* 65.
Oed. dan. t. 196.
In brakke wateren in Noort-Holland; *ook omtrent* Amſterdam, Zwol, *en elders. In* Friesland *te* Lollum *in de Vaart, in den opvaart naar* Balk, *en in de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger; *en op andere plaatſen.*

denſum. 157. POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppoſitis confertis, caulibus dichotomis, ſpica quadriflora. *Sp.* 182. *n.* 3.
Tribulus aquaticus minor alter. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 252.
In Overysſel *omtrent* Zwol, *ſi fides M. S. S. quod inde babeo.*

lucens. 158. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. *Sp.* 183. *n.* 4. *Gelr.* 90. *Friſ.* 75.
Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.
Fontinalis lucens major. *Baub. biſt.* 3. *p.* 777. *Comm. boll.* 93.
Oed. dan. t. 195.
Veel in zoete ſtilſtaande Wateren en Vyvers in Noort-Holland; *ook by* Harderwyk, Haarlem, Zwol, *en elders; in de oude Leidſche Vaart en omtrent* Kortenhoef; *in de* Vecht *by den* Voetangel; *buiten* Leeuwaarden *aan de zwarte Weg, in*

in den opvaart naar Balk, *en in de Rivier de* Kuinder *of* Tjonger.

COMMELINUS *hall.* 93. *male diſtinguit plantam Caſp. Baubini ab ea Job. Baubini.*

159. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis oppoſitisve undulatis ſerratis. *Sp.* 183. *n.* 5. *Gelr.* 91. 92. *Friſ.* 76.

Potamogeton foliis criſpis, ſive Lactuca ranarum ſarmentis planis. *Baub. pin.* 193. *Comm. boll.* 93.

Fontinalis criſpa. *Baub. biſt.* 3. *p.* 770.

Fonti-Lapathum puſillum. *Lob. ic.* 286.

In zoete ſtaande Wateren op veele plaatſen in Noort-Holland, *vooral aan de Duinkant. In de Slooten aan de Stadsweide van* Harderwyk, *en elders. In* Friesland *op veele plaatſen, zoo wel op de* Kley *als in de* Wouden, *in Vaarten, Vyvers en Slooten.*

160. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis. *Sp.* 183. *n.* 6. *Friſ.* 77.

Potamogeton altera. *Dod. pempt.* 582.

Potamogeton longo ſerrato folio. *Baub. pin.* 193.

Lapathum fluitans, folio longo ſerrato. *Baub. biſt.* 2. *p.* 988.

By de voorige, dog niet zoo veel.

161. POTAMOGETON foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo. *Sp.* 183. *n.* 7. *Gelr.* 93. *Friſ.* 78.

Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini. *Raj. biſt.* 189. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 197. *Oed. dan. t.* 203.

In de Graften om Harderwyk; *veel in* Noort-Holland; *in* Friesland *in een Sloot aan de weg van* Tjetjerk *naar* Bergum, *en op verſcheide andere* Woutplaatſen.

162. POTAMOGETON foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtichis. *Sp.* 183. *n.* 8. *Friſ.* 79.

Potamogeton gramineum. ramoſum *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.

Millefolium temifolium. *Gerard. biſt.* 828. *fig. bona.*

In de Slooten by Uilenpas, Latmer, *en elders in* Gelderland; *en op zeer veele plaatſen in* Friesland.

264. Po-

ſetaceum. 163. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppoſitis acuminatis. *Sp.* 184. *n.* 9.
Potamogeton ramoſum anguſtifolium. *Baub. pin.* 193. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 197.
In den Ouden Yſſel *op verſcheide plaatſen.*

puſillum. 164. POTAMOGETON foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis: baſi patentibus, caule tereti. *Sp.* 184. *n.* 12.
Potamogeton puſillum, gramineo folio, caule tereti. *Raj. angl.* 3. *p.* 150. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 197. *n.* 8.
Potamogeton minimum, capillaceo folio. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Potamogeton puſillum, gramineo folio breviore. *Vaill. par. t.* 32. *f.* 4.
Oed. dan. t. 186.
Te Katwyk op Rhyn.

R U P P I A.

maritima. 165. RUPPIA. *Sp.* 184. *n.* 1.
Buccaferrea maritima, foliis acutiſſimis. *Mich. gen.* 72. *t.* 35.
Gramen maritimum fluitans cornutum. *Baub. pin.* 3. *prodr.* 7.
Oed. dan. t. 364.
By Katwyk aan Zee *in de Slooten* (*Linn. h. Cliff.* 430.) *ook binnen 's Lands.* (*Cl.* HOUTTUYN.)

S A G I N A.

procumbens 166. SAGINA ramis procumbentibus. *Sp.* 185. *n.* 1. *Gelr.* 94. *Friſ.* 80.
Alſine puſilla graminea, flore tetrapetalo. *Tourn. inſt.* 243. *Lind. alſ.* 204. *t.* 8. *Segu. veron.* 421. *t.* 5. *f.* 3.
In Tonzel *en elders buiten* Harderwyk; *veel op vochtige ſtraaten en muuren in* Holland; *op* Zandhorſt *in een graspad.*

erecta. 167. SAGINA caule erecto ſubunifloro. *Sp.* 185. *n.* 2.
Alſine foliis caryophyllæis. *Raj. angl.* 3. *p.* 344. *t.* 15. *f.* 4.
In de Weiden by Sneek. (D. RAINVILLE.)

CLAS-

CLASSIS V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

168. Myosotis ſeminibus lævibus, foliorum apicibus calloſis. *Sp.* 188. *n.* 1. *Gelr.* 95. *Friſ.* 81. *Scorpioides*
α. Myoſotis foliis hirſutis. *Linn. h. Cliff.* 45. *arvenſis.*
Echium ſcorpioides arvenſe. *Baub. pin.* 254. *Comm. boll.* 32.
Scorpiurus annuus arvenſis hirſutus cæruleus. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 450. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 2.
Oed. dan. t. 58.
Muizen-oor, Scorpioen-Kruid. Belg.
β. Myoſotis foliis glabris. *Linn. h. Cliff.* 46. *paluſtris.*
Echium ſcorpioides paluſtre. *Baub. pin.* 254. *Comm. boll.* 32.
Scorpiurus paluſtris perennis, viridioribus foliis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 451. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 4.
Water-Muizen-oor, Water-Scorpioen-Kruid. Belg.
α. In de Zaai-landen en Hoven. β. Aan de kanten van de Beeken en Slooten, en op andere vochtige plaatſen.

LITHOSPERMUM.

169. Lithospermum ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Sp.* 189. *n.* 1. *officinale.*

Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258. *Comm. holl.* 68.
Lithoſpermum minus. *Cam. epit.* 659.
Paarl - Kruid, Steenbreek, Steen - Zaad, Zonne - Gierſt. Belg.
Op zandige gronden buiten Haarlem *in 't Groote Bent - veld, by de Kruidberg, en elders; ook omtrent* Zwol.
Pharm. Lithospermi *ſ.* Milii solis *ſem.*

arvenſe. 170. Lithospermum ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Sp.* 190. *n.* 2. *Gelr.* 96. *Friſ.* 82.
Lithoſpermum arvenſe, radice rubra. *Bauh. pin.* 58. *Comm. holl.* 68.
Lithoſpermum nigrum quibusdam, flore albo, ſemine echii. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 592.
Oed. dan. t. 456.
Wild Steen - Zaad, Wild Paarl - Kruid. Belg.
In de Voor - Zomer aan de kanten der Akkers by Oldbroek *op de* Veluwe; *buiten* Amſterdam *op de Weg langs den* Amſtel *naar* Ouderkerk, *en elders in* Holland; *by de* Maat *omtrent* Cothen *in de Provincie* Utrecht; *tuſſchen het Koorn op veele plaatſen in* Friesland; *aan de Weſtkant van de Heereweg aan de Dykjes tegenover de Eſterweg buiten* Groningen.

ANCHUSA.

officinalis. 171. Anchusa foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Sp.* 191. *n.* 1. *Gelr.* 615.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
Bugloſſum vulgare. *Cam. epit.* 915.
Oed. dan. t. 572.
Oſſe - tonge. Belg.
Langs de wegen buiten Arnhem, *en vry overvloedig langs de Duinen by* Waſſenaar, Heemſtede, Bennenbroek, *en elders.*
Pharm. Buglossi *herb. flor.*

CYNOGLOSSUM.

officinale. 172. Cynoglossum ſtaminibus corolla brevioribus, fo-

foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Sp.* 192. *n.* 1. *Gelr.* 97.
Cynogloſſum vulgare. *Cam. epit.* 917.
Cynogloſſum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257. *Comm. holl.* 30.
Honds-tonge. Belg.
β. Cynogloſſum majus vulgare, flore albo. *Bauh. pin.* 257.
By Doesburg *en* Arnhem *in de Fortificatien; op de Wallen van* Harderwyk; *aan de Dyken boven* Tiel; *veel tuſſchen* Maas *en* Waal; *langs de wegen buiten* Wyk *by* Duurſtede; *en overvloedig langs de Duinkant van* Holland.
Pharm. CYNOGLOSSI *rad.*

PULMONARIA.

173. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Sp.* 194. *n.* 2. *officinalis.*
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Bauh. pin.* 259. *Comm. holl.* 109.
Symphytum maculoſum. *Dod. pempt.* 135.
Oed. dan. t. 482.
Longe-Kruid, Wrange-Kruid, Onzer-*Vrouwen Melk-Kruid.* Belg.
Wolven-Laa. Ruſticis.
Overvloedig op Zandwyk *by* Tiel, *en in 't Boſch te* Buuren; *buiten* Haarlem *naar de* Sillick.
Pharm. PULMONARIÆ *herb.*

SYMPHYTUM.

174. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Sp.* 195. *n.* 1. *Gelr.* 98. *Friſ.* 83. *officinale.*
Symphytum majus. *Cam. epit.* 700.
Symphytum, Conſolida major. *Bauh. pin.* 259. *Comm. holl.* 108.
Smeer-Wortel, Heel-Wortel, Waal-Wortel Belg.
Scheur-Wortel, Felje. Zutphanienſibus.
Overvloedig aan de Dyken, Wegen, Kanten der Slooten, en in de Weilanden.
Pharm. SYMPHYTI *ſ.* CONSOLIDÆ MAJORIS *rad. herb. far.*
Variat corollis cæruleis, purpureis, rubris & albis, vel pallide luteis.

BORAGO.

officinalis. 175. Borago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Sp.* 197. *n.* 1. *Gelr.* 99.
Borrago floribus cæruleis & albis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 574.
Bugloſſum latifolium, Borrago. *Bauh. pin.* 236. *Comm. holl.* 17.
Bernaſie. Belg.
Komt thans van zelfs voort in de Hoven, langs de Wegen, ook op zommige Vuilnishoopen.
Pharm. Borraginis *herb. flor.*

ASPERUGO.

procumbens 176. Asperugo calycibus fructus compreſſis. *Sp.* 198. *n.* 1. *Gelr.* 102.
Asperugo ſpuria. *Dod. pempt.* 356.
Bugloſſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus. *Bauh. pin.* 257. fructu pedem anſerinum referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 13.
Oed. dan. t. 552.
Aan ruige Wallen langs de Duinkant omtrent de Boere-hove buiten 's Hage; *en tuſſchen* Overveen *en* Bloemendal *by* Haarlem; *aan 't Dykje even voorby de Vier Staten naar de breedeweg buiten* Alkmaar; *aan de Wallen der Bouwlanden te* Dieze *in* Overyſſel.

LYCOPSIS.

arvenſis. 177. Lycopsis foliis lanceolatis hispidis, calycibus floreſcentibus erectis. *Sp.* 199. *n.* 4. *Gelr.* 100. *Friſ.* 87.
Bugloſſum ſylveſtre minus. *Bauh. pin.* 256. *Comm. holl.* 18.
Bugloſſa ſylveſtris. *Dod. pempt.* 628.
Oed. dan. t 435.
Wilde Bugloſſe of *Oſſe-tonge.* Belg.
β. Bugloſſum ſylveſtre minus alterum & asperius. *Bauh. pin.* 256.
In de Bouw landen en Akkers, en langs de Heggen, veel in de Duinen naar Waſſenaar; *en aan de Dykjes tuſſchen* Helpen *en nieuwe werken buiten* Groningen. β. *In de Moeshoven en bebouwde Lan-*

Landen buiten Haarlem.

E C H I U M.

178. Echium caule tuberculato - hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Sp.* 200. *n.* 4. *Gelr.* 101. *vulgare.*

Echium vulgare. *Baub. pin.* 254. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 585. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 440. *ſ.* 11. *t.* 27. *f.* 1.

Lycopſis. *Baub. pin.* 255. *Comm. holl.* 69.

Oed. dan. t. 445.

Slange-Bruid. Belg.

Te Keppel *by de Kerk, en in de Fortificatien om* Zutphen, Doesburg *en* Arnhem; *aan de Duinen, en langs de Weg by* Noorddorp, *in de Duinen van* Heemſtede *en* Waſſenaar; *op de Stads-Muuren te* Deutinchem, Hattem, Zwol; *veel langs de Wegen by* Rhenen, *en elders.*

Variat floribus cæruleis & rubris. Caule faſciato occurrit inter Neomagum & Villam Hulſen.

P R I M U L A.

179. Primula foliis dentatis rugoſis. *Sp.* 204. *n.* 1. *veris.*

β. limbo corollarum plano.

Primula veris, pallido flore, elatior. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 301.

Verbaſculum pratenſe vel ſylvaticum inodorum. *Baub. pin.* 241. *Comm. holl.* 114.

Oed. dan. t. 433.

Sleutel-Bloem, Bak-Kruid. Belg.

Overvloedig op de Uittenwaarden te Drumpt, Zoelen *en* Aveſaate *in de* Neder-Betuwe; *op de Stadsweide en by de Bronsbergen buiten* Zutphen; *in vogtige Bosjes buiten* Haarlem, *en in veele Duin-Valeien; ook langs de houtkant van 't* Haagſche-Boſch

Pharm. Primula veris *herb. flor.*

M E N Y A N T H E S.

180. Menyanthes foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Sp.* 207. *n.* 1. *Gelr.* 104. *Friſ.* 84. *Nymphoides.*

Lymnanthemum peltatum. *Gmel. act. petrop.* 1769. V. 14. *p.* 527. *t.* 17. *ſ.* 2.

Nymphæa lutea minor, flore fimbriato. *Baub. pin.* 194.

194. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 772.

Nymphœa lutea minor parvo flore. C. B. *Comm. holl.* 81.

Oed. dan. t. 339.

Kleine Geele Plompen. Belg.

Veel in den Ouden-Yſſel; *in de Graften om* Zutphen; *in de Slooten by* Uilenpas, Maurik, Amerongen &c. *in 't Graafſchap* Leerdam; *by* 's Gravenhage; *in 't wyde* Spaarne *by 't Huis te* Heemſtede; *in verſcheide Wateren in* Friesland, *by de* Joure, Akkrum &c. *In* Overyſſel *omtrent* Zwol *en elders; als ook op veele plaatſen in de* Veenen.

trifolia. 181. Menyanthes foliis ternatis. *Sp.* 208. *n.* 3. *Gelr.* 103. *Friſ.* 85.

Trifolium paluſtre. *Baub. pin.* 327. *Dod. pempt.* 580. *Comm. boll.* 112.

Oed. dan. t. 541.

Water-Drieblad, Water-Klaveren, Boks-Boonen. Belg.

β. Menyanthes paluſtre anguſtifolium triphyllon. *Tourn. inſt.* 117. *Boerh. lugd.* 1. *p.* 206.

By Harderwyk, *in de Slooten tuſſchen* Hierden *en de Zee; in 't Veen agter* Uilenpas, *te* Elden, Driel, Wamel, Dreumel, Veenendal; *in de Weiden by* Wageningen, *en elders in* Gelderland; *in de binnendykſe Wielen by* Muiderberg; *in de Slooten tuſſchen* Muiden *en* Naarden; *in die om* 's Hage, *en buiten* Alkmaar, *by* Bergen, Egmond op den Hoef *en* Egmond binnen; *overvloedig buiten* Leeuwaarden *aan de Zwarte-Weg, in laage Landen en in Slooten, op* Bergummer-Heide *in* Friesland; *by* Holten *in* Overyſſel; *in 't* Goregt *om* Groningen; *en elders.*

Pharm. Trifolii aquatici. *herb.*

HOTTONIA.

paluſtris. 182. Hottonia pedunculis verticillato-multifloris. *Sp.* 208. *n.* 1. *Gelr.* 105. *Jngr.* 30. *Friſ.* 86.

Myriophyllum alterum. *Cam. epit.* 879.

Millefolium aquaticum, ſ. Viola aquatica, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Millefolium aquaticum equiſetifolium, caule nudo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

Oed. dan. t. 487.
Water-Violen of *Violieren.* Belg.
Veel in ſtilſtaande Slooten tuſſchen Harderwyk *en* Nykerk, *in* Heirden, Twello, *en elders op de* Veluwe, *ook in de* Betuwe; *in de Slooten by* Vianen, Heycoop, *te* Overveen *buiten* Haarlem; *by* Dokkum, Tjetjerk &c. *in* Friesland; *by* Haren *buiten* Groningen; *ook op veele plaatſen in de Provincien* Utrecht *en* Overyſſel.

L Y S I M A C H I A.

183. LYSIMACHIA paniculata: racemis terminalibus. *vulgaris.*
Sp. 209. *n.* 1. *Gelr.* 106. *Jngr.* 30. *Friſ.* 87.
Lyſimachia lutea major. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Lyſimachium luteum. *Dod. pempt.* 84.
Geele Wederik. Belg.
Veel aan de Beeken en Slooten by Harderwyk, Uilenpas, Zeyſt, 's Hage, *in den* Aarden-hout, *aan de Duinbeeken; in* Friesland *by* Bergum, Ooſtermeer, Heerenveen, *als elders in de* Wouden; *buiten* Groningen *by de* Mickelhorſt, *en op andere boſchagtige plaatſen.*
Variat foliis ternis, quaternis & quinis.

184. LYSIMACHIA racemis lateralibus pedunculatis. *thyrſiflora.*
Sp. 209. *n.* 4. *Gelr.* 107. *Friſ.* 88.
Lyſimachia bifolia, flore globoſo luteo. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Lyſimachia lutea. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 53. *t.* 12.
Oed. dan. t. 517.
Water-Wederik. Belg.
In 't Veen by Uilenpas; *tn de Riet-Pol te* Wageningen; *in de waterachtige Rietlanden tuſſchen* Amſterdam *en* Muiden; *in 't* Haagſche-Boſch; *in de moeraſſen by* Rotterdam, Leeuwaarden, Franeker, Groningen; *en elders.*
Mire variat numero ſtaminum 6. 7. *&* 8 *corollaque in totidem lacinias ſecta.*

185. LYSIMACHIA foliis ſubquaternis ſubſeſſilibus, *punctata.* pedunculis verticillatis unifloris. *Sp.* 210. *n.* 6.
Lyſimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Baub. pin.* 245.

 Blat-

Blattariæ affinis planta minor, flore luteo; foliis nigris punctis notatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 491. *ſ.* 5. *t.* 10. *f.* 15.
Aan 't Haarlemmer-Meer *tuſſchen 't Riet.* (Linn. *h. Cliff.* 52.) *Langs de* Maas *achter* 's Gravezande. (*Cl.* Schencke.)

nemorum. 186. LYSIMACHIA foliis ovatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. *Sp.* 211. *n.* 9.
Anagallis lutea nemorum. *Bauh pin.* 252. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 203. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 569. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 5.
Oed. dan. t. 174.
In 't Veen by Uilenpas.

Nummularia. 187. LYSIMACHIA foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente *Sp.* 211. *n.* 10. *Gelr.* 108. *Friſ.* 89.
Nummularia. *Dod. pempt.* 500.
Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309. *Comm. holl.* 80.
Oed. dan. t. 493.
Penning-Kruid. Belg.
Aan de kanten van vochtige Weilanden, in drooge Slooten, en in de Veenen op veele plaatſen.
Pharm. NUMMULARIÆ *herb.*

ANAGALLIS.

arvenſis. 188. ANAGALLIS foliis indiviſis, caule procumbente. *Sp.* 211. *n.* 1. *Gelr.* 109. *Friſ.* 90.
α. Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252. *Comm. holl.* 8.
Anagallis mas. *Dod. pempt.* 32.
Oed dan. t. 88.
Baſtard-Muur of *Guichelheil Manneken.* Belg.
Lieven-Heers Teentjes. Moſa-Trajectinis.
β. Anagallis cœruleo flore. *Bauh. pin.* 252. *Comm. holl.* 8.
Anagallis foemina. *Dod. pempt.* 32.
Baſtard-Muur of *Guichelheil Wyfje.* Belg.
γ. Anagallis flore purpuraſcente. *Bauh. pin.* 252. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 204.
δ. Anagallis flore carneo. *Park. theatr.* 558. *Boerh lugdb.* 1. *p.* 204.

α. *In.*

α. *In de Koornlanden en Hoven op verſcheide plaatſen ook in de barre Duinen.* β. γ. δ. *by de zelve, dog niet zoo overvloedig.*
Pabulum gratiſſimum pecori.
Pharm. ANAGALLIDIS *herb.*

189. ANAGALLIS foliis ovatis acutiuſculis, caule repente. *Mant.* 335. *tenella.*
Lyſimachia tenella. *Sp.* 211. *n.* 11.
Nummularia minor, purpuraſcente flore. *Baub. pin.* 310. *prodr.* 139. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 567. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 2.
Nummularia rubra. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 371. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 203.
† *Volgens* BOERHAAVE.

CONVOLVULUS.

190. CONVOLVULUS foliis ſagittatis utrinque acutis, pedunculis ſubunifloris. *Sp.* 218. *n.* 1. *Gelr.* 110. *Friſ.* 91. *arvenſis.*
Convolvulus minor arvenſis. *Baub. pin.* 294. *Comm. holl.* 28. flore roſeo.
Smilax lævis minor. *Dod. pempt.* 393.
Oed. dan. t. 459.
Kleine Winde, Kloxkens Winde, Liend, Windom. Belg.
β. Convolvulus minor arvenſis, flore candido. *Tourn. inſt.* 83.
γ. Convolvulus minor arvenſis, flore purpuraſcente, radiis albis picto. *Tourn. inſt.* 83.
Menigvuldig in zandige Bouwlanden en aan ruige Wallen; ook in de Duinen langs de Wegen achter Zorgvliet, *en buiten* Haarlem.

191. CONVOLVULUS foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Sp.* 218. *n.* 2. *Gelr.* 111. *Friſ.* 92. *Sepium.*
Convolvulus vulgaris major albus. *Baub. pin.* 294. *Comm. holl.* 27.
Smilax lævis major. *Dod. pempt.* 392.
Oed. dan. t. 458.
Groote Winde. Belg.
β. Convolvulus vulgaris major, flore ex roſeo & albo variegato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 246.

γ. Convolvulus major purpureus. *Comm. holl.* 28.
Veel aan de heggen by de wegen β. *by de zelve, maar zeldſaam.* γ. *buiten* Haarlem *by 't* Kraayeneſt.

Soldanella. 192. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Sp.* 226. *n.* 39.
Convolvulus maritimus noſtras rotundifolius. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295. *Comm. holl.* 107.
Braſſica marina, ſive Soldanella. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 166.
Zee-Winde, Zee-Kool. Belg.
Overvloedig in Zeeland *aan den* Weſt-Cappelſchen-Dyk; *en achter* 's Gravezande, *langs de Zee-duinen en ſtranden van de* Maas.
Pharm. SOLDANELLA *herb.*

CAMPANULA.

rotundifolia. 193. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Sp.* 232. *n.* 3. *Gel.* 117. *Friſ.* 93.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Bauh. pin.* 93. *Comm. holl.* 20.
Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus ſinuatis non ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 456. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 17.
Oed. dan. t. 489.
Kleine wilde Raponce of *wilde kleine Kloxkens.* Belg.
β. Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 111.
Overvloedig aan de kanten der Akkers in Gelderland *en* Overyſſel; *ook omtrent* Velſen *in* Holland; *in* Friesland *by* Bergummer-Heide, *en elders in de* Wouden *aan de dykjes en wegen,* β. *Veel omtrent den* Ouden Yſſel *by* Keppel.

Rapunculus. 194. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Sp.* 232. *n.* 5. *Gelr.* 116.
Rapunculus eſculentus. *Bauh. pin.* 92.
Rapunculum. *Dod. pempt.* 165.
Raponcen. Belg.
In de Herkeloer-waart *in* Overyſſel: *by* Zuideras, Diempt, Wageningen, Hunderen, *de* Poll,

Lat-

Latmer, *en elders in* Gelderland.

195. CAMPANULA foliis radicalibus obovatis, cau- *perſicifolia.*
linis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Sp.* 232. *n.* 6. *Gelr.* 115.
Campanula perſicæfolia. *Lob. hiſt.* 117. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 452. *ſ.* 5. *t.* 1. *f.* 2.
Rapunculus perſicifolius, magno flore. *Baub. pin.* 93.
Veel by Uilenpas.

196. CAMPANULA foliis cordato-lanceolatis, caule *rapunculoi-*
ramoſo, floribus ſecundis ſqarſis, calycibus re- *des.*
flexis. *Sp.* 234. *n.* 12. *Gelr.* 114. *Friſ.* 94.
Campanula hortenſis, rapunculi radice. *Baub. pin.* 94. repente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 400. *ſ.* 5. *t.* 3. *f.* 32.
Duivels Naaigaarn. Belg. Hortulanis.
In de Hoven onder de heggen, en in de Zaailanden op verſcheide plaatſen.

197. CAMPANULA caule angulato, foliis petiolatis, *Tracheli-*
calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Sp.* 235. *um.*
n. 16. *Gelr.* 113.
Campanula vulgatior, foliis urticæ, vel major & aſperior. *Baub. pin.* 94.
Cervicaria major. *Dod. pempt.* 164.
Hals-Kruid. Belg.
In de Koornlanden by Zoelen *in de* Betuwe; *ook zomtyds in de Hoven en op ruwe plaatſen.*

198. CAMPANULA capſulis quinquelocularibus ob- *barbata.*
tectis, caule ſimpliciſſimo ſubunifolio, foliis lanceolatis, corollis barbatis. *Sp.* 236. *n.* 22. *Gelr.* 119.
Campanula foliis anchuſæ, floribus oblongis. *Baub. pin.* 94.
Campanula foliis hiſpidis, caule ſubunifloro. *All. pedem.* 36. *t.* 6. *f.* 2.
Rapunculus montanus. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 808.
In de Salker-waart.

199. CAMPANULA caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis *Speculum.*
oblongis ſubcrenatis, floribus ſolitariis capſulis priſmaticis. *Sp.* 268. *n.* 31. *Gelr.* 118.

Ono-

Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta. *Baub. pin.* 215. *Comm. holl.* 81.
Avicularia ſylvii quibusdam. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 800.
Vrouwen-Spiegel. Belg.
In de Koornlanden by Tiel, *en op andere plaatſen in de* Betuwe; *by* Twello *op de* Veluwe; *by* Utrecht, Wyk te Duurſtede, Zwol, *en elders.*
Corolla apud nos calyce ſemper longior.

S A M O L U S.

Valerandi. 200. SAMOLUS. *Sp.* 243. *n.* 1. *Gelr.* 120. *Friſ.* 95.
Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 9.
Alſine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 323. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 28.
Oed. dan. t. 198.
Waterpungen met ronde ongekerfde bladeren. Belg.
Op veele plaatſen langs de Zuider-Zee-kant by Enkhuiſen, Muiderberg, *op* Vlieland; *en in de Duin-Valeyen tuſſchen* Beverwyk *en* Velſen, *en agter* Egmond op den Hoef; *ook langs de Zee- en Maas-kant by* 's Gravezande, *en in de pannen der Duinen op* Staalduin. *In* Friesland *by* Koehool *aan den binnenkant van de Zeedyk; buiten* Franeker *op verſcheide plaatſen, in beneden wallen der Slooten, desgelyks in de* Wouden, *en ook by* Groningen.

L O N I C E R A.

Periclymenum. 201. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis *Sp.* 247. *n.* 3. *Gelr.* 121.
Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin.* 302. *Comm. holl.* 86.
Geiten-blad, Mammetjes-kruid, Memmekens-kruid. Belg.
Weeuwtjes. Hollandis.
Wilde Caperfoely. Vulgo.
Veel langs de wegen by Zutphen; *te* Maurik *op den* Bikkelenberg; *aan de* Hierderweg *by* Harderwyk, *en aan de* Nuwſpeeter-beek; *in de* Haarlemmer-hout; *aan de kanten der Akkers tuſſchen de* Zandpoort *en* Velſen, *en buiten* Naarden;

in

in 't Haagſche-Boſch, *en in de Duinen aldaar; in* Friesland *in de* Wouden; *by* Groningen *in 't* Goregt, *voornaamlyk te* Onnen *en* Haren; *en elders op vochtige en ſchaduwachtige plaatſen.*
Pharm. CAPRIFOLII. *herb. flor.*

VERBASCUM.

202. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Sp.* 252. *n.* 1. *Gelr.* 125. *Thapſus.*
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239. *Comm. boll.* 114.
Verbaſcum mas. *Dod. pempt.* 143.
Wolle Kruid, Toortſen, Konings-Kaarſen. Belg.
Overvloedig aan de kanten der Duinen en Akkers op veele plaatſen; ook zomtyds op oude Muuren. Menigvuldig aan de Dyken tuſſchen Maas *en* Waal; *en aan de Weg by* Middagten *op de* Veluwe; *aan de Oostkant van de Heereweg op de dykjes by de* Wolf, *en agter* Haren *by* Voorveld *buiten* Groningen; *en elders.*
Pharm. VERBASCI *herb. flor.*

203. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Sp.* 253. *n.* 4. *Gelr.* 126. *nigrum.*
Verbaſcum nigrum. *Dod. pempt.* 144.
Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente. *Bauh. pin.* 240.
Op Uilenpas *aan de wal om de Graften; op de Paſtory-Kamp te* Putten *op de* Veluwe; *hier en daar omtrent Boere-boeven buiten* 's Hage; *agter den* Kranenborg *in* Overysſel.

204. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. *Sp.* 254. *n.* 6. *Gelr.* 127. *Blattaria.*
Blattaria. *Dod. pempt.* 145.
Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Bauh. pin.* 240.
Motten-Kruid. Belg.
Op zandige gronden by Haarlem, Overveen; *op de Paſtory-Kamp te* Putten, *en overvloedig by* Warusveld, Keppel, Drempt *en* Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen; *op hooge ſchraale Uittenwaarden te* Wamel *over* Tiel.

DA-

DATURA.

Stramonium. 205. DATURA pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Sp.* 255. *n.* 2. *Gelr.* 122.
Solanum foetidum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Baub. pin.* 168.
Tatula. *Cam. epit.* 176.
Oed. dan. t. 436.
Doorn-Appel, Dol-Appel. Belg.
Wonder-Boom. Nonnullis.
By Tiel, Twello, ter Wolde, Wiezel, Hattem, *en elders in* Gelderland; *in de Duinen niet verre van* Heemſtede; *by 't Huis* te Paauw; *en op veele andere plaatſen; in ſommige Boere-hoven, en Boomgaarden by* Haren *buiten* Groningen.

HYOSCYAMUS.

niger. 206. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Sp.* 257. *n.* 1. *Gelr.* 123. *Friſ.* 97.
Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Baub. pin.* 169. *Comm. holl.* 50. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 494. *ſ.* 5. *t.* 11. *f.* 1.
Dol-Kruid, Zwart-Bilſen-Kruid. Belg.
Op de Kerkhoven en andere ruwe plaatſen, en overvloedig in de Duinen.
Pharm. HYOSCYAMI *rad. herb. ſem.*

SOLANUM.

Dulcamara 207. SOLANUM caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Sp.* 264. *n.* 5. *Gelr.* 131. *Friſ.* 98.
Solanum ſcandens ſ. *Dulcamara. Bauh. pin.* 167. *Comm. holl.* 106.
Dulcamara. *Dod. pempt.* 402.
Alfrank, Elfrank, Bitterzoet, Hoe langer hoe liever. Belg.
Elgjes-hout, Dolbeſſen-hout. Buranis.
Weer-hout. Veenendalenſibus.
Qualſter. Ruſticis.
Overvloedig aan de kanten der Slooten.
Pharm. DULCAMARÆ *ſtipit.*
Contra Arthritidem & Febres intermittentes Ruſticis in uſu; & manducatur contra Sodam.

208. So-

208. SOLANUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Sp.* 266. *n.* 15. *Gelr.* 129. *Friſ.* 99. *nigrum.*
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166. *Comm. holl.* 106.
Solanum hortenſe. *Dod. pempt.* 154.
Oed. dan. t. 460.
Nagtſchade, Dol-Kruid, Dolle-Beyen. Belg.
Op veele plaatſen langs de Wegen, en in de Hoven.
Pharm. SOLANI *herb.*
Variat baccis rubris, viridibus & nigris.

RHAMNUS.

209. RHAMNUS ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Sp.* 279. *n.* 1. *catharticus*
Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.
Rhamnus ſolutivus. *Dod. pempt.* 756.
Rhynbezien-doorn, Doorn-bezien, Wege-doorn. Belg.
By Waſſenaar *en aan de weg van* 's Hage *naar* Scheveninngen *voorby het Tolhek, en elders daar omtrent in de Duinen.*
Pharm. RHAMNI CATHARTICI ſ. SPINÆ CERVINÆ *bacc.*

210. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Sp.* 280. *n.* 5. *Gelr.* 128. *Jngr.* 37. *Friſ.* 100. *Frangula.*
Frangula. *Dod. pempt.* 784.
Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428. *Comm. holl.* 6.
Oed. dan. t. 278.
Honds-boom, Sporcken-hout, Pyl-hout. Belg.
Stincke-boom, Vuil-boom, Hontjes-Hout. vulgo.
Baccæ Groninganis *Ieupjes* audiunt.
Buiten Harderwyk *in* Tonſel *aan de* Nykerker-weg; *buiten* Utrecht, *de* Veurſt, Venendal; *in* 't Haagſche-Boſch; *in* Friesland *omtrent* Kuykhorne; *in* Swartzenburgs-Boſch; *in ruige Wallen en Kreupelbosjes by 't* Orange-Woud *en* Bonte Bok, *en elders; buiten* Groningen *in 't* Goreght *op de meeſte boſchachtige plaatſen.*

EU.

EUONYMUS.

Europæus. 211. EUONYMUS floribus plcriſque quadrifidis, foliis ſeſſilibus. *Sp.* 286. *n.* 1. *Gelr.* 85. *Friſ.* 101.

Euonymus vulgaris, granis rubentibus. *Baub. pin.* 428.

Euonymus. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 57.

Tetragonia. *Dalech. hiſt.* 272.

Paapen-Muts, Paapen-Hoed, Paapen-Hout, Kardinaals-Muts, Kardinaals-Hoed. Belg.

Luizen-Boom. Ruſticis.

By Ouden-Aller, *in* Hierden, *en elders buiten* Harderwyk; *veel om* Tiel, *te* Drumpt, *aan de* Waal-Dyk *op veele plaatſen; buiten* Utrecht *omtrent* Zeyſt; *op de* Velſerheide; *in* Friesland *buiten* Makkinga, *tuſſchen Kreupelhout; overvloedig by* Haren *buiten* Groningen.

Ruſtici pulvere fructuum utuntur ad pediculos capitum infantum necandos.

RIBES.

rubrum. 212. RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Sp.* 290. *n.* 1. *Gelr.* 135. *Friſ.* 102.

Ribes vulgare acidum rubrum. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 97.

Groſſularia multiplici acino, ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra. *Baub. pin.* 455. *Comm. holl.* 55.

Wilde Roode Aalbezien. Belg.

Aan de Duinkant tuſſchen Overveen *en* Bredenrode; *buiten* Utrecht; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen in Boſſchen, op oude Muuren en holle Boomen; buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *in 't Boſch.*

nigrum. 213. RIBES inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Sp.* 291. *n.* 3. *Gelr.* 134.

Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455. *Comm. holl.* 56.

Oed. dan. t. 556.

Zwarte Aalbezien. Belg.

Overvloedig langs de Hackfortſche-beek *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan de Duinkant van* Holland *op verſcheide plaatſen; buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *in 't Boſch, en by de Endekooy*

tus-

tuſſchen de Mickelhorſt *en* Waterhuizen; *en ook op de Wilgeboomen in de Laan van de Borgh te* Hemmen.

214. RIBES ramis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. *Sp.* 292. *n.* 7. *Gelr.* 136. *Friſ.* 103. *Uvacriſpa.*

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris. *Baub pin.* 455. *Comm. holl.* 55.

Uva criſpa. *Dod. pempt.* 748.

Oed. dan. t. 546.

Kruis - Doorn, Kruis - Beziën, Doorn - Beziën, Steekel - Beziën, Stik - Beſſen. Belg.

Kriſſen. Bommelienſibus.

Aan de Duinkant in 't Wild, en ook in de Heggen op ſommige plaatſen.

HEDERA.

215. HEDERA foliis ovatis lobatisque. *Sp.* 292. *n.* 1. *Gelr.* 132. *Friſ.* 104. *Helix.*

Hedera arborea. *Baub. pin.* 305. *Comm. holl.* 56.

Hedera. *Dod. pempt.* 413.

Klimop, Boom - Veil. Belg.

Eyloof. Rusticis.

β. Hedera maior ſterilis. *Baub. pin* 305. *Comm. holl.* 57.

Kleine Veil of *Klimop*. Belg.

Veel aan oude Muuren. β. in den Haarlemmer - Hout, *in 't* Haagſche *en andere Boſſchen, overvloedig in 't* Goregt *buiten* Groningen.

Pharm. HEDERÆ ARBOREÆ. herb. bacc. gummi.

Flores hujus ſæpe hexandri hexapetali. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

ILLECEBRUM.

216. ILLECEBRUM floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 298. *n.* 1. *Friſ.* 105. *verticillatum.*

Paronychia ſerpillifolia paluſtris. *Vaill. par.* 157. *t.* 15. *f.* 7.

Polygonum parvum, flore albo verticillato. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 371. *Comm. holl.* 89.

Oed. dan. t. 335.

Op vochtige Zandige gronden op de Veluwe, *en by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Heide by*

Renswoude *en by de* Bildt *in 't Sticht van* Utrecht; *aan de Wallen en Wegen by het* Heereveen, Orangewoud, Auguſtinisga, &c. *in* Friesland; *en omtrent* Zwol.

GLAUX.

maritima. 217. GLAUX. *Sp.* 301. *n.* 1. *Gelr.* 137. *Friſ.* 106.
Glaux maritima. *Bauh. pin.* 215. *Comm. holl.* 45.
Alſine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Loeſſ. pruſſ.* 13. *t.* 3.
Oed. dan. t. 548.
Zee-Melk-kruid. Belg.
Aan de Zee-kant by Harderwyk, Elburg, Harlingen, Delfzyl, *en andere plaatſen*; *op op de Hack langs 't Strand achter* 's Gravezande; *aan de Ykant, in de buitendykſe landen buiten* Amſterdam.

VINCA.

minor. 218. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Sp.* 304. *n.* 1. *Gelr.* 138.
Clematis daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
Clematis daphnoides. *Dod. pempt.* 405.
Maagden-Palm, *Vincoorde.* Belg.
In de Boſſchadie voor Uilenpas; *en te* Maurik *in de* Betuwe; *by* Haren, *aan de Hooiweg naar de Waterhuizen buiten* Groningen.
Pharm. VINCÆ PERVINCÆ herb.

DIGYNIA.

HERNIARIA.

glabra. 219. HERNIARIA glabra. *Sp.* 317. *n.* 1. *Gelr.* 139. *Friſ.* 107.
Herniaria. *Dod. pempt.* 114.
Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Bauh. pin.* 281. *Comm. holl.* 88.
Oed. dan. t. 529.
Duizend-graan, *Duizend-koorn.* Belg.

Op drooge zandige plaatſen buiten Haarlem, Zwol, *in de* Wouden *in* Friesland; *en elders.*

CHENOPODIUM.

220. CHENOPODIUM foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Sp.* 318. *n.* 1. *Bonus Henricus.*

Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.

Bonus Henricus. *Baub. biſt.* 2. *p.* 965.

Oed. dan. t. 579.

Goeden Hendrik, Algoede, Lammertjes-Ooren. Belg.

In de Moeshoven en by de Wegen; veel te Putten *op de* Veluwe; *om* Tiel *en in de* Tielerwaard; *op 't Kerkhof te* Zoelen, *aan den Dyk by 't Dorp* Heusden, *en op de Paſtory te* Ommeren *in de* Neder-Betuwe; *langs de Maas-dyk en op de Heide by* 's Hage; *op de* Maat *omtrent* Wyk *by* Duurſtede; *en elders.*

Pharm. BONI HENRICI *herb.*

221. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis caule brevioribus. *Sp.* 318. *n.* 3. *Gelr.* 143. *Friſ.* 108. *rubrum.*

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 14. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 604. *ſ.* 5. *t.* 31. *f.* 1.

Pes anſerinus. *Dod. pempt.* 616. *Dalech. biſt.* 542. *fig. opt.*

Ganze-voet. Belg.

Op veele plaatſen langs de wegen en paden, by vervallene Gebouwen, en in de Moes-hoven.

222. CHENOPODIUM foliis ovatis nitidis dentatis acutis, racemis ramoſis nudis. *Sp.* 318. *n.* 4. *Gelr.* 144. *murale.*

Chenopodium 1. *Tabern. biſt.* 812. *f.* 1.

Atriplex ſylveſtris latifolia, acutiore folio. *Baab. pin.* 119.

Op de Muuren, en aan de kanten der Akkers op veele plaatſen.

223. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulari- *album.*

 bus

bus eroſis poſtice integris: ſummis oblongis, racemis erectis. *Sp.* 319. *n.* 6. *Gelr.* 141.
Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato candicante. *Bauh. pin.* 119. *Comm. holl.* 13.
Atriplex ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt. t.* 119.
Wilde Melde. Belg.
Buiten Amſterdam, Doesburg, *en elders langs de Dyken en Wegen, en op de Akkers.*

viride. 224. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis. *Sp.* 319. *n.* 7. *Friſ.* 109.
Chenopodium ſylveſtre, opuli folio. *Vaill. par.* 36. *t.* 7. *f.* 1.
Atriplex ſylveſtris. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 972.
Veel in de Moes-hoven.
Cl. COMMELINUS *Atriplicem ſylveſtrem I. B. habuit pro Chenopodio albo.*

hybridum. 225. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. *Sp.* 319. *n.* 8. *Gelr.* 144. *Friſ.* 110.
Chenopodium ſtramonii folio. *Vaill. par.* 36. *t.* 7. *f.* 2.
Chenopodium 2. *Tabern. hiſt.* 812. *f.* 2.
Veel in Koorn-en andere Bouw-landen in Friesland; *by Meſthoopen omtrent* Zwol, *en elders.*

Botrys. 226. CHENOPODIUM foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Sp.* 320. *n.* 9. *Friſ.* 111.
Botrys ambroſioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138.
Botrys. *Dod. pempt.* 34.
Druiven-kruid, *Motte-kruid.* Belg.
In Boom-kwekeryen en ſommige Moes-landen, tuſſchen de Boomen en Vruchten buiten Leeuwaarden. (MEESE.)
Pharm. BOTRYOS. *herb.*

glaucum. 227. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis. *Sp.* 320. *n.* 13. *Gelr.* 142. *Friſ.* 112.
Atriplex anguſtifolia laciniata minor. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 972. *Comm. holl.* 14.
Veel langs de Wegen omtrent Amſterdam, Zwol, *en elders by Boere-Woningen en Meſthoopen.*

228. CHE-

228. CHENOPODIUM foliis integerrimis rhomboi-deo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Sp* 321. *n.* 14. *Friſ* 113. *Vulvaria.*
Atriplex foetida. *Bauh. pin.* 119.
Vulvaria. *Dalech. hiſt.* 543.
Stinkende Melde. Belg.
Overal in Moes-hoven, en aan de Wegen in Friesland.

229. CHENOPODIUM foliis intergerrimis ovatis, caule accumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Sp.* 321. *n.* 15. *polyſpermum.*
Blitum polyſpermum. *Bauh. pin.* 118.
Blitum minus polyſpermum a ſeminis copia. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 599. *ſ.* 5. *t.* 30. *f.* 6.
In de Moes-hoven op verſcheide plaatſen.

230 CHENOPODIUM foliis ſubulatis ſemicylindricis. *Sp.* 321. *n* 17. *Friſ. p.* 87. *maritimum.*
Kali minus album, ſemine ſplendente. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 3.
Kali minus, ſ. Sedum minus arboreſcens vermiculatum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 702. *Comm. holl.* 62.
Oed. dan. t. 489.
Kleine witte Kali. Belg.
Overvloedig op de weg naar de Helder *op 't Koegras, en aan de Zee-kant by* 's Graveſande, Enkhuiſen, Delfzyl, *en in* Friesland.

B E T A.

231. BETA floribus geminis. *Sp.* 322. *n.* 1. *maritima.*
Beta ſylveſtris maritima. *Bauh. pin.* 118.
Wilde Beete of Kroote. Belg.
Aan de Zee-kant by Helvoetſluis.

S A L S O L A.

232. SALSOLA herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis ſcabris, calycibus marginatis axillaribus. *Sp.* 322. *n.* 1. *Gelr.* 146. *Friſ.* 114. *Kali.*
Kali ſpinoſo affinis. *Bauh. pin.* 289. *Comm. holl.* 62. *tMoriſ. hiſt.* 2. *p.* 611. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 11.
Steekende Kali. Belg.
Op veele plaatſen langs de Zee-kant by Hoophuiſen

buiten Harderwyk, *by* Scheveningen, 's Gravezande, Zandvoort, Wyk op Zee; *aan de Zeedyk by* Medenblick, *en tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl.

Soda. 233. SALSOLA herbacea patula, foliis inermibus. *Sp.* 323. *n.* 6.
Kali. *Dod. pempt.* 81.
Kali majus, cochleato ſemine. *Bauh. pin.* 287.
† *Volgens* BOERHAAVE.
Pharm. KALI *herb.*

fruticoſa. 234. SALSOLA fruticoſa erecta, foliis filiformibus obtuſiuſculis. *Sp.* 324. *n.* 11.
Kali ſpecies, ſ. Vermicularis marina arboreſcens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 704. *Comm. holl.* 62.
Anthyllis chamæpityides fruteſcens. *Bauh. pin.* 282.
Op 't Eyland Walcheren *en* Texel.

ULMUS.

campeſtris. 235. ULMUS foliis duplicato-ſerratis: baſi inæqualibus. *Sp.* 327. *n.* 1. *Gelr.* 151.
Ulmus campeſtris & theophraſti. *Bauh. pin.* 426. *Comm. holl.* 116.
Ulmus. *Dod. pempt.* 837.
Olm-boom, Ypen-boom, Herſeleer. Belg.
Overal aan de Wegen en in de Boſſchen.

GENTIANA.

Pneumonanthe. 236. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatis oppoſitis pedunculatis, foliis linearibus. *Sp.* 330. *n.* 5. *Gelr.* 147. *Friſ.* 116.
Gentiana anguſtifolia autumnalis major. *Bauh. pin.* 188. *Comm. holl.* 44. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 483. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 12.
Gentiana paluſtris anguſtifolia. *Dod. pempt.* 168.
Oed. dan. t. 269.
Klein Gentiaan, Blauwe Lelytjes, Spade Kloxkens. Belg.
In Veen-landen en op vochtige Hei-velden by Harderwyk, Hartskamp, Voorthuiſen, Barneveld, Hal, Uilenpas, *en elders in* Gelderland; *by* Naarden, Utrecht, Zwol, *by* Heerenveen, Bergum, Rot-

Rotteval, Dragten, *en elders in* Friesland; *by* Haren, *de* Mickelhorſt, *en elders in de Provincie* Groningen.

237. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis majoribus. *Sp.* 331. *n.* 10. *verna.*

Gentianella alpina verna major. *Baub. pin.* 188.

Gentianella verna minor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 315.

Ericoila *Reneale ſpec.* 75. *t.* 68.

† *Volgens* BOERHAAVE.

238. GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Sp.* 332. *n.* 17. *Gelr.* 149. *Friſ.* 117. *Centaurium.*

Centaurium minus. *Baub. pin.* 278. *Dod. pempt.* 336. *Comm. boll.* 23.

Duizend-guldens-kruid, Kleine Santory. Belg.

β. Centaurium minus, flore albo. *Baub. pin.* 278. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 223.

Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland; *in ſchraale Wei landen te* Aveſaatte, Maurik, *en vooral te* Ommeren *in de* Betuwe; *in de Weilanden by* Zutphen, *en tuſſchen* Harderwyk *en* Doornſpyk; *ook by* Zeiſt, Amerongen, Neer-Langbroek, Wykerſloot *in de Provincie* Utrecht; *by* Franeker, Bergum, Dragten, Ooſtermeer *en* Heerenveen *in* Friesland *op verſchillende gronden en in groote menigte op 't Eiland* Schiermunnikoog.

Pharm. CENTAURII MINORIS *herb. ſummit.*

239. GENTIANA corollis quadrifidis fauce barbatis. *Sp.* 334. *n.* 23. *campeſtris.*

Gentiana purpurea minima. *Col. ecphr.* 1. *p.* 223. *t.* 221.

Gentianella alpina verna minor. *Baub. pin.* 188.

Oed. dan. t. 367.

Op de Heide by Hengel *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de Duinen tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk, *agter de Hofſtede* Weſterhout; *en agter* Leyduin *by de* Vogelzang *buiten* Haarlem.

240. GENTIANA corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis ſeſſilibus. *Sp.* 334. *n.* 25. *Cruciata.*

Gentiana cruciata. *Baub. pin.* 188. *Comm. boll.* 43. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 205.

Gentiana minor. *Cam. epit.* 417.
Maldelgeer. Belg.
In verſcheide Duin-valeyen agter Overveen *buiten* Haarlem; *en overvloedig langs de weg naar* Scheveningen *buiten* 's Hage.

ERYNGIUM.

maritimum 241. Eryngium foliis radicalibus ſubrotundis plicatis, ſpinoſis, capitulis pedunculatis paleis tricuſpidatis. *Sp.* 337. *n.* 5. *Gelr.* 152. *Friſ.* 118.
Eryngium maritimum. *Baub. pin.* 386. *Comm. holl.* 35.
Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Clus hiſt.* 2. *p.* 169. *Cam. epit.* 448.
Zee-Kruis-Diſtel, Meer-Diſtel. Belg.
Veel aan de Zee-kant by Harderwyk; *aan de Zee-Dyken en Duinen van* Holland, *en digt by het ſtrand te* Zandvoort; *in* Friesland *tuſſchen* Harlingen *en* Roptazyl, *en elders aan de Zee-Dyken; ook binnenslands by* Schagen *buiten* Alkmaar.
Pharm. Eryngii maritimi *rad.*

campeſtre. 242. Eryngium foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-laciniatis. *Sp.* 337. *n.* 8. *Gelr* 153.
Eryngium vulgare. *Baub. pin.* 386. *Comm. holl.* 35.
Eryngium campeſtre vulgare. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 157.
Oed. dan. t. 554.
Veld-Kruis-Diſtel, Wallen-Diſtel. Belg.
Tuimel-Diſtel. Vulgo.
Overvloedig aan den Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overyſſel; *aan de* Lek-dyk *in de Provintie* Utrecht; *by de vervallen Kerk op* Muiderberg; *langs de Dyken by* Loosduinen, Monſter, 's Gravezande; *en elders op zandige ruwe plaatſen.*

HYDROCOTYLE.

vulgaris. 243. Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Sp.* 338. *n.* 1. *Gelr.* 154. *Friſ.* 119.
Hydrocotyle vulgaris. *Tourn. inſt.* 328. *Lind. alſ.* 266. *t.* 12.
Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *Baub.*

pin. 180. *Comm. holl.* 96.
Cotyledon paluſtris. *Dod. pempt.* 113.
Oed. dan. t. 90.
Water-Navel-Kruid. Belg.
In vochtige Wei- en Hooi landen by Harderwyk, Amſterdam, Zwol, *en elders; ook in de Duinvaleyen; in* Friesland *in de* Wouden; *en in de Provincie* Groningen *by* Haren, *de* Waterhuizen, &c. *zeer gemeen, aan kanten van Slooten, en op andere vochtige gronden.*

SANICULA.

244. SANICULA foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Sp.* 339. *n.* 1. *Gelr.* 155. *europaea.*
Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319.
Diapenſia. *Cam. epit.* 763.
Oed. dan. t. 283.
Sanikel, Breuk-kruid. Belg.
Op ſchaduwachtige plaatſen by Engelenburg *en* Uilenpas *in* Gelderland.
Pharm. SANICULÆ *herb.*

BUPLEURUM.

245. BUPLEURUM involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Sp.* 340. *n.* 1. *Gelr.* 169. *rotundifolium.*
Perfoliata vulgatiſſima, ſ. arvenſis. *Baub. pin.* 277.
Perfoliata. *Dod. pempt.* 104.
Deurwas, Doorwas. Belg.
In de Koorn-landen by Uilenpas *en* Hunderen *in* Gelderland.

TORDYLIUM.

246. TORDYLIUM umbellis confertis, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 346. *n.* 6. *Friſ.* 120. *Anthriſcus.*
Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus. *Baub. pin.* 152. *prodr.* 80. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 63.
Caucalis minor, flore rubente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 308. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 8.
Akker-Klitzen. Belg.

 Langs

Langs de zandige Wegen buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, *en in de* Schermer *buiten* Alkmaar. *Aan drooge Wallen en op andere ſchraale plaatſen en wegen buiten* Franeker, *en elders in* Friesland.
In Comm. holl. 23. *perperam hæc planta reeenſetur nomine* Caucalidis lato apii folio. *Baub. pin.* 152.

nodoſum. 247. Tordylium umbellis ſimplicibus ſeſſilibus, ſeminibus exterioribus hiſpidis. *Sp.* 346. *n.* 7. *Friſ.* 121.
Caucalis nodoſa, echinato ſemine. *Baub. pin.* 153. *prodr.* 80. *Baub. biſt.* 3. *p.* 83.
In Friesland *by de voorige.* (Meese.)

DAUCUS.

Carota. 248. Daucus ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Sp.* 348. *n.* 1. *Gelr.* 156. *Friſ.* 122.
Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel Daucus officinarum. *Baub. pin.* 151. *Comm. boll.* 85. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 305. *ſ.* 9. *t.* 13. *f.* 2.
Wilde-Peen, Vogel-neſt, Kroontjes-kruid. Belg.
Overvloedig in braak-leggende Zaai-landen by Tiel, Zutphen, Doesburg, Harderwyk; *aan de Duinkanten van* Holland; *aan de wegen om* Wyk by Duurſtede; *aan de ryd-en trekweg tuſſchen* Harlingen *en* Franeker; *en elders.*
Pharm. Dauci vulgaris *ſem.*

BUNIUM.

Bulbocaſtanum. 249. Bunium. *Sp.* 349. *n.* 1.
Bulbocaſtanum majus, folio apii. *Baub. pin.* 162. *Comm. boll.* 17.
Nucula terreſtris. *Lob. biſt.* 429.
Oed. dan. t. 220.
Aard-Nooten. Belg.
By Loosduinen, Monſter, *de* Zandpoort, *en omtrent* Velſen *in de Zaai-landen.*

CONIUM.

maculatum. 250. Conium ſeminibus ſtriatis. *Sp.* 349. *n.* 1. *Gelr.* 157. *Friſ.* 123.
Cicuta major. *Baub. pin.* 160. *Comm. boll.* 26.

Mo-

Moriſ. hiſt. 3. *p.* 290. *ſ.* 9. *t.* 6. *f.* 1.
Dalle-Kervel, Scheerling. Belg.
Veel by de Wegen en Paden, en aan de Slooten, als ook in de Boſſchen.
Pharm. CICUTÆ MAJORIS *herb.*

SELINUM.

251. SELINUM radice fuſiformi multiplici. *Sp.* 350. *n.* 1. *Gelr.* 158. *ſylveſtre.*
Apium ſylveſtre lacteo ſucco turgens. *Baub. pin.* 153. *Comm. holl.* 12.
Thyſſelinum plinii. *Lob. hiſt.* 409. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 319. *ſ.* 9. *t.* 17. *f.* 2.
Wilde Peterſelie. Belg.
Aan de kanten van de Boomgaarden, op vochtige ſchaduwachtige plaatſen, buiten Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*

252. SELINUM ſublacteſcens, radice unica. *Sp.* 350. *n.* 2. *Friſ.* 124. *paluſtre.*
Seſeli paluſtre lacteſcens. *Baub. pin.* 162. *prodr.* 85. *Comm. boll.* 105.
Seſeli paluſtre lacteſcens acre, foliis ferulaceis, flore albo, ſemine lato. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 189.
Wilde-Eppe. Belg.
Overvloedig in de Slooten om Tiel; *in de Weiden te* Kraalingen *by* Rotterdam; *aan de Slootswallen by* Tjetjerk, Bergum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in ſtilſtaande Poelen en byna uitgedroogde Slooten in de* Zillik *in* Overysſel.

PEUCEDANUM.

253. PEUCEDANUM foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp.* 353. *n.* 1. *Friſ.* 125. *officinale.*
Peucedanum germanicum. *Baub. pin.* 149.
Peucedanum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 36.
Varkens-Venkel. Belg.
Aan de wegen en kanten der Slooten te Bergum, Ooſtermeer, Langweer, Heerenveen, &c. *in* Friesland.
Pharm. PEUCEDANI *rad.*

CRITH-

CRITHMUM.

maritimum 254. CRITHMUM foliolis lanceolatis carnoſis. *Sp.* 354 *n.* 1.
Crithmum ſ. Foeniculum maritimum minus. *Baub. pin.* 288. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 57.
Foeniculum marinum. ſ. Empetrum. ſ. Calcifraga *Lob. ic.* 392.
Zee-Venkel, Zee-Peterſelie. Belg.
In Zeeland.

HERACLEUM.

Sphondylium. 255. HERACLEUM foliolis pinnatifidis lævibus, floribus uniformibus. *Sp.* 358. *n.* 1. *Gelr.* 175.
Sphondylium vulgare hirſutum. *Baub. pin.* 157. *Comm. boll.* 108. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 313. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 1.
Beeren-Klaauw. Belg.
Zeer veel in de Betuwe, Tielerwaard, *en om* Tiel; *buiten* Harderwyk *langs 't voetpad aan de Hooge Sypel; in 't* Haagſche Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *om* Utrecht, Wyk by Duurſtede, Zwol, *in 't* Goregt *buiten* Groningen; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.*

LIGUSTICUM.

Leviſticum. 256. LIGUSTICUM foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Sp.* 359. *n.* 1.
Liguſticum vulgare. *Baub. pin.* 157. *Comm. boll.* 66.
Leviſticum vulgare. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 275. *ſ.* 9. *t.* 3. *f.* 1.
Lavas. Belg.
Lubbeſtok, Mans-kracht. Ruſticis.
In de Duinen van den Weeligen-berg tuſſchen Haarlem *en* Bennenbroek, *en elders.*
Pharm. LEVISTICI *rad. herb. ſem.*

ANGELICA.

ſylveſtris. 257. ANGELICA foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Sp.* 361 *n.* 2. *Gelr.* 161. *Friſ.* 126.
Angelica ſylveſtris major. *Baub. pin.* 155. *Comm. boll.* 10.
Angelica ſylveſtris. *Dod. pempt.* 318.

An-

Wilde Angelica. Belg.
In de Boſchbuſſen by Uilenpas, Enghuiſen, Tiel, *en elders in* Gelderland; *langs de Graften en Slooten by* 's Hage; *in de Veen-landen by* Amſtelveen; *in den Aardenbouts-laan buiten* Haarlem; *aan de Zander-ſloot buiten* Alkmaar; *te* Bergum, Ooſtermeer, Langeweer, Heerenveen, *en elders in* Friesland; *op de* Mickelhorſt *en elders buiten* Groningen.

S I U M.

258. Sium foliis pinnatis, umbella terminali. *Sp.* 361. *n.* 1. *Gelr.* 162. *latifolium*
Sium latifolium *Baub. pin.* 154.
Sium ſive Apium paluſtre, foliis oblongis. C. B. *Comm boll.* 106.
Sium majus latifolium. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 282. *ſ.* 9. *t* 5. *f.* 1.
Oed. dan. t 246.
Water-Eppe. Belg.
In veele Slooten en Beeken; overvloedig aan 't Eind van de Hooge Sypel by Harderwyk; *en aan de Duinkant.*
Synonymum C. Baub. a Commelino allegatum pertinet ad Sium anguſtifolium Linn.

259. Sium foliis pinnatis, umbellis axillaribus ſeſſilibus. *Sp.* 361. *n.* 2. *Friſ.* 128. *nodiflorum.*
Sium aquaticum procumbens ad alas floridum. *Moriſ. biſt.* 3. *p* 283. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 3.
Als vooren; en in de Slooten rondom Zandhorſt *in* Holland; *ook omtrent* Auguſtinisga, *en aan de kanten van de Rivier de* Tjonger *of* Kuinder *by* Oude-Berkoop *in* Friesland.
Confunditur ab imperitis cum Siſymbrio Naſturtio aquatico dicto.

S I S O N.

260. Sison repens, umbellis bifidis. *Sp.* 363. *n.* 5. *Ingr.* 43. *Friſ.* 129. *inundatum.*
Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 283. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 5.
Millefolium aquaticum umbellatum capillaceo bre-

brevique folio. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 74. *Oed. dan. t.* 89.
In ſtilſtaande zoete wateren aan de Duinkant by den Aardenhout; *en buiten* Utrecht; *in natte gruppels, in en aan de kanten der Slooten, omtrent* Kuikhorne, Bonte-bok, Ureterp, Deurswolde, Haule, &c. *in* Friesland.

OENANTHE.

fiſtuloſa. 261. OENANTHE ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis. *Sp.* 365. *n.* 1. *Gelr.* 165. *Friſ.* 138.
Oenanthe aquatica. *Baub. pin.* 162. *Comm. boll.* 81.
Juncus odoratus aquatilis. *Dod. pempt.* 590.
Welriekende Water-Bieſen. Belg.
β. Oenanthe aquatica minor. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 51.
Veel in ſtilſtaande Wateren en vochtige Wei-landen.

PHELLANDRIUM.

aquaticum. 262. PHELLANDRIUM foliorum ramificationibus divaricatis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 166. *Friſ.* 131
Phellandrium. *Dod. pempt.* 591.
Cicutaria paluſtris tenuifolia. *Baub. pin.* 161. *Comm. boll.* 26.
Water-Kervel. Belg.
Op veele plaatſen in de Slooten en Graften.
Pharm. PHELLANDRII *herb. ſem.*
Bobus innoxium eſt tabulum.

CICUTA.

viroſa. 263. CICUTA umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Sp.* 366. *n.* 1. *Gelr.* 167. *Friſ.* 132.
Cicuta aquatica gesneri. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 175.
Sium erucæ folio. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 106.
Sium alterum. *Dod. pempt.* 589.
Oed. dan. t. 208.
Dolle-Kervel of *Water-Scheerling.* Belg.
Op verſcheide plaatſen in de Slooten en Moeraſſen; aan 't Konings-meer by Meerveld *op de* Veluwe; *in eenen diepen Sloot boven de Stad* Cutlenburg; *veel aan de Duinkant, en om* 's Hage *in de veenplaſſen, en in de Ooſt-en Weſt-beek; in de Slooten*

ten nevens 't Hoorenſche-diep, *en aan de* Oſſebrink *agter de* Mickelhorſt, *ook by de* Waterhuizen *buiten* Groningen.
Pharm. CICUTÆ *herb.*

ÆTHUSA.

264. ÆTHUSA foliis conformibus. *Sp.* 367. *n.* 1. *Gelr.* 168. *Friſ.* 132. *Cynapium.*
Cicuta minor, petroſelino ſimilis. *Bauh. pin.* 160. *Comm. holl.* 26. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 290. *ſ.* 9. *t.* 7. *f.* 2.
Cicutaria fatua. *Lob. ic.* 280.
Kleine Dulle-Kervel, Wilde Eppe, Wilde Peterſelie, Honds-Peterſelie. Belg.
Buiten Amſterdam *op de weg naar* Amſtelveen; *in* 't Haagſe-boſch *tuſſchen de Akkers, en veel by de Boere-boeven in de Duinen; ook veel omtrent* Deventer *en* Zwol; *en in* Friesland *aan de Wegen, in de Boſſchen en Moes-hoven op veele plaatſen.*

SCANDIX.

265. SCANDIX ſeminibus roſtro longiſſimo. *Sp.* 368. *n.* 2. *Gelr.* 170. *Friſ.* 134. *Pecten.*
Scandix, ſemine roſtrato, vulgaris. *Bauh. pin.* 152. *Comm. holl.* 103. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 304. *ſ.* 9. *t.* 11. *f.* 1.
Pecten veneris. *Cam. epit.* 302.
Naalde-Kervel. Belg.
Ooijevaars-Neb, Kraanebek. Ruſticis.
In de Zaailanden op veele plaatſen.

266. SCANDIX ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Sp.* 368. *n.* 3. *Gelr.* 172. *Cerefolium.*
Chærophyllum ſativum. *Bauh. pin.* 152. *Comm. holl.* 25.
Chærefolium. *Dod. pempt.* 700.
Kervel. Belg.
Komt op veele Akkers en in Moes-hoven van zelfs voort.
Pharm. CHÆROPHYLLI *herb. ſem.*

267. SCANDIX ſeminibus ovatis hiſpidis, corollis uni- *Anthriscus*

uniformibus, caule lævi. *Sp.* 368. *n.* 4. *Gelr.* 171. *Friſ.* 135.

Cerefolium ſylveſtre annuum, ſeminibus brevioribus villoſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 303. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 2.

Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis. *Baub. pin.* 160. *Comm. holl.* 79.

Veel by de wegen, op ruwe plaatſen buiten Harderwyk, Amſterdam, *aan de Stads-wal te* Franeker; *en elders.*

C H Æ R O P H Y L L U M.

ſylveſtre. 268. Chærophyllum caule lævi ſtriato geniculis tumidiusculis. *Sp.* 369. *n.* 1. *Gelr.* 173. *Friſ.* 136.

Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Baub. pin.* 160. *Comm. holl.* 79.

Myrrhis vulgaris. *Dod. pempt.* 701.

Wilde Kervel, Pyp-kruid. Belg.

By de wegen en in de velden, omtrent Scheveningen, Heemſtede, Zwol, &c.

Luſcinias allicere dicitur, unde Nagtegaals-kruid *Weſtfriſiis audit.*

temulentum. 269. Chærophyllum caule ſcabro: geniculis tumidis. *Sp* 370. *n.* 3. *Gelr.* 174.

Chærophyllum ſylveſtre. *Baub. pin.* 152. *Comm. holl.* 79.

Myrrhis annua vulgaris, caule fuſco. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 302. *ſ.* 9. *t.* 10. *f.* 7.

Wilde Kervel. Belg.

Langs de wegen, op vochtige ſchaduwachtig plaatſen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol, &c.

P A S T I N A C A.

ſativa. 270. Pastinaca foliis ſimpliciter pinnatis. *Sp.* 376. *n.* 1. *Gelr.* 176. *Friſ.* 137.

Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Baub. pin.* 155. *Comm. holl.* 85. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 314. *ſ.* 9. *t.* 16. *f.* 2.

Wilde Paſtinaken, of Pinxternakels. Belg.

In de Weiden, en aan de kanten der Akkers, ook by de wegen omtrent Harderwyk, 's Hage, Haarlem,

lem, Utrecht; *in* Friesland *zoo op de* Kley *als in de* Wouden; *overvloedig aan de Slooten van 't laage land van 't* Goregt *buiten* Groningen.
Pharm. PASTINACÆ SYLVESTRIS *rad. ſem.*

SMYRNIUM.

271. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolatis ſerratis. *Sp.* 376. *n.* 3. *oluſatrum.*
Hippoſelinum theophraſti ſ. Smyrnium dioſcoridis. *Baub. pin.* 154. *Comm. boll.* 59.
Hippoſelinum. *Dod. pempt.* 698.
Grootſte Eppe, *Wilde Eppe.* Belg.
Veel op 't Eyland Texel.
Pharm. OLERIS ATRI *herb. ſem.*

CARUM.

272. CARUM. *Sp.* 378. *n.* 1. *Jngr.* 45. *Friſ.* 138. *Dod. pempt.* 299. *Cam. epit.* 516. *Carui.*
Cuminum pratenſe, Carui officinarum. *Baub. pin.* 158. *Comm. boll.* 29.
Carwey, *Caruwy*, *Hof-Comyn.* Belg.
In 't Broeck by Arnhem; *in de Weiden om* Tiel, *en te* Meinderswyk *in de* Betuwe; *aan den Dyk tuſſchen* Amſterdam *en* Muyden; *by* Houten *buiten* Utrecht; *in verſcheide Weilanden buiten* Franeker; *in een ſtuk Weiland even buiten de Ebbingepoort te* Groningen.

PIMPINELLA.

273. PIMPINELLA foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Sp.* 378. *n.* 1. *Gelr.* 179. *Friſ.* 139. *Saxifraga.*
Pimpinella ſaxifraga minor. *Baub.* 160. *Cam. epit.* 775. *Comm. boll.* 88.
Tragoſelinum foliis pinnatis, pinnis ovatis. *Hall. hiſt.* 1. *p.* 350.
Kleine Bevernel, *Bevernaart*, of *Steenbreek.* Belg.
Op zandige plaatſen by Hattem, Zwol, Velſen, *in de wildernis by 's Huis te* Bredenrode *achter de* Zandpoort; *in de Duinen tuſſchen de Heide buiten* 's Hage; *aan de Wegen en op Heivelden by* Bergum, Heerenveen *en* Orange-woud *in* Friesland

magna. 274. Pimpinella foliolis omnibus lobatis: impari-trilobo. *Mant.* 219.
Pimpinella ſaxifraga major, umbella candida. *Bauh. pin.* 159. *Comm. holl.* 88.
Pimpinella ſaxifragia. *Cam. epit.* 775.
Saxifraga magna. *Dod. pempt.* 315.
Tragoſelinum foliis pinnatis, pinnis lanceolatis, ſerratis, extremis trilobatis. *Hall. hiſt.* 1. *p.* 349.
Groote Bevernel, Bevernaart, of *Steenbreek.* Belg.
Buiten Haarlem *voorby de* Zandpoort *op hooge landen.*
Pharm. Pimpinellæ albæ *rad. ſem.*
Præcedenti minus acris.

APIUM.

graveolens. 275. Apium foliolis caulinis cuneiformibus. *Sp.* 379. *n.* 2. *Gelr.* 181. *Friſ. p.* 87.
Apium paluſtre & Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154. *Comm. holl.* 12.
Apium paluſtre. *Cam. epit.* 527.
Juffrouw-Merk, Eppe, Wilde Seldery. Belg.
Langs de Muider-dyk *omtrent* Amſterdam; *langs de weg naar* Spaarnwoude *en 't* Penninx-veer *buiten* Haarlem; *in de Slooten tuſſchen het Riet langs de* Maas *agter* 's Gravendyk; *in* Waterland; *aan de kanten der Slooten op veele plaatſen buiten* Alkmaar; *op 't Eyland* Schokland; *aan den* Ysſel-dyk *by* Campen; *ook in* Worrummer-Nylanden *in* Friesland.
Pharm. Apii. *rad. herb. ſem.*

ÆGOPODIUM.

Podagraria 276. Ægopodium foliis caulinis ſummis ternatis. *Sp.* 379. *n.* 1. *Gelr.* 180. *Friſ.* 140.
Angelica ſylveſtris minor ſive erratica. *Bauh. pin.* 155. *Comm. holl.* 11.
Herba gerardi. *Dod. pempt.* 320.
Gerards-Kruid, Flierfin-Kruid, Haanepoot. Belg.
Zevenblad. Vulgo.
Overvloedig by de Wegen, aan Wallen, in Hoven, onder de Heggen op ſchaduwachtige plaatſen.

TRI-

TRIGYNIA.

VIBURNUM.

277. Viburnum foliis lobatis, petiolis glanduloſis. *Opulus.*
Sp. 384. *n.* 7. *Gelr.* 183.
Sambucus aquatica, flore ſimplici. *Baub. pin.* 456.
Sambucus paluſtris. *Dod. pempt.* 846.
Water - Vlier. Belg.
By de Gelderſche Toorn, Engelenborgh, *in* Elderik, Wehl. *in 't Graafſchap* Zutphen; *in* Tonſel *en* Hierden *buiten* Harderwyk; *in 't* Haagſe - boſch; *in de* Herkeloer - *en* Salker-Waart; *in 't boſch op de* Mickelhorſt, *en te* Onnen *by* Groningen.
Varietas hujus flore globoſo pleno, quæ in hortis colitur, vulgo Gelderſche - Roos, Sneeuw - ballen, Bal - Roozen vocatur.

SAMBUCUS.

278. Sambucus cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, *Ebulus.*
caule herbaceo. *Sp.* 385. *n.* 1. *Gelr.* 185. *Friſ.* 141.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Baub. pin.* 456. *Comm. holl.* 102.
Ebulus. *Dod. pempt.* 381.
Wilde Vlier, Laage Vlier, Haddig. Belg.
Overvloedig langs de weg tuſſchen Gend *en* Bemmel; *te* Ogten *en* Ommeren, *en aan den Dyk tuſſchen* Lienden *en* Keſteren *in de* Betuwe; *in* Tonſel *en elders buiten* Harderwyk; *op een braakland by ter* Wolde; *langs de Trekvaart by* Delft; *te* Aſch *buiten* Buuren; *by* Leerdam *en* Heukelum; *tuſſchen* Odyk *en* Werkhoven, *om* Wyk by Duurſtede, *en langs de weg by* Cothen *en* Bunnik *in 't Sticht van* Utrecht; *buiten* Leeuwaarden, *en omtrent* Huyſum *en* Ooſtermeer *in* Friesland.
Pharm. Ebuli *rad. cort. interior, herb. bacc.*

279. Sambucus cymis quinquepartitis, caule arbo- *nigra.*
reo. *Sp.* 385. *n.* 3. *Gelr.* 185. *Friſ.* 142.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Baub. pin.* 456.

Comm. holl. 102.
Sambucus. *Dod. pempt.* 845.
Oed. dan. t. 545.
Vlier-boom. Belg.
β. Sambucus laciniato folio. *Bauh. pin.* 456.
In Boſſchen en aan rüige wallen, by vervallene gebouwen, en op kerkhoven aan veele plaatſen; overvloedig in de Duinen by Haarlem, Heemſtede, *en* Katwyk.
Pharm. SAMBUCI *cort. interior, flor. bacc. ſem.*

CORRIGIOLA.

litoralis. 280. CORRIGIOLA. *Sp.* 388. *n.* 1. *Gelr.* 186.
Polygonum littoreum minus, floſculis ſpadiceo-albicantibus. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 131. *Comm. holl.* 90. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 593. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 1.
Polygoni-vel Linifolia per terram ſparſa, flore ſcorpioides. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 379. *Comm. holl.* 91.
Oed. dan. t. 334.
Aan den Oever van den Ouden-Yſſel *by* Keppel; *aan de* Zandvaart *by 't* Kraayeneſt *buiten* Haarlem; *en aan de* Bilt *buiten* Utrecht *op zandige gronden.*

ALSINE.

media. 281. ALSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Sp* 389. *n.* 1. *Gelr.* 253. *Friſ.* 143.
Alſine media. *Bauh. pin.* 250. *Comm. holl.* 7. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 4.
Alſine vulgaris ſ. Morſus gallinæ. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 363.
Oed. dan. t. 525. 438.
Hoenderbeet, Muur, Vogel-Kruid. Belg.
Erf. Vulgo.
β. Alſine aquatica major. *Bauh. pin.* 251.
Water-Muur. Belg.
Veel in de Hoven, en aan ruige Wallen en Wegen.
β. *Aan de Duinkant in ſtilſtaande Wateren en Slooten by* Overveen *buiten* Haarlem, *en te* Weſtbroek *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. α ALSINES *herb.*

T E-

T E T R A G Y N I A.

P A R N A S S I A.

282. PARNASSIA. *Sp.* 391. *n.* 1. *Gelr.* 187. *paluſtris.*
Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Baub. pin.* 309. *Comm. boll.* 55.
Gramen parnaſſium. *Dod. pempt.* 564.
Oed. dan. t. 584.
Gras van Parnas. Belg.
In de vochtige landen tuſſchen 's Heeren-Loo *en* Telg; *in 't Veen tuſſchen* Hartskamp *en* Eſſen *op de* Veluwe; *op de Heide by* Selhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de vochtige Duin-valeyen by* 's Hage. Liſſe, Wyk op Zee, Raaphorſt, &c. *ook by de nieuwe Kolk buiten* Haarlem; *en overvloedig in de Velden tuſſchen* Alkmaar *en* Egmond op den Hoef.

P E N T A G Y N I A.

S T A T I C E.

283. STATICE ſcapo ſimplici capitato, foliis linearibus. *Sp.* 394. *n* 1. *Gelr.* 188. *Friſ.* 144. *Armeria.*
Caryophyllus montanus major, flore globoſo. *Baub. pin.* 211. *Comm. boll.* 22.
Gramen polyanthemum majus. *Dod. pempt.* 564.
Bloeyend Zee-gras. Belg.
β. Caryophyllus montanus minor. *Baub. pin.* 211. *Comm. ball.* 22.
Veel by Harderwyk *in de Meben; buiten* Naarden *aan de booge Zee-kant, naar* Huyſen *en* Oudenaarden; *in* Zeeland *op de ſtranden; buiten* Harlingen *aan de Zee-dyk, en by* Franeker *op een waterachtige plaats.*

284. STATICE ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis, ſubtus mucronatis. *Sp.* 394. *n.* 2. *Friſ.* 145. *Limonium.*

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192. *Comm. holl.* 67.
Valerianæ rubræ ſimilis. *Dod. pempt.* 351.
Oed. dan. t. 315.
Limoen-kruid. Belg.
β. Limonium parvum, bellidis minoris folio. *Baub. pin.* 192.
Overvloedig achter 's Gravezande *aan 't Zee-ſtrand; op 't Koegras op de Weg naar de* Helder; *op de Zeeuwſche Schorren, veel op 't Eyland van* Terneuſe; *en aan de Zee-dyk by* Harlingen. β. *Aan de Zwartewaters-dyk by* Haſſelt.
Pharm. BEHEN RUBRI *rad.*

LINUM.

uſitatiſſimum. 285. LINUM calycibus capſuliſque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Sp.* 397. *n.* 1. *Gelr.* 190. *Friſ.* 146.
Linum arvenſe. *Baub. pin.* 214.
Linum ſylveſtre ſativum plane referens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 452. *Comm. holl.* 67.
Wild Vlas. Belg.
Onder de Haver en Garſt op verſcheide plaatſen.
Pharm. LINI *ſem. far. ol.*

catharticum. 286. LINUM foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Sp.* 401. *n.* 18. *Gelr.* 191.
Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Baub. pin.* 214.
Alſine verna glabra, floſculis albis, vel potius Linum minimum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 455.
Spergula bifolia, lini capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 80.
Purgeer-Vlas. Belg.
Op vochtige plaatſen langs den Duinkant buiten 's Hage; *overvloedig tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk; *ook in de* Salker-waart *by* Campen.
Pharm. LINI CATHARTICI *herb.*

Radiola. 287. LINUM foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Sp.* 402. *n.* 19. *Gelr.* 192. *Friſ.* 147.
Radiola vulgaris ſerpillifolia. *Raj. angl.* 3. *p.* 161. *t.* 15. *f.* 3.

Po-

Polygonum minimum ſ. Millegrana minima. *Baub. pin.* 282. *Comm. boll.* 90. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 593. 9. *ſ. t.* 29. *f.* 3.
Oed. *dan. t.* 187.
Aller kleinſt Duizend-graan. Belg.
Op zandige plaatſen, en ook tuſſchen de ſteenen; veel in 't zand by de Steene-kamer *tuſſchen* Harderwyk *en* Nykerk; *en in* Friesland *omtrent* Garyp *en* Dragten *aan de kanten tuſſchen het Koorn.*

DROSERA.

288. DROSERA ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Sp.* 402. *n.* 1. *Gelr.* 193. *Jngr.* 48. *Friſ.* 148. *rotundifolia.*
Ros ſolis folio rotundo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.
Rorida ſ. Ros ſolis major. *Lob. ic.* 811.
Zonne-dauw. Belg.
Op vochtige Hey-gronden tuſſchen Dotichem *en* Selhem, *by* Uilenpas, Klein Luiking, *en door de ganſche* Veluwe; *op graſige heuveltjes by* Naarden; *aan de* Bilt *by* Utrecht; *by* Bergum *in* Friesland; *in 't Heide-veld by* Harender-Moolen, *ook in 't witte Veen tuſſchen* Haren *en de* Waterhuiſen *buiten* Groningen.
Pharm. RORIS SOLIS *herb.*
Paſtoribus Taxandriæ inviſa planta, quum ovium capita ex eſu ejus ſubito intumeſcant, pecusque illud dehinc brevi ex hydrope moriatur.
Folia arida liquores igneo colore tingunt.

289. DROSERA ſcapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Sp.* 403. *n.* 2. *Gelr.* 194. *Friſ.* 149. *longifolia.*
Ros ſolis folio oblongo. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 98.
Rorida ſ. Solis ros & Droſion recentiorum. *Lob. ic.* 811.
By de voorige; en zeer veel te Hulſen *by* Nymegen; *ook by* Gemert *en* Helmond *in de* Meyery van 's Boſch.

P O L Y G Y N I A.

M Y O S U R U S.

minimus. 290. Myosurus. *Sp.* 407. *n.* 1. *Baub. hiſt. p.* 512. *Gelr.* 195. *Friſ.* 150.
Holoſteo affinis, Cauda muris. *Baub. pin.* 190. *Comm. holl.* 59.
Cauda murina. *Dod pempt.* 112.
Oed. dan. t. 406.
Muizen-ſtaart. Belg.
Op vochtige zandige Velden buiten Harderwyk, Hattem, Naarden, Haarlem, Zwol, Franeker, Groningen, *en elders in de voorzomer tusſchen 't jonge Koorn.*

CLAS-

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

GALANTHUS.

291. Galanthus. *Sp.* 413. *n.* 1. *nivalis.*
Leucojum bulboſum trifolium minus. *Baub. pin.* 56.
Leucojum bulboſum triphyllon. *Dod. pempt.* 230.
Naakte - Mannetjes, Naakte - Naarsjes, Vaſten - avond - zotjes. Vulgo.
Groeit tans menigvuldig van zelfs in de afgebouwene boſſchen by Velſen.

NARCISSUS.

292. Narcissus ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo, æquante petala ovata. *Sp.* 414. *n.* 2. *Pſeudo-Narciſſus.*
Narciſſus ſylveſtris pallidus, calyce luteo. *Baub. pin.* 52.
Narciſſus luteus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 227.
Geele Tydeloozen, Sporckelle. Belg.
Te Velſen *by de voorgaande.* (Ampl. D. I. Deutz.) *en omtrent* Zwol. (Bruman. Zuoll. 16.)

ALLIUM.

293. Allium caule planifolio bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. *Sp.* 426. *n.* 13. *Gelr.* 197. *carinatum.*

Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore purpuraſcente. *Bauh. pin.* 74. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 386. *ſ.* 4. *t.* 14. *f.* 5.
In de Salker-Waart.

vineale. 294. Allium caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *Sp.* 428. *n.* 21. *Gelr.* 203. *Friſ.* 151.
Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus. *Bauh. pin.* 74. *Comm. holl.* 5.
Allium ſylveſtre tenuifolium. *Dod. pempt.* 683. *Lob. ic.* 156.
Wild-Look, Honds-Look. Belg.
In de Velden buiten Harderwyk, Zwol, Alkmaar; *in de Duinen by* 's Hage; *aan 't eind van den grooten Hout buiten* Haarlem, *op de weg naar* Heemſtede; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen aan Wallen en in Boſſchen.*

urſinum. 295. Allium ſcapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata. *Sp.* 431. *n.* 29. *Friſ.* 152.
Allium ſylveſtre latifolium. *Bauh. pin.* 74. *Comm. holl.* 5.
Allium urſinum. *Cam. epit.* 330.
Das-Look. Belg.
In de Duinen by 's Hage; *buiten* Haarlem *by 't Huis te* Bredenrode *agter* Bloemendaal; *veel omtrent* Maarſen; *en in* Friesland *by* Balk *en* Wykel *aan dykjes en kanten van Koornlanden.*

ORNITHOGALUM.

luteum. 296. Ornithogalum ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Sp.* 439. *n.* 1. *Gelr.* 205.
Ornithogalum luteum. *Bauh. pin.* 71.
Bulbus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 222.
Oed. dan. t. 368.
Veld-Ajuin, Vogel-Melk. Belg.
In de Moesboven by Harderwyk, *en in de Koornlanden by* Zwol.

minimum. 297. Ornithogalum ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Sp.* 440. *n.* 2.

Or-

Ornithogalum luteum minus. *Baub. pin.* 71.
Onder 't voorige, dog niet zoo veel.
Simillimum præcedenti, ſed Petala acutiora.

298. ORNITHOGALUM floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis baſi dilatatis. *Sp.* 441. *n.* 9. *Gelr.* 616. *umbellatum*
Ornithogalum umbellatum medium anguſtifolium. *Baub. pin.* 70. *Comm. boll.* 83.
Bulbus leucanthemos minor. *Dod pempt.* 221.
Morgen-Sterren. Vulgo.
In de Fortificatien te Nymegen; *in 't boſch van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't Koornland te* Hierden *by* Bas *buiten* Harderwyk; *in den* Haarlemmer-Hout; *op de Graspaden van* Zandhorſt *en* Marquette *in* Kennemerland; *langs de kleyweg tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen *en by de Hofſtede* Vegtſtroom; *by den* Voetangel *aan den* Amſtel; *ook omtrent* Leeuwaarden, Zwol, *en elders.*

299. ORNITHOGALUM floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi. *Sp.* 441. *n.* 10. *nutans.*
Ornithogalum exoticum magno flore minoriinnato. *Baub. pin.* 70.
Ornithogalum neapolitanum. *Cluſ. app.* 2. *p.* 9. *t.* 9.
By Leiden *op de hooge Morſch en buiten de Hoogewoerds-poort aan den hoogen Rhyn-dyk, en op andere plaatſen daar omtrent.* (*Hortulanus* MEERBURG.)
Forſan olim ex hortis aufuga: ante annum tamen 1771. *quo primum Hortulanus* MEERBURG *hanc plantam offendit, nondum in Horto Academico Leydenſi exſtiterat.*
Flores potius nutantes quam penduli dicendi.

ANTHERICUM.

300. ANTHERICUM foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Sp.* 446. *Friſ.* 53. *oſſifragum.*
Narthecium. *Moehr. E. N. C. vol.* VI. *p.* 389. *t.* 5 *f.* 1. *Gelr.* 204.
Pſeudo-Aſphodelus paluſtris anglicus. *Baub. pin.* 29.

Aſ-

Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208. *Fig. quoad habitum ſatis bona, deſcriptio imperfecta.* *Oed. dan. t.* 42.
Geele Water-Aſfodillen. Belg.
Overvloedig buiten Harderwyk *op de Gagel-Kamp by 's Heeren-Loo; in* Friesland *op* Bergummer Heyde; *en elders in de* Wouden; *ook zeer gemeen in de Veenen by* Haren, *en elders in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.
De hac planta S. Paulli *refert, quod, ſi pecoribus pabulo intermixta detur, noxam ipſis conciliet, atque ipſa eorum oſſa inde emolliantur ita, ut pedibus inſiſtere nequeant, unde illam vocat Gramen oſſifragum Norvegicum. Verum nulla apud nos experientia conſtat, pecori ac ſeorſim ovibus morbum ex eſu hujus natum eſſe; neque floris odor manifeſte viroſus, ut* Linnæo, *ſed ſemper gratus ac mellitus mihi, ut* Moehringio *viſus eſt.*

ASPARAGUS.

officinalis. 301. Asparagus caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Sp.* 448. *n.* 1. *Gelr.* 206.
Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio. *Bauh pin.* 490. *Comm. holl.* 13.
Aſpergie, Coraal-Kruid. Belg.
Op veele plaatſen in de Valeyen der Duinen buiten 's Hage *agter* Zorgvliet, Haarlem, Alkmaar, *en in die van de* Helder.
Pharm. Asparagi *rad. bacc. ſem.*

CONVALLARIA.

majalis. 302. Convallaria ſcapo nudo. *Sp.* 451. *n.* 1. *Gelr.* 207. *Friſ.* 154.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304. *Comm. holl.* 67.
Lelie van den Dale, Lely Convaly, Zegeltjes. Belg.
May-bloemen. Quibusdam.
In Gelderland *op* Schaffelaar *by* Barneveld, *op* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Haarlemmer-Hout; *op* Randenbroek *by* Amersfoort; *in* Friesland *in* Zwartzenburgs-Boſch, *by* Kuikhorne &c. *buiten* Groningen *op de* Mickelhorſt *op de Cingel en in 't Land*

aan

aan de Weſtkant; en elders op ſchaduwachtige plaatſen.

Pharm. LILII CONVALLII *flor.*

303. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Sp.* 451. *n.* 3. *Gelr.* 209. *Jngr.* 50. *Polygonatum.*

Polygonatum latifolium vulgare. *Baub. pin.* 303. *Comm. holl.* 90.

Polygonatum, vulgo Sigillum ſalomonis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 529.

Oed. dan. t. 377.

Salomons - Zegel. Belg.

Fontein - Kruid. Groninganis.

Motte met biggen Drenthinis.

β. Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Baub. pin.* 303.

In 't Boſch by 't Huis de Elſe *en* Zuideras *buiten* Zutphen; *in dat van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in 't* Klaverboſch *en op* Kortenbroek *buiten* Harderwyk; *in 't* Haagſe - Boſch; *in de wildernis niet verre van 't Huis te* Bredenrode; *in de Duinen even buiten* Overveen *by één met Eſſchen - boomen beplant Boſchje; zeldzaam in de* Haarlemmer - Hout; *te* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht; *by* Onnen *en de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.* β. *Veel in de Duinen by* Haarlem.

Pharm. POLYGONATI ſ. SIGILLI SALOMONIS *rad. herb.*

304. CONVALLARIA foliis cordatis, floribus tetrandris. *Sp.* 452. *n.* 8. *Gelr.* 208. *Friſ.* 155. *bifolia.*

Unifolium. *Dod. pempt.* 205.

Lilium convallium minus. *Baub. pin.* 304. *Comm. holl.* 67.

Oed. dan. t. 152.

Een - blad. Belg.

In Gelderland *by* Ubbergen, Boedelhof, Uilenpas, *en elders in de Boſſchen; in 't* Haagſe - Boſch; *in* Friesland *by het* Oranje - Wout, *en in een Boſchje by* Donkerbroek; *in 't* Cluvings - Boſch *voor aan in 't Landſchap* Drenthe.

HYACINTHUS.

non ſcriptus 305. Hyacinthus corollis campanulatis ſexpartitis apice revolutis. *Sp.* 453. *n.* 1.
Hyacinthus, oblongo flore, cæruleus major. *Baub. pin.* 43.
Hyacinthus non ſcriptus. *Dod. pempt.* 216.
Wilde Hyacinten. Belg.
In 't Haagſe - Boſch. (*Cel.* Schwencke.) *In de Boſchadien te* Velſen. (*Ampl.* D. I. Deutz.) *en te* Haarlem *in den Ouden - Hout.*

ACORUS.

Calamus. 306. Acorus. *Sp.* 462. *n.* 1. *Gelr.* 210. *Friſ.* 156.
Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Baub. pin.* 34. *theatr.* 625. *Comm. boll.* 4.
Acorum. *Cam. epit.* 5.
Calmus. Belg.
In de oude Graft te Doesburg; *in de* Berkel *by* Lochum; *in de Slooten en Graften by* Wageningen, Maurik, Oen, Welſum, Elden, Veenendaal, *en elders in* Gelderland; *in de Trekvaarten buiten* Delft *en* 's Hage, *tuſſchen* Haarlem *en* Leiden; *by* Maarſeveen, Tienhoven *in 't Sticht van* Utrecht; *ook in de Slooten omtrent* Wyk by Duurſtede; *in natte laage moeraſſige landen en poelen omtrent* Ooſtermeer, Oenkerk, Oudkerk, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Horenſche-diep, *en in een oude Graft aan de Ooſtkant van* Haren *buiten* Groningen.
Pharm. Acori ſ. Calami aromatici *rad.*

JUNCUS.

acutus. 307. Juncus culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo ſpinoſo. *Sp.* 463. *n.* 1.
Juncus acutus, capitulis ſorghi. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 174. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 5.
Juncus pungens ſive acutus, capitulis ſorghi. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 520. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 15.
β. Juncus acutus maritimus angiicus. *Raj. hiſt.* 1303. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 14. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 163. *n.* 1.
Op het Koegras *by de* Helder. (*Ampl.* D. I. Deutz.)

308. Jun-

308. JUNCUS culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. *conglomeratus.*
Sp. 464. *n.* 2. *Gelr.* 617.
Juncus lævis, panicula non ſparſa. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 183. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 163.
Op de Stads-Weide, en andere vochtige gronden omtrent Harderwyk.

309. JUNCUS culmo nudo ſtricto: panicula laterali. *effuſus.*
Sp. 464. *n.* 3. *Gelr.* 215. *Friſ.* 157.
Juncus lævis, panicula ſparſa, major. *Baub. pin.* 12. *theatr.* 182. *Comm. boll* 61.
Juncus lævis. *Dod. pempt.* 605.
Onſcherpe of Zagte Biezen. Belg.
Ruſſchen Groninganis.
Veel op vochtige koude gronden.
Nomen Groninganum convenit cum Anglico.

310. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Sp.* 464. *n.* 4. *inflexus.*
Juncus, acumine reflexo, major. *Baub. pin.* 12. *prodr.* 22. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 164. *n.* 2.
β. Juncus acutus, panicula ſparſa. *Baub. pin.* 12. *Comm. boll.* 61.
Yzer-Biezen. Belg.
In koude vochtige Weilanden.

311 JUNCUS culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Sp.* 465. *n.* 7. *Gelr.* 214. *Friſ.* 158. *squarroſus.*
Gramen junceum maritimum. *Lob. ic.* 18.
Gramen junceum, foliis & ſpica junci. *Baub. pin.* 5. *theatr.* 72. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 13. *Comm. boll.* 52.
Oed. dan. t. 430.
In 't Veen tuſſchen Uilenpas *en* Hummel *in 't Graafſchap* Zutphen; *te* Hulſen *by* Nymegen; *in de buitendykſe landen aan de Yſſant. In* Friesland, *menigvuldig in de* Wouden.
Synonymum I. B. *a* COMMELINO *additum pertinet ad Juncum bulboſum.*

312. JUNCUS foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. *Sp.* 465. *n.* 8. *Gelr.* 213. *Friſ.* 159. *articulatus.*

α. Gra-

α. Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin. 5. prodr. 12. theatr. 76. Comm. holl.* 50.

β. Gramen junceum folio articulato, cum utriculis. *Bauh. prodr.* 12. *Scheuch. gram.* 333.

γ. Gramen junceum capſulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos et panicularum divaricationes oblongis. *Raj. hiſt.* 1307.

δ. Gramen junceum, capſulis triangulis, minimum. *Raj. hiſt.* 1307. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3.

ε. Gramen junceum minimum, capitulis foliaceis. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.

ζ. Gramen junceum, folio articulato, ſylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *Comm. holl.* 50.

α. *Gemeen in natte Weilanden op veele plaatſen.* β. *Veel aldaar in den Herfſt na den Hooityd.* γ. *Veel in de Weilanden by* Rotterdam. δ. *en* ε. *Overvloedig te* Hulſen *by* Nymegen *in eene vogtige Weide onder de groote boomen; met de Droſera longifolia, Carex dioica, pulicaris, &c.* ζ. *Tuſſchen* Franeker *en* klein Lancum *in Sloots-wallen, en aan de Ryd-weg van* Donkerbroek *naar* Makkinga; *in de* Zalliker-Waart *in* Overysſel, *en te* Overveen *by* Haarlem *achter* Rampen-Laan, *aan het opgaan van de Duinen op donkere en vochtige plaatſen.*

Varietas β ab inſectis cauſatur. γ eſt vivipara, in qua loco florum variis in locis foliorum faſciculi enaſcuntur, adeoque diverſa a varietate β. optimeque deſcribitur a Rajo. *δ. et ε quandoque vix uncias duas altitudine æquat. ε utriculis differt a δ. ſicuti β. ab α. Varietas ζ. ſylvatica ab Jll.* Hallero *pro diſtincta ſpecie habetur, nec ſine ratione, gaudet enim petalis obtuſis, foliisque teretibus, cum aquaticæ α. β. γ. δ. ε. petala habeant mucronata, foliaque magis compreſſa; adeoque differentia ſpecifica ab Jll.* Linnæo *data ſoli ζ. convenit, aquaticis vero differentia ſpecifica Junci nodoſi. Sp.* 466. *n.* 9.

bulboſus. 313. Juncus foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis. *Sp.* 466. *n.* 10. *Friſ.* 160.

Jun-

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 522. *quoad iconem, non vero ſynonyma.*
Gramen junceum polyſtachion. C. B. *Comm. boll.* 50.
Gramen junceum, junci ſparſa panicula. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 11. *opt.*
Geſn. Schmied. 12. *t.* 5. *f.* 13. *Oed. dan. t.* 431.
In de Waterachtige Hooilanden, aan de kanten van de Haarlemmer-Meyr, *by den* Overtoom; *en van de* Maas *by* Rotterdam; *in* Friesland *zoo wel op de Klei als in de Wouden, in natte laagtens en aan de kanten der Slooten.*

314. Juncus culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Sp.* 466. *n.* 11. *Gelr.* 212. *Friſ.* 161. *bufonius.*
Holoſteum. *Lob. ic.* 18.
Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 100. *Comm. boll.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 14.
Padde-Gras. Belg.
Op vochtige Moſchachtige plaatſen in Gelderland, Utrecht, Overysſel; *in de Duin-Valeyen in* Holland; *in de Wouden aan de kanten van Koornvelden, en vochtige gruppels in* Friesland.

315. Juncus foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. *Sp.* 468. *n.* 15. *Friſ.* 162. *piloſus.*
Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 101. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1.
Oed. dan. t. 441.
β. Gramen hirſutum latifolium minus. *Baub. theatr.* 102.
Hairig of Ruig Boſch-Gras. Belg.
In Friesland *in de Wouden, en op de Kley in de Boſſchen.*

316. Juncus foliis planis ſubpiloſis, corymbis folio brevioribus, floribus faſciculatis. *Sp.* 468. *n.* 16. *niveus.*
Gramen hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 106. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 39.
Op de Heide by Nymegen. (D. Rainville.)

campeſtris. 317. JUNCUS foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Sp.* 468 *n.* 17. *Gelr.* 211.
Gramen hirſutum, capitulis pſyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 103. *prodr.* 15. *Comm. holl.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.
Klein Hairig-Gras. Belg.
In den Enck by Harderwyk; *op het groote Veld aan den* Haarlemmer-Hout, *en in de Weilanden omtrent* Zwol.

B E R B E R I S.

vulgaris. 318. BERBERIS pedunculis racemoſis. *Sp.* 471. *n.* 1.
Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454. *Comm. holl.* 15.
Spina acida ſive Oxyacantha. *Dod. pempt.* 750.
Berberiſſe. Belg.
Op de Velſer-Heide; *in de Duinen by* Overveen, *en buiten* 's Gravenhage *naar* Waſſenaar; *aan de Heereweg by* Haren, *en by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen
Pharm. BERBERIDIS *bacc. ſem. ſucc.*

P E P L I S.

Portula. 319. PEPLIS floribus apetalis. *Sp.* 474. *n.* 1. *Friſ.* 163.
Glaux aquatica, folio ſubrotundo. *Loeſ. pruſſ.* 106. *t.* 20.
Alſine paluſtris minor ſerpillifolia. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Oed. dan. t. 64.
In menigte langs 't Maasſtrand achter 's Gravezande; *in natte gruppels en ſtilſtaande Slooten omtrent 't* Wyſel, Auguſtinisga, Ureterp *en* Sygerswolde *in* Friesland; *te* Heemze *in* Overysſel; *en elders.*
Frequentiſſime apetala eſt.

T R I G Y N I A.

R U M E X.

Sanguineus. 320. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp.* 476. *n.* 2. *Gelr.* 218.

La-

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Bloed-kruid, *Draken-bloed.* Belg.
Komt van zelfs voort in de Moes-hoven.
Pharm. LAPATHI SANGUINEI *rad.*

321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Sp.* 476. *n.* 3. *Friſ.* 164. *Gelr.* 219. β. *criſpus.*
Lapathum folio acuto criſpo *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum criſpum *Tabern. ic.* 436.
β. Lapathum folio longiſſimo criſpo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 85. *n.* 10.
Op veele plaatſen aan wallen en wegen.

322. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: ſubunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Sp.* 477. *n.* 6. *pulcher.*
Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus inſtar fidium. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 85. *n.* 6.
Lapathum pulchrum bononienſe ſinuatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 174.
† *Volgens* BOERHAAVE.

323. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Sp.* 478. *n.* 11. *Gelr.* 217. *Friſ.* 165. *acutus.*
Lapathum folio acuto plano. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 85.
Patigh of *Peerdick.* Belg.
Zuiker wortel in de Dortſche en Krimpener-Waarden.
Koeſen, *Koesjes-bladen*, *Leeken.* Ruſticis, quo nomine & reliqua Lapatha appellant.
Ridders Groninganis.
β. Lapathum minimum. *Bauh. pin.* 115. *Comm. boll.* 64.
Veel op vochtige zandige gronden. β. *Op ſteenachtige en dorre gronden.*
Pharm. LAPATHI ACUTI *rad. herb.*

324. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis den- *obtuſifolius*

ta-

tatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. *Sp.* 478. *n.* 12. *Friſ.* 166.
Lapathum ſylveſtre, folio ſubrotundo, ſeminis involucris dentatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 85.
Lapathum folio minus acuto. *Baub. pin.* 111. *Comm. boll.* 64.
Lapathum. *Cam. epit.* 228.
Overvloedig op zandige gronden, en in de Moes-hoven buiten Haarlem, Zwol, Franeker, &c.

aquaticus. 325. Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Sp.* 479. *n.* 14. *Gelr.* 219. *Friſ.* 197.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116. *Comm. boll.* 63.
Hippolapathum. *Dalech. hiſt.* 604. *Cam. epit.* 232.
Herba britannica. *Munt. brit. t.* 1.
Groot Water-Patigh. Belg.
Water-Ridders. Groninganis.
β. Lapathum aquaticum minus. *Baub. pin.* 116. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 987. *Comm. boll.* 64.
Klein Water-Patigh. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen. β. *Veel aan de kanten der Slooten en Beekjes buiten* Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*
Pharm. Lapathi aquatici *rad.*
Cl. Boehmer *flor. lipſ.* 576. *varietatem.* β. *pro diſtincta ſpecie habet.*

ſcutatus. 326. Rumex floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Sp.* 480. *n.* 20.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Baub. pin.* 114. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 9.
Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.
Spaanſche-Zuuring. Vulgo.
Overvloedig aan de Muur van 't Huis te Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen.

Acetoſa. 327. Rumex floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Sp.* 483. *n.* 24. *Gelr.* 220. *Friſ.* 168.
Acetoſa pratenſis. *Baub. pin.* 114. *Comm. boll.* 4.
Oxalis vulgaris, folio oblongo. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 989.

Veld-

Veld-Zuuring of *Zurkel.* Belg.
Veel in de Weilanden.
Pharm. ACETOSÆ *rad. herb. ſem.*

328. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Sp.* 481. *n.* 25. *Gelr.* 221. *Jngr.* 54. *Friſ.* 169. *Acetoſella.*
Acetoſa arvenſis lanceolata. *Bauh. pin.* 114. *Comm. holl.* 4.
Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.
Schaaps-Zuuring of *Zurkel.* Belg.
β. Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.
Veel op hooge zandige Velden en Zaai-landen. β. *Te* Heemze *in* Overysſel.

T R I G L O C H I N.

329. TRIGLOCHIN capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Sp.* 482. *n* 1. *Gelr.* 222. *Friſ* 170. *paluſtre.*
Gramen junceum ſpicatum, ſive Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 81. *Comm. holl.* 51.
Oed dan. t. 411.
Nier-Gras, *Zee-Gras met airen.* Belg.
By de Waterkanten op den Hack *en 't* Nieuweland *achter* 's Gravezande; *aan de Duinen van* Heemſtede; *in de Wei-landen by* Haarlem, Zandhorſt; *ook zeer gemeen in die van de Provintien* Frieſland *en* Groningen.

330. TRIGLOCHIN capſulis ſexlocularibus ovatis. *Sp.* 483. *n.* 2. *Gelr.* 223. *Friſ.* 171. *maritimum.*
Gramen ſpicatum alterum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82. *Comm. holl.* 51.
Oed. dan. t. 306.
By 't voorige op veele plaatſen, en aan de Zee-kant by de Beeken buiten Harderwyk.

P O L Y G Y N I A.

A L I S M A.

331. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Sp.* 486. *n.* 1. *Gelr.* 224. *Friſ.* 172. *Plantago.*

Plan-

Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin.* 19. *Comm. holl.* 88.
Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264.
Oed. dan. t. 561.
Water-Weegbree. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren en Slooten op veele plaatſen.

ranunculoides. 332. ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. *Sp.* 487. *n.* 6. *Gelr.* 225. *Friſ.* 173.
Plantago aquatica anguſtifolia. C. B. *Comm. holl.* 89.
Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 788. *Lob. ic.* 300.
Oed. dan. t. 122.
Klein Water-Weegbree. Belg.
Klein Lepelblad. Groninganis.
Overvloedig in de Trekvaart tuſſchen Haarlem, Leiden *en* Utrecht; *by en in Water-plaatſen, en uitgeveende en andere moerige landen in* Friesland *omtrent* Tjetjerk, Hardegaryp, Bergum &c. *in de Slooten en Griften tuſſchen* Deventer *en* Zwol; *in de Slooten langs den dyk tuſſchen* Haren *en de* Waterhuizen *buiten* Groningen.
Synonymum C. Baub. eſt varietas Aliſmatis Plantaginis.

CLAS-

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

333 ÆSCULUS floribus heptandris. *Sp.* 488. *n.* 1. *Gelr.* 226. *Hippo-Caſtanum.*
Caſtanea folio multifido. *Bauh. pin.* 419. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 7.
Caſtanea equina, folio multifido. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 128.
Paarde-Caſtanie-boom. Belg.
Veel in de Steden, en by Adelyke Huizen.
Pharm. CASTANEÆ EQUINÆ *fruct.*
Incola eſt Aſiæ ſeptentrionalis, indeque Ao. 1550. *in Europam tranſlata, ubi hodie vulgaris. Ceteroquin nulla hujus Claſſis planta apud nos indigena.*

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

OENOTHERA.

biennis. 334. Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo. *Sp.* 492. *n.* 2. *Gelr.* 229.
Lyſimachia lutea corniculata. *Bauh. pin.* 245. *Comm. holl.* 70. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.
Hyoſcyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. *t.* 324.
Oed. dan. t. 446.
Geboornde geele Wederik. Belg.
St. Teunis-bloem. Vulgo.
Overvloedig op Karmeſtein *te* Lienden *in de* Betuwe; *in de Fortificatien om* Zutphen; *op* Uilenpas; *by* Emaus *of* Bloembleek *buiten* Arnhem; *op de Kerke-Kamp buiten* Harderwyk; *en in de Duinen op veele plaatſen.*

EPILOBIUM.

anguſtifolium. 335. Epilobium foliis ſparſis lineari-lanceolatis, floribus inæqualibus. *Sp.* 493. *n.* 1. *Gelr.* 230. *Friſ.* 174.
Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia. *Baub. pin.* 245. *Comm. boll.* 70.
Oed. dan. t. 289.
Aan de kanten der Graften en Slooten op ſchaduwach-

achtige plaatſen.

336. Epilobium foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus. *Sp.* 494. *n.* 3. *Gelr.* 231. *Ingr.* 57. *Friſ.* 175. *hirſutum.*
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore. *Baub. pin.* 245. *Comm. holl.* 70. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 3.
Oed. dan. t. 326.
Als de voorgaande.

337. Epilobium foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Sp.* 494. *n.* 4. *Gelr.* 232. *montanum.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. *Baub pin.* 245. *Comm. holl.* 70.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum primum. *Dod. pempt.* 85.
Op vochtige zandgronden by Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders; in de Duinen by* 's Hage; *in de Boſſchen by* Leeuwaarden *en* Franeker; *aan de kanten van Graften en Slooten by* Haren *buiten* Groningen.

338. Epilobium foliis lanceolatis denticulatis: imis oppoſitis, caule tetragono. *Sp.* 494. *n.* 5. *tetragonum.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor. *Baub. pin.* 303. *Comm. holl.* 70.
Lyſimachia minor. *Tabrn. ic.* 854.
In de vochtige Duin valeyen. (Comm.)

339. Epilobium foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Sp.* 495. *n.* 6. *Gelr.* 233. *Friſ.* 176. *paluſtre.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra anguſtifolia. *Baub. pin.* 245.
Oed. dan. t. 347.
In de Sypel by Harderwyk; *in de* Nunspeeter-beek *tuſſchen* Harderwyk *en* Elburg; *in de Veenlanden by de* Wildervank, *by* Haren, *in de* Pekelder-Veenen, *en elders in de Provintie* Groningen; *ook in de Hoven tuſſchen het geboomte op veele plaatſen.*

340. Epilopium foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente. *alpinum.*

 Sp.

Sp. 495. *n.* 7. *Friſ.* 177.
Chamænerion alpinum, alſines foliis. *Scheuch alp.* 132. 332.
Oed. dan. t. 322.
Aan ruige Wallen omtrent Baccaveen *en* Sygers-Wolde *in* Friesland. (MEESE.)

CHLORA.

perfoliata. 341. CHLORA foliis perfoliatis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 299.
Gentiana perfoliata. *Sp.* 335. *n* 28.
Centaurium luteum perfoliatum. *Baub. pin.* 278. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 565. *ſ.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Veel omtrent de Stad Brielle, *en op Staalduin buiten* 's Hage.

VACCINIUM.

Myrtillus. 342. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Sp.* 498. *n.* 1. *Gelr.* 236. *Friſ.* 178.
Vaccinia. *Dod. pempt.* 768.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470. *Comm. holl.* 116.
Boſch-beſſen, *Wald-beſſen*, *Kraakel-beziën*, *Poſtel-beziën.* Belg.
Bleeken. Groninganis.
Overvloedig in de meeſte Boſſchen op de Veluwe; *in 't Boſch by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht; *in* Friesland *by het* Heereveen, Dragten, Gorradyk, &c. *op 't witte Veen by* Haren, *en op 't* Heyde-*veld by* Haarender-moolen *buiten* Groningen.

uliginoſum. 343. VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtuſis lævibus. *Sp.* 499. *n.* 3. *Jngr.* 58.
Vitis idæa foliis ſubrotundis exalbidis. *Baub. pin.* 470.
Vitis idæa II. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 61. *t.* 62.
Oed. dan. t. 231.
Stronk-beziën. Varſeveldenſibus.
Overvloedig in 't Veen by Varſeveld *in 't Graafſchap* Zutphen.
Floret Junio.

Bac-

Baccæ in aliis fruticibus ovatæ, in aliis tetragonæ.
Hæ baccæ Ruſſorum palato placent, ſed largius comeſtæ capitis dolorem inferunt, unde ipſis PIANIZA *id eſt ebriæ audiunt.*

344. VACCINIUM racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Sp.* 500. *n.* 10. *Gelr.* 237. *Friſ.* 179. *Vitis idæa.*
Vaccinia rubra. *Dod. pempt.* 770.
Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Baub. pin.* 470.
Oed. dan. t. 40.
Roode Kraakel-beziën. Belg.
Voſſe-beſſen. Ruſticis Velaviæ.
Aan het Elspeeter, Wiſelſe, Sourenſche *en andere Boſſchen op de* Veluwe; *ook by 't Vaccinium Myrtillus in* Friesland *en buiten* Groningen.
Ill. HALLERUS (*Bibl. bot. tom.* 2. *p.* 309.) *miratur plantam hanc in Gelria, regione maritima, habitare; aſt ſylvæ illæ ſatis longe a mari diſſitæ ſunt.*

345. VACCINIUM foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. *Sp.* 500. *n.* 11. *Gelr.* 602. *Ingr.* 59. *Oxycoccos.*
Vaccinia paluſtria. *Dod. pempt.* 770.
Vitis idæa paluſtris. *Baub. pin.* 471. *Comm. boll.* 116.
Oed. dan. t. 80.
Veen-beſſen, Krooſen. Belg.
In 't Veen tuſſchen Hummel *en* Uilenpas; *in de Veenen by* Meydrecht, Groningen, *en elders.*

ERICA.

346. ERICA antheris ariſtatis, corollis campanulatis ſubæqualibus, calycibus duplicatis, foliis oppoſitis ſagittatis. *Sp.* 501. *n.* 1. *Gelr.* 235. *Friſ.* 180. *vulgaris.*
Erica vulgaris glabra. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 31.
Heide. Belg.
β. Erica vulgaris glabra, flore albo. *Tourn inſt.* 602.
Overvloedig op de Veluwe; *buiten* Naarden, Amersfoort; *en door de geheele* Woud-kant *in* Friesland.

arborea. 347. Erica antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis, ramulis incanis. *Sp.* 502. *n.* 9. *Gelr.* 618.
Erica maxima alba. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio I. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 41.
Veel op de booge Veluwe.

Tetralix. 348. Erica antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Sp* 502. *n.* 8. *Gelr* 234. *Friſ* 181.
Erica ex rubro-nigricans ſcoparia. *Baub. pin.* 486.
Erica brabantica, folio coridis hirſuto quaterno. *Baub. biſt.* 1. *p.* 358.
Oed. dan. t. 81.
Dop-Heide, Fyne Heide. Vulgo.
Overvloedig op de Veluwe, *en in 't Graafſchap* Zutphen, *ook in* Friesland *en buiten* Groningen *op vochtige Hei-gronden.*
Corolla eſt plerumque purpurea, nonnumquam alba reperitur.

cinerea. 349. Erica antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo ſubexſerto, foliis ternis, ſtigmate capitato. *Sp.* 501. *n.* 4.
Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. *Baub. pin.* 486. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio VI. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 43.
Oed. dan. t. 38.
Buiten Naarden, *en voorby de* Bilt *buiten* Utrecht *aan 't opgaan van de Heide.*

mediterranea. 350. Erica antheris muticis exſertis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis patentibus, floribus ſparſis. *Mant.* 229.
Erica maxima purpuraſcens, longioribus foliis. *Baub. pin.* 485. *Comm. boll.* 34.
Erica coris folio II. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 42.
Erica foliis corios quaternis, flore purpuraſcente. *Baub. biſt.* 1. *p.* 356.
Op veele plaatſen op de Veluwe, *als ook buiten* Utrecht, Amersfoort, *en* Zwol.
Olim Ericam multifloram Linn. *pro bac planta babui ob ſynonyma bujus eo relata, & baud conveniens nomen triviale buic datum.*

DA-

D A P H N E.

351. DAPHNE floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis *Sp.* 509. *n.* 1. *Mezereum.*
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola fæmina. *Baub. pin.* 462.
Chamelæa germanica. *Dod. pempt.* 364.
Peper-boompje. Vulgo.
Overvloedig in 't Boſch by 't Huis de Ecſe, *en in 't* Klembroekſe-Boſch *by* Olthuiſen *aan de Teldyksſtraat in 't Graafſchap* Zutphen.
Pharm. MEZERÆI *bacc.*

T R I G Y N I A.

P O L Y G O N U M.

352. POLYGONUM caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp.* 516. *n.* 2. *Biſtorta.*
Biſtorta major, radice minus intorta. *Baub. pin.* 192. *Comm. holl.* 16.
Biſtorta. *Cam. epit.* 683.
Oed. dan. t. 421.
Nater-wortel, Slangen-wortel, Adder-wortel, Harts-tong met bloemen. Belg.
Op Eſſenburg *by* Harderwyk; *aan den Dyk tuſſchen* Muiden *en* Weeſp; *te* Neer-Langbroek *in 't Sticht van* Utrecht; *aan de Weſtkant van de* Mickelhorſt *aan 't Poppe-laantje buiten* Groningen.
Pharm. BISTORTÆ *rad.*

353. POLYGONUM floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. *Sp.* 517. *n.* 6. *Gelr.* 238. *Jngr.* 61. *Friſ.* 182. *amphibium.*
Potamogeton ſalicis folio. *Baub. pin.* 93. *Comm. holl.* 93.
Potamogeton. *Dod. pempt.* 582.
Oed. dan. t. 282.
Fontein-kruid. Belg.
Roowillig. Quibusdam.
β. Perſicaria foliis ſalicinis. *Comm. holl.* 86.

Aan

Aan de kanten van en in ſtilſtaande zoete Wateren en Vyvers, veel by Harderwyk *en* Twello *op de* Veluwe, *en elders.* β. *In de Weiden by* Harderwyk, Haarlem, Utrecht, &c.

Mire variat hæc planta a loco; in aquis ſi creſcat, ſtamina ſemper corolla breviora ſunt.

Hydropiper 354. POLYGONUM floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Sp.* 517. *n.* 9. *Gelr.* 239. *Jngr.* 61. *Friſ.* 183.

Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Bauh. pin.* 101. *Comm. holl.* 87.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.

Water-Peper. Belg.

Veel op vochtige zand-gronden, en in de Slooten langs de Weiden.

Pharm. PERSICARIÆ ACRIS ſ. URENTIS *herb.*

Perſicaria. 355. POLYGONUM floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Sp.* 518. *n.* 10. *Gelr.* 240. *Jngr.* 61. *Friſ* 184.

Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779

Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa. *Bauh. pin.* 101. *Comm. holl.* 86.

Perſik-Kruid, Wilde-Wilge. Belg.

Rits. Ruſticis.

β. Perſicaria mitis, floribus candidis. *Tourn. inſt.* 509.

γ. Perſicaria minor. *Bauh. pin.* 101. *Comm. holl.* 87. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 589. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 5.

Veel by de Wegen, en in de Hoven, en Bouwlanden.

Pharm. PERSICARIÆ *herb.*

aviculare. 356. POLYGONUM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Sp.* 519. *n.* 15. *Gelr.* 241. *Friſ.* 185.

Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281. *Comm. holl.* 90.

Polygonum ſ. Centinodia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 374.

Weg-gras, Kreupel-gras, Varkens-gras, Duizend-knoop. Belg.

β. Polygonum brevi anguſtoque folio. *Bauh. pin.* 281.

γ. Po-

γ. Polygonum oblongo anguſto folio. *Baub. pin.* 281.
δ. Polygonum anguſtis foliis, calycibus purpuraſcentibus. *Dill. giſſ. app.* 65.
Veel by de Wegen, en op ruwe plaatſen.
Pharm. POLYGONI *herb.*

357. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtuſatis. *Sp.* 522. *n.* 25. *Gelr.* 242. *Friſ.* 187. *Convolvulus.*
Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Baub. pin.* 295. *Comm. holl.* 28.
Convolvulum nigrum Dod. *pempt* 396.
Zwarte Winde, Wilde Boekweit. Belg.
In Bouwlanden, Moeshoven, en Heggen.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

umbellatus. 358. Butomus. *Sp.* 582. *n.* 1. *Gelr.* 244. *Friſ.* 188.
Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 12. *Comm. holl.* 61.
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Water-Liſch. Belg.
Zwaane-bloem. Vulgo.
β. Butomus flore albo. *Tourn. inſt.* 271. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 299.
γ. Butomus flore ſaturate purpureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 299.
Aan de kanten der Slooten en Graften op veele plaatſen.

CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA.

359. Monotropa floribus lateralibus octandris: terminali decandro. *Sp.* 555. *n.* 1. *Hypopitys.*
Orobanche quæ Hypopitys dici poteſt. *Baub. pin.* 88. *prodr.* 34.
Orobanche Hypopitys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 2.
Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 504. *f.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Oed. dan. t. 232.
In het Dennen-boſch by Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen.
Legi dicto loco hanc plantam florentem menſe Julio 1777. *Characterem genericum optime deſcripſit Cel.* Dillenius *nov. gen p.* 131. *t.* 7. *Numerum autem petalorum & ſtaminum in hac planta ſæpe variare recte notarunt Cl.* Willich *obſ. p.* 37. *& Ill.* Hallerus *flor. helv.* 1. *p.* 427.

ANDROMEDA.

360. Andromeda pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Sp.* 564. *n.* 5. *Polifolia.*
Polifolia. *Buxb. cent.* 5. *p.* 28. *t.* 55. *f.* 1.
Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 1

H *Op*

Op vochtige plaatſen te Zuideras, *in 't Graafſchap* Zutphen.

Pedunculi apud nos communiter uniflori, uti in Linn. Lapp. t. 1. *f.* 2.

PYROLA.

rotundifolia 361. PYROLA ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Sp.* 567. *n.* 1.

Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191. *Comm. holl.* 94.

Pyrola. *Dod. pempt.* 138.

Oed. dan. t. 110.

Winter-groen. Belg.

Overvloedig in de Duin-valeyen van Holland *en* Zeeland; *ook in 't Boſch op* Uilenpas; *en by* Bergum *in* Friesland.

Pharm. PYROLÆ *herb.*

uniflora. 362. PYROLA ſcapo unifloro. *Sp.* 568. *n.* 6. *Ingr.* 66.

Pyrola rotundifolia minor. *Baub. pin.* 191. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 278.

Pyrola minima alpina. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 536.

Oed. dan. t. 8.

† *Juxta* BOERHAAVIUM, *a me in Belgio non viſa, ſed copioſe in ſylvis vaſtiſſimis Ruſſiæ.*

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

tridactylites. 363. SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Sp.* 578. *n.* 32. *Gelr.* 247.

Sedum tridactylites tectorum. *Baub. pin.* 285. *Comm. holl.* 104. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 31.

Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113.

Veel op vochtige gronden en oude muuren te Deutichem, Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, *en elders; overvloedig in de Duinen by* Overveen.

364. SAX-

364. SAXIFRAGA foliis caulinis linearibus integris triſidisve, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo. *Sp.* 579. *n.* 37. *Gelr.* 248. *hypnoides.*
Sedum alpinum trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Oed. dan. t. 348.
Op de Heide tuſſchen Harderwyk *en* Ermello.

S C L E R A N T H U S.

365. SCLERANTHUS calycibus fructus patulis. *Sp.* 580. *n.* 1. *Gelr.* 246. *annuus.*
Knawel. *Dod. pempt.* 115.
Polygonum anguſtiſſimo & acuto, vel gramineo folio, minus repens. *Bauh. pin.* 281. *Comm. holl.* 90.
Oed. dan. t. 504.
Engelſche-Steenbreek. Belg.
β. Polygonum gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281.
In de zandige Koornlanden by Harderwyk, Haarlem, Alkmaar; *ook in de Duinen*; *als mede in 't zand by* Groningen.
Magna varietas in hac planta a loco. Vid. Dill. giſſ. 87. 236. *&. Linn. h. Cliff.* 166.

366. SCLERANTHUS calycibus fructus clauſis. *Sp.* 580. *n.* 2. *perennis.*
Knawel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Polygonum cocciferum. *Bauh. pin.* 281.
Oed. dan. t. 563.
Overvloedig in de Duinen by 's Hage *tuſſchen* Backershagen *en* Langenhorſt. (MEERBURG.)

G Y S O P H I L A.

367. GYSOPHILA foliis linearibus planis, caule dichotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Sp.* 583. *n.* 10. *rigida.*
Lychnis ſylveſtris minima, exiguo flore. *Bauh. pin.* 206. *prodr.* 103. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 214. *n.* 60.
Tunica minima. *Dalech. hiſt.* 1191.
BOERHAAVIUS *ut indigenam notat*, LINNÆUS ſuſpicatur in Belgio habitare.

SAPONARIA.

officinalis. 368 Saponaria calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Sp* 584. *n.* 1. *Gelr.* 245.
Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
Saponaria vulgaris. *Cam. epit.* 152.
Oed dan. t. 543.
Zeep-kruid. Belg.
β. Lychnis, ſeu Saponaria flore pleno. *Tourn. inſt.* 336. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 36.
γ. Lychis Saponaria concava anglica. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 212. *n.* 37.
Veel aan den Dyk te Yſendoorn, Tuil, *en* Waardenburg *in de* Betuwe, *en te* Wamel *over* Tiel; *aan de Wegen by* Zutphen *en* Doesburg; *in 't Boſch van* Clarenbeek *by* Arnhem; *aan 't voetpad by den grooten Boeren-Hol buiten* Cuilenburg; *ook by* Everdingen; *buiten* 's Hage *langs den weg naar* Scheveningen; *aan den Duinkant buiten* Haarlem *by* Overveen, *en achter 't Huis te* Bredenrode; *ook tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk *by de Hofſtede* Weſterhout.
Pharm. Saponariæ *rad. herb.*

DIANTHUS.

prolifer. 369. Dianthus floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus. *Sp.* 587. *n.* 4.
Armeria prolifera. *Lob. ic* 449.
Caryophyllus ſylveſtris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu. ver.* 26. *t.* 7. *f.* 1.
Oed dan. t. 221.
Op Zuideras *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan den Berg by* Arnhem, *en elders.*

arenarius. 370 Dianthus caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ovatis obtuſis, petalis multifidis, foliis linearibus. *Sp.* 589. *n.* 13. *Gelr.* 619.
Caryophyllus ſylveſtris humilis, flore unico. *Bauh. pin.* 209.
Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.
Wilde Duizend-Schoon. Belg.
In de Allee van den Kranenborg *en elders by* Zwol.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

371. CUCUBALUS calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. *Sp.* 592. *n* 1. *Gelr.* 620. *baccifer.*
Lychnanthus volubilis *Gmel. act. petr.* 1759. *vol.* XIV. *p.* 525. *t.* 17. *f.* 1.
Alſine ſcandens baccifera. *Bauh. pin.* 250.
Alſine repens. *Dod. pempt.* 403.
In 't Boſch van den Uilenpas

372. CUCUBALUS calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Sp.* 591. *n.* 2. *Friſ.* 189. *Behen.*
Lychnis ſylveſtris, quæ Behen album vulgo. *Bauh. pin.* 205.
Papaver ſpumeum. *Lob. ic.* 340.
Wit-Been of *Behen.* Belg.
Aan de Stadswal te Franeker, *en by het* Heerenveen, *op vochtige ruige plaatſen.* (MEESE.) *Buiten* Bloemendaal *by* Haarlem *gevonden door* Æg. de KOKER.

373. CUCUBALUS floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis. *Sp.* 591. *n.* 12. *Otites.*
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. *Bauh. pin.* 206.
Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 295.
Oed. dan. t. 518.
In de Duinen by 's Hage *digt by* Langenhorſt, *en overvloedig buiten* Haarlem *by* Bloemendaal, *en elders.*

SILENE.

374. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. *Sp.* 596. *n.* 8. *nutans.*
Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis viſcoſa, folio otitidis. *Loeſ. pruſſ.* 150. *t.* 40.
Oed. dan. t. 242.
β. Ocymoides minus ſ. album. *Dalech. hiſt.* 683.

In de Duinen by 's Hage *en* Catwyk. (MEERBURG.) *β. ook aldaar, en in de Duinen tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk *by de Hofſtede* Weſterhout, *en daar omtrent* (D. FABRICIUS SIX.)
Varietas β. folia multo anguſtiora habet, hinc pro diverſa ſpecie recenſita a Tournefortio.

conoidea. 375. SILENE calycibus fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, foliis glabris, petalis integris. *Sp.* 598. *n.* 15.
Lychnis ſylveſtris latifolia caliculis turgidis ſtriatis. *Baub. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris flore albo, caulículis ſtriatis. *Comm. boll.* 69.
Lychnis ſylveſtris 2. *Cluſ. biſt.* 8. *p.* 288.
Langs den Weg van 't Kraayeneſt *naar de Duinen.*

pendula. 376. SILENE calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem ſcabris. *Sp.* 599. *n.* 19.
Lychnis ſupina ſicula, calyce ampliſſimo ſtriato. *Tourn. inſt.* 336.
Viſcago hirſura ſicula, lychnidis aquaticæ facie ſupina. *Dill. eltb.* 421. *t.* 312. *f.* 404.
In de Duinen by Catwyk *en* Noordwyk. (MEERBURG.)
Rarioribus Belgii ſtirpibus merito adnumeranda.

S T E L L A R I A.

nemorum. 377. STELLARIA foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. *Sp.* 603. *n.* 1. *Gelr.* 621. *Friſ.* 190.
Alſine altiſſima nemorum. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 6. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 550. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 1. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 208.
Oed. dan. t. 271.
Groote Boſch-Muur. Belg.
Wilde-Rogge. Groninganis.
Op ſchaduwachtige plaatſen by Uilenpas, Harderwyk, Haarlem, Alkmaar, Heerenveen, Oranjewoud; *in 't* Klaverboſch *by* Harderwyk; *overvloedig in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en elders.*

holoſtea. 378. STELLARIA foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bi-

bifidis. *Sp.* 603. *n.* 4. *Gelr.* 252. *Jngr.* 70. *Friſ.* 192.

Caryophyllus arvenſis glaber, flore majore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.

Holoſteum. *Lob. ic.* 46.

Oogentrooſt - Gras. Belg.

Overvloedig in 't Klaverboſch *by* Harderwyk; *in 't* Haagſe-Boſch; *in den* Haarlemmer-hout; *in de* Salkerwaart; *te* Utrecht *by de Malibaan; in* Friesland *by het* Oranjewoud; *en elders.*

379. STELLARIA foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Sp.* 604. *n.* 5. *Gelr.* 251. *Friſ.* 193. *graminea.*

Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Baub. pin.* 210. *Comm. boll.* 22.

Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.

Klein Oogen-trooſt - Gras. Belg.

In de Zaai-landen, en ook by de voorgaande.

380. STELLARIA folliis lanceolatis, petalis bipartitis, calycem longitudine æquantibus. *Pollich. palat.* 429. *aquatica.*

Alſine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. biſt.* 881.

Alſine hyperici folio. *Vaill. par.* 9. *Tourn. inſt.* 242. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 12. *Lind. alſat.* 112.

Alſine aquatica, folio gratiolæ, ſtellato flore. *Dill. giſſ.* 58.

† *Volgens* BOERHAAVE.

Hanc in LINNÆANIS *ſcriptis non reperio.*

A R E N A R I A.

381. ARENARIA foliis ovatis acutis carnoſis. *Sp.* 605. *n.* 1. *Gelr.* 622. *Friſ.* 194. *peploides.*

Alſine littoralis, foliis portulacæ. *Baub. pin.* 251.

Alſine maritima, foliis portulacæ. *Loeſ. pruſſ.* 12. *t.* 2.

Anthyllis maritima lentifolia. *Baub. pin.* 282. *Comm. boll.* 11.

Zee-Porcelyn. Vulgo.

Veel aan 't Zee-ſtrand by Harderwyk; *in de Duinen agter* Bergen *en* Wummenum *buiten* Alk-

 maar,

maar, *en op verſcheide andere plaatſen; in* Frieſland *by* Koebool, Dyks-hoek, *en elders; te* Delfzyl *aan den* Dollart.

trinervia. 382. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Sp.* 605. *n.* 4. *Gelr.* 255. *Jngr.* 71.
Alſine plantaginis folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364.
Oed. dan. t. 329.
Aan de Heggen en in de Boſchen op verſcheide plaatſen.

ſerpyllifolia 383. ARENARIA foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Sp.* 606. *n.* 6. *Gelr.* 254. *Friſ.* 195.
Alſine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 250. *Comm. boll.* 7.
Alſine minor. *Fuchſ. biſt.* 23.
Kleine Muur. Belg.
β. Alſine minor, lini capitulis. *Bauh. pin.* 251. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 3.
In de Hoven en Moes-tuinen.

rubra. 384. ARENARIA foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Sp.* 606. *n* 8. *Gelr.* 256. *Friſ.* 196.
campeſtris. α. Spergula purpurea. *Bauh. biſt.* 3. *p.* 722.
Alſine Spergulæ facie minor, ſive ſpergula minor, floſculo ſubcæruleo. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 119. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 209 *n.* 7.
Polygonum foliis gramineis, ſpergulæ capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 203. *t.* 63.
marina. β. Alſine ſpergulæ facie media. *Bauh. pin.* 251. *Comm. boll.* 8. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 6.
Spergula marina. *Dalech. biſt.* 1385. *Bauh. biſt.* 3. *p.* 723.
Zee-Spurrie. Belg.
α. *Te* Heemze *in* Overyſſel *aan de kanten der Bouwlanden, alwaar weinig gras is; aan de dykjes in 't* Goreght, *en aan de kanten der Zaailanden by* Groningen; *ook buiten* Franeker, *en elders.* β. *op 't* Koegras *by de* Helder, *en langs de Zeekant by* Harderwyk, Muiderberg, &c.

ſtriata. 385. ARENARIA foliis linearibus erectis oppreſſis, calycibus oblongis ſtriatis. *Sp.* 608. *n.* 14.

Al-

Alſine folio cali, flore magno albo purpuraſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 209. *n.* 10.
Auricula muris, pulchro flore, folio tenuiſſimo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 361.
† *Volgens* BOERHAAVE.

PENTAGYNIA.

SEDUM.

386. SEDUM foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Sp.* 616. *n.* 2. *Gelr.* 266. *Friſ.* 197. *Telephium.*
Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287. *Comm. holl.* 109.
Telephium alterum ſ. Craſſula. *Dod. pempt.* 130.
Anacampſeros vulgo Faba craſſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 681.
Smeer-Wortel, Groot Treuk-kruid, Woud-kruid, Donder-Boonen, Wolfs-Boonen. Belg.
St. Jans-kruid. Groninganis.
Op de Wallen te Zutphen, *aan de dykjes by* Uilenpas, Twello, *in 't* Clarenbeekſche-Boſch, *en elders in* Gelderland; *aan de dykjes by* Velſen; *in* Friesland *omtrent* Bergum, Ooſtermeer, Heerenveen *en elders in de Wouden, aan dykjes, ruige wegen en onbebouwde ſtukken lands; op boſchagtige plaatſen by de* Mickelhorſt, *by* Onnen, *en elders in 't* Goreght.
Pharm. CRASSULÆ *herb.*

387. SEDUM foliis planis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *Sp.* 617. *n.* 8. *Cepæa.*
Cepæa. *Bauh. pin.* 288. *Cam. epit.* 673. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 68. *Comm. holl.* 23.
Wilde Porcelyn. Belg.
Langs de Zee-kuſten van Holland, *veel op 't* Koegras *omtrent de* Helder, *en aan de* Muiderberg. (HALL. *Elem. Phyſiol. tom.* 7. *p.* 172.)

388. SEDUM foliis ſubulatis quinquafariam confertis baſi ſolutis, floribus cymoſis. *Sp.* 618. *n.* 11. *Gelr.* 267. *rupeſtre.*

Sedum minus luteum, folio acuto. *Baub. pin.* 282. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 6.
Tripmadam. Vulgo.
Op de Muuren te Arnhem *en* Harderwyk; *langs de* Maas-dyken; *aan de Kerk te* Wyk by Duurſtede; *op de daken der huizen te* Amerongen, *en aan de Wal om 't Huis te* Beverwaart *in 't ſticht van* Utrecht; *overvloedig aan een dykje agter* Stelpen, *aan de weſtkant van de Heereweg, en agter* Haren *by* Voorveld *buiten* Groningen.

album. 389. Sedum foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Sp.* 619. *n.* 13. *Gelr.* 269.
Sedum minus teretifolium album. *Baub. pin.* 283. *Comm. holl.* 104. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 23. & 24.
Oed. dan. t. 66.
Klein Huis-Look. Belg.
Schot-kruid. Groninganis.
Op oude Daken en Muuren.
Pharm. Sempervivi minoris *herb.*

acre. 390. Sedum foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Sp.* 619. *n.* 15. *Gelr.* 268. *Friſ.* 198.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283. *Comm. boll.* 104.
Illecebra ſ. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Muur-Peper. Belg.
Berg-Knop. Vulgo.
Aan den Dyk by Arnhem; *op de Heide by* Zelhem *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Stads-muuren te* Tiel, Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurſtede; *in de Duinen en aan de kanten der Zandige Bouwlanden by* Haarlem, Alkmaar, Naarden, *en elders. Menigvuldig langs de ganſche* Frieſche *Zee-kuſt, en op veele andere plaatſen binnen-dyks.*
Pharm. Illecebræ minoris *herb.*

OXALIS.

Acetoſella. 391. Oxalis ſcapo unifloro, foliis ternatis obcorda-

datis, radice dentata. *Sp.* 620. *n.* 1. *Gelr.* 264.
Trifolium acetoſum vulgare. *Baub. pin.* 330. *Comm. holl.* 112. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 1.
Klaver-Zuuring, Koekkoeks-brood. Belg.

β. Trifolium acetoſum vulgare, flore purpuraſcente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 183. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 319.
In de Koorn-landen en Moesboven; ook in 't Haagſe-Boſch.
Pharm. Acetosellæ *herb.*

392. Oxalis pedunculis umbelliferis, caule ramoſo diffuſo. *Sp.* 623. *n.* 11. *Gelr.* 265. *Friſ.* 200. *corniculata*
Oxys lutea. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 388. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 319.
Trifolium acetoſum corniculatum. *Baub. pin.* 330. luteum minus repens, etiam procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Koekkoeks-brood. Belg.
In de Moesboven, en in de Boſſchadie by Uilenpas.

A G R O S T E M M A.

393. Agrostemma hirſuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Sp.* 624. *n.* 1. *Gelr.* 262. *Friſ.* 201. *Githago.*
Nigellaſtrum. *Dod. pempt.* 173.
Lychnis ſegetum major. *Baub. pin.* 204. *Comm. holl.* 69.
Oed. dan. t. 576.
Koorn-Roozen of *Nagel-bloemen.* Belg.
Bol of *Bolderik.* Ruſticolis.
In de Zaailanden onder 't Koorn op verſcheide plaatſen.

L Y C H N I S.

394. Lychnis petalis quadrifidis fructu, ſubrotundo. *Sp.* 625. *n.* 2. *Gelr.* 263. *Friſ.* 202. *Flos cuculi.*
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, ſ. Flos cuculi. *Baub. pin.* 213. *Comm. holl.* 22.
Oed. dan. t. 590.
Koekkoeks-bloem, Kraaye-Bloem. Belg.
Pinxter-bloemen. Groninganis.

β. Lychnis pratenſis, flore laciniato albo ſimplici. *Tourn. inſt.* 336.

Zeer

Zeer veel in de Hooy-en Wey-Landen. β, aan de Sloot omtrent den Tryſelberg *by* Hattem; *ook by* Groningen.

dioica. 395. Lychnis floribus dioicis. *Sp.* 626. *n.* 6. *Gelr.* 249. *Friſ.* 203.

α. Lychnis ſylveſtris ſ. aquatica purpurea ſimplex. *Bauh. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.

Ocimoides purpureum multis. *Bauh. biſt.* 3. *p.* 343.

β. Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *Bauh. pin.* 204. *Comm. boll.* 69.

By de wegen op ſchaduwachtige plaaten by Vanenburg, Olden-Aller, in Hierden, *en elders in* Gelderland, *by* Haarlem, Velſen; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Utrecht; *op den* Rhenenſe-Berg; *en veele andere plaatſen. β. Langs de Duinen en aan zandige wegen.*

Variat etiam α corollæ colore rubro, pallido, albicante, &c.

C E R A S T I U M.

vulgatum. 396. Cerastium foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffuſis. *Sp.* 627. *n.* 2.

Alſine hirſuta magno (parvo potius) flore. *Bauh. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.

Auricula muris quorundam, flore parvo, vaſculo longo. *Bauh. biſt.* 3. *p.* 359.

In de Hoven, en langs de Wegen by Harderwyk, Hattem, Haarlem, Utrecht, Zwol, *en elders.*

viſcoſum. 397. Cerastium erectum villoſo-viſcoſum. *Sp.* 627. *n.* 3. *Gelr.* 260.

Alſine hirſuta altera viſcoſa. *Bauh. pin.* 251. *Comm. boll.* 7.

Alſine ſpuria quarta. *Dod. pempt.* 31.

Ruig Muur. Belg.

Langs de Wegen en in de Hoven.

ſemidecandrum. 398. Cerastium floribus pentandris, petalis emarginatis. *Sp.* 627. *n.* 4. *Gelr.* 261.

Alſine hirſuta minor. *Bauh. pin.* 211.

Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Tourn. inſt.* 245. *Vaill. par.* 142. *t.* 30. *f.* 2.

Veel op Zandige plaatſen by Harderwyk.
Tempore vernali inprimis conſpicitur.

399. Cerastium foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus *Sp.* 628. *n.* 6. *Gelr.* 259 *Friſ.* 205. *arvenſe.*

Caryophyllus holoſteus arvenſis hirſutus, flore majore. *Baub. pin.* 210. *Comm. holl.* 22.

Auricula muris, pulchro flore albo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 360.

Kleine witte Ginoffelen, Ruig Oogen-trooſt-Gras. Belg.

Scheele Oogen. Vulgo.

In den Enck *en elders by* Harderwyk; *langs de zandige Wegen en Akkers by* Velſen; *aan de dykjes omtrent* Oudega *en* Rotteval *in* Friesland.

SPERGULA.

400. Spergula foliis verticillatis, floribus decandris. *Sp.* 630. *n.* 1. *Gelr.* 257. *Friſ.* 206. *arvenſis.*

Spergula. *Dod. pempt.* 537.

Alſine Spergula dicta major. *Baub. pin.* 250. *Comm. holl.* 8.

Spurrie. Belg.

Water-Gal. Groninganis.

β. Spergula *pentandra. Sp.* 630. *n.* 2. *Friſ.* 307. *Belg.* 378.

Alſine ſpergulæ facie minima, floſculis albis. *Comm. holl.* 8.

Overvloedig op de Akkers van 't Duin, en in de zandige Bouw-landen by Arnhem, Harderwyk, Haarlem, Alkmaar; *in* Gooiland; *in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Goreght *by* Groningen; *en elders.* β. *Overvloedig agter den* Hoef *en* Bergen *buiten* Alkmaar; *in 't* Bentveld *by* Haarlem; *en elders.*

Ill. Linnæus (*Mant. p.* 390.) *recte monet Spergulam arvenſem & pentandram meras eſſe varietates.*

401. Spergula foliis oppoſitis ſubulatis lævibus, caulibus ſimplicibus. *Sp.* 630. *n.* 3. *Gelr.* 258. *nodoſa.*

Alſine nodoſa germanica. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 118.

Ara-

Arenaria. *Baub. biſt.* 3. *p.* 720. *f.* 721. *Comm. boll.* 12.

Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Loeſ. pruſſ.* 204. *t.* 64.

Oed. dan. t. 96.

Zand-kruid. Belg.

In de Duin-Valeyen by 's Hage, Raaphorſt, Weſterhout, Heemſtede; *ook op vochtige plaatſen omtrent* Hattem *en* Zwol; *in 't Veenland by* Haren *buiten* Groningen.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

LYTHRUM.

402. LYTHRUM foliis oppoſitis cordato - lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Sp.* 640. *n.* 1. *Gelr.* 270. *Friſ.* 208. *Salicaria.*
Lyſimachia ſpicata purpurea. *Baub. pin.* 246. *Comm. holl.* 70.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum alterum. *Dod. pempt.* 86.
Partyke. Belg.
Katte-Staarten. Groninganis.
Veel aan de Water-kanten.

403. LYTHRUM foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Sp.* 642. *n.* 8. *Gelr.* 271. *Hyſſopifolia.*
Salicaria hyſſopi folio latiore. *Tourn. inſt.* 253. *Hall. jen.* 147. *t.* 6.
Hyſſopifolia ſ. Gratiola minor anguſtioribus foliis. *Baub. prodr.* 108.
Hyſſopifolia. *Baub. pin.* 218.
In Overysſel *te* Weſterholte *in de laagte omtrent 't huis van de groote Kerk.*
MEESE *cum præcedenti creſcere dicit. Cl.* BOEHMER *Flor. Lipſ.* 540. *modo ſtamina* 4. *aliquando, ut Ill.* HALLERUS, 5. *vel* 6. *vidit.*

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

Eupatoria. 404. Agrimonia foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Sp.* 648. *n.* 1. *Gelr.* 272. *Friſ.* 210.

Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Baub. pin.* 321. *Comm. holl.* 36.

Eupatorium. *Fuchſ. biſt.* 244. *Cam. epit.* 756. *Oed. dan. t.* 588.

Agrimony, *Lever-kruid.* Belg.

Veel in de Betuwe *en 't Graafſchap* Buuren; *in de Weiden omtrent den* Yſſel; *aan den Dyk by* Wageningen *en de* Poll; *in 't Ribben-Boſchje by* Harderwyk; *aan den Dyk by* Gouda; *in de graſige Valeyen der Duinen buiten* 's Hage, Haarlem *en* Alkmaar; *aan de Wegen om* Utrecht *en* Wyk by Duurſtede; *by* Balk *en* Veenhuiſen *in* Friesland; *by* Zwol; *te* Hemmen *en* Haren *by* Groningen; *en elders.*

Pharm. Agrimoniæ *herb.*

TRIGYNIA.

RESEDA.

Luteola. 405. Reseda foliis lanceolatis integris baſi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Sp.* 643. *n.* 1. *Gelr.* 309.

Luteola herba ſalicis folio. *Baub. pin.* 100. *Comm. holl.* 69.

Luteola herba. *Dod. pempt.* 80.

Wouw. Belg.

Aan den Weg tuſſchen Zutphen *en* Doesburg; *op de Wal te* Tiel *en* Bommel, *langs de Wegen by* 's Hage; *in de Duinen niet verre van* Wyk op Zee; *aan den Dyk tuſſchen* Naarden *en* Muiden; *by 't Caſteel* Duurſtede; *te* Groningen *by Ebbingepoort onder aan de Wal by 't Boterdiep*; *en elders.*

406. Re-

406. RESEDA foliis omnibus trifidis: inferioribus pinnatis. *Sp.* 645. *n.* 8. *Gelr.* 310. *lutea.*
Reſeda vulgaris. *Bauh. pin* 100. *Comm. holl.* 98.
Reſeda lutea. *Bauh. hiſt* 3. *p.* 467.
Om Arnhem *by 't* Slakke-gat; *te* Hattem *op de Homoets-poort; aan de Dyken by* Amſterdam; *in 't* Haagſche-Boſch; *aan de Duinkant buiten* Haarlem; *en elders.*

EUPHORBIA.

407. EUPHORBIA dichotoma, foliis crenulatis ſubrotundis glabris, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Sp.* 452. *n.* 25. *Chamæſyce.*
Chamæſyce. *Bauh. pin.* 293. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 187.
† *Volgens* BOERHAAVE.

408. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Sp.* 653. *n.* 31. *Gelr.* 303. *Friſ.* 211. *Peplus.*
Peplus ſ. Eſula rotunda. *Bauh. pin.* 292. *Comm. holl.* 86.
Peplus. *Fuchſ. hiſt.* 603. *Dod. pempt.* 375.
Duivels-Melk, Hexe-Melk, Kroontjes-kruid, Kleine Spurge. Belg.
In de Zaai-landen, Moes-hoven, en by de Wegen.

409. EUPHORBIA umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Sp.* 654. *n.* 34. *Gelr.* 304. *exigua.*
Tithymalus ſ. Eſula exigua. *Bauh. pin.* 291. *Comm. holl.* 110 *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 339. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 5.
Oed. dan. t. 592.
In de Koorn-landen by Bunnik, Odyk *in de Provintie* Utrecht; *by* Zwol; *en elders.*

410. EUPHORBIA umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis retrorſum imbricatis. *Sp.* 656. *n.* 41. *Pithyuſa.*
Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Bauh. pin.* 292.
Pithyuſa. *Dalech. hiſt.* 1652.
In de Duinen. (LINN.)

Paralias. 411. EUPHORBIA umbella ſubquinquefida: bifida, involucellis cordato reniformibus, foliis furſum imbricatis. *Sp.* 657. *n.* 43. *Gelr.* 306.
Tithymalus maritimus. *Baub. pin.* 291. *Dod. pempt.* 370. *f.* 1. 2. *Comm boll.* 110.
Tithymalus paralios. *Cam. epit.* 962.
Zee-Wolfs-Melk. Belg.
By Zandvoort *op de Zee-duinen.*

helioſcopia. 412. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Sp.* 658. *n.* 46. *Gelr.* 302. *Friſ.* 212.
Tithymalus helioſcopius. *Baub. pin.* 291. *Dod. pempt.* 371. *Lob. biſt.* 192. *Comm. boll.* 111. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 339. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 9.
Zonnewendend Wolfs-Melk of *Kroontjes-kruid.* Belg.
In de Zaai-landen by het Huis te Marquette; *te* Salk *in* Overyſſel; *en in* Friesland *op veele plaatſen onder 't Koorn.*

platyphyllos 413. EUPHORBIA umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis carina piloſis, foliis ſerratis lanceolatis, capſulis verrucoſis. *Sp.* 660. *n.* 53.
Tithymalus arvenſis latifolius germanicus. *Baub. pin.* 291.
Tithymalus platyphyllos. *Fuchſ. biſt.* 813.
† *Volgens* BOERHAAVE.

Eſula. 414. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involucellis ſubcordatis, petalis ſubbicornibus, ramis ſterilibus, foliis uniformibus. *Sp.* 660. *n.* 54. *Gelr.* 305. *app. p.* 249.
Tithymalus foliis pini, forte dioſcoridis Pityuſa. *Baub. pin.* 293. *Comm. boll.* 110.
Eſula minor. *Dod. pempt.* 374.
Kleine Eſula of *Wolfs-Melk, Kleine Spurge.* Belg.
Overvloedig in de Velden, en aan den Dyk langs den Yſſel *in* Gelderland *en* Overysſel.
Pharm. ESULÆ MINORIS *rad.*

Cypariſſias. 415. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſe-

ſetaceis; caulinis lanceolatis. *Sp.* 661. *n.* 55. *Gelr.* 624.
Tithymalus cypariſſius. *Bauh. pin.* 291.
Tithymalus cypreſſinus *Tabern. hiſt.* 990.
Omtrent de Waart te Salk *by* Campen.

416. Euphorbia umbella multifida: ſubtrifida; bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Sp.* 662. *n.* 57. *Gelr.* 277. *paluſtris.*
Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Bauh. pin.* 292. *Comm. holl.* 110. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 341. *ſ.* 10. *t.* 2 *f.* 1.
Eſula major. *Dalech. hiſt.* 1653. *Dod. pempt.* 374.
Groot Wolfs-Melk, Groote Spurge, Duivels-Melk. Belg.
Aan de Slooten by Nymegen *en* Doesburg; *in 't Boſch van den* Uilenpas; *in de Riet-landen aan den Hoogendyk tuſſchen* Amſterdam *en* Muiden; *en in ſommige ſlooten in* Friesland; *en elders.*
Pharm. Esulæ majoris *rad.*

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

417. Sempervivum foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Sp.* 664. *n.* 3. *Gelr.* 273. *tectorum.*
Sempervivum majus alterum ſ. Barba jovis. *Dod. pempt* 127.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283. *Comm. holl.* 104.
Huis-look, Donderbaart. Belg.
Op de Daken en Muuren van oude Huizen.
Pharm. Sempervivi majoris *herb.*

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PRUNUS.

Padus. 418 PRUNUS floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglandulofis *Sp.* 677. *n.* 1. *Gelr.* 277.
Ceraſus racemoſa ſylveſtris, fructu non eduli. *Baub. pin.* 451.
Pſeudo - Liguſticum. *Dod. pempt.* 777.
Oed. dan. t. 205.
Zwarte Vogel - Kars, Honds - Kars. Belg.
Wilde Syringe. Vulgo.
By Harderwyk *in den Enk, aan 't eind van de Zandſteeg, aan de kant van de booge Sypel, en op andere vochtige plaatſen.*

avium. 419. PRUNUS umbellis ſeſſilibus, foliis ovato - lanceolatis conduplicatis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 680. *n.* 10
Ceraſus ſylveſtris, fructu rubro. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 220
Wilde Karſen - boom. Vulgo.
In 't Boſch van den Uilenpas.

domeſtica. 420. PRUNUS pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato ovatis convolutis, ramis muticis *Sp.* 680. *n.* 11. *Gelr.* 275. *Friſ.* 213.

Pru-

Prunus *Baub. pin.* 443.
Pruna majora dulcia & parva atro - cærulea. *Baub. pin.* 442. *n.* 23.
Wilde kleine zwart blauwe Pruim. Belg.
In Friesland *omtrent* Bergum, 't Wyſel, Kooten, *en* Drogeham *in ruige Wallen, Kreupelbosjes, en op ſommige afgelegene plaatjen.*
Pharm. PRUNI *fruct.*
Multæ hujus in hortis coluntur varietates.

421. PRUNUS pedunculis ſolitariis; foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis *Sp.* 681. *n.* 13 *Gelr.* 274. *Friſ.* 214. *ſpinoſa*
Prunus ſylveſtris *Baub. pin.* 444. *Dod. pempt.* 753. *Comm. holl.* 93.
Slee-doorn, Slee-pruim. Belg.
Slyen Groninganis.
Veel buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Naarden *omtrent* Cralo; Haarlem *agter* Overveen; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Doorn *in 't Sticht van* Utrecht; *in* Friesland *by de voorige, als nog te* Suyrhuyſum *by* Haule, *en omtrent* Donkerbroek; *menigvuldig aan de dykjes door 't geheele* Goreght *by* Groningen; *en op meer plaatjen aan de wegen tuſſchen kreupelhout.*
Pharm. PRUNI SYLVESTRIS *flor. fructus, quorum ſuccus Acacia germanica.*

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

422. CRATÆGUS foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. *Sp.* 683. *n.* 8. *Gelr.* 278. *Friſ.* 215. *Oxyacantha.*
Meſpilus, apii folio, ſylveſtris ſpinoſa ſ. Oxyacantha *Baub. pin.* 454. *Comm. holl.* 74.
Oxyacantha ſ. Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.
Haage-doorn. Belg.
Fructus vulgo Haag-appels, Spinne-koorns.
In de Wilderniſſen op veele plaatjen, ook in de Duinen by Overveen *en* Weſterhout, *en op het Hoogeveld by den* Haarlemmer hout.
Flores ſæpius monogyni, quam digyni.

TRIGYNIA.

SORBUS.

aucuparia. 423. SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. *Sp.* 683. *n.* 1. *Gelr.* 279. *Friſ.* 216.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 415. *Comm. holl.* 107.
Sorbus aucuparia. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 62.
Lyſter-Beziën-boom, Sorbe-boom, Qualſter-boom. Belg.
Quetze-beyen-boom Groninganis.
In 't Haagſe-Boſch, *in de Duinen niet verre van* Waſſenaar; *veel aan de dykjes in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en elders aan de Wegen op ſchaduwachtige plaatſen, en aan de kanten der Boomgaarden.*

PENTAGYNIA.

PYRUS.

communis. 424. PYRUS foliis ſerratis lævibus, floribus corymboſis *Sp.* 686. *n.* 1. *Gelr.* 282. *Friſ.* 217.
Pyrus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 439. *Dod. pempt.* 799. *Comm. holl.* 94.
Wilde Peere-boom Belg.
In 't Salker-boſch tuſſchen Campen *en* Salk *aan den* Yſſel; *ook van zelf uit 't zaad in de Ent-boven.*

Malus. 425. PYRUS foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Sp.* 689. *n.* 2. *Gelr.* 281. *Friſ.* 218.
Malus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 435. *Dod. pempt.* 790. *Comm. holl.* 71.
Wilde Appel boom Belg.
By de voorige; ook aan de Heereweg agter Helpen, *agter* Haren, *en aan de Weg naar* Onnen *buiten* Groningen.

SPIRÆA.

Filipendula. 426. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerra-

ratis, caule herbaceo, floribus corymboſis. *Sp.* 702. *n* 9

Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163. *Voerb. lugdb.* 1. *p.* 43.

Filipendula. *Cam. epit.* 608. *Dod. pempt.* 56.

Roode Steen - breek, *Drop - wortel* Belg

Op een Waard aan de Leck *tuſſchen* Wyk by Duurſtede *en* Schalkwyk.

Pharm. Filipendulæ *rad. herb.*

427. Spiræa foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. *Sp* 702. *n.* 10. *Gelr.* 284. *Friſ.* 219. *Ulmaria.*

Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164. *Comm. holl.* 15.

Regina prati. *Dod pempt.* 57.

Oed. dan. t. 547.

Geiten - baard, *Reinette.* Belg.

Veel op vochtige ſchaduwachtige plaatſen.

POLYGYNIA.

ROSA.

428. Rosa germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis acutis. *Sp.* 703. *n.* . *Eglanteria.*

Roſa ſylveſtris, foliis odoratis. *Bauh. pin.* 483. *Comm. holl.* 99.

Roſa eglanteria *Tabern. ic.* 1087.

Wilde Rooze - boom, *Eglantier*, of *Neglantier.* Belg.

By Velſen *aan de kanten der Akkers.*

429. Rosa germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis. *Sp.* 705. *n.* 14. *ſpinoſiſſima.*

Roſa campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo odorato. *Bauh. pin.* 483. *Comm. holl.* 99.

Roſa dunenſis *Dod. pempt.* 182.

Oed. dan t. 398.

Duin - Roos. Belg.

Te Maurik *op den* Bikkelenberg *in de* Betuwe; *in de Duinen aan de Weg tuſſchen* Haarlem *en* Zandvoort,

voort, *en in die agter* Weſterhout.

canina. 430. Rosa germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 704. *n.* 10. *Gelr.* 285. *Friſ.* 220.
Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.
Roſa canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.
Honds - Roos. Belg.
Wipe - doorn. Harderovicenis.
Veel aan de kanten der Akkers in de Betuwe, *ook by* Harderwyk; *in* Twente *by* Enſchede; *in* Friesland *omtrent* Eeſtrum, Drogeham, Kooten, *en elders; in 't* Goreght, *en menigvuldig aan de Ooſtkant van* Haren *buiten* Groningen.
Pharm. Cynosbati *fruct. Bedeguar.*

RUBUS.

idæus. 431. Rubus foliis quinato - pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Sp.* 706. *n.* 1. *Gelr.* 288.
Rubus idæus ſpinoſus. *Baub. pin.* 479. *Comm. holl.* 99.
Rubus idæus. *Dod. pempt.* 743.
Framboizen, *Fraamboozen. Hinne - Beziën.* Belg.
Heining - Beſſen. Veenendalenſibus.
Veel by de Wegen te Venendaal *op de* Veluwe; *en in 't Boſch by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen.
Pharm. Rubi idæi *bacc.*

cæſius. 432. Rubus foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Sp.* 707. *n.* 4. *Gelr.* 287.
Rubus repens, fructu cæſio. *Baub. pin.* 479.
Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.
Blaauwe Brummelen Gelris
Tuſſchen Nykerk *en de* Beerekamp; *ook by* Uilenpas, Zuideras, Oen, *en elders in* Gelderland.

fruticoſus. 433. Rubus foliis quinato - digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Sp.* 707. *n.* 5. *Gelr.* 286. *Friſ.* 221.
Rubus vulgaris, ſive Rubus fructu nigro. *Baub. pin.* 479. *Comm. boll.* 99.

Ru-

Rubus. *Dod. pempt.* 743. *Cam. epit.* 751.
Braam-beziën. Belg.
Brummels. Vulgo.
Tonbeyen. Friſiis.
Langs de Wegen in Gelderland, Utrecht, Over-yſel, Twente; *overvloedig in de* Haarlemmer-hout *en 't* Haagſe-Bosch: *langs de Duinkant in* Holland: *door de gantſche Woudkant in* Friesland; *en in 't* Goreght *buiten* Groningen.
Pharm. RUBI VULGARIS *bacc.*

FRAGARIA.

431. FRAGARIA flagellis reptantibus. *Sp.* 708. *n.* 1. *veſca.* *Gelr.* 289. *Friſ.* 222.
Fragaria vulgaris. *Laub. pin.* 326. *Comm. holl.* 73.
Aard-beziën. Belg.
β. Fragaria fructu albo *Bauh. pin.* 326.
In verſcheide Boſſchadien in Gelderland, Overyſſel, Friesland; *aan de Duinkant van* Holland; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen.
Pharm. FRAGARIÆ *rad. herb. fruct.*
Varietatem β olim etiam legi in peribolo turris Hardervicenæ, e ſeminibus a vento vel avibus ibi procul dubio adlatis enatam.

POTENTILLA.

435. POTENTILLA foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris *Sp.* 710. *n.* 2. *Gelr.* 290. *Friſ.* 223. *Anſerina.*
Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Comm. holl.* 93.
Argentina. *Dod. pempt.* 600.
Oed. dan. t. 544.
Zilverſchoon, *Zilver kruid*, *Blik*, *Ganſerik* Belg.
Menigvuldig aan de Wegen en Paden, en in de Weilanden.
Pharm. ARGENTINÆ ſ. ANSERINÆ *herb.*

436. POTENTILLA foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. *Sp.* 711. *n.* 9. *ſupina.*
Pentaphyllum ſupinum quorundam, potentillæ facie. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 107.
Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh. pin.* 326. *Comm. holl.* 94.

Op zandige dorre plaatſen in de Duinen en omtrent den Haarlemmer-hout, *en buiten* Utrecht *achter de* Bilt.

argentea. 437. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incisis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Sp.* 712. *n.* 11. *Gelr.* 292. *Friſ.* 224.
Quinquefolium folio argenteo. *Baub. pin.* 325.
Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 700.
In de Duinen by Raaphorſt *en* Weſterhout; *te* Heemze *by de Kalfsboom in* Overysſel; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen in de* Wouden *in Bosſchen, laage gruppels en Heivelden.*

verna. 438. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis; caulinis ternatis, caule declinato. *Sp. n.* 15.
Quinquefolium minus repens luteum. *Baub. pin.* 325.
Pentaphyllum ſ. Quinquefolium minus. *Tabern. ic.* 123.
Oed. dan. t. 114.
In de Landen by den Eſſenburg *buiten* Harderwyk.

reptans. 439. POTENTILLA foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Sp.* 714. *n.* 22. *Gelr.* 291. *Friſ.* 225.
Quinquefolium majus repens. *Baub. pin.* 325. *Comm. holl.* 94.
Quinquefolium majus. *Dod. pempt.* 116.
Vyf-vinger-kruid. Belg.
Veel op de Stads wey by Harderwyk; *in de Duinvaleyen van* Holland, *en in de* Wouden *in* Friesland.
Pharm. PENTAPHYLLI *rad.*

TORMENTILLA.

erecta. 440. TORMENTILLA caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Sp* 716. *n.* 1. *Gelr.* 293. *Friſ* 226.
Tormentilla ſylveſtris. *Baub. pin.* 326. *Comm. holl.* 111.
Tormentilla. *Cam. epit.* 685.
Oed. dan. t. 589.
Tormentille, ook *Zeven-blad.* Belg.

Meer-

Meer wortel Ruricoris Gelriæ.
Veel op de Heide in Gelderland; *in de Duin-valeyen, en op zandige gronden by* Haarlem, Naarden, Utrecht, Zwol; *in de Wouden in* Friesland; *en elders.*
Pharm. TORMENTILLÆ *rad. herb*
Radice bujus plantæ ruſtici utuntur ad mictum cruentum pecorum curandum, quæ tunc ipſis dicuntur aan 't Meer te ſtaan, unde ratio denominationis.

GEUM.

441. GEUM floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Sp.* 716. *n* 2. *Gelr.* 295. *Friſ.* 227. *urbanum.*
Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321. *Comm. boll.* 21.
Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137.
Nagel-kruid, Gezegend kruid. Belg.
Op ſchaduwachtige plaatſen in Gelderland, Utrecht, Overyſſel, Friesland; *in den Hout by* Haarlem *en* Alkmaar; *in 't* Haagſe-boſch *en aan den Weg naar* Scheveningen; *te* Groningen *op de Stads-wal tuſſchen de Ebbinge- en Heerſil-poort, ook aan de Heereweg aan de dykjes, dog weinig.*
Pharm. CARYOPHYLLATÆ *rad.*

442. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Sp.* 717 *n.* 3. *Friſ.* 228. *rivale.*
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 32.
Caryophyllata ſeptentrionalium. *Lob. ic.* 694.
Nagel-kruid met neergebogene bloemen. Belg.
In de ruige Laanen en Boſſchen in Friesland. (MEESE.)

COMARUM.

443. COMARUM. *Sp.* 718. *n.* 1. *Gelr.* 294. *Friſ.* 229. *paluſtre.*
Quinquefolium paluſtre rubrum. *Baub. pin.* 326. *Comm. boll.* 95.
Pentaphyllum ſ. Heptaphyllum majus rectum rubrum paluſtre. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 189. *ſ.* 2. *t.* 19. *f.* 4.

Wa-

Water-Vyf-vinger-kruid. Belg.
Krooſen. Vulgo.
By Hulſen *buiten* Nymegen; *in 't Veen by* Uilenpas; *aan de Stads-wey by* Harderwyk; *en elders in* Gelderland *in ſtilſtaande Slooten en moeraſſige Landen; ook by* Kraalingen *buiten* Rotterdam; *by* Overveen *buiten* Haarlem; *by* Maarſeveen *in 't Sticht van* Utrecht; *by* Zwol; *in veele Woudplaatſen in* Friesland; *en door gantſch* Groningen.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CHELIDONIUM.

444. CHELIDONIUM pedunculis umbellatis. *Sp.* 723. *n.* 1. *Gelr.* 300. *Friſ.* 230. *majus*
Chelidonium majus vulgare. *Baub. pin.* 144. *Comm. boll.* 25. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 257. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 2. *Oed dan. t* 542.
Stinkende Gouw, *Oogen-klaar*, *Schel-kruid* Belg.
β. Chelidonium majus vulgare, folio magis diſſecto. *Boerb lugdb.* 1. *p* 305. *n.* 5.
Veel onder de Heggen op ruwe plaatſen.
Pharm. CHELIDONII MAJORIS *rad. herb.*

PAPAVER.

445. PAPAVER capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro. *Sp.* 725. *n.* 2. *Gelr.* 623. *Friſ.* 231. *Argemone*
Argemone capitulo longiore *Baub. pin* 172. *Lob. ic.* 276.
Argemone capitulo tenuiore longiore hirſuto. *Moriſ. biſt.* 2 *p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 10.
Wilde Ruige baſtard-Heul Belg.
Op de Akkers in Hierden *buiten* Harderwyk, *in* Bronkhorſt, *en elders in* Gelderland; *by het Dorp* Heemskerk *in* Kennemerland; *en by* Pie-
ters-

tersbierum *in* Frieſland.

Rhœas. 446. Papaver capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Sp.* 726. *n.* 6. *Gelr.* 299. *Friſ.* 232.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171. *Comm. holl.* 85.
Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.
Klap-Roozen, Koorn-Roozen, Koorn-Heul, Kollebloemen, Kanker-bloemen. Belg.
Honds-Roozen. Ultrajectinis.
Overvloedig in de Koorn-landen.
Pharm. Papaveris rhœados *flor.*

ſomniferum 447. Papaver calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Sp.* 726. *n.* 7. *Gelr.* 298.
Papaver hortenſe ſemine nigro. *Bauh. pin.* 170.
Zwarte-Heul of *Slaap-bol.* Belg.
In de Bouwlanden, tuſſchen 't Koorn, by Zwol, Uilenpas, *en elders.*
Pharm. Papaveris nigri *ſem.*

N Y M P H Æ A.

lutea. 448. Nymphæa foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. *Sp.* 729. *n.* 1. *Gelr.* 295. *Friſ.* 233.
Nymphæa lutea major. *Bauh. pin.* 193. *Comm. holl.* 81.
Nymphæa lutea. *Dod. pempt.* 585. *Cam. epit.* 635.
Geele Plompen. Belg.
Geele Pompe-bloemen. Groninganis.
β. Nymphæa lutea minor, magno flore. *Bauh. pin.* 193. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 281.
Op veele plaatſen in ſtaande Wateren. β. *By* Oldbroek, *en in den* Ouden Yſſel *in* Gelderland; *ook by* Rotterdam, Gouda, Schoonhoven, Leerdam, *en elders.*
Pharm. Nymphææ luteæ *flor.*

alba. 449. Nymphæa foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido *Sp.* 729. *n.* 2. *Gelr.* 297. *Friſ.* 234.
Nymphæa alba major. *Bauh. pin.* 193. *Comm. holl.* 80.
Nymphæa alba. *Dod. pempt.* 585.

Wit-

Witte Plompen, *Water Roozen*, *Water-Plompen*, *Witte Water-Kruiken*, *Meerbladeren*. Belg.
Witte Pompe bloemen. Groninganis.
β. Nymphæa alba minor. *Bauh. pin.* 193. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 773. *Comm. holl.* 81.
Leuconymphæa minor *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 281.
Kleine witte Plompen. Belg.
By de voorgaande, *maar niet zo menigvuldig*. β. *Tuſſchen* Muiden *en* Naarden, *binnendyks in de Braaken*.
Pharm. Nymphææ albæ *rad. herb. flor.*

TILIA.

450. Tilia floribus nectario deſtitutis. *Sp.* 733. *n.* 1. *europaea.* *Gelr.* 301. *Friſ.* 235.
Tilia fœmina, folio majore. *Bauh. pin.* 426. *Comm. holl.* 110.
Oed. dan t. 553.
Lindeboom Wyfke. Belg.
β. Tilia mas, foliis ulmi. *Bauh. pin.* 426. *Comm. holl.* 110
Lindeboom Manneke. Belg.
Op veele plaatſen aan de Wegen, *en in de Steden en Dorpen*.
Pharm. Tiliæ *flor.*

CISTUS.

451. Cistus herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Sp.* 741. *n.* 22. *guttatus.*
Ciſtus flore pallido, macula nigro-ruffeſcente inſignito. *Bauh. pin.* 465. *Comm. holl.* 27.
Helianthemum flore maculoſo. *Col. ecphr.* 2. *p.* 78. *t.* 77.
Op Vlieland *by de Kerk.*
Primum ibi hac rariſſima Belgii planta lecta a Cl. Breynio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

452. Delphinium nectariis monophyllis, caule *Conſolida.* ſub-

ſubdiviſo. *Sp.* 748. *n.* 1. *Gelr.* 311.
Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142. *Comm. holl.* 27.
Flos regius ſylveſtris. *Dod. pempt.* 252.
Wilde Ridderſpooren, Calketrip. Belg.
In de Koorn-velden op ſommige plaatſen; veel te Maurik *in de* Betuwe.
Pharm. Calcatrippæ ſ. Consolidæ regalis *herb. flor.*

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

vulgaris. 453. Aquilegia nectariis incurvis *Sp.* 752. *n.* 1. *Gelr.* 312.
Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144. *Comm. holl.* 12.
Aquileja. *Dod. pempt.* 180.
Wilde Aguiley of Akkeley. Belg.
In de Laan voor Uilenpas, *en in de Koorn-velden by* Utrecht.
Pharm. Aquilegiæ *flor. ſem.*

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

Aloides. 454. Stratiotes foliis enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis. *Sp.* 754. *n.* 1. *Gelr.* 313. *Friſ.* 236.
Aloë paluſtris. *Bauh. pin.* 286. *Comm. holl.* 6.
Sedum aquatile ſ. Stratiotes potamicos. *Dod. pempt.* 588. & 589.
Oed. dan. t. 337.
Ruiters-kruid, Water-Ruiters, Krabben-Klauw. Belg.
Stikel-Kreuſen Groninganis.
Scheeren, Kaarten. Ruſticis.
Zeer gemeen in veele Slooten in de Betuwe *en in de Grift tuſſchen* Nymegen *en* Arnhem; *in den* Ouden Yſſel *by* Uilenpas; *in de Slooten by* Gouda; Oudewater, Haaſtrecht, Haarlem, *buiten* 's Hage

'sHage *langs den weg naar* Waſſenaar; *in de Graafſchappen* Cuilenburg, Leerdam, Buuren; *by* Wyk te Duurſtede, Veenendaal, Hardenbroek, Maarſen, Zuilen, Abcoude, Lopik, *en elders in de Proventie* Utrecht; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *ook veel in de Provintie* Overyſſel *en* Groningen, *en by* Zwartſluis *in* Drenthe.

Herba pabulo mixta remedium in Coryza equorum. (de Droes.)

P O L Y G Y N I A.

A N E M O N E.

455. ANEMONE pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Sp.* 759. *n.* 5. *Pulſatilla.*
Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. *Baub pin.* 177. *Helw. pulſ.* 62. *t.* 8.
Pulſatilla. *Cam epit.* 398. *Dod. pempt.* 433.
Oed. dan. t. 153.
Wildemans-kruid. Belg.
Te Brunsberg *buiten* Zutphen; *en op den Paaſchheuvel by ter* Borch. (*Ill. Baro de* ROUWENOORT.)

456. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Sp.* 762. *n.* 15. *Gelr.* 314. *nemoroſa.*
Anemone nemoroſa, flore majore. *Baub. pin.* 176. *Comm. boll.* 10.
Anemone V. *Dod. pempt.* 435.
Oed dan. t. 549.
Boſch-Haanevoet. Belg.
Melk-wortel. Groninganis.
Wind-bloem. Vulgo.
β. Anemone nemoroſa, flore majore ex purpura rubente. *Baub. pin.* 176.
γ. Anemone nemoroſa, flore pleno albo. *Baub. pin.* 176.
Op ſchaduwachtige plaatſen buiten Harderwyk *omtrent* 's Heeren-Loo; *in de* Haarlemmer-Hout; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Mickelhorſt, Hemmen, Haren *buiten* Groningen; *en elders.*

ranunculoides. 457. ANEMONE ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro *Sp.* 762. *n.* 17. *Jngr.* 86. *Friſ.* 237.
Ranunculus nemoroſus luteus. *Bauh. pin.* 178. *Comm. holl.* 96.
Ranunculus phragmites luteus nemoroſus. *Bauh. hiſt.* 3 *p.* 413.
Oed. dan. t. 140.
In den Aarden-hout *by* Haarlem *omtrent de plaats* Nuizenburg; *in 't* Haagſe-Boſch; *in* Friesland *omtrent* Franeker, Orangewoud *en* Klein Katlyk *op ſchaduwachtige plaatſen.*

CLEMATIS.

Vitalba. 458. CLEMATIS foliis pinnatis: foliolis cordatis ſcandentibus. *Sp.* 766. *n.* 8. *Gelr.* 315.
Clematis ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 300.
Vitalba. *Dod pempt.* 405.
Lynen. Belg.
Overvloedig te Perſingen *by* Nymegen; *in de Heggen te* Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen; *aan den* Yſſel-dyk *by* Terwolde *op de* Veluwe; *en in de* Herkeloer-waart *in* Overyſſel.

THALICTRUM.

foetidum. 459. THALICTRUM caule paniculato filiformi ramoſiſſimo. *Sp.* 768. *n.* 2.
Thalictrum minimum foetidiſſimum. *Bauh. pin.* 337. *prodr.* 147. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 488. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 13.
Agter het Jooden Kerkhof by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

minus. 460. THALICTRUM foliis ſexpartitis, floribus cernuis. *Sp.* 769. *n.* 6. *Gelr* 625.
Thalictrum minus. *Bauh. pin.* 337. *Dod. pempt.* 58.
Thalictrum alpinum minus ſaxatile, rutæ folio, ſtaminibus luteis. *Segu. ver.* 476. *t.* 11.
In de Salker-waart *by* Campen, *en de Weiden langs den* Yſſel *by* Zutphen; *overvloedig by den* Steenoven *aldaar.*

flavum. 461. THALICTRUM caule folioſo ſulcato, panicula

mul-

multiplici erecta. *Sp.* 770. *n.* 10. *Gelr.* 316. *Friſ.* 238.
Thalictrum majus, ſiliqua anguloſa aut ſtriata. *Baub. pin.* 336. *Comm. boll.* 109.
Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.
Water-Ruit. Poel-Ruit, Heilblad, Valſch-Rhabarber. Belg.
Te Eghteld *in de* Betuwe *aan den voet van den Dyk; by* Harderwyk *in de* Ooſter-Mehen, *aan 't einde van de* Weyſteeg, *en aan de hooge* Sypel *over de eerſte Moolen; buiten* Wageningen *aan den Dyk by de Tol-boom; aan den Weg tuſſchen* Diemen *en* Abkoude; *in de Weilanden aan de* Muider-Dyk; *aan de Kaade buiten de Leuter-poort te* Wyk by Duurſteede; *in* Friesland *tuſſchen* Tjetjerk, *en 't* Huis ter Heide, *en elders in de* Wouden *aan de kanten der Slooten en Wegen, en in ſommige Boſſchen; ook in de* Salkerwaart.

ADONIS.

462. Adonis floribus pentapetalis, fructibus ovatis. *Sp.* 771. *n.* 1. *aeſtivalis.*
Adonis ſylveſtris, flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus. *Baub. pin.* 178. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 35.
Adonis flore pallido. *Cam. epit.* 648.
Adonis-bloem, Bruinettekens. Belg.
Komt van zelf voort onder het Koorn.

RANUNCULUS.

463. Ranunculus foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Sp.* 773. *n.* 1. *Gelr.* 317. *Friſ.* 239. *Flammula.*
Ranunculus longifolius paluſtris minor. *Baub. pin.* 186. *Comm. boll.* 96.
Flammula Ranunculus. *Dod. pempt.* 432.
Oed. dan. t. 572.
Kleine Egel-Koolen. Belg.
Egel-gras. Ruſticis.
In vochtige Wei-landen, en Moeraſſige plaatſen.
Ruricolæ Gelriæ adfirmant oves ex eſu hujus plantæ hydropicos (gellig) *fieri & exinde mori; minus autem boves adfici.*

Lingua. 464. Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto. *Sp.* 773. *n.* 3. *Gelr.* 318. *Friſ.* 240.
Ranunculus longifolius paluſtris major. *Baub. pin.* 34. *Comm. holl.* 96.
Lingua Plinii. *Dalech. hiſt.* 1037.
Egel-Koolen. Belg.
In de Slooten te Perſingen, Ommeren, Ryswyk *in de* Betuwe; *in de Kolken aan den* Ouden Yſſel; *in de Slooten by* Buuren; *en in die van de* Sillik *by* Haarlem; *in de Graften van 't Huis te* Brederode; *in de Slooten by* Utrecht; *in moerasſige en laage landen omtrent* Tjetjerk, Bergum *en* Auguſtinisga *in* Friesland; *in de Slootea en Griften tuſſchen* Deventer *en* Zwol; *ook op verſcheide plaatſen in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.

Ficaria. 465. Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Sp.* 774. *n.* 9. *Gelr.* 319. *Jngr.* 88. *Friſ* 241.
Chelidonia rotundifolia minor. *Baub. pin.* 309. *Comm. boll.* 25.
Chelidonium minus. *Fuchſ. hiſt.* 866. *Dod. pempt.* 49.
Oed. dan. t. 499.
Speen-kruid, *Kleine Gouwe.* Belg.
Haane-klootjes. Arnhemienſibus.
β. Chelidonia rotundifolia minor, folio maculoſo. *Baub pin.* 309.
γ. Chelidonia rotundifolia major *Baub. prodr.* 137.
δ. Chelidonium minus, flore pleno. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 29.
Overvloedig op vochtige ſchaduwachtige plaatſen, in de Boſſchen, Hoven, en onder de Heggen.
Pharm. Chelidonii minoris. *rad. herb.*
Varietati γ. Perianthium frequentiſſime pentaphyllum, atque cauliculi ramoſi. Boerh.

ſceleratus. 466. Ranunculus foliis inferioribus palmatis: ſummis digitatis, fructibus oblongis. *Sp.* 776. *n.* 15. *Gelr.* 320. *Friſ.* 242.
Ranunculus paluſtris, apii folio lævis. *Baub. pin.* 180. *Comm. holl.* 96.
Ranunculus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 426.
Oed. dan. t. 570.

Wa-

Water-Haanevoet. Belg.
Jeuk-kruid. Ruſticis.
Overvloedig in Slooten, ſtilſtaande Wateren, en vochtige Wei-landen.
In partibus nudis, quas attingit, pruritum concitat, easque exulcerat.

467. Ranunculus calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis. *Sp.* 778. *n.* 25. *Gelr* 322. *bulboſus.*
Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin.* 179. *Comm. holl* 95.
Ranunculus tuberoſus. *Dod. pempt.* 431.
Oed. dan. t. 551.
St. Anthonis Raapje. Belg.
In de Velden langs den Yſſel, *en op 't Pergje in de groote Laan by den* Haarlemmer-Hout.

468. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis. *Sp.* 779. *n.* 26. *Gelr.* 323. *Friſ.* 243. *repens.*
Ranunculus pratenſis repens hirſutus. *Bauh. pin.* 179. *Comm holl.* 95.
Ranunculus hortenſis. 1. *Dod. pempt.* 425.
Kruipend-Haanevoet of *Haanepoot.* Belg.
β. Ranunculus pratenſis erectus dulcis. *Bauh. pin.* 179. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31.
γ. Ranunculus hortenſus inclinatus. *Bauh. pin.* 179. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31.
Ranunculus repens, flore pleno. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 420.
In de Hoven en Velden op ſchaduwachtige plaatſen.

469. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Sp.* 779. *n.* 27. *polyanthemos.*
Ranunculus polyanthemus ſimplex. *Lob. ic.* 666. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 10.
Ranunculus ſylveſtris. *Tabern. ic.* 42. *hiſt.* 117.
In vette Weiden in de Betuwe.
Facile confunditur cum ſequente.

470. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: ſummis *acris.*

linearibus. *Sp.* 779. *n.* 28. *Gelr.* 324. *Jngr.* 89. *Friſ.* 244.

Ranunculus pratenſis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Comm. holl.* 95.

Ranunculus hortenſis. 2. *Dod. pempt.* 426.

Veld - Haanevoet of *Haanepoot*, *Boter - bloem.* Belg.

β. Ranunculus pratenſis erectus acris, in folii medio maculatus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 30.

γ. Rununculus hortenſis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.* 179. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31.

Overvloedig in de Wei - landen. γ. te Zutphen, *buiten de Nieuwſtads - poort.*

lanuginoſus. 471. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirſutis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis. *Sp.* 779. *n.* 29.

Ranunculus magnus valde hirſutus, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 417. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 8.

Oed. dan. t. 397.

† *Volgens* Boerhaave.

arvenſis. 472. Ranunculus ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Sp* 780. *n.* 31. *Gelr.* 321. *Friſ.* 245.

Ranunculus arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179. *Comm. holl.* 95.

Ranunculus ſylveſtris. 3. *Dod. pempt.* 427.

Oed. dan. t. 219.

Akker - Haanevoet. Belg.

In de Zaai - landen en Koorn - akkers.

muricatus. 473. Ranunculus ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus lobatis obtuſis glabris, caule diffuſo. *Sp.* 783. *n.* 32. *Friſ.* 246.

Ranunculus paluſtris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 842.

In Friesland *het meeſte op de Kley in laagtens, en aan uitwateringen* (Meese.)

parviflorus 474. Ranunculus ſeminibus muricatis, caule diffuſo. *Sp.* 780. *n.* 33.

Ranunculus hirſutus annuus, flore minimo. *Raj. angl.* 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 31. *n.* 15. Ra-

Ranunculus arvenſis annuus hirſutus, flore omnium minimo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 21.

† *Volgens* BOERHAAVE.

475. RANUNCULUS foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Sp.* 781. *n.* 37. *Gelr.* 325. *hederaceus.*

Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. *Bauh. pin.* 180. *Comm. holl.* 96. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 29.

Oed. dan. t. 321.

In een Beekje aan de laage Sypel *by* Harderwyk; *aan de Duinkant in ſtilſtaande ondiepe Wateren, by den* Aardenhout *buiten* Haarlem; *in de Slooten by* Groningen.

Corolla huic eſt alba, non lutea, ut C. Baubini ſynonymum dictitat.

476. RANUNCULUS foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis. *Sp.* 781. *n.* 38. *Friſ.* 247. *aquatilis.*

α. Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltatis. *Linn. lapp.* 234. *Gelr.* 326.

Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, ſupremis reniformibus orbicularibus palmatis. *Hall. hiſt.* 1163.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo. *Bauh. pin.* 180. *Comm. holl.* 96.

Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 587.

Oed. dan. t 376.

β. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Linn. h. Cliff.* 231. *Gelr.* 327.

Millefolium aquaticum cornutum majus. *Bauh. pin.* 141.

Millefolium aquaticum cornutum. *Bauh. prodr.* 73. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 784. *quoad iconem. Comm. holl.* 76.

γ. Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. hiſt.* 1162.

Ranunculus aquatilis omnino. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 781.

Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 315. *t.* 316.

Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

δ. Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492. *Gelr.* 328.

Ranunculus caule fluitante, petiolis unifloris, foliis capillaceis longiſſimis, laciniis parallelis. *Hall. hiſt.* 1161.

Ranunculo ſ. Polyanthemo aquatili albo affine Millefolium maratriphyllum fluitans. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 782.

Millefolium aquaticum, foliis foeniculi, ranunculi flore & capitulo. *Baub. pin.* 141. *Comm. boll.* 75.

α. *Overvloedig in de Graften en Slooten om* Harderwyk; *aan de Duinkant in ſtilſtaande ondiepe Wateren by den* Aardenhout; *en in de Slooten aan den Ooſterweg te* Haren *en* Hemmen *buiten* Groningen. β. *Op veele plaatſen in de Vyvers.* γ. *In de Beekjes by* Hoophuiſen *omtrent* Harderwyk, *en langs de Duinkant.* δ. *In den* Yſſel *op verſcheide plaatſen, en overvloedig in de Rivier 't* Spaarne *op den inbam by 't Huis te* Heemſtede.

Ill. Hallerus *varietates has pro diſtinctis ſpeciebus babet, ſed Cel.* Ludwig (*Epiſt. erud. ad Hall. vol.* 11. *p.* 165.) *recte monet folia ſuperiora ſubrotunda, ſi ſub aquis immerſa manent, capillacea fieri, ſi vero rapido flumine feruntur, ita elongari, ut peucedani foliis ſimilia ſint. Millefolium aquaticum cornutum Baub. bis occurrit in hoc Elencho, quippe quo ad deſcriptionem & iconem Baub. prodr.* 73. *t.* 73. *eſt bujus plantæ varietas.* β. *Quo ad deſcriptionem vero Baub. hiſt. eſt Ceratophyllum demerſum.*

CALTHA.

paluſtris. 477 Caltha. *Sp.* 784. *n.* 1. *Gelr.* 329. *Friſ.* 248.

Caltha paluſtris, flore ſimplici. *Baub. pin.* 276. *Comm. boll.* 19.

Caltha paluſtris. *Dod. pempt.* 598.

Boter-bloem, Dotter-Bloem. Belg.

Kleine Pompe-bloemen. Groninganis.

Veel

Veel in vochtige Wei-landen in de Betuwe, *en omtrent* Harderwyk, 's Hage, Amſterdam, Haarlem, Utrecht, Leeuwaarden, Zwol; *in de* Bergermeer *by* Alkmaar; *in 't* Gorecht *by* Groningen.

Petalorum numerus in hac planta inconſtans, frequentiſſime 5 adſunt, rarius 6 vel 7. rariſſime 8.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AJUGA.

reptans. 478. Ajuga glabra, ſtolonibus reptantibus. *Sp.* 785. *n.* 4. *Gelr.* 330. *Friſ.* 249.
Conſolida media pratenſis cærulea. *Bauh. pin.* 260. *Comm. boll.* 27.
Bugula. *Dod. pempt.* 135.
Zenegroen, *Ingroen.* Belg.
Veel in de Wei-landen; in de pannen en laagtens der Duinen; en ook by de Wegen.
Pharm. Bugulæ *herb. flor.*
Variat interdum corollâ albâ & carneâ.

TEUCRIUM.

Scordonia. 479. Teucrium. foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Sp.* 789. *n.* 18. *Gelr.*.
Scordium alterum, ſive Salvia agreſtis. *Baub. pin.* 247. *Comm. boll.* 103.
Salvia agreſtis ſive Sphacelus. *Dod. pempt.* 291.
Oed. dan. t. 485.
Wilde-Salie. Belg.
Op zandige plaatſen omtrent Uilenpas, Arnhem, Bilioen, Harderwyk, *en elders in* Gelderland; *Overvloedig in de Duinen by* 's Hage, Raaphorſt, Ben-

Bennenbroek, Heemſtede, Hiliegom, Wyk op Zee, *agter den* Ardenhout *en by* Hartecamp *buiten* Haarlem; *aan den Weg tuſſchen* Liſſe *en de* Leidſche-Vaart; *ook omtrent* Zwol, *en aan den Berg by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. SALVIÆ AGRESTIS *berb.*

480. TEUCRIUM foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. *Sp* 790. *n.* 20. *Scordium.*
Scordium. *Bauh. pin.* 247. *Cam. epit.* 588. *Dod. pempt.* 126. *Comm. boll.* 103.
Oed. dan. t. 593.
Water-Look. Belg.
Aan de Slooten in 't Graafſchap Zutphen *omtrent* Zevenar; *en in de vochtige Duin-Valeyen tuſſchen de* Sillik *en 't Dorp* Liſſe.
Pharm. SCORDII *herb.*

481. TEUCRIUM foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Sp.* 790. *n* 22. *Friſ.* 250. *Chamædrys*
Chamædrys major repens. *Bauh. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 422. *ſ.* 11. *t.* 22. *f.* 11. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 182.
Gamander, Bathengel. Belg.
β. Chamædrys minor repens. *Bauh. pin.* 248. *Dod. pempt.* 43. *Comm. boll.* 24. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 422. *ſ.* 11. *t.* 22. *f.* 12.
In 't Haagſe-Boſch, *en in* Friesland *by* Bergum, Heerenveen, Dragten, &c. *op Heide-velden, en in zommige Boſſchen.*
Pharm. CHAMÆDRYOS *herb.*

HYSSOPUS.

482. HYSSOPUS ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Sp.* 796. *n.* 1. *Gelr.* 335. *officinalis.*
Hyſſopus officinarum cærulea ſeu ſpicata. *Bauh. pin.* 217.
Hyſſopus vulgaris. *Dod. pempt.* 287.
Yzoop. Belg.
Te Harderwyk *op de muur van 't Choor der vervallen Broederen Kerk, en eertyds op de muur van 't Huis*
te

te Bronkhorſt *in 't Graafſchap* Zutphen.
Pharm. Hyssopi *herb.*
Qui viderit binis illis in locis magna in copia e muris creſcentem hanc plantam, vix dubitaret eam eſſe veram Hyſſopum Hebræorum. Conf. Eph. Nat. Cur. Vol. 1. *Obſ. DXX. niſi obſtaret obſervatio Cl.* Fr. Hasselquist *de Bryo truncatulo. Linn. Suec.* 2. 1001.

NEPETA.

Cataria. 483. Nepeta floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Sp.* 796. *n.* 1.
Mentha cataria vulgaris & major. *Baub. pin.* 220. *Comm. holl.* 74.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Oed. dan. t. 580.
Katte-kruid, *Nipt.* Belg.
In de Duinen by Overveen, *en groeit ook van zelf in de Zaai-landen en Hoven.*
Pharm. Nepetæ *herb.*

SIDERITIS.

Hirſuta. 484. Sideritis foliis lanceolatis obtuſis dentatis piloſis, bracteis dentato-ſpinoſis, caulibus hirtis decumbentibus. *Sp.* 803. *n.* 10.
Sideritis hirſuta procumbens. *Baub. pin.* 233. *Comm. holl.* 105.
Herba judaica. *Dod. pempt.* 93.
Glis-kruid. Belg.
By de Wegen en Paden.

MENTHA.

Sylveſtris. 485. Mentha. ſpicis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 804. *n.* 1. *Gelr.* 341.
Mentha ſylveſtris folio longiore. *Baub. pin.* 227. *Comm. holl.* 74. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 368. *ſ.* 11. *t.* 6. *f.* 6.
Oed. dan. t. 484.
Wilde Munte. Belg.
Aan de kanten der Zaai-landen op veele plaatſen.

Pharm.

Pharm. MENTHÆ SYLVESTRIS *herb.*

486. MENTHA ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus: *Sp.* 805. *n.* 3. *rotundifolia.*
Mentha ſylveſtris, rotundiore folio. *Baub. pin.* 227.
Menthaſtrum, folio rugoſo rotundiore, ſpontaneum, flore ſpicato odore gravi *Baub. biſt.* 3. *p.* 219.
In de laage vochtige pannen der Duinen buiten 's Hage (*Cel.* SCHWENCKE.)

487 MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 805. *n.* 3. *Gelr.* 342. *Friſ.* 251. *aquatica.*
Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major. *Baub. pin.* 227. *Comm. holl.* 73. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 370. *ſ.* 11. *t.* 7 *f.* 6.
Water-Munte, *Bruin-heilig.* Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften, en in vochtige Duin-Valeyen.
Pharm. MENTHÆ AQUATICÆ *herb.*

488. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Sp.* 806. *n.* 9. *Gelr.* 343. *Friſ.* 252. *arvenſis.*
Mentha paluſtris, folio oblongo. *C. B. Comm. holl.* 73.
Mentha arvenſis verticillata hirſuta. *Baub. biſt.* 3. *p.* 217. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 369. *ſ.* 11. *t.* 7. *f.* 5.
Calamintha arvenſis verticillata. *Baub. pin.* 229.
Oed. dan. t. 512.
Veld-Munte. Belg.
Kruis en Munt. Groninganis.
Aan de Slooten by Uilenpas, Zwol, Campen; *aan de Duinkant van* Holland; *in* Frieſland *op de* Kley *en in de* Wouden *overvloedig aan de Wegen, en kanten van Koorn-landen, op dykjes en aan ruige Wallen, en aan Slooten; ook in de Koorn-landen en hoven van 't* Goreght *buiten* Groningen.

489. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus re- *Pulegium.*

pen-

pentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp.* 807. *n.* 12. *Gelr.* 344.
Pulegium latifolium. *Bauh. pin.* 222.
Pulegium. *Fuchſ. hiſt.* 199. *Dod. pempt.* 282.
Poley. Belg.
Op vochtige plaatſen aan de Waal *by* Wamel *over* Thiel; *en in de* Thieler-waard; *omtrent den* Yſsel *by* Gorſel, Uilenpas, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *ook by* Salk *in* Overyſsel.
Pharm. PULEGII LATIFOLII *herb.*

G L E C O M A.

hederacea. 490. GLECOMA foliis reniformibus crenatis. *Sp.* 807. *n.* 1. *Gelr.* 338. *Jngr.* 92. *Friſ.* 253.
Hedera terreſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 306. *Comm holl.* 57. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 409. *ſ.* 11. *t.* 21. *f.* 1.
Hondsdraf, *Aard-Veil*, *Onder-have.* Belg.
Kruip door den tuin. Hortulanis.
β. Hedera terreſtris minor & elegantior. *Bauh. pin.* 306. *Comm. holl.* 57.
Klein Hondsdraf. Belg.
Overvloedig langs de wegen en paden. β. *Op vochtige gronden omtrent oude boomen.*
Pharm. HEDERÆ TERRESTRIS *herb.*

L A M I U M.

Orvala. 491. LAMIUM foliis cordatis inæqualiter arguteque ſerratis, corollis fauce inflata, calycibus coloratis. *Sp.* 808. *n.* 1.
Lamium maximum ſylvaticum alterum. *Bauh. pin.* 231.
Galeopſis maxima pannonica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 35.
In de Salker-waart *in* Overyſsel.

lævigatum. 492. LAMIUM foliis cordatis rugoſis, caule lævi, calycibus glabris longitudine corollæ. *Sp.* 808. *n.* 3.
Lamium purpureum non foetens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 157.
Galeopſis flore purpuraſcente majore, folio non maculato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 321.
† *Volgens* BOERHAAVE.

album. 493. LAMIUM foliis cordatis acuminatis ſerratis peti-

tiolatis, verticillis vigintifloris. *Sp* 809. *n.* 5. *Gelr.* 307. *Friſ.* 254.
Lamium album non foetens, folio oblongo. *Baub. pin.* 251. *Comm. boll.* 63.
Urtica iners ſive Lamium primum. *Dod pempt.* 153.
Oed. dan. t. 594.
Doove Netelen, Honds - Netelen. Belg.
Suiker - Netel Buuranis.
Melk - bloem. Weſtfriſiis.
β. Lamium urticæ folio, flore purpureo ſpicato. *Comm. boll.* 63.
By de Wegen en in de Hoven. β. *op het* Kraaijeneſt *langs den weg naar* Heemſtede, *en om* Utrecht.
Pharm. URTICÆ MORTUÆ *herb. flor.*

494. LAMIUM foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Sp.* 809. *n.* 6. *Gelr.* 346 *Ingr.* 93. *Friſ.* 255. *purpureum*
Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo, ſive Galeopſis. dioſcoridis. *Baub. pin.* 230. *Comm boll.* 62.
Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.
Oed. dan. t. 523.
Stinkende Doove Netelen. Belg.
β. Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo minus. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 157.
γ. Lamium album fœtidum, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 251. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 157.
δ. Lamium album fœtidum, folio ſubrotundo minus. *pin.* 251. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 157.
By de Wegen, en in de Hoven.

495. LAMIUM foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. *Sp.* 809. *n.* 7. *Gelr.* 345. *Friſ.* 256. *amplexicaule.*
Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 63.
Morſus gallinæ, folio hederulæ, alter. *Lob. ic.* 463.
Hoender - beet. Belg.
β. Lamium, foliis caulem ambientibus, majus. *Baub. pin.* 232. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 158.
In de Zaay - landen en Moesboven; veel by Arnhem.

G A L E O P S I S.

496. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus: *Ladanum.* ver-

verticillis omnibus remotis, calycibus inermibus. *Sp.* 810. *n.* 1. *Gelr.* 348. *Friſ.* 257.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra. *Baub. pin* 232.
Ladanum ſegetum, flore rubro quorundam. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 855.
Op de Akkers langs de Duinen, en in de Koornvelden op verſcheide plaatſen.

Tetrabit. 497. GALEOPSIS internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus ſubpungentibus. *Sp.* 810. *n.* 2. *Gelr.* 349. *Friſ.* 258.
β. Cannabina flore purpuraſcente. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
Cannabis ſylveſtris quorundam urticæ inerti affinis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 854.
Urtica aculeata, foliis ſerratis. *Baub. pin* 232. *Comm. boll.* 116.
γ. Cannabina flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
δ. Galeopſis corolla flava: labio inferiore maculato. *Linn. lapp.* 193.
Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 159.
Urtica aculeata, foliis ſerratis altera. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 117.
Urtica mortua quarta. *Dod. pempt.* 153.
Geele Doove Netelen, Leeuwebekken. Groninganis.
In de Koorn-landen. α. *Buiten* Haarlem, *aan de Duinkant, en by* Zwol. γ. *&* δ. *veel by* Utrecht, Harderwyk, Zwol, *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen; *en elders.*

Galeobdolon. 498. GALEOPSIS verticillis ſexfloris: involucro tetraphyllo. *Sp.* 810. *n.* 3. *Gelr.* 354.
Galeopſis ſ. Urtica iners, flore luteo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 323. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 162.
Lamium folio oblongo luteum. *Baub. pin.* 231.
In de Boſſchadien by Uilenpas, Zwol, *in* Friesland *by* Bergum; *en in* 't Haagſe-Boſch.

STACHYS.

ſylvatica. 499. STACHYS verticillis ſexfloris, foliis cordatis pe-

petiolatis *Sp.* 811. *n.* 1. *Gelr.* 350. *Friſ.* 259.
Lamium maximum ſylvaticum foetidum. *Baub. pin.* 231.
Urtica heraclea. *Tabern. ic.* 536.
In 't Boſch van Ouden - Aller *op de* Veluwe; *in 't* Haagſe - Boſch; *in Boſchen en aan ruige Wallen, en aan de Wegen omtrent* Dragten, Oudega *en* Rotteval *in* Friesland; *te* Zwol *op de Wal; in de* Salkerwaart; *op den Dyk naar* Paterwolde, *by de* Mickelhorſt, *en elders buiten* Groningen; *en op veele andere plaatſen in de Boſchen en Heggen.*

500. STACHYS verticillis ſubſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemiamplexi caulibus ſeſſilibus. *Sp.* 811 *n.* 2. *Gelr.* 351. *Friſ.* 260. *paluſtris.*
Stachys paluſtris foetida. *Baub. pin.* 236.
Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.
Aan de kanten der Slooten by 's Hage, Zandhorſt; *op veele plaatſen in* Friesland; *aan de Griften tuſſchen* Deventer *en* Zwol; *in 't Veenland by 't* Cluvings - boſch *in 't Landſchap* Drenthe.

501. STACHYS verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine calycis, caule debili. *Sp.* 814. *n.* 11. (*Gelr.* 339.) *arvenſis.*
Sideritis alſines trixaginis folio. *Baub. pin.* 233. *prodr.* 111.
Oed. dan. t. 587.
β. Lamium paludoſum belgicum, meliſſæ folio. *Herm. lugdb.* 351. *t.* 353.
In een Koorn - land by Marquette; *in 't Zand achter den* Kranenborgh, *en in de Hoven by* Zwol.

B A L L O T A.

502. BALLOTA foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis. *Sp.* 814. *n.* 1. *Gelr.* 352. *Friſ.* 261. *nigra.*
Ballote ſ. Marrubium nigrum. *Dod. pempt.* 90.
Marrubium nigrum foetidum. *Baub. pin.* 230. *Comm. holl.* 72.
Zwarte Mulrove, Stinkende Andoorn. Belg.
Veel by de wegen en op ruwe plaatſen omtrent Harderwyk, Muiderberg, 's Hage, Utrecht, Zwol;

in Frieſland *omtrent* Sumeer, Bergum, Gorradyk, *en elders.*

alba. 503. BALLOTA foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus ſubtruncatis. *Sp.* 814 *n.* 2.
Ballote flore albo. *Tourn. inſt.* 185. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 175
Ballote. *Cam. epit.* 572.
† *Volgens* BOERHAAVE.

MARRUBIUM.

vulgare. 504. MARRUBIUM dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Sp.* 816. *n.* 5. *Gelr.* 353.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230. *Comm. holl.* 72. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 376. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 1.
Malrove, *Witte Andoorn.* Belg.
Tuſſchen Maas *en* Waal *over* Tiel; *op verſcheide plaatſen buiten* Zutphen, *en in de Duinen; aan de Weg tuſſchen* Rotterdam *en* Schiedam; *en tuſſchen* Deventer *en* Twelio.
Pharm. MARRUBII *herb.*

LEONURUS.

Cardiaca. 505 LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Sp.* 817. *n.* 1. *Gelr.* 355.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230. *Comm. holl.* 72. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 378. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 18.
Herts-geſpan. Belg.
Op Steenachtige ruwe plaatſen, en by de Wegen.

ORIGANUM.

vulgare. 506. ORIGANUM ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Sp.* 824. *n.* 7. *Gelr.* 335.
Origanum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 223. *Dod. pempt.* 285
Wilde Orego, *Wilde Majolein.* Belg.
Overvloedig tuſſchen Nymegen *en* Gend; *tuſſchen* Zutphen *en* Doesburg; *by 't Dorp* Voorſt *op de* Veluwe; *aan den* Rhyndyk *in de* Betuwe; *in de Duinen achter* Zorgvliet; *aan de Wegen om* Wyk by

by Duurſtede; *in de* Herkeloer - *en* Salker - Waart; *en elders.*
Pharm. ORIGANI VULGARIS *herb.*

THYMUS.

507. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Sp.* 825. *n.* 1. *Gelr.* 332 *Friſ.* 262. *Serpyllum.*
Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220. *Comm. holl.* 105.
Serpyllum vulgare. *Dod pempt.* 277.
Quendel, Wilde Thym. Belg.
β. Serpyllum vulgare, flore albo. *Tourn. inſt.* 197.
Op zandige dorre gronden en Hei-velden in 't Graafſchap Zutphen; *op de* Veluwe; *te* Wamel *over* Tiel; *buiten* 's Hage, Haarlem, Rhenen, Zwol; *in* Friesland *omtrent* Bergum, Heerenveen, *en andere Woud-plaatſen; buiten* Groningen *by* Harender-Moolen, &c. β. *Op de Heide by* Espeet, *en in de Laan voor* Uilenpas.
Pharm. SERPILLI *herb.*

508. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis *Sp.* 826 *n* 4. *Gelr.* 333. *Friſ.* 263. *Acinos.*
Clinopodium arvenſe ocymi facie. *Baub. pin.* 225.
Acinos multis *Baub. hiſt.* 3. *p.* 2. 295.
Op zandige plaatſen omtrent den Ouden-Yſſel *in 't Graafſchap* Zutphen; *in de Duinen niet verre van* Weſterhout, *en by* Oveveen; *in* Friesland *op verſcheide plaatſen op bezaaide en beplante gronden; in de* Herkeloerſteeg *in* Overyſſel.

MELISSA.

509 MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Sp.* 828. *n.* 4. *Gelr.* 337. *Nepeta.*
Calamintha pulegii odore. *Baub. pin* 228 *Comm. holl.* 19.
Pulegium ſylveſtre, ſive Calamintha altera. *Dod. pempt.* 98.
Wilde Poley. Belg.
Veel in braakleggende Koorn-velden by Uilenpas,

Utrecht, *de* Bilt, Zeiſt; *in de Duinen buiten* 's Hage, *en aan de Weg in 't groot* Bentveld *by* Haarlem, *en elders*.

SCUTELLARIA.

galericulata 510. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Sp.* 835. *n.* 5. *Gelr.* 357. *Friſ.* 264.

Lyſimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea. *Baub. pin.* 246. *Comm. boll.* 71.

Lyſimachia galericulata. *Dalech. biſt.* 1060.

Glid-kruid. Belg.

β. Caſſida paluſtris vulgatior, flore albo. *Tourn. inſt.* 182. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 177.

By de wegen en paden, veel aan de Sypel *by* Harderwyk, *en op* Princen-Loo; *in de Duin-valeyen achter* Zorgvliet; *in* Friesland *by* Langweer *en* Orange-woud; *aan de dykjes by* Haren *buiten* Groningen.

PRUNELLA.

vulgaris. 511. PRUNELLA foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis. *Sp.* 837. *n.* 1. *Gelr.* 356. *Friſ.* 265.

Brunella major, folio non diſſecto. *Baub. pin.* 260. *Comm. boll.* 17.

Brunella. *Dod. pempt.* 136.

Brinelle. Belg.

β. Brunella major, folio non diſſecto, flore albo. *Baub. pin.* 261. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 169.

In de Velden en Wei-landen.

Pharm. BRUNELLÆ *berb.*

laciniata. 512. PRUNELLA foliis ovato-oblongis petiolatis: ſupremis quatuor lanceolatis dentatis. *Sp.* 837. *n.* 2.

Brunella folio laciniato. *Baub. pin.* 261. *Comm. boll.* 17.

Brunella II non vulgaris. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 43.

Bentveld-kruid. Vulgo.

In bet Bent-veld *buiten* Haarlem.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

513. RHINANTHUS corollis labio ſuperiore compreſſo breviore. *Sp.* 840. *n.* 3. *Gelr.* 361. *Friſ.* 266. *Criſta galli.*
Pedicularis pratenſis lutea, vel Criſta galli. *Baub. pin.* 163. *Comm. boll.* 86. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 426. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 1.
Geele Ratelen of Haane-Kammen. Belg.
Horde. Ruſticis.
Overvloedig in de Hooi-landen.

EUPHRASIA.

514. EUPHRASIA foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Sp.* 841. *n.* 2. *Gelr.* 364. *Friſ.* 267. *officinalis.*
Euphraſia officinarum. *Baub pin.* 233. *Comm. boll.* 36. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 430. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 1.
Oogen-trooſt. Belg.
β. Euphraſia ramoſa pratenſis, flore albo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 236.
Overvloedig op vochtige zandige plaatſen in de Tielerwaard; *in 't Graafſchap* Zurphen; *op de* Veluwe; *in 't* Haagſe-boſch, *en daaromtrent in de Duinen; te* Heiloo *buiten* Alkmaar, *by* Haarlem, Utrecht; *in* Friesland *in de* Wouden *en op de* Kley *omtrent* Tjum, Spannum, &c. *te* Haren *buiten* Groningen; *en elders.*
Pharm. EUPHRASIÆ *herb.*

515. EUPHRASIA foliis linearibus: omnibus ſerratis. *Sp.* 841. *n.* 4. *Gelr.* 365. *Friſ.* 268. *Odontites.*
Euphraſia pratenſis rubra. *Baub. pin.* 234. *Comm. boll.* 36. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 431. *ſ.* 11. *t.* 24. *f.* 10.
Tweede Oogen-trooſt. Belg.
Overvloedig op vochtige Zand-gronden aan de wegen en kanten van Koorn-landen by Uilenpas, Enghuiſen, Oldbroek, *en elders in* Gelderland;

op Staalduin *buiten* 's Hage; *ook by* Loosduinen, Monſter, Haarlem, Utrecht, Franeker, Zwol, *en elders.*

MELAMPYRUM.

arvenſe. 516. Melampyrum ſpicis conicis laxis: bracteis dentato-ſetaceis coloratis. *Sp.* 842. *n.* 2. *Gelr.* 367.
Melampyrum purpuraſcente coma. *Baub. pin.* 224. *Comm. boll.* 72.
Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.
Paards-bloemen. Belg.
Overvloedig in de Koorn velden by Uilenpas, Steenderen, Bronkhorſt, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *ook by* Thiel, Utrecht *en* Zwol.

pratenſe. 517. Melampyrum floribus ſecundis lateralibus; foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis *Sp.* 843. *n.* 4. *Gelr.* 368. *Friſ. p.* 87.
Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 243. *Comm. boll.* 73. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 429. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 3.
Geele Paards-bloemen. Belg.
Henge'. Ruſticis.
Overvloedig in de Boſſchen, en op ſchaduwachtige plaatjen in Gelderland, Utrecht, Friesland *en* Overyſſel; *ook in 't* Haagſe-boſch.
Oves ex eſu hujus pingueſcere teſtantur Ruſtici.

LATHRÆA.

Squamaria. 518. Lathræa caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Sp.* 844. *n* 4.
Orobanche, radice dentata, major. *Baub. pin.* 88.
Orobanche, radice dentata altius radicata, foliis & floribus albo purpureis. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 3. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 503 *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 14
In Delfland *langs den Dyk tuſſchen* Monſter *en de* Hey. (*Cel* Schwencke.)

PEDICULARIS.

paluſtris. 519. Pedicularis caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis.

Sp.

Sp. 845. *n.* 1.
Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.
Pedicularis danica maxima. *Lob. illuſtr.* 147.
Oed. dan. t. 225.
Luis-kruid Belg.
Op de Stads-weide by Harderwyk.

520. PEDICULARIS caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Sp.* 845. *n.* 2. *Gelr.* 362. *Friſ.* 269. *ſylvatica.*
Pedicularis pratenſis purpurea. *Baub. pin.* 163. *Comm. holl.* 86.
Fiſtulária. *Dod. pempt.* 556.
Roode Raatelen, Pyp kruid. Belg.
In vochtige zandige Wei-landen en Hei-velden op verſcheide plaatſen; ook in de Veen-landen by Amſterveen.

ANTIRRHINUM.

521. ANTIRRHINUM foliis cordatis quinquèlobis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. *n.* 1. *Gelr.* 358. *Cymbalaria.*
Cymbalaria. *Baub. pin.* 306. *Cam. epit.* 860.
Aan de Muuren te Nymegen, Bommel, Zutphen, Arnhem, Delft, Haarlem, Schoonhoven, Vianen, Utrecht, Yſelſtein; *aan de Grotten op* Roſendaal *buiten* Arnhem; *aan de ingewaterde Muuren der Bruggen by* 's Hage; *aan een brug te* Neer-Langbroek, *aan de Sluis te* Vreeswyk, *en aan de broeibakken op* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht.

522. ANTIRRHINUM foliis ovatis alternis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 851. *n.* 3. *Gelr.* 604. *ſpurium.*
Elatine folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 252. *Comm. holl.* 32.
Veronica femina. *Dod. pempt.* 42.
Te Elderik *en* Wehl *by 't Graafſchap* Zutphen; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de Bouwlanden by* Haarlem, Utrecht *en* Zwol.

523. ANTIRRHINUM foliis plerisque alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Sp.* 852. *n.* 7. *Gelr.* 359. *minus.*

Antirrhinum arvenſe minus. *Bauh. pin.* 212. *Comm. holl.* 11.
Antirrhinum tertium. *Cam. epit.* 922.
Oed. dan. t. 502.
Klein Veld-Orant. Belg.
In de Koorn-landen en Hoven by Harderwyk, Velſen, Utrecht, Zwol, *en elders.*

Linaria. 524. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Sp.* 858. *n.* 33. *Gelr.* 360. *Friſ.* 270.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212. *Comm. holl.* 67.
Oſyris. *Fuchs-hiſt.* 543. *Cam. epit.* 930.
Vlas-kruid, Wild Vlas. Belg.
Overvloedig langs de Duinen, en op veele plaatſen langs de wegen.
Pharm. LINARIÆ *herb.*

Orontium. 525. ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, floribus ſubſpicatis, calycibus corolla longioribus. *Sp.* 860. *n.* 36. *Gelr.* 603.
Antirrhinum arvenſe majus. *Bauh. pin.* 212.
Antirrhinum ſylveſtre, Phyteuma. *Dod. pempt* 182.
Orant, Knappers, Leeuwenbek, Kalfs-ſnuit. Belg.
By Keppel *in 't Graafſchap* Zutphen, *en op de Akkers langs de Duinen by* s Hage.

SCROPHULARIA.

nodoſa. 526. SCROPHULARIA foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Sp.* 854. *n.* 2. *Gelr.* 370. *Friſ.* 271.
Scrophularia nodoſa foetida. *Bauh. pin.* 235. *Comm. holl.* 103. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 482. *ſ.* 5. *t.* 8. *f.* 3.
Scrophularia. *Cam. epit.* 136. *Dod. pempt.* 50.
Groot Speen-kruid. Belg.
Helm-kruid. Quibusdam.
Aan ruige wallen en wegen by Tiel, *te* Maurik *in de* Betuwe; *te* Zutphen *op de Wal*; *by* Wilp *op de* Veluwe; *rondsom* Arnhem; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Haarlemmer-Hout; *omtrent het* Orange-woud *in* Friesland; *en elders.*

Pharm.

Pharm. SCROPHULARIÆ NODOSÆ ſ. FOETIDÆ *rad. herb.*

527. SCROPHULARIA foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Sp.* 864. *n.* 3. *Gelr.* 626. *Friſ.* 272. *aquatica.*

Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235. *Comm. boll.* 104.

Betonica aquatilis. *Dod. pempt.* 50.

Oed. dan. t. 507.

St. Anthonis-kruid, Teek-ſchuim, Water-Speen-kruid, Water-Betonie. Belg.

Aan de kanten van de Wei-ſteeg by Harderwyk; *aan de Slooten in de* Tielerwaard; *by* Uilenpas *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Overveen *buiten* Haarlem; *omtrent* Kooten *en* Drogeham *in* Friesland; *in 't* Haagſe-Boſch; *en op andere vochtige plaatſen.*

Pharm. BETONICÆ AQUATICÆ *herb.*

DIGITALIS.

528. DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiore integro. *Sp.* 866. *n.* 1. *Gelr.* 371. *purpurea.*

Digitalis purpurea, folio aſpero. *Baub. pin.* 243.

Digitalis purpurea. *Dod. pempt.* 168.

Oed. dan. t. 74.

Vingerhoed-kruid. Belg.

In de Diergaarde van Billion, *en aan den weg by* Middagten, Rhederoort, *en elders tuſſchen* Arnhem *en* Dieren; *te* Lichtevoorde *en* Varſeveld *in 't Graafſchap* Zutphen; *in een Boſch tuſſchen 't* Huis ter Heide *en* Bergum *in* Friesland.

LIMOSELLA.

529. LIMOSELLA. *Sp.* 881. *n.* 1. *Gelr.* 627. *aquatica.*

Plantaginella paluſtris. *Baub. pin.* 190. *Comm. boll.* 89. *Moriſ. biſt.* 3 *p.* 605. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 1.

Alſine paluſtris exigua, floſculis albis, foliis lanceolatis plantaginellæ aquaticæ inſtar. *Mentz. pug.* 2. *t.* 7. *f.* 6. *Comm. boll.* 8.

Plantago aquatica minima. *Cluſ. hiſt.* 2 *p.* 110. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 45.
Spergula perpuſilla, lanceolatis foliis. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 81.
Oed. dan. t. 69.
In de vochtige Valeyen op Vlieland, *en buiten* Haarlem; *en in een vochtig Valeytje omtrent* Veldwyk *buiten* Harderwyk.

O R O B A N C H E.

major. 530 OROBANCHE caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Sp.* 882. *n.* 2. *Gelr.* 368.
Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin.* 87. *Comm. boll.* 84.
Limodoron ſive Orobanche. *Dod. pempt.* 552.
Brem-Raap, Smeer-kruid. Belg.
In de Zaai-landen op de wortels van verſcheiden gewaſſen, veel by Hulſen *buiten* Nymegen; *by* Uilenpas *en* Rhenen *op de wortels van de Brem, en in de Duinen buiten* Haarlem *en* Alkmaar.

ramoſa. 531. OROBANCHE caule ramoſo, corollis quinquefidis. *Sp.* 882. *n.* 4. *Gelr.* 369.
Orobanche ramoſa. *Baub. pin.* 88. *Comm. boll.* 84.
Orobanche. *Cam. epit.* 311.
β. Orobanche ramoſa, floribus cæruleis. *Baub. pin.* 88. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 240.
γ. Orobanche ramoſa, floribus ſubalbidis. *Baub. pin.* 88. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 240.
In de Duinen tuſſchen de Helm, en by Heemſtede.

CLAS-

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

MYAGRUM.

532. Myagrum ſiliculis biarticulatis monoſpermis, foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Sp.* 893. *n.* 1. (*Gelr.* 404.) *perenne.*
Rapiſtrum monoſpermum. *Baub. pin.* 95. *prodr.* 37. *t.* 37.
Aan de Zeekant by Harderwyk.

533. Myagrum ſiliculis obovatis pedunculatis polyſpermis. *Sp* 894. *n.* 6. *Gelr.* 372. *ſativum.*
Myagrum ſativum *Baub. pin.* 109.
Camelina ſ. Myagrion. *Dod. pempt.* 532.
Vlas-Dotter. Belg.
Uit en tuit Vulgo.
Komt van zelf voort uit 't Zaad, onder 't Vlas; en word veel gezaait in Twello *by* Deventer.

DRABA.

534. Draba ſcapis nudis, foliis ſubſerratis. *Sp.* 890. *n.* 2. *Gelr.* 381. *Friſ.* 273. *verna.*
Burſa paſtoris minor, loculo oblongo. *Baub. pin.* 108. *Comm. holl.* 18. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 305. *ſ.* 3. *t.* 20. *f.* 6.
Paronychia vulgaris. *Dod. pempt.* 112.

A.

Alyſſon vulgare, polygoni folio, caule nudo. *Tourn. inſt.* 217. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 9.
Vroegeling. Belg.
β. Alyſſon vulgare, polygoni folio, loculo rotundo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 10.
γ. Alyſſon vulgare, polygoni folio trifido. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 4. *n.* 11.
Veel in de Duinen, en op dorre zandige plaatſen.

L E P I D I U M.

petræum. 535. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis calyce minoribus. *Sp.* 899. *n.* 7.
Naſturtium alpinum tenuiſſime diviſum. *Baub. pin.* 105.
Naſturtium pumilum vernum. *Baub. pin.* 105. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 8.
Cardamine puſilla ſaxatilis montana diſcoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 272.
† *Volgens* BOERHAAVE.

latifolium. 536. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Sp.* 899. *n.* 11.
Lepidium latifolium. *Baub. pin.* 97. *Comm. holl.* 65.
Lepidium plinii. *Dod. pempt.* 716.
Oed. dan. t. 557.
Peper-kruid. Belg.
In zommige Moes-hoven; in de Zee-Duinen by de Vuurbaak van Wyk op Zee; *en omtrent de kanten van zommige Slooten by* Haarlem.

ruderale. 537. LEPIDIUM floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Sp.* 900. *n.* 14. *Gelr.* 374. *Ingr.* 102. *Friſ.* 274.
Naſturtium ſylveſtre, oſyridis folio. *Baub. pin.* 105. *Comm. holl.* 80. capſulis minimis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 301. *ſ.* 3. *t.* 19. *f.* 7.
Oed. dan. t. 184.
Klein Bezem-kruid. Belg.
Buiten Arnhem *by de wegen; by* Amſterdam *aan de Dyken; in* Friesland *aan de Weſtkant van* Stavoren *digt aan Zee, by Vulnis-hoopen.*

THLAS-

THLASPI.

538. THLASPI ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Sp.* 901. *n.* 2. *Gelr.* 378. *Friſ.* *p.* 87. *arvenſe.*
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105. *Comm. boll.* 109.
Thlaſpi latius. *Dod. pempt.* 712.
Boere-Kers, *Viſſel-kruid.* Belg.
In de Zaai-landen en Moesboven; *veel op den Haek achter* 's Gravezande.
Pharm. THLASPIOS *ſem.*

539. THLASPI ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *Sp.* 902. *n.* 6. *Gelr.* 379. *campeſtre.*
Thlaſpi arvenſe, vaccariæ folio incano, majus. *Baub. pin.* 106. *Comm. boll.* 109.
Thlaſpi latifolium. *Fuchſ. biſt.* 306.
Boere-Kers. Belg.
Tuſſchen Amersfoort *en* Nykerk, *en by* Zwol.
Pharm. THLASPIOS *ſem.*

540. THLASPI ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Sp.* 903. *n.* 10. *Gelr.* 380. *Friſ.* 275. *Burſa paſtoris.*
Burſa paſtoris. *Dod. pempt.* 103.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 18.
Tasjes-kruid, *Beursjes-kruid*, *Harders-Tasjes.* Belg.
Moeders-Tasjes. Ultrajectinis.
β. Burſa paſtoris major, folio non ſinuato. *Baub. pin.* 108. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 9.
γ. Burſa paſtoris major, folio ſinuato eleganti inſtar coronopi repentis. *Bauh pin.* 108. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 9.
δ. Burſa paſtoris major media. *Baub. pin.* 108. *Boerb. lugdb* 2. *p.* 9.
By de Wegen en in de Hoven.
Pharm. BURSÆ PASTORIS *berb.*

COCHLEARIA.

541. COCHLEARIA foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. *Sp.* 903. *n.* 1. *officinalis.*

n. 1. *Gelr.* 375. *Friſ. p.* 87.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.
Cochlearia. *Dod. pempt.* 591.
Oed. dan. t. 135.
Lepel-blad of *Lepel-kruid.* Belg.
β. Cochlearia major batavica erecta, folio oblongo. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 10.
Overvloedig aan de Dyken van het Y buiten Amſterdam *en by* Sparendam; *en aan de Hierder beek by* Harderwyk; *veel ten weſten de* Lemmer *aan de Zee-dyk; en langs de Duinen aan de Zee-kant by* Scheveningen.
Pharm. COCHLEARIÆ *herb. ſem.*

anglica. 542. COCHLEARIA foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Sp.* 903. *n.* 2.
Cochlearia folio ſinuato. *Bauh. pin.* 110. *Comm. boll.* 27.
Cochlearia britannica. *Dod. pempt.* 594.
Oed. dan. t. 329.
Engelſch Lepel-blad. Belg.
Buiten Amſterdam *aan het* Y *buiten* Harderwyk; *en by* Scheveningen *by de voorige aan het Zee-ſtrand.*

danica. 543. COCHLEARIA foliis haſtato-angulatis: omnibus deltoidibus. *Sp.* 903. *n.* 3.
Cochlearia aremorica. *Tourn. inſt.* 215.
Cochlearia hederæ folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 308. *ſ.* 3. *t.* 20. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 10.
Thlaſpi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
Oed. dan. t. 100.
† *Volgens* BOERHAAVE.

Coronopus. 544. COCHLEARIA foliis pinnatifidis, caule depreſſo. *Sp.* 904. *n.* 5. *Friſ.* 276.
Ambroſia campeſtris repens. *Bauh. pin.* 138.
Cornu cervi alterum repens. *Dod. pempt.* 110.
Oed. dan. t. 110.
Kruipend Harts-hoorn, Zwynen-Kers, Varkens-Kers. Belg.
Overvloedig even buiten Franeker *aan den* Leeuwaarder *Trekweg, en elders aan de wegen.*
Pharm. CORONOPI SYLVESTRIS *herb.*

545. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Sp.* 904. *n.* 6 *Gelr.* 376. *Armoracia.*
Raphanus ruſticanus. *Baub. pin.* 96. *Comm. boll.* 97. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 237. *ſ.* 3. *t.* 7 *f.* 2.
Meer-Edik, Peper-Wortel, Meer-Radys. Belg.
Op 't Bouwland by Uilenpas.
Pharm. RAPHANI RUSTICANI *rad.*

IBERIS.

546. IBERIS herbacea, foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Sp.* 907. *n.* 12. *Gelr.* 377. *Friſ.* 277. *nudicaulis.*
Burſa paſtoris minor, foliis inciſis. *Baub. pin.* 108. *Comm. boll.* 18.
Burſa paſtoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Oed. dan. t. 323.
Klein Tasjes-kruid. Belg.
In de Duinen, en op oude muuren en dorre ſteenachtige plaatſen, veel buiten Harderwyk *by* s' Heeren-Loo; *buiten* Haarlem *op den weg naar* Sparendam; *buiten* Alkmaar *op de hooge landen en kroften naar* Heiloo; *in* Friesland *aan de dykjes en wegen by* Balk, Bergum *en* 't Heerenveen.

SILIQUOSA.

CARDAMINE.

547. CARDAMINE foliis pinnatis inciſis ſtipulatis, floribus apetalis. *Sp.* 914. *n.* 9. *impatiens.*
Cardamine annua, exiguo flore. *Tourn. inſt.* 224. *Boerh lugdb.* 2. *p.* 17.
Siſymbrii cardamines ſpecies quædam inſipida. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 886.
Siſymbrium montanum tenuifolium, flore muſcoſo purpuraſcente *Barr. rar. t.* 155.
Sium impatiens. *Alp. exot.* 331.
Naſturtium minimum annuum, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 221. *ſ.* 3. *t.* 4. *f.* 1.
† *Volgens* BOERHAAVE.

548. CARDAMINE foliis pinnatis exſtipulatis, foli- *parviflora.*

olis

olis lanceolatis obtuſis, floribus corollatis. *Sp.* 914. *n.* 10.
Cardamine pratenſis, parvo flore. *Tourn. inſt.* 224. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 17. *n.* 4.
Naſturtium pratenſe, parvo flore. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 44.
In de Duinen op verſcheide plaatſen.

hirſuta. 549. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Sp.* 915. *n.* 12. *Gelr.* 628.
Siſymbrium cardamine hirſutum minus, flore albo. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 888.
Naſturtium aquaticum minus. *Baub. pin.* 154.
In een Tuin aan de oude Touwbaan by Harderwyk, *en te* Byſel *by* Mulmer *tuſſchen* Harderwyk *en* Elburg; *in de Duinen by* 's Hage; *in de Boſſchen van* Zandhorſt; *in den* Haarlemmer-Hout; *en langs de wegen op zommige plaatſen.*

pratenſis. 550. CARDAMINE foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. *Sp.* 915. *n.* 13. *Gelr.* 385. *Jngr.* 104. *Friſ.* 278.
Naſturtium pratenſe, magno flore. *Baub. pin.* 104. *Comm. boll.* 79.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
Koekkoeks-bloem, Water-Violen, Klein Water-Kers. Belg.
Kievits-bloem. Ultrajectinis.
Pinxter-bloem. Friſiis.
β. Cardamine pratenſis, magno flore albo. *Tourn. inſt.* 224. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 16.
γ. Cardamine pratenſis, magno flore pleno. *Tourn. inſt.* 224. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 16.
Veel in vochtige Wei-en Hooi-landen, en langs de Slooten.

amara. 551. CARDAMINE foliis pinnatis, axillis ſtoloniferis. *Sp.* 915. *n.* 14. *Jngr.* 104. *Friſ.* 279.
Naſturtium aquaticum majus & amarum. *Baub. pin.* 104. *prodr.* 45.
Naſturtium Cardamine ſeu Naſturtium aquaticum flore majori elatius. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 885.
In de Slooten te Hulſen *by* Nymegen; *omtrent* Tjetjerk *by de Hofſtede* Hanenburg *in* Friesland; *te* Maſtebroek *in* Overysſel; *en elders.*

SISYMBRIUM.

552. Sisymbrium ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Sp.* 916. *n.* 1. *Friſ.* 280. *Gelr.* 398. *Naſturtium*
Siſymbria Cardamine. *Fuchſ. hiſt.* 723.
Naſturtium aquaticum ſupinum. *Baub. pin.* 104. *Comm. holl.* 80.
Water-Kers. Belg.
Veel in de Slooten by Harderwyk *en agter* Ryswyk *in de* Betuwe; *hier en daar omtrent* Tiel; *om* Haarlem, *en langs de Duinkant; by* Holten *in* Overysſel; *in de laage Landen by* Utrecht, Wyk by Duurſtede, *en* Zwol; *in veele Slooten in* Friesland; *en in 't* Gorcght *buiten* Groningen.
Pharm. Nasturtii aquatici *herb.*

553. Sisymbrium ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis ſerratis. *Sp.* 916. *n.* 4. *Gelr.* 399. *ſylveſtre.*
Eruca paluſtris, naſturtii folio, ſiliqua oblonga. *Baub. pin* 98. *Comm. holl.* 35.
Eruca ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt.* 263.
Water-Raket. Belg.
Veel op vochtige plaatſen in Hoorn *in* Overysſel; *by* Uilenpas; *en elders; ook in de Moes-hoven.*

554. Sisymbrium ſiliquis declinatis oblongo-ovatis, foliolis pinnatifidis ſerratis. *Sp.* 917. *n.* 5. *Jngr.* 105. *Friſ.* 281. *amphibium.*
α. Siſymbrium foliis infimis capillaceis, ſummis pinnatifidis. *Linn. h. Cliff.* 337. *Gelr.* 632. *paluſtre.*
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias diviſis. *Baub. pin.* 97. *prodr.* 38. *t.* 38. *Comm. holl.* 97.
Wilde Water-Radys. Belg.
β. Siſymbrium foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Linn. h. Cliff.* 336. *Gelr.* 631. *aquaticum.*
Raphanus aquaticus alter. *Baub prodr.* 38. *t.* 38.
Veel aan de kanten der Slooten, en in dezelven.

555. Sisymbrium foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; ſupremis integris. *Sp.* 719. *n.* 6. *tenuifolium*
Sinapi erucæ folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. holl.* 106
Eruca tenuifolia perennis. *Baub hiſt.* 2. *p.* 861.

 Wild

Wild Moſtaart-zaad. Belg.
Veel aan de Dyken by Amſterdam, *en by de Wegen om* Utrecht.

Sophia. 556. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Sp.* 920. *n.* 18. *Gelr.* 403. *Friſ.* 282.
Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Baub. pin.* 105. *Comm. boll.* 80.
Sophia chirurgorum. *Lob. ic.* 738.
Oed. dan. t. 528.
Vuur-kruid, Sophie-kruid, Fie-kruid. Belg.
β. Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum, folio latiore. *Baub. pin.* 105.
Aan de Dyken, by de Wegen, op Kerkboven; veel aan de Duinkant buiten Haarlem.
Pharm. SOPHIÆ *herb. ſem.*

Irio. 557. SISYMBRIUM foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. *Sp.* 921. *n.* 21.
Eryſimum alterum ſilquis erucæ. *Baub. pin.* 101. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 14.
Eryſimum latifolium majus glabrum. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 218. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 3.
Irio lævis apulus erucæ folio. *Col. ecpbr.* 1. *p.* 264. *t.* 265.
Buiten 's Hage *in 't Boſch op den weg naar* Scheveningen. (*Cel.* SCHWENCKE.) *Veel by en in 't Zee-dorp* ter Heide. (*Cel.* van ROIJEN.)

ERYSIMUM.

officinale. 558. ERYSIMUM ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. *Sp.* 922. *n.* 1. *Gelr.* 392. *Friſ.* 283.
Eryſimum vulgare. *Baub. pin.* 100. *Comm. boll.* 35. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 218. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1.
Oed. dan. t. 560.
Steen-Raket. Belg.
Veel op ruwe ſteenachtige plaatſen, en by de wegen.
Pharm. ERYSIMI *berb.*

Barbarea. 559. ERYSIMUM foliis lyratis: extimo ſubrotundo. *Sp.* 922. *n.* 2. *Gelr.* 395. *Jngr.* 106.
Eruca lutea latifolia ſive Barbarea. *Baub. pin.* 98.
Barbarea. *Dod. pempt.* 712.

Win-

Winter-Kers. Belg.
Aan de Beeken by Harderwyk.

560. Erysimum foliis cordatis. *Sp.* 922. *n.* 3. *Gelr.* 393. *Friſ.* 284. *Alliaria.*
Alliaria. *Baub. pin.* 110. *Fuchſ. hiſt.* 104. *Cam. epit.* 589. *Comm. boll.* 5.
Look zonder Look. Belg.
Overvloedig omtrent Tiel; *aan de Wallen te* Zutphen; *en de Wal achter 's Heeren-Doelen te* Arnhem; *aan de Hoven by* Harderwyk; *buiten* 's Hage *op den weg naar* Scheveningen; *aan ruige wallen by* Beverwyk, Bredenrode, Bloemendaal; *in de* Alkmaarder-hout; *aan de Wegen by* Utrecht, Franeker, Zwol; *aan de Ooſtzyde van de Heereweg digt by* Haren *buiten* Groningen, *en elders.*
Pharm. Alliariæ *herb.*

561. Erysimum foliis lanceolatis integerrimis, ſiliquis patulis. *Sp.* 923. *n.* 5. *Gelr.* 394. *cheiranthoides.*
Myagrum ſiliqua longa. *Baub. pin.* 109. *Comm. boll.* 78.
Camelina, Myagrum alterum thlaſpi effigie. *Lob. ic.* 225.
Groote Wilde Kers. Belg.
In de Moes-hoven en Bouw-landen.

CHEIRANTHUS.

562. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Sp.* 924. *n.* 2. *Gelr.* 382. *Cheiri.*
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202. *Comm. boll.* 65.
Leucojum luteum. *Dod. pempt.* 160.
Muur-bloemen, Steen-Violieren. Belg.
β. Leucojum, pleno flore, minus. *Baub. pin.* 202.
Aan oude muuren op veele plaatſen. β. *Op 't Choor van de vervallen Broederen-Kerk te* Harderwyk.
Pharm. Cheiri *flor.*

ARABIS.

563. Arabis foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Sp.* 929. *n.* 3. *Gelr.* 391. *thaliana.*

Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major, ſeu majoribus foliis. *Bauh. pin.* 108. *Comm. holl.* 19.

β. Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa minor, ſeu minoribus foliis. *Bauh. pin.* 108 *Comm. holl.* 19.

Piloſella ſiliquoſa minor. *Thal. herc.* 84. *t.* 7. *f. D.*

Overvloedig in zandige Moes-hoven; en op zommige plaatſen in de Duinen.

TURRITIS.

glabra. 564. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Sp.* 930. *n.* 1. *Friſ.* 285. *Gelr.* 396.

Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis. *Bauh. pin.* 112.

Braſſica ſylveſtris, foliis circa radicem cichoraceis aſperis, caulibus autem adhærentibus planis ſeu glabris. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 210. *ſ.* 3. *t.* 2. *f.* 22.

In de Salker-Waard; *in een donker Boſchje omtrent* Bontekoe *in* Friesland; *en hier en daar op oude vervalle muuren in de ſchaduwe.*

hirſuta. 565. TURRITIS foliis omnibus hiſpidis, caulinis amplexicaulibus. *Sp.* 930 *n.* 2. *Gelr* 397.

Eryſimo ſimilis hirſuta, non laciniata, alba. *Bauh. pin.* 101. *prodr.* 42. *t.* 42.

Braſſica ſylveſtris hiſpida non ramoſa, C. B. *Comm. holl.* 17.

Turren-kruid. Belg.

Op oude Muuren te Harderwyk, Utrecht, Wyk by Duurſtede.

BRASSICA.

campeſtris. 566. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. *Sp.* 931. *n.* 2. *Gelr.* 388. *Friſ.* 286.

Braſſica campeſtris perfoliata, flore albo. *Bauh. pin.* 112.

Braſſica campeſtris perfoliata, flore luteo. *Comm. holl.* 17. *Loeſ. pruſſ.* 29.

Oed. dan. t. 550.

Wilde Kool met Bladeren van Deurwas. Belg.

By Amſterdam, Haarlem, Alkmaar; *in* Friesland *in*

in de Wouden; *in* Overyſſel *by* Salk *aan de wegen en dyken*; *ook van zelf in de Moes-boven en Bouw-landen.*

Corolla huic ſemper lutea, non alba.

567. BRASSICA radice cauleſcente fuſiformi. *Sp.* 931. *n.* 3. *Napus.*

Napus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 95. *Comm. holl.* 79.

Napus ſeu Bunias ſylveſtris flore luteo. *Lob. ic.* 200. *Cam. epit.* 220.

Steek-Raapen. Belg.

Graveelzaad. Quibusdam.

By de Akkers en wegen in de Betuwe, *en* Noord-Holland.

Phram. NAPI *ſem. Oleum, quod Raap-Oly noſtratibus audit.*

568. BRASSICA radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Sp.* 931. *n.* 4. *Gelr.* 387. *Rapa.*

Rapa ſylveſtris. *Raj. hiſt.* 800.

Wilde Raapen of *Knollen.* Belg.

Ruben. Tranſyſalanis

Aan de wegen by Heemſtede *en elders.*

Pharm. RAPÆ *rad.*

569. BRASSICA foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. *Sp.* 932. *n.* 7. *Gelr.* 402. *Erucaſtrum.*

Eruca ſylveſtris major lutea, caule aſpero. *Bauh. pin.* 98. *Comm. holl.* 35.

Eruca ſylveſtris. *Dod. pempt.* 708.

Wilde Raket. Belg.

Op Steenachtige plaatſen, en aan de Muuren te Hattem, 's Hage, Utrecht, Wyk by Duurſtede, Zwol, Campen, *en elders.*

SINAPIS.

570. SINAPIS ſiliquis multangulis toroſo-turgidis lævibus roſtro ancipiti longioribus. *Sp.* 933. *n.* 1. *Gelr.* 390. *Friſ.* 288. *arvenſis.*

Rapiſtrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95. *Comm. holl.* 97.

Rapiſtrum. *Dod. pempt.* 675.

Herik. Belg.

Krodde. Friſiis.

Overvloedig in de Bouw-landen en by de wegen.

alba. 571. Sinapis ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Sp.* 933. *n.* 2.
Sinapi album, ſiliqua hirſuta, ſemine albo. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 856.
Sinapi hortenſe ſemine albo. *Baub. pin.* 99. *Comm. holl.* 105.
Sinapi ſativum alterum. *Dod. pempt.* 707.
Witte Moſtaart Belg.
In de Akkers op veele plaatſen, voornaamlyk in Noord-Holland.
Pharm. Sinapi albi *ſem.*

nigra. 572. Sinapis ſiliquis glabris racemo appreſſis. *Sp.* 933. *n.* 3. *Gelr.* 389.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99. *Comm. holl.* 105.
Sinapi ſativum prius. *Dod. pempt.* 706.
Moſtaart. Belg.
Als vooren.
Pharm. Sinapi nigri *ſem.*

RAPHANUS.

Raphaniſtrum. 573. Raphanus ſiliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Sp.* 935. *n.* 2. *Friſ.* 289. *Linn. amæn. acad. vol. VI. p.* 448. *t.* 451.
Raphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido.
Keik. Ruſticis.
In de Bouw-landen op zeer veele plaatſen.

BUNIAS.

Cakile. 574. Bunias ſiliculis ovatis lævibus ancipitibus. *Sp.* 936. *n.* 4. *Gelr.* 384. *Friſ.* 290.
Eruca maritima latifolia italica, ſiliqua haſtæ cuſpidi ſimili. *Baub. pin.* 99. *Comm. holl.* 35.
Cakile ſerapionis. *Lob. ic.* 223.
Zee-Raket. Belg.
Aan 't Strand by Scheveningen; *langs 't Zee-en Maasſtrand agter* 's Gravezande; *in de Zee-Duinen by* Wyk op Zee; *aan het hangen der Duinen by* Zandvoort; *en elders aan de Zeekant van* Holland; *ook aan 't Strand buiten* Stavoren, *en aan de voet van 't* Roode Klif.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIUM.

575. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis, caule ramoſo. *Sp* 951. *n.* 26. *Gelr.* 407. *Friſ.* 291. *cicutarium.*
Geranium, cicutæ folio, minus & ſupinum. *Baub. pin.* 319. *Comm. holl.* 44.
Geranium ſeptimum ſive gruinum. *Dod. pempt.* 64.
Oijevaars-bek, Kraan-hals. Belg.
β. Geranium, cicutæ folio, minus & ſupinum, flore albo. *Baub. pin.* 319 *Comm. holl.* 44.
Overvloedig in de Duinen van Holland; *en in de Bouw-landen, en by de wegen op veele plaatſen.*
β. *In de* Haarlemmer-Hout.

576. GERANIUM pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis, cotyledonibus pinnatiſidis. *Sp.* 951. *n.* 27. *moſchatum.*
Geranium cicutæ folio, moſchatum. *Baub. pin.* 319.
Geranium ſupinum. *Dod. pempt.* 63.
β. Geranium, cicutæ folio, inodorum. *Baub. pin.* 319. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 266.
In de Duinen by 's Hage, *en aan de wallen der Bouw-landen agter den* Kranenborg *buiten* Zwol.

577. GERANIUM pedunculis ſolitariis oppoſitifoliis, *phæum.*

calycibus ſubariſtatis, caule erecto, petalis undulatis. *Sp.* 953. *n.* 37.

Geranium montanum fuſcum. *Baub. pin.* 318.

Geranium phæum ſeu fuſcum, petalis rectis ſeu planis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 515. *ſ.* 3. *t.* 16. *f.* 18.

In 't Boſch *van* Zuilen *by* Utrecht, *onder opgaande boomen over de poort van het Kaſteel tuſſchen het Geranium Robertianum, Eryſimum Alliaria, en andere gemeene kruiden.* (*Nob.* D. Fabricius Six.)

Singulare eſt, plantam alpinam hic ſpontaneam eſſe, quamvis notum ſit plantas alpinas extra alpes ſolo humido delectari.

robertianum. 578. Geranium pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis. *Sp.* 955. *n.* 45. *Gelr.* 406. *Friſ.* 292.

Geranium robertianum primum. *Baub. pin.* 319. *Comm. holl.* 44.

Geranium robertianum. *Dod. pempt.* 62.

Robberts-kruid, Roode Oijevaars-bek. Belg.

Op oude Muuren, Boomen, Steenachtige gronden, in Boſſchen, Heggen, Wilderniſſen; in 't Haagſe-Boſch *en in de* Haarlemmer-Hout.

Pharm. Geranii robertiani *herb.*

Corolla plerumque rubro-purpurea, interdum alba.

molle. 579. Geranium pedunculis bifloris, foliisque floralibus alternis, petalis bifidis, calycibus muticis, caule erectiuſculo. *Sp.* 955. *n.* 48. *Friſ.* 293.

Geranium columbinum villoſum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. par.* 79. *t.* 15. *f.* 3.

Langs de Wegen by 's Hage, *en veele andere plaatſen; in de Zaai-landen en aan de ruige Wallen buiten* Franeker, *en elders; menigvuldig aan de dykjes langs de Heereweg buiten* Groningen.

diſſectum. 580. Geranium pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-trifidis, petalis emarginatis longitudine calycis, arillis villoſis. *Sp.* 956. *n.* 49.

Geranium batrachiodes, Collum gruis germanorum. *Baub. pin.* 319.

Geranium columbinum majus, foliis imis longis adusque pediculum diviſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 511. *ſ.* 5.

f. 5. *t.* 3. *f.* 3. *Vaill. par. t.* 15. *f.* 2. *optima.*
Zeer veel tegens de Kaê-dyk van de Meerburger-Watering *buiten* Leiden. (*Cel.* D. van Royen.) *In de Wei-landen by 't Huis te* Marquette, *en de Hofſtede* Vegtſtroom *niet verre van* Maarſſen. (*Nob.* D. Fabricius Six.)

581. Geranium pedunculis bifloris folio longioribus, foliis quinquepartito-multifidis, arillis glabris, calycibus ariſtatis. *Sp.* 956. *n.* 51. *Friſ.* 294. *columbinum.*
Geranium columbinum, foliis diſſectis, pediculis florum longiſſimis. *Vaill. par.* 79. *t.* 15. *f.* 4.
Op ruwe plaatſen by Haarlem, Franeker, *en elders.*

582. Geranium pedunculis bifloris, petalis ſubintegris longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis. *Sp.* 957. *n.* 53. *Gelr.* 405. *Friſ.* 295. *rotundifolium.*
Geranium folio malvæ rotundo. *Baub. pin.* 318. *Comm. boll.* 44.
Pes columbinus. *Dod. pempt.* 61.
Duive-Poot. Belg.
By de wegen op zandige plaatſen.

POLYANDRIA.

ALTHÆA.

583. Althæa foliis ſimplicibus tomentoſis. *Sp.* 966. *n.* 1. *Gelr.* 410. *officinalis.*
Althæa dioſcoridis & plinii. *Baub. pin.* 315. *Comm. boll.* 8.
Althæa, Ibiſcus. *Dod. pempt.* 655.
Oed. dan. t. 530.
Heems-wortel. Belg.
β. Althæa folio rotundiori, aut minus acuminato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 269.
In Gelderland *by* Doornſpyk, Oen, Weſtervoorde, Lathum, &c. *aan de dyken van* Maas *en* Waal; *in* Zuid-Holland *by* 's Gravezande *langs den binnendyk; in* Noord-Holland *by* Alkmaar

in de Huiger-Waart, *tuſſchen* Koedyk *en* St. Pancras; *aan de* Alkmaarder-vaart; *aan den dyk by* Schermerhorn; *aan den* Zaan *over* Knollendam; *op verſcheide plaatſen by* Enkhuiſen; *overvloedig in* Waterland *langs het* Y *kant; ook in* Overysſel *by* Zwol, Campen, *en elders.*

Pharm. ALTHÆÆ *rad. herb. flor. ſem. far.*

M A L V A.

rotundifolia. 584. MALVA caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Sp.* 969. *n.* 11. *Gelr.* 409. *Jngr.* 110. *Friſ.* 296.

Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 314. *Comm. holl.* 71.

Malva ſylveſtris pumila. *Fuchſ. hiſt.* 508. *Dod. pempt.* 653.

Kleine Malowe of *Kaasjes-kruid.* Belg.

Aan de Wegen en Dyken.

ſylveſtris. 585. MALVA caule erecto herbaceo, foliis ſeptemlobatis acutis, pedunculis petiolisque piloſis. *Sp.* 969. *n.* 13. *Gelr.* 408. *Friſ.* 297.

Malva ſylveſtris, folio ſinuato. *Baub. pin.* 314. *Comm. holl.* 71.

Malva ſylveſtris procerior. *Dod. pempt.* 653.

Malowe, Kaasjes-kruid. Belg.

Op ruwe ongebouwde en ſteenachtige plaatſen.

Pharm. MALVÆ *rad. herb. flor. ſem.*

CLAS-

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FUMARIA.

586. Fumaria caule ſimplici, bracteis longitudine *bulboſa.*
florum. *Sp.* 983. *n.* 3. *Gelr.* 411.
Fumaria bulboſa radice non cava minor. *Baub. pin.* 144. *Comm. boll.* 39.
Radix cava minor *Dod. pempt.* 327.
Boontjes-Holwortel. Belg.
Vogeltjes. Vulgo.
In de Boſſchadien by Deutecom *en* Enghuiſen *in 't Graafſchap* Zutphen; *by* Zeddam *in 't Graafſchap* 's Heerenberg; *in 't* Haagſe-Boſch; *en in de* Haarlemmer-*en* Alkmaarder-Hout.
Pharm. Aristolochiæ cavæ *rad.*

587. Fumaria pericarpiis monoſpermis racemoſis, *officinalis.*
caule diffuſo. *Sp.* 984. *n.* 7. *Gelr.* 412. *Friſ.* 298.
Fumaria officinarum & dioſcoridis. *Baub. pin.* 143. *Comm. boll.* 39.
Fumaria. *Dod. pempt.* 59.
Duive-Kervel, *Aard-Rook*, *Gryſecom.* Belg.
Koe-gras. Moſa-Trajectinis.
β. Fumaria officinarum, foliis cæſiis, flore dilute rubello. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 308.
In de Zaai-landen en Moeshoven.

Pharm.

Pharm. Fumariæ *herb. ſem.*

ſpicata. 588. Fumaria pericarpiis monoſpermis ſpicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *Sp.* 985 *n.* 8.
Fumaria minor tenuifolia. *Bauh. pin.* 143.
Fumaria minor tenuifolia præcox, ſemine lini. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 262. *ſ.* 3. *t.* 12. *f.* 13.
In de Duinen by Catwyk *en* Waſſenaar. (*Hortulanus* Meerburg.)

claviculata 589. Fumaria ſiliquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Sp.* 884. *n.* 10 *Gelr.* 213. *Friſ.* 299.
Fumaria claviculis donata. *Bauh. pin.* 143. *Comm. holl.* 39. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *ſ.* 3. *t* 13. *f.* 3.
Op ſchaduwachtige zandige plaatſen in Hulshorſt *en te* Lovenich *by* Harderwyk; *op* Princen-Loo; *by* Haarlem, Utrecht; *op den Berg by* Rhenen; *omtrent* Oenkerk, Oudkerk, Heerenveen, Mildam, Bergum, *in* Friesland; *ook buiten* Groningen.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

vulgaris. 590. Polygala floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Sp.* 986. *n.* 2. *Gelr.* 414. *Friſ.* 300.
Polygala vulgaris. *Bauh. pin.* 215. *Comm. holl.* 90. *Vaill. par. t.* 32. *f.* 2.
Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 273.
Oed. dan. t. 516.
Kruis-bloem. Belg.
Op Hei-velden by Hulſen *buiten* Nymegen; *op de Stads-weide by* Harderwyk; *overvloedig in de Duin-valeyen van* Holland; *op dorre velden by* Heerenveen, Orange-woud, Dragten, Ureterp, *en* Sygerswolde *in* Friesland; *ook by* Zwol, *en elders.*
Variat corolla cærulea, violacea, purpuraſcente, carnea & alba. Variat et ſtaminum numero ab octo ad de-

decem. Planta apud nos plerumque procumbens.

DECANDRIA.

SPARTIUM.

591. SPARTIUM foliis ternatis ſolitariiſque, ramis inermibus angulatis. *Sp.* 996. *n.* 8. *Gelr.* 415. *Friſ.* 301. *ſcoparium.*

Geniſta anguloſa & ſcoparia. *Baub. pin.* 305. *Comm. holl.* 43.

Geniſta. *Dod. pempt.* 761.

Oed. dan. t. 313.

Brem, Brem - Kappers. Belg.

Veel omtrent Uilenpas, Keppel, *'t Huis t'* Velde, Harderwyk, Wageningen, 's Heeren - Loo, Haarlem, *in de Duinen by* Noordwyk, Weſterhout, Zorgvliet, Egmond op den Hoef *en* Bergen; *aan de Wegen by* Utrecht, Driebergen, Rhenen; *in de* Wouden *in* Friesland; *te* Onnen, *by* Harender - moolen, *en op de* Mickelhorſt *buiten* Groningen; *op de Heide by* Goor, *en elders.*

Pharm. GENISTÆ *herb. flor. ſem.*

Semina a noſtratibus condiuntur, & loco Capparidum acetariis inſerviunt.

GENISTA.

592. GENISTA foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Sp.* 998. *n.* 8. *Gelr.* 416. *tinctoria.*

Geniſta tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.

Geniſta tinctoria. *Dod. pempt.* 763.

Gemeene Akker - Brem. Belg.

In de Landen by den Ouden Yſſel *omtrent* Keppel *en* Uilenpas; *in de Duinen by* Weſterhout; *op de Heide in* Friesland, Groningen, *en te* Heemze *in* Overyſſel.

593. GENISTA ſpinis ſimplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis, *Sp.* 999. *n.* 11. *Friſ.* 302. *anglica.*

Ge-

Geniſta minor aſphaltioides. *Baub. pin.* 395. *prodr.* 157. *Comm. boll.* 43.
Geniſtella. *Dod. pempt.* 760.
Kleine Stekende Brem. Belg.
Heuckel-doorn. Zutphanienſibus.
Steekel-Heide. Groninganis.
Katten-doorn. Vulgo.
Veel op Hei-velden omtrent Uilenpas, Harderwyk, Naarden, Utrecht, Zwol; *in veele Woudplaatſen in* Friesland; *op 't Heideveld by* Haren *in 't witte Veen, en by Harender-Moolen buiten* Groningen.
COMMELINUS *confundit ſynonyma hujus & ſequentis ſpeciei.*

germanica. 594. GENISTA ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Sp.* 999. *n.* 12.
Geniſta ſpinoſa minor germanica. *Baub. pin.* 395. *Comm. boll.* 43.
Geniſtella ſpinoſa. *Riv. tetr. t.* 67.
Gaspel-doorn. Belg.
Op Muiderberg.

ULEX.

europæus. 595. ULEX foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. *Sp.* 1045. *n.* 1.
Ganiſta ſpinoſa major, longioribus aculeis. *Baub. pin.* 394.
Geniſta ſpinoſa. *Dod. pempt.* 759.
Op Zuideras *in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Heide by* Mentenberg *en* Valkenhuiſen, *buiten* Arnhem; *en in den* Aardenhout *by* Haarlem.

ONONIS.

arvenſis. 596. ONONIS floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubvilloſis. *Sp.* 1006. *n.* 2. *Gelr.* 418. *Friſ.* 303
ſpinoſa. α. Anonis ſpinoſa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389. *Comm. boll.* 11.
Anonis. *Dod. pempt.* 743.
Stal-kruid, Prang-wortel. Belg.
Woert-baak. Ruſticis.
β. Anonis ſpinoſa, flore albo. *Baub. pin.* 389. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 33.

γ. Ano-

γ. Anonis ſpinis carens purpurea. *Baub. pin.* 389. *mitis.*
Comm. holl. 11.
Anonis mitior. 1. *Cluſ. hiſt.* 99.
Stal-kruid zonder doornen. Belg.
α & γ. Aan de kanten der zandige Bouw-landen op veele plaatſen; ook aan den Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overysſel; *aan de Maas-en Zee-Dyken achter* s' Gravezande *en by* Monſter; *aan de* Zyp-dyk *in* Noord-Holland; *aan de* Lek-dyk *by* Wyk te Duurſtede. β. *Omtrent* Doesburg, s' Gravezande, Monſter.
Pharm. ONONIDIS *rad.*
Plantæ inermes γ. æſtate ſpinoſæ evadunt.

A N T H Y L L I S.

597. ANTHYLLIS herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Sp.* 1012. *n.* 2. *Vulneraria*
Anthyllis leguminoſa belgarum. *Lob. ic.* 2. *p.* 87.
Loto affinis vulneraria pratenſis. *Baub. pin.* 332.
Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.
Wond-kruid. Belg.
In de Duinen buiten 's Hage, *over* Velſen, *en tuſſchen* Egmond op den Hoef *en* Bergen.

L A T H Y R U S.

598. LATHYRUS pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-cordatis. *Sp.* 1029. *n.* 1. *Aphaca.*
Vicia lutea, foliis convolvuli minoris. *Baub. pin.* 345.
Aphaca. *Lob. ic.* 2. *p.* 70.
Op de nieuwe plantagie langs de Maas *by* Rotterdam. (D. RAINVILLE.)

599. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Sp.* 1033. *n.* 15. *Gelr.* 421. *tuberoſus.*
Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. *Baub. pin.* 344. *Comm. holl.* 64.
Terræ glandes. *Dod. pempt.* 550.
Aard-Aakers. Belg.
Overvloedig in de Zaai-en Koorn-landen in Gelderland, *'t Sticht van* Utrecht *en* Overrysſel; *in de Heggen om* Wyk by Duurſtede; *ook hier en daar*

daar op de Akkers by 's Gravenhage, *dog zeldzaam.*

pratenſis. 600. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Sp.* 1033. *n.* 16. *Gelr.* 422. *Friſ.* 305.
Lathyrus ſylveſtris luteus, foliis viciæ. *Bauh. pin.* 344. *Comm. boll.* 65.
Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 304.
Oed. dan. t. 527.
Geele Wikken. Belg.
Linzen. Groninganis.
Op ſchaduwachtige plaatſen, en aan de kanten der Zaai- en Koorn-landen by Uilenpas, 's Heeren-Loo, 's Gravenhage, Utrecht; *in den* Aardenhout *op den weg naar* Overveen; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *in 't* Goreght *om* Groningen; *en elders.*

ſylveſtris. 601. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033 *n.* 17.
Lathyrus ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus ſylveſtris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 129. *Dod. pempt.* 523.
Oed. dan. t. 525.
Op de Duinen by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

latifolius. 602. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Sp.* 1033. *n.* 18. *Gelr.* 629.
Lathyrus latifolius. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus major latifolius, flore purpureo ſpecioſior. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 303.
Tros-Lathyrus, Bouquet-Lathyrus. Vulgo.
Langs de Heggen by Uilenpas, *en overvloedig op den* Haak *by* 's Gravezande.

VICIA.

Cracca. 603. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris. *Sp.* 1035. *n.* 5. *Gelr.* 423. *Friſ.* 306.

Vi-

Vicia multiflora. *Baub. pin.* 345. *Comm. holl.* 114.
Vicia perennis multiflora ſpicata cærulea ſepiaria. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 61. *ſ.* 2. *t.* 11. *f.* 1.
Cracca. *Riv. tetr.* 49. *Rupp. jen.* 212.
Wilde Wikken of *Vitzen, Nacht-Wikken.* Belg.
In de Koorn-landen, en aan ruige Wallen op veele plaatſen.

604. Vicia leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis, foliolis retuſis, ſtipulis notatis. *Sp.* 1037. *n.* 10. *Gelr.* 424. *Friſ.* 307. *ſativa.*
Vicia ſativa vulgaris, ſemine nigro. *Baub. pin.* 344. *Comm. holl.* 114.
Vicia vulgaris ſativa. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 310.
Oed. dan. t. 522.
Wikken. Belg.
β. Vicia vulgaris, acutiori folio, ſemine parvo nigro. *Baub. pin.* 345. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 43.
γ. Vicia ſemine rotundo nigro. *Baub. pin.* 344.
Craccæ primum genus. *Dod. pempt.* 542.
In de Koorn- en Bouw-landen.

605. Vicia leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſenis: inferioribus obcordatis. *Sp.* 1037. *n.* 11. *lathyroides.*
Vicia minima, radice granuloſa breynii. *Comm. holl.* 115. *amſt.* 364.
Vicia minima. *Riv. tetr.* 169.
Vicia lathyroides, purpureo-cæruleis floribus. *Herm. par.* 242. *t.* 242.
Oed. dan. t. 58.
Op de Duinen by Catwyk, *en buiten* Haarlem; *en op dorre plaatſen by* Naarden.
Nonnullæ bujus ſpeciei plantæ radice granulata gandent.

606. Vicia leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus. *Sp.* 1038. *n.* 15. *Gelr.* 425. *Friſ.* 308. *ſepium.*
Vicia ſepium, folio rotundiore acuto. *Baub. pin.* 345. *Comm. holl.* 114.
Vicia. *Dod. pempt.* 531.
Vitzen, Kleine wilde Wikken, Rinkel-Wikken. Belg.

By de Wegen, en in de Akkers.

ERVUM.

tetraſpermum. 607. ERVUM pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. *Sp.* 1039. *n.* 2.
Vicia ſegetum, ſingularibus ſiliquis glabris. *Baub. pin.* 345.
Vicia minor ſegetum, cum ſiliquis paucis glabris. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 64. *ſ.* 2. *t.* 4. *f.* 16.
Oed. dan. t. 95.
Aan de kant van een Sloot op Zandhorſt; *en in de Zaai-landen tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

hirſutum. 608. ERVUM pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis. *Sp.* 1039. *n.* 3. *Gelr.* 436. *Friſ.* 310.
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis. *Baub. pin.* 345.
Cracca minor. *Tabern. ic.* 507.
Kleine Crock. Belg.
In de Koorn- en Bouw-landen.

ORNITHOPUS.

perpuſillus. 609. ORNITHOPUS foliis pinnatis, leguminibus incurvatis. *Sp.* 1049. *n.* 1. *Gelr.* 438. *Friſ.* 311.
Ornithopodium majus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84. *Moriſ. biſt.* 2. *p.* 124. *ſ.* 2. *t.* 10. *f.* 13.
Vogel-voet, Vogel-pootjes. Belg.
β. Ornithopodium minus. *Baub. pin.* 350. *Comm. boll.* 84.
Ornithopodium perpuſillum. *Dalech. biſt.* 487.
γ. Ornithopodium radice tuberculis nodoſa. *Baub. pin.* 350. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 50.
In de Bouw- en Zaai-landen, op dorre zandige plaatſen, by Hillegom, Franeker, Groningen, &c. β. *by* Harderwyk, *op de Heerlykheid* Roozendaal *by* Arnhem; *aan de* Arnhemſe-berg *by* Wageningen; *langs de Wegen in 't Duin by* 's Hage *en* Alkmaar; *in de* Wouden *in* Friesland; *ook by de Wegen omtrent* Zwol.

TRIFOLIUM.

610. TRIFOLIUM leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Sp.* 1078. *n.* 4. *Gelr.* 434 *Friſ.* 312. *M. officinalis.*
Trifolium odoratum ſ Melilotus *Dod. pempt.* 567.
Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331. *Comm. boll.* 73.
Welriekende Klaveren, Melote, Mallote. Belg.
β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331. *Comm. boll.* 73.
Witte Mallote. Belg.
In Gelderland *by* Tiel, Zutphen, Doesburg, Twello, &c.; *aan de* Maas-dyk *by* 's Gravezande; *aan de* Muider-dyk *buiten* Amſterdam; *in* Friesland *buiten* Leeuwaarden, *en tuſſchen* Pinjum *en* Witmarſum, *ook op eenige ruige plaatſen in de* Wouden; *en overvloedig langs den* Yſſel-Dyk *buiten* Campen.
Pharm. MELILOTI *flor.*

611. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Sp.* 1080 *n.* 12. *Gelr.* 431. *Friſ.* 313. *repens.*
Trifolium pratenſe album. *Baub. pin.* 327. *Comm. boll.* 111
Trifolium pratenſe. *Till. ic.* 103.
Witte Veld-Klaver. Belg.
β. Trifolium quadrifolium hortenſe album. *Baub. pin.* 327. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 31.
Overvloedig in de Wei-landen, en aan Wallen en Wegen.

612. TRIFOLIUM ſpicis globoſis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis. *Sp.* 1082 *n.* 19. *Gelr.* 433. *Friſ.* 314. *pratenſe.*
Trifolium pratenſe purpureum. *Baub. pin.* 327. *Comm. boll.* 111.
Trifolium pratenſe. *Cam. epit.* 582. *Dod. pempt.* 565
Roode Klaver, Peemd-Klaver. Belg.
Varkens-Klaver. Ruſticis.
β. Trifolium purpureum majus, foliis longioribus & anguſtioribus, floribus ſaturatioribus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 31.

By de voorgaande.

arvenſe. 613. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis villoſis æqualibus. *Sp.* 1083. *n.* 25. *Gelr.* 432. *Friſ.* 315.

Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus. *Baub. pin.* 328. *Comm. holl.* 112.

Lagopus. *Dod. pempt.* 577.

Haaze-pootjes. Belg.

Te Maurik *op den* Bikkelenberg *in de* Betuwe; *langs de Hierder-weg, en in de zandige Bouw-landen buiten* Harderwyk, Zutphen, Haarlem, Alkmaar; *in de Duinen en in 't* Haagſe-Boſch; *in* Friesland *in de* Wouden *omtrent* Bergum, Zuiderhuiſum, Heerenveen, Dragten, *en elders; ook omtrent* Zwol.

reſupinatum. 614. TRIFOLIUM ſpicis ſubovatis, corollis ſupinatis, calycibus inflatis dorſo gibbis, caulibus proſtratis. *Sp.* 1086. *n.* 35. *Gelr.* 429.

Trifolium pratenſe folliculatum. *Baub. pin.* 329.

Trifolium folliculatum ſ. veſicarium minus purpureum. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 379.

Aan den Ouden-Yſſel *by* Uilenpas.

fragiferum 615. TRIFOLIUM capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Sp.* 1085. *n.* 37. *Gelr.* 428. *Friſ.* 316.

Trifolium fragiferum friſicum. *Baub. pin.* 329. *Cluſ. cur. app.* 38. *t.* 39. *Comm. holl.* 112.

Trifolium fragiferum. *Vaill. par.* 195. *t.* 22. *f.* 2.

Klaver met Beziën. Belg.

Aard-Beziën Klaver. Vulgo.

By de voorgaande, en in de Wei-landen by Zandhorſt, *en op veele plaatſen buiten* Haarlem; *overvloedig langs de Maasſtrand op 't* Nieuwe land; *en in* Friesland, *zoo in de* Wouden *als op de* Kley.

agrarium. 616. TRIFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Sp.* 1087. *n.* 39. *Gelr.* 430.

Trifolium pratenſe luteum, capitulo lupuli vel agrarium. *Baub. pin.* 328. *Comm. holl.* 111.

Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.

Oed.

Oed. dan. t. 558.
Steen-Klaveren. Belg.
Op ruwe ſteenachtige en zandige gronden buiten Tiel, Harderwyk, Zwol, Campen; *langs de Duinkant buiten* Haarlem *en* 's Hage; *ook in 't* Haagſe-Boſch; *en op de Heereweg by* Haren *buiten* Groningen.

L O T U S.

617. LOTUS leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 1086. *n.* 2. *ſiliquoſus.*
Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus. *Baub. pin.* 332. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 37.
Langs de Slooten by 's Gravenhage. (*Cel* SCHWENCKE.)

618. LOTUS capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. *Sp.* 1092. *n.* 15. *Gelr.* 427. *Friſ.* 317. *corniculatus.*
Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra. *Baub. pin.* 332. *Comm. holl.* 68.
Trifolium corniculatum. 1. *Dod. pempt.* 573.
Kleine gehoorende Klaveren. Belg.
Juffers-Schoenen. Vulgo.
β. Lotus pentaphyllos, flore majore luteo ſplendente. *Bauh. pin.* 332.
Veel op drooge dorre plaatſen by Tiel, Harderwyk, Hattem, Utrecht, Zwol, &c.; *in de Duinen van* Holland; *in zommige Wei-landen, en aan de Wegen in* Friesland. β. *Buiten* Balk *en elders in de* Wouden.

T R I G O N E L L A.

619. TRIGONELLA leguminibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis, pedunculo longo ſubſpinoſo, caule erecto. *Sp.* 1094. *n.* 4. *corniculata.*
Melilotus corniculis reflexis major. *Baub. pin.* 331. *Comm. holl.* 73.
Trifolium corniculatum 2. *Dod. pempt.* 573.
Gehoornde Klaveren. Belg.
In vochtige Wei-landen, en aan de vochtige kanten van de weg tuſſchen Haarlem *en* Overveen.

M E D I C A G O.

falcata. 620. MEDICAGO pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *Sp.* 1096. *n.* 6. *Gelr.* 437. *Friſ.* 318.
Medica flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 243.
Trifolium ſylveſtre luteum, ſiliqua cornuta, vel Medica fruteſceus. *Bauh. pin.* 330.
Oed. dan. t. 233.
Hier en daar op de Kroghten by 's Hage; *tuſſchen de Akkers aan den weg in* Aſſendorp *in* Overyſſel; *en op zommige Velden en aan de wegen omtrent het* Heereveen, *en elders in* Friesland.

lupulina. 621. MEDICAGO ſpicis ovalibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Sp.* 1097. *n.* 7. *Friſ.* 319.
Trifolium pratenſe luteum, capitulo breviore. *Bauh. pin.* 328.
Trifolium pratenſe luteum *Fuchſ. hiſt.* 819.
Geele Veld-Klaver met kleine hoofdjes. Belg.
Op de Kroghten by 's Hage; *in de graspaden op* Zandhorſt; *in de Zaai-landen langs de wegen tuſſchen* Utrecht *en* Maarſſen; *veel op Koornvelden, ook in Wei-en Moes-landen op veele plaatſen in* Friesland.

polymorpha 622. MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Sp.* 1097. *n.* 9. *Friſ.* 320.
α. Medica cochleata dicarpos, capſula ſpinoſa rotunda minore. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 153. *ſ.* 2. *t.* 15. *f.* 11.
Slakken-kruid met Doorntjes. Belg.
In Friesland *by de voorgaande, dog minder in getal.* (MEESE.)

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

623. HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrato *quadrangulare.* herbaceo. *Sp.* 1104. *n.* 17. *Gelr.* 439. *Friſ.* 321.
Hypericum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 382.
Aſcyron. *Dod. pempt.* 78.
Harts-Hooy. Belg.
Op vochtige plaatſen langs de Beeken in Gelderland *en* Overysſel; *aan de Duinkanten in* Holland; *in 't* Haagſe-Boſch: *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de Kerklaan te* Haren *en elders buiten* Groningen.

624. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, *perforatum* foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Sp.* 1105. *n.* 18. *Gelr.* 440. *Friſ.* 322.
Hypericum vulgare. *Baub. pin.* 279. *Comm. holl.* 59.
Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum. *Tabern. ic.* 864.
St. Jans-kruid. Belg.
Jaagt den duivel. Ruſticis quibusdam.
Aan de kanten der Akkers, en aan de Wegen op veele plaatſen; ook in de Valeyen der Duinen.

Pharm. HYPERICI *herb. flor. ſem.*
Varietatem foliis variegatis vidi circa Uilenpaſſiam.

humifuſum. 625. HYPERICUM floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris. *Sp.* 1105. *n.* 19. *Gelr.* 630.
Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. *Baub. pin.* 279.
Hypericum ſupinum III. minimum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 181.
Oed. dan. t. 141.
Klein kruipend St. Jans-kruid. Belg.
By de Sloot achter de Kampen aan 't Veld te Heemze *in* Overysſel.

hirſutum. 626. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus. *Sp.* 1105. *n.* 21.
Hypericum Androſæmum dictum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 382.
Androſæmum hirſutum. *Baub. pin.* 280. *Comm. holl.* 10.
Androſæmum Aſcyron dictum, caule rotundo hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 5. *t.* 6. *f.* 11.
Ruig-Harts-Hooy. Belg.
Op vochtige gronden te Hulſen *by* Nymegen; *in 't Bentveld aan de Duin-beken, en op andere plaatſen buiten* Haarlem; *ook buiten* Alkmaar; *in 't Sticht van* Utrecht *achter de* Bilt; *op de Borgh te* Hemmen *buiten* Groningen.
Planta eſt odorata.
COMMELINUS *confundit ſynonyma hujus & Hyperici quadranguli, nam Aſcyron Dod. ad utramque plantam refert. Deinde Hypericum Aſcyron dictum, caule quadrangulo* J. B. *non eſt Hypericum hirſutum, ſed quadrangulare Linn. Denique Aſcyrum ſive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. Baub. pin.* 280. *non eſt Hypericum quadrangulare, ſed montanum Linnæi, qui illud ſpec. pl. edit. Imæ, pro varietate Hyperici hirſuti habuit. Vel forſan una eademque planta a Commelino bis citata eſt, quod eo magis credo, quia locus creſcendi utriusque convenit.*

tomentoſum 627. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus ſerrato-

to-glandulofis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, caulibus proſtratis. *Sp.* 1106. *n.* 22. *Friſ.* 323.

β. Hypericum ſupinum tomentoſum majus & hiſpanicum. *Baub. pin.* 279.

Hypericum ſupinum tomentoſum hiſpanicum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 181.

In de eerſte opvaart ten Ooſten het Verlaat *by de* Bontebok *in* Friesland. (MEESE.)

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

pratenſe. 628. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Sp.* 1109. *n.* 1. *Gelr.* 452. *Friſ.* 324.
Tragopogon luteum majus. *Bauh. pin.* 274. *Comm. holl.* 111.
Tragopogon. *Dod. pempt.* 256.
Boks-baard, *Salſafi*, *Joſephs-bloemen.* Belg. *Morgenſtar.* Quibusdam.
In de Heerlykheid Loenen *en* Hemmen *in de* Betuwe; *hier en daar om* Tiel; *in de Mehen by* Harderwyk; *overal in de Duinen*; *overvloedig aan den* Ryn *by* Leiden; *aan den Lek-dyk by* Wyk te Duurſtede; *aan 't voetpad tuſſchen* Hardenbroek *en* Cothen, *en omtrent* Beverwaart *in 't Sticht van* Utrecht; *aan den Yſſel-dyk by* Campen; *tuſſchen 't Koorn op het* Oude-Bilt *in* Friesland; *en op andere plaatſen.*
Hujus flores omnium primo evigilant, unde ratio nominis belgici Morgenſtar.

porrifolium 629. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis. *Sp.* 1110. *n.* 3. *Friſ.* 325.
Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod

quod Arteſi vulgo. *Baub. pin.* 274. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 8. *ſ.* . *t.* 9. *f.* 5.
Aan de kanten der Koorn-landen tuſſchen Beetgum *en* Marſum *in* Friesland.

PICRIS.

630. PICRIS perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis in calycem. *Sp.* 1115. *n.* 2. *Gelr* 448. *Hieracioides.*

Cichorium pratenſe luteum hirſutie asperum. *Baub. pin.* 126. *Comm. holl.* 26.

Hieracium asperum, majore flore in agrorum limitibus *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1029. *Moriſ hiſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 4. *f.* 45.

Aan de kanten der Zaai-landen en by de Wegen omtrent Harderwyk, Hattem, Muiderberg, Zwol, *en elders; ook in de Duinen by* 's Hage.

SONCHUS.

631. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ariſtatis. *Sp.* 1116. *n.* 2. *paluſtris.*

Sonchus asper arboreſcens. *Baub. pin* 124.

Sonchus lævior auſtriacus 5. altiſſimus *Cluſ hiſt.* 2. *p.* 147.

In de Riet-landen by Haarlem; *in de Elshagen te* Maſtenbroek *in* Overysſel; *en elders op ongebouwde plaatſen.*

632. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Sp.* 1116. *n.* 3. *Gelr.* 454. *Friſ.* 326. *arvenſis.*

Sonchus repens, multis Hieracium majus. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1017.

Hieracium majus, folio ſonchi, vel Hieracium ſonchites. *Baub. pin.* 126 *Comm. holl* 57.

β. Hieracium majus, folio ſonchi anguſtiore. *Baub. pin.* 126. *Comm. holl.* 58.

Hieracium alterum. *Dod pempt* 639.

In kleyige Koorn-velden en Riet-landen op veele plaatſen; genoeg in de Duinen.

633. SONCHUS pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. *Sp.* 1116. *n.* 5. *Gelr.* 453. *Friſ.* 327. *oleraceus.*

α. Son-

α. Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Baub. pin.* 124. *Comm. holl.* 107.
Sonchus lævis. *Dod. pempt.* 643.
Haaze-Latouw, *Ganzen-Diſtel*, *Sogge-Diſtel*, *Dauw-Diſtel*, *Haazen-Diſtel.* Belg.
β. Sonchus lævis minor, pauciorbus laciniis. *Baub. pin.* 124.
Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
γ. Sonchus asper laciniatus. *Baub. pin.* 124. *Comm. holl.* 107.
Sonchus asper. *Dod. pempt.* 643.
δ. Sonchus asper non laciniatus. *Tourn. inſt.* 474. *Comm. holl.* 107.
Sonchus aspera. *Fuchſ. hiſt.* 674.
ε. Sonchus lævis laciniatus latifolius, flore niveo. *Baub. pin.* 124. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 85.
Op ruwe plaatſen, en in de Moes landen en Hoven.
Pharm. SONCHI ASPERI & LÆVIS *herb.*

L A C T U C A.

Scariola. 634. LACTUCA foliis verticalibus carina aculeatis. *Sp.* 1119. *n.* 4.
Lactuca ſylveſtris coſta ſpinoſa. *Baub. pin.* 123. *Comm. holl.* 62.
Lactuca ſylveſtris laciniata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 58. *ſ.* 7. *t.* 2. *f.* 17.
Wilde Salade, *Wilde Latouw.* Belg.
In de Zaai-landen op Muiderberg.

P R E N A N T H E S.

muralis. 635. PRENANTHES floſculis quinis, foliis runcinatis. *Sp.* 1121. *n.* 4. *Gelr.* 441.
Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Baub. pin.* 124.
Sonchus lævis vulgatior 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 146.
Oed. dan. t. 509.
Veel op de muuren te Schoonhoven *en* Zwol.

L E O N T O D O N.

Taraxacum. 636. LEONTODON calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Sp.* 1122. *n.* 1. *Gelr.* 450. *Friſ.* 328.

Dens

Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126. *Comm. boll.* 31.
Dens leonis. *Dod. pempt.* 636.
Oed. dan. t. 574.
Paarde-bloem, Honds-bloem, Paapen-kruid, Kanker-bloem, Mol-Salade, Pis in 't bed Belg.
Paapen-Stoelen. Moſa Trajectinis.
β. Dens leonis anguſtiore folio. *Baub. pin.* 126. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 88.
Veel in de Wei-landen en by de Wegen.
Pharm. TARAXACI *rad. berb.*
Variat etiam foliis magis minusque runcinatis.

637. LEONTODON caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Sp.* 1123. *n.* 4. *Gelr.* 446. *Friſ.* 329. *autumnale.*
Hieracium, chondrillæ folio glabro, radice ſuccisa majus. *Baub. pin.* 127. *Comm. boll.* 58.
Hieracium quartum. *Dod. pempt.* 639.
β. Hieracium chondrillæ folio glabro, radice ſuccisa minus. *Baub. pin.* 128. *Comm. boll.* 58.
Hieracium quintum. *Dod. pempt.* 639.
In de Koorn- en Weilanden op veele plaatſen; ook in 't Haagſe-Boſch.

638. LEONTODON calyce toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis: ſetis furcatis. *Sp.* 1124. *n.* 8. *hiſpidum.*
Hieracium, caule aphyllo, hirſutum. *Baub. biſt.* 2. *p.* 1038.
Hieracium dentis leonis folio, caulibus aphyllis glabris. *Dill. Epb. nat. cur. Cent. VI. app. p.* 62. *t.* 9. *f.* 18.
Picris nudo caule unifloro, foliis asperis dentatis. *Hall. biſt.* 25.
In de Weiden en andere met gras begroeide plaatſen in de Provincien Holland *en* Utrecht, *en buiten* Franeker; *zeer gemeen in de Weiden aan de Duinkant buiten* Leiden, *zoo dat 'er het Duingras dikwils maar al te veel mede bezet is, als men het tot graspaden wil gebruiken.*

HIERACIUM.

639. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis ſubtus to- *Piloſella.*

tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. *Sp.* 1125. *n.* 4. *Gelr.* 444. *Jngr.* 124. *Friſ.* 330.
Piloſella major repens hirſuta. *Baub. pin.* 262. *Comm. holl.* 87.
Piloſella major. *Cam. epit.* 709.
Muizen-Oor, *Nagel-kruid.* Belg.
Overvloedig op hooge zandige plaatſen in Gelderland, Utrecht *en* Overyſſel; *in de Duinen by* 's Hage, Haarlem, *en elders*; *in de* Wouden *in* Friesland; *in 't* Goreght *by* Groningen *aan de dykjes*; *en elders.*

Auricula. 640. HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro. *Sp.* 1126. *n.* 6.
Piloſella major erecta altera. *Baub.* 262.
In de Duinen tuſſchen Hartecamp *en de Zee.* (*Linn. h. Cliff.* 388.)

murorum. 641. HIERACIUM caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *Sp.* 1128. *n.* 17.
Hieracium murorum, folio piloſiſſimo. *Baub. pin.* 129. *Comm. holl.* 58.
Pulmonaria gallica mas. *Tabern. hiſt.* 504.
Franſch Longe-kruid. Belg.
Aan de Oude muuren der Stad Utrecht, *en op meer plaatſen*; *by de* Mickelhorſt *aan de weſtkant buiten* Groningen.

paludoſum. 642. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calycibus hiſpidis. *Sp.* 1129. *n.* 18. *Jngr.* 123. *Friſ.* 331.
Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *Baub pin.* 129. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 5. *f.* 47.
Klein Berg-Haviks-kruid. Belg.
Aan de agterkant ten Noord-weſten op de Bergummer-heide *in* Friesland.

umbellatum 643. HIERACIUM foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Sp.* 1131. *n.* 28. *Gelr.* 443. *Jngr.* 124. *Friſ.* 332.
Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. *Baub. pin.* 129. *Comm. holl.* 58. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 5. *f.* 66.
Gemeen groot Haviks-kruid. Belg.

Veel

Veel aan de dykjes en kanten der Wegen op den Esſenburg *buiten* Harderwyk; *en omtrent* Zwol; *op de Duinen buiten* 's Hage *en* Haarlem; *in de* Wouden *in* Friesland; *aan de Heereweg en Ooſtweg by* Haren *buiten* Groningen, *en op andere plaatſen.*

C R E P I S.

644. Crepis foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus: inferioribus dentatis. *Sp.* 1135. *n.* 13. *Gelr.* 445. *tectorum.*

α. Hieracium chondrillæ folio hirſutum. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium II. *Tabern. hiſt.* 491. *bene.*

Hieracium foliis & facie chondrillæ. *Lob. ic.* 239.

β. Cichorium pratenſe luteum lævius. *Bauh. pin.* 126. *Comm. holl.* 26.

Dens leonis tertia ſpecies. *Dod. pempt.* 636.

Oed. dan. t. 501.

Wilde Cicorey Belg.

α. *In de* Herkeloer-Waard *in* Overysſel. β. *Veel op vochtige plaatſen omtren* Amſterdam *en* Utrecht; *ook op de Duinen tuſſchen de Heide.*

H Y O S E R I S.

645. Hyoseris caule diviſo nudo, pedunculis incraſſatis. *Sp.* 1138. *n.* 5. *Gelr.* 449. *minima.*

Hyoſeris anguſtifolia. *Tabern. ic.* 180. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 93.

Hieracium minus, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 127. *Comm. holl.* 58.

Hieracium minimum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 142.

Oed. dan. t. 201.

Veel in de Koorn-landen by Uilenpas, *in* Tonzel *by* Harderwyk, *op* Muiderberg, *en op de Duinen agter* Zorgvliet *by* 's Hage.

H Y P O C H Æ R I S.

646. Hypochæris glabra, calycibus oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis. *Sp.* 1140. *n.* 3. *glabra.*

Hy-

Hypochæris chondrillæ folio, parvo flore. *Vaill. act.* 1721. *p.* 214.
Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro. *Bauh. pin.* 127.
Oed. dan. t. 424.
In de zandige Zaai-landen by Zandhorſt, Teilingen, *'t Huis te* Marquette, *en elders in* Holland, *dog nergens in Kley-landen.* (*Nob.* D. Fabricius Six.)
Solet eſſe glaberrima, interdum tamen villos raros in pagina ſuperiore foliorum exhibet.

radicata. 647. Hypochæris foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis. *Sp.* 1140. *n.* 4. *Gelr.* 447. *Friſ.* 333.
Hieracium, dentis leonis folio obtuſo, majus. *Bauh. pin.* 127. *Comm. holl.* 58. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 66. *ſ.* 7. *t.* 4. *f.* 27.
Hieracium longius radicatum. *Lob. hiſt.* 120.
Oed. dan. t. 150.
Op de Duinen agter Zorgvliet; *in de zandige velden, en by de Wegen buiten* Harderwyk, Haarlem, Utrecht, Zwol; *in* Friesland *omtrent* Balk, Wykel, Gorradyk, Dragten, *en elders.*

LAPSANA.

communis. 648. Lapsana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. *Sp.* 1141. *n.* 1. *Gelr.* 455. *Friſ.* 334.
Lampſana. *Dod. pempt.* 675.
Soncho affinis, Lampſana domeſtica. *Bauh. pin.* 124. *Comm. holl.* 107.
Oed. dan. t. 500.
By de Wegen, en in de Bouw-landen.

CICHORIUM.

Intybus. 649. Cichorium floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Sp.* 1142. *n.* 1. *Gelr.* 456.
Cichorium ſylveſtre ſive officinarum. *Bauh. pin.* 126. *Comm. holl.* 25.
Intybus ſylveſtris. *Cam. epit.* 285.
Suikerey of *Cicorey.* Belg.
β. Cichorium ſylveſtre, flore cæruleo, caule pur-

pu-

pureo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 91.

γ. Cichorium ſylveſtre, flore albo. *Bauh. pin.* 126. *Boerb lugdb.* 1. *p* 91.

δ. Cichorium ſylveſtre, flore roſeo. *Bauh. pin.* 126. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 91.

In de braakleggende Koorn-velden op veele plaatſen; op de Zaai-landen in de Duinen; overvloedig aan den Yſſel-*en* Lek-dyk, *en door de gantſche* Betuwe *en* Tielerwaard; *ook aan den ingang van de Sypel by* Harderwyk; *op de Veſting by de Geeſterpoort te* Alkmaar, *en elders. γ. Overvloedig op* Zuideras *en by 't Dorp* Brummen *buiten* Zutphen.

Pharm. CICHOREI SYLVESTRIS *rad. herb. ſem.*

ARCTIUM.

650. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Sp.* 1143. *n.* 1. *Gelr.* 457. *Friſ.* 335. *Lappa.*

Lappa major; Arctium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198. *Comm. boll.* 63. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 146. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 1.

Kliſſen, Klaſſen, Klitten. Belg.

Startoffen. Enchuſanis.

Kladde-wortel. Quibusdam.

β. Lappa major montana, capitulis tomentoſis. *Bauh. pin.* 198. *Comm. boll.* 63.

Berg-Klitten. Belg.

Overvloedig by de dyken en wegen, en op ruwe plaatſen. β. Op de Veſten der Stad Amſterdam, *tuſſchen de Muider en Utrechtſe Poorten; en in de Botſtraat te* Enckhuiſen.

Pharm. BARDANÆ *rad. ſem.*

SERRATULA.

651. SERRATULA foliis dentatis ſpinoſis. *Sp.* 1149. *n.* 16. *Gelr.* 462. *Friſ.* 336 *arvenſis.*

Carduus vinearum repens, ſonchi folio. *Bauh. pin.* 377. *prodr.* 156.

Carduus in avena proveniens. *Bauh. pin.* 377. *Comm. boll.* 21.

Ceonanthos theophraſti. *Col. ecphr.* 45. *t.* 45.

Haver-Diſtel. Belg.

β. Carduus in avena proveniens, flore albo. *Bauh. pin.* 377.

In de Bouw-landen op verſcheide plaatſen.

CARDUUS.

lanceolatus 652. CARDUUS foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, calycibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. *Sp.* 1149. *n.* 2. *Gelr.* 459.

Carduus lanceolatus latifolius. *Baub pin.* 385. *Comm. boll.* 21.

Carduus lanceolatus ſ. ſylveſtris dodonæi. *Baub. biſt.* 3. *p.* 58.

Carduus lanceolatus *Tabern. ic.* 699.

β. Carduus lanceolatus latifolius, flore albo. *Tourn. inſt.* 440.

Langs de Wegen en Paden buiten Haarlem, *en op andere plaatſen.* β. *Buiten* Alkmaar *by* Egmond op den Hoef.

COMMELINUS *non recte ſynonymum J. Baub. ab hac planta ſeparavit.*

nutans. 653. CARDUUS foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis: ſquamis calycinis ſuperne patentibus *Sp* 1150. *n.* 3. *Gelr.* 460.

Carduus ſpinoſiſſimus latifolius ſphærocephalus vulgaris *Baub. pin.* 385.

Carduus nutans. *Baub. biſt.* 3. *p.* 56.

Carduus alatus major, flore rubro moſchato, capite nutante. *Moriſ. biſt.* 3. *p* 152. *ſ.* 7. *t.* 31. *f.* 6.

Cirſium majus ſingulari capitulo magno. C. B. *Comm boll.* 27.

Veel aan de Wegen en Dyken in 't Graafſchap Zutphen, *en by* Arnhem; *by* Twello *op de* Veluwe; *aan de Duinkant by* 's Hage *en* Haarlem; *aan de* Lek-dyk; *en elders.*

Varietatem flore roſeo legi circa pagum Elſt inter Neomagum & Arnhemiam.

acanthoides 654. CARDUUS foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis. *Sp.* 1150. *n.* 4.

Carduus polyacanthos. *Schreb. ſpicileg.* 915.

Polyacantha theophraſti. *Tabern. ic.* 701. *fig. bona.*

Aan de Wegen, veel buiten Doesburg.

Af-

Affinis ſequenti Carduo criſpo, & hinc forſan pro eodem habitus. Synonyma J. Bauhini ab Ill. Linnæo ad hunc et ſequentem Carduum relata dubia ſunt.

655. CARDUUS foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus: ſquamis inermibus ſubariſtatis patulis. *Sp.* 1150. *n.* 5. *Gelr.* 463. *Friſ.* 337. *criſpus.*

Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris. *Baub. pin.* 385. *Comm. holl.* 21. *Loeſ. pruſſ.* 34. *t.* 5.

β. Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius, flore albo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 136.

γ. Idem flore carneo.

In de Moes-hoven, by de Wegen, en op oude Muuren. γ. Aan de Bronsbergen buiten Zutphen.

656. CARDUUS foliis decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. *Sp.* 1151. *n.* 6. *Gelr.* 631. *Friſ.* 338. *paluſtris.*

Carduus paluſtris. *Baub. pin.* 377. *prodr.* 156.

Carduus ſpinoſiſſimus erectus anguſtifolius paluſtris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 153. *ſ.* 7. *t.* 32. *f.* 13.

Kaale Jonker, Boeren-Rottingen. Ruſticis.

In ſlegte Wei-landen in 't Graafſchap Zutphen, Friesland, Overyſſel; *in de Duin-valeyen van* Raaphorſt, *en by 't Huis te* Marquette; *ook langs de Slooten op veele plaatſen.*

657. CARDUUS foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp.* 1153. *n.* 14. *Gelr.* 461. *marianus.*

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub. pin.* 381. *Comm. holl.* 21.

Carduus mariæ. *Dalech. hiſt.* 1475.

Silybum nervis foliorum albis. *Hall. hiſt.* 181.

Marien-Diſtel, Onze Vrouwe-Diſtel, Melk-Diſtel Belg.

In de Moes-hoven en by de Wegen.

Pharm. CARDUI MARIÆ *ſem.*

658. CARDUUS foliis amplexicaulibus lanceolatis integris laciniatisque, caule ſubunifloro, calyce inermi. *Sp.* 1154. *n.* 20. *Jngr.* 128. *Friſ.* 339. *heterophyllus.*

Cirſium maximum, aſphodeli radice. *Baub. pin.* 377.

Oed. dan. t. 160.

Overvloedig in de laage Veenachtige Wei-landen en andere Velden tuſſchen Tjetjerk *en* Bergum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *in Heivelden, op de* Mickelhorſt *en elders buiten* Groningen; *ook aan de Kleverlaan by* Haarlem.

acaulis. 659. CARDUUS acaulis, calyce glabro. *Sp.* 1156. *n.* 26.

Carlina acaulos, minore purpureo flore. *Baub. pin.* 380. *Comm. holl.* 23.

Chamæleon exiguus. *Trag. hiſt.* 852. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 62.

Ever-wortel. Belg.

Op ruwe ſteenachtige plaatſen.

CNICUS.

oleraceus. 660. CNICUS foliis pinnatifidis carinatis nudis; bracteis concavis integris ſubcoloratis. *Sp.* 1156. *n.* 1.

Carduus pratenſis latifolius. *Baub. pin.* 376. *Comm. holl.* 20.

Carduus pratenſis. *Lob. ic.* 2. *p.* 11.

Beemdt-of Veld-Diſtel. Belg.

In vochtige Wei-landen en Velden buiten Utrecht.

ONOPORDUM.

Acanthium. 661. ONOPORDUM calycibus ſquarroſis: ſquamis patentibus, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Sp.* 1158. *n.* 1. *Gelr.* 458.

Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris. *Baub. pin.* 382. *Comm. holl.* 108. *Loeſ. pruſſ.* 261. *t.* 82.

Acanthium. *Dod. pempt.* 721.

Witte Weg-Diſtel Belg.

Op ruwe plaatſen by Nymegen, Harderwyk, Rhenen; *en aan het opgaan van de Duinen by* Overveen *buiten* Haarlem.

illyricum. 662. ONOPORDUM calycibus ſquarroſis: ſquamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Sp.* 1158. *n.* 2.

Spi-

Spina tomentoſa altera ſpinoſior. *Bauh. pin.* 382.
Carduus tomentoſus acanthi folio anguſtiore. *Tourn. inſt.* 441. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 137.
Carduus, quibusdam dictus Acanthium illyricum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 55.
† *Volgens* BOERHAAVE.

CARLINA.

663. CARLINA caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albo. *Sp.* 1161. *n.* 4. *Gelr.* 158. *Friſ.* 340. *vulgaris.*
Carlina ſylveſtris vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 155.
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior. *Bauh. pin.* 378. *Comm. holl.* 27.
Drie-Diſtel, Wilde Veld-Saffraan. Belg.
In de Duinen by 's Hage, Weſterhout, Raaphorſt, Heemſtede, &c *ook in ſlegte landen by* Uilenpas, Zwol, *in* Friesland; *en elders.*

BIDENS.

664. BIDENS foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 1. *Gelr.* 467. *Friſ.* 341. *tripartita.*
Cannabina aquatica, folio tripartitim diviſo. *Bauh. pin.* 321. *Comm. holl.* 20.
Hepatorium aquatile. *Dod. pempt.* 595.
Water-Boelkens-kruid. Belg.
Aan de kanten der Slooten en Graften, in Moeraſſen, en andere vogtige plaatſen.

665. BIDENS foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Sp.* 1165. *n.* 5. *Gelr.* 632. *Friſ.* 342. *cernua.*
Cannabina aquatica, folio non diviſo. *Bauh. pin.* 321. *Comm. holl.* 20.
Eupatorium cannabinum chryſanthemum. *Tabern. ic.* 117.
In en aan de Slooten om de Stads-Weide by Harderwyk; *in 't* Haagſe-Boſch; *by* Zandhorſt, Marquette; *tuſſchen* Haarlem *en* Overveen; *by* Bergen *buiten* Alkmaar; *en op andere plaatſen by de voorige, dog veel minder.*

EUPATORIUM.

cannabinum. 656. Eupatorium foliis digitatis. *Sp.* 1173. *n.* 12. *Gelr.* 465. *Jngr.* 130. *Friſ.* 343.
Eupatorium cannabinum. *Baub. pin.* 320. *Comm. boll.* 36.
Hepatorium vulgare. *Dod pempt* 28.
Boelkens-kruid, *Koninginne-kruid.* Belg.
Aan de kanten der ſlooten op veele plaatſen.
Pharm. Eupatorii cannabini *herb.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

vulgare. 667. Tanacetum foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Sp.* 1184. *n.* 7. *Gelr.* 466. *Friſ.* 344.
Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132. *Comm. boll.* 109.
Athanaſia ſive Tanacetum. *Dalech. hiſt.* 955.
Rynvaar, *Boere-Worm-kruid.* Belg.
Veel langs de Wegen.
Pharm. Tanaceti *herb. flor. ſem.*

ARTEMISIA.

campeſtris. 668. Artemisia foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Sp.* 1185. *n.* 4.
Artemiſia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33.
Artemiſia tenuifolia ſeu leptophyllos, aliis abrotanum ſylveſtre. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 194. *Comm. boll.* 13.
Abrotanum campeſtre, cauliculis rubentibus. *Baub. pin.* 136.
Wild-Averuit of *Averone.* Belg.
β. Abrotanum campeſtre, cauliculis albicantibus. *Baub. pin.* 136. *Boerh lugdb.* 1. *p* 127.
Langs de zandige Wegen by Arnhem, Wageningen, Rhenen, &c. *in 't hangen der Duinen by* Overveen, *en naar* Velſen.

maritima. 669. Artemisia foliis multipartitis tomentoſis, race-

cemis cernuis, floſculis femineis ternis. *Sp.* 1186. *n.* 7. *Friſ.* 315.

Abſinthium ſeriphium belgicum. *Baub pin.* 139. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 178. *Comm. holl.* 3.

Zee-Alſem. Belg.

Overvloedig langs de Zee-en Maas-ſtrand achter 's Gravezande; *op 't* Koegras *by de* Helder; *aan de Zee-Dyken van* Noord-Holland *en* Friesland; *en langs 't Zee-ſtrand te* Delfzyl.

670. Artemisia foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Sp.* 1188. *n.* 14. *Gelr.* 472. *Abſinthium*

Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Baub. pin.* 138. *Comm. holl.* 3.

Abſinthium. *Cam. epit.* 452.

Alſem. Belg.

β. Abſinthium inſipidum, abſinthio vulgari ſimile. *Baub. pin.* 139 *Boerh. lugdb.* 1. *p* 136.

Abſinthium inodorum & inſipidum. *Dod. pempt.* 26.

Alſem zonder reuk en ſmaak. Belg

Overvloedig in Gelderland *by* Genderingen, Uilenpas, 't Velde, Zuideras, Oen, Welſum, &c. *In* Holland *buiten* Haarlem, Naarden, *en langs de Zee-dyken achter* 's Gravezande; *in 't Sticht van* Utrecht *omtrent* Doorn, Drybergen, Leerſum; *in de Provintie* Groningen *aan de Ooſtkant van* Helpen; *en elders op dorre plaatſen.*

Pharm. Absinthii *herb. ſumm. ſem.*

671. Artemisia foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp.* 1188. *n.* 16. *Gelr.* 471. *Friſ.* 346. *vulgaris.*

Artemiſia vulgaris major. *Baub. pin.* 137. *Comm. holl.* 13.

Artemiſia latifolia. *Dod. pempt.* 33.

Byvoet. Belg.

Krabbe-Klootjes. Harderovicenis.

β. Artemiſia vulgaris major, caule ex viridi albicante *Baub. pin.* 137. *Boerh. lugdb.* 1 *p.* 127.

Overvloedig buiten Tiel, Zutphen, Harderwyk, Naarden, Haarlem, Alkmaar, Utrecht *by* Zeiſt, &c. *In* Friesland *omtrent* Joure, Langweer, *en elders in de* Wouden *ook in de andere Provintien.*

Pharm. ARTEMISIÆ *herb.*
Fumo hauritur a pueris ut Nicotiana.

cæruleſcens 672. ARTEMISIA foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, floſculis femineis ternis. *Sp.* 1189. *n.* 18
Abſinthium maritimum lavendulæ folio. *Baub. pin.* 139. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 7. *ſ* 6. *t.* 1. *f.* 5.
Langs het Zee-en Maas-ſtrand in Delfland. (*Cel.* SCHWENCKE.)

GNAPHALIUM.

luteo-album 673. GNAPHALIUM herbaceum, foliis ſemiamplexicaulibus enſiformibus repandis obtuſis utrinque pubeſcentibus floribus, conglomeratis. *Sp.* 1196. *n.* 23. *Gelr.* 634. *Friſ.* 349.
Gnaphalium majus, lato oblongo folio. *Baub. pin.* 263 *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 88. *ſ.* 7. *t.* 11. *f.* 20.
Gnaphalium ad ſtoechadem citrinam accedens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 160.
Elichryſum ſylveſtre latifolium, capitulis conglobatis. *Baub. pin.* 264. *Comm. holl.* 33.
Stink-bloem, Zevenjaars-bloem. Belg.
Buiten Leiden *tuſſchen* Katwyk *en* Noordwyk; *aan 't Zand-pad tuſſchen* Cothen *en* Hardenbroek *in 't Sticht van* Utrecht; *op ongebouwd Kleiland te* Oldonniel *in* Overysſel; *aan de wegen en dykjes by* Nye Mirdum *in* Friesland.

dioicum. 674. GNAPHALIUM ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus diviſis. *Sp.* 1199. *n.* 35. *Gelr.* 468. *Ingr.* 132. *Friſ.* 347.
mas. β. Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Baub. pin.* 263. *Comm. holl.* 45.
Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. exterior.*
fœmina. γ. Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore. *Baub. pin.* 263.
Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. interior.*
Katte-voet. Belg.
Rooze-kransjes. Zutphanienſibus.
Zevenjaars-bloem. Vulgo.
Veel op de Heide in Gelderland *en* Overysſel; *in de laagtens van de Zee-Duinen agter* Zorgvliet; *op de*

de Duinachtige heuvelen by Bredenrode *buiten* Haarlem; *aan de* Bilt *buiten* Utrecht; *in een Boſch by* Bergum, *en op andere plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *in 't Heide-veld by* Harender-moolen *buiten* Groningen.

Variat corollæ colore ſubpurpureo, ſuave rubente, candido, & variegato.

Tranſyſalani oleum floribus infuſum vulneribus recentibus inugunt.

675. GNAPHALIUM caule herbaceo ſimpliciſſimo erecto, floribus ſparſis *Sp.* 1200. *n.* 39. *Gelr.* 633. *Friſ.* 351. *ſylvaticum.*

Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio, alterum. *Bauh. pin.* 263.

Gnaphalium rectum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 160.

Oed. dan. t. 254.

By Uilenpas *in de Klaver-landen; in de Boſſchen by* Marquette; *te* Emmen *in* Overysſel; *omtrent* Zumeer *en* Bergum, *als elders in de* Wouden *in* Friesland, *op Heide-velden, en aan zommige wegen en wallen.*

676. GNAPHALIUM caule herbaceo ramoſiſſimo diffuſo, floribus confertis terminalibus. *Sp.* 1200. *n:* 41. *Gelr.* 470. *Friſ.* 350. *uliginoſum.*

Gnaphalium medium. C. B. *Comm. holl.* 45.

Gnaphalium annuum ſerotinum, capitulis nigricantibus in humidis gaudens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 92.

Gnaphalio vulgari ſimilis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 159.

Klein Reur-of *Roer-kruid.* Belg.

Op vochtige plaatſen by Zelhem, Uilenpas, Harderwyk, *en elders in* Gelderland; *by de* Bilt *buiten* Utrecht; *op de* Kley *en in de* Wouden *in* Friesland; *ook omtrent* Zwol.

Ill. LINNÆUS *in Flor. belg.* Gnaphalium medium C. B. *Comm. holl* 45. *habet pro* Filagine arvenſi; ſed autopſia hanc eſſe plantam docet.

C O N Y Z A.

677. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calycibus ſquarroſis. *Sp.* 1205. *n.* 1. *ſquarroſa.*

Coryza major vulgaris. *Bauh. pin.* 265.

 Don-

Donder-kruid. Belg.
Veel buiten 's Hage.

ERIGERON.

canadenſe. 678. Erigeron caule floribus paniculatis, hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475.
Conyzella. *Dill. giſſ.* 160. *gen.* 142.
Conyza annua acris alba elatior, linariæ foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 115. *ſ.* 7. *t.* 20. *f.* 29. *Bocc. ſicc.* 85. *t.* 46.
Langs de wegen by Arnhem, Harderwyk, Duurſtede; *in de Duinen van* Raaphorſt, *en tuſſchen* Velſen *en* Beverwyk; *op de Muuren te* Haarlem, &c.
Quotannis vulgatius.

acre. 679. Erigeron pedunculis alternis unifloris. *Sp.* 1211. *n.* 9. *Gelr.* 474.
Conyza cærulea acris. *Baub. pin.* 265. *Comm. holl.* 28.
Amellus montanus æquilocorum. *Col. ecphr.* 2 *p.* 25. *t.* 26.
Blaauw bytend Donder-kruid. Belg.
In de Koorn-velden, ook wel op oude Muuren omtrent Haarlem *en* Utrecht; *in de Duinen tuſſchen* 's Hage *en het Huis ten* Deil *by de Hofſtede* Eikenhorſt; *by* Overveen, *en elders.*

TUSSILAGO.

Farfara. 680. Tussilago ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Sp.* 1214. *n.* 5. *Gelr.* 475. *Friſ.* 353.
Tuſſilago vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Comm. holl.* 113.
Tuſſilago. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 163. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 130. *ſ.* 7. *t.* 12. *f.* 1.
Oed. dan. t. 595.
Hoefblad, Paarden-klaauw. Belg.
Op veele plaatſen, alwaar klei-grond is, in de Bouwlanden en aan de Dyken.
Pharm. Tussilaginis *rad herb.*

hybrida. 681. Tussilago thyrſo oblongo, floſculis femineis

 nudis

nudis plurimis. *Sp.* 1214. *n.* 8. *Gelr.* 478. *Friſ.* 354.

Petaſites major, floribus pediculis longis inſidentibus. *Dill. elth.* 309. *t.* 32. *f.* 297.

Peſtilentie-wortel, *Dokke-bladen.* Belg.

Podde-bladen. Vulgo.

Te Arnhem *op de* Glacis, *te* Weſtervoort *op de Schans*; *by* Harderwyk *in de Weiſteeg aan de Hoven*, *en omtrent* Biſel; *aan de Vaart tuſſchen* Rotterdam *en* Overſchie; *en by* Delft; *buiten* Utrecht *tuſſchen* Breukelen *en de* Nieuwerſluis; *in* Friesland *by* Herbajum, Dron-Ryp, *overvloedig aan 't Bolwerk te* Leeuwaarden; *aan de dykjes in de witteſteeg te* Haren *by* Groningen.

682. TUSSILAGO thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Sp.* 1215. *n.* 9. *Gelr.* 477. *Petaſites.*

Petaſites major & vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Comm. holl.* 87

Petaſites. *Dod. pempt.* 597.

Belg. ut præcedens.

Aan de Dyken en Wegen om Tiel, *en in 't Stift* Sennewynen *in de* Tielerwaard; *in de landen agter* Hierden *buiten* Harderwyk, *by 't Dorp* Voorſt *op de* Veluwe; *aan den Dyk by* Rotterdam *en* Gouda; *te* Elshout *over* Krimpen aan de Lecq; *buiten* Haarlem *aan de Haazepaterslaan.*

Pharm. PETASITIDIS *rad.*

Locus creſcendi inter Breukelen & Nieuwerſluis *a Commelino adſignatus pertinet ad præcedentem plantam.*

SENECIO.

683. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Sp.* 1216. *n.* 7. *Gelr.* 483. *Friſ.* 355. *vulgaris.*

Senecio minor vulgaris. *Baub. pin.* 131. *Comm. holl.* 105.

Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.

Oed. dan. t. 513.

Klein Grind-kruid, *Kruis-kruid*, *Kruis-wortel.* Belg.

Schaaps-teentjes. Moſa-Trajectinis.

Zeer gemeen in de Moes-boven, en Zaai-landen,

en

en by de Wegen.
Pharm. Senecionis *herb.*

viſcoſus. 684. Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Sp.* 1217. *n.* 12. *Friſ.* 356.
Senecio incanus pinguis. *Baub. pin.* 131. *Comm. holl.* 105.
Senecio hirſutus viſcidus graveolens. *Dill. elth.* 347. *t.* 258. *f.* 336.
Erigerum primum. *Dod. pempt.* 640.
Stinkend Kruis-kruid. Belg.
Veel aan de St. Antonis-Dyk *buiten* Amſterdam, *en aan de* Zwart-Waters-dyk.

ſylvaticus. 685. Senecio corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. *Sp.* 1217. *n.* 13.
Senecio minor, latiore folio, ſive montanus. *Baub. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. *t.* 258. *f.* 337.
Jacobæa, ſenecionis folio incano, perennis. *Raj. hiſt.* 285. *Hall. jen.* 177. *t.* 3.
In Holland *niet zeldzaam: word gevonden in de Boſſchen van de Hofſteden* Zandhorſt *en* Marquette, *en in de Zaai-landen by 't Dorp* Heemskerk *in* Noord-Holland, *en by 't Huis te* Teilingen. (*Nob.* D. Fabricius Six.)
Anteceſſores de hac planta mentionem non fecerunt forſan quod eam confuderunt cum ſenecione viſcoſo.

Jacobæa. 686. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Sp.* 1219. *n.* 25. *Gelr.* 482. *Friſ.* 357.
Jacobæa vulgaris laciniata. *Baub. pin.* 131. *Comm. holl.* 60.
Jacobæa. *Dod. pempt.* 642.
St. Jacobs-kruid. Belg.
Grondheel. Groninganis.
β. Senecio jacobææ folio. *Moriſ. bleſ.* 309. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 117.
Overvloedig in de Wei-landen. β. *Op dorre zandgronden.*
Varietas β. *ex natura ſoli provenit, nequaquam igitur pro diſtincta ſpecie, multo minus alio genere*

ha-

habenda cum Matthiolo & aliis. Conf. Baub. hiſt. 3. p. 1057.

Varietatem foliis variegatis legi circa Uilenpaſſiam.

687. SENECIO corollis radiantibus, foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. *paludoſus.* *Sp.* 1220. *n.* 29. *Gelr.* 635.

Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 110. *ſ.* 7. *t.* 19. *f.* 22.

Conyza paluſtris ſerratifolia. *Baub. pin.* 266. *Oed. dan. t.* 385.

Hier en daar in de Kolken buiten Tiel; *aan den* Ryn *by* Maurik *in de* Betuwe; *in de Droogmakeryen by* Rotterdam, *en elders; aan de binnen Kolken te* Herkeloo *in* Overyſſel.

688. SENECIO corollis radiantibus, floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis. *ſaracenicus* *Sp.* 1221. *n.* 32. *Gelr.* 481.

Solidago ſaracenica. *Dod. pempt.* 141. *Fuchſ. hiſt.* 728. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1062.

Virga aurea anguſtifolia ſerrata. *Baub. pin.* 268. *Comm. boll.* 115.

Heidens Wond-kruid. Belg.

Janekley. Quibusdam.

Veel aan de Waal-Dyk *by* Nymegen *en* Tiel; *aan de* Maas-Dyken; *en aan den* Yſſel-Dyk *by* Gouda, Deventer, Zwol, Campen, &c.

Pharm. SOLIDAGINIS SARACENICÆ *herb.*

ASTER.

689. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inæquatis, floribus corymboſis. *Tripolium.* *Sp.* 1226. *n.* 9. *Gelr.* 484. *Friſ.* 358.

Tripolium majus cæruleum. *Baub. pin.* 267. *Comm. boll.* 112.

Tripolium. *Dod. pempt.* 379.

Zee-Aſter of Zee-Sterre-kruid. Belg.

β. Tripolium majus, flore albo. *Comm. boll.* 112.

Veel aan de Noord- en Zuider-Zee-kant; langs de Maas *agter* 's Gravezande; *aan den* Amſtel *omtrent* Amſterdam, *en aan de* Haarlemmer-Vaart; *in overſtroomde landen by* Franeker, Bergum, Groningen, Delfzyl, &c.

In

In Comm. holl. edit. 1709. Trifolium majus cæruleum *legendum* Tripolium majus cæruleum.

SOLIDAGO.

Virgaurea. 690. Solidago caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Sp.* 1235. *n.* 9. *Gelr.* 480.

Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata. *Baub. pin.* 268.

Virga aurea. *Dod. pempt.* 142.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1062.

Gulde-Roede. Belg.

Veel in de Boſſchadien aan de Nunſpeeter-beek *buiten* Elburg; *tuſſchen* Amerongen *en* Elſt *in 't Sticht van* Utrecht, *en agter den* Kranenborg *by* Zwol.

Pharm. Virgæ aureæ *herb.*

CINERARIA.

paluſtris. 691. Cineraria floribus corymboſis, foliis lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caule villoſo. *Sp.* 1243. *n.* 6.

Othonna *paluſtris. Gelr.* 638. *Friſ.* 371.

Conyza aquatica laciniata. *Baub. pin.* 266. *Comm. holl.* 28.

Conyzæ mediæ ſpecies altera. *Dod. pempt.* 52.

Oed. dan. t. 573.

In de Moeraſſen om Tiel, *en by* Uilenpas *en* Boedelhof *in 't Graafſchap* Zutphen; *ook omtrent* Amſterdam *en* Utrecht; *aan 't* Gain *tuſſchen* Ouderkerk *en de* Voetangel; *overvloedig buiten* 's Hage *in een Poel op Staalduin*; *buiten de* Helder *in de hoek van 't doog*; *in de* Schermer *in* Noord-Holland; *by* Donſega, Eeſterga, Vollega, &c. *in* Friesland.

INULA.

Oculus Chriſti. 692. Inula foliis amplexicaulibus oblongis integris hirſutis, caule piloſo corymboſo. *Sp.* 1237. *n.* 5. *Gelr.* 485. *Friſ.* 359.

Conyza pannonica lanuginoſa. *Baub. pin.* 265. *Comm.*

Comm. boll. 28. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 113. *ſ.* 7. *t.* 19. *f.* 1.

Overvloedig buiten Haarlem *naar* Overveen; *in de Duinen achter* Zorgvliet, *en tuſſchen beide* Katwyken; *en aan zommige Wegen en Hei-velden omtrent 't* Heereveen *in* Friesland.

693. I NULA foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Sp.* 1237. *n.* 7. *Gelr.* 636. *Friſ.* 360. *dyſenterica.*

Conyza media aſteris flore luteo, vel tertia dioſcoridis. *Baub. pin.* 265.

Conyza media matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. *Baub. biſt.* 2. *p.* 1050.

Conyza I. *Tabern. biſt.* 1243.

Oed. dan. t. 410.

Gemeen Donder-kruid. Belg.

Heel-blaadtjes. Ruſticis.

Aan de Sypels by Harderwyk; *aan de kanten der Slooten by* Wyk by Duurſtede, Amerongen, Franeker, *langs de Wegen tuſſchen de laage landen in* Dieze *in* Overyſſel.

694. INULA foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis radio breviſſimo. *Sp.* 1238. *n.* 9. *Gelr.* 473. *Pulicaria.*

Conyza minor, flore globoſo. *Baub. pin* 266.

Conyza minima. *Dod. pempt.* 52.

In Overysſel *te* Weſterholte *in de laagte by Heinbs-buis.*

A R N I C A.

695. ARNICA foliis ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis. *Sp.* 1245. *n.* 1. *Gelr.* 479. *Friſ.* 361. *montana.*

Arnica lapſorum panacea. *Eph. Nat. Cur. Dec.* 1. *Ann.* 9. *p.* 22. *t.* 3.

Doronicum, plantaginis folio, alterum. *Baub. pin.* 263.

Oed. dan. t. 63.

Wolverley, Groot Luciaan-kruid, Val-kruid, Woud-kruid. Belg.

Veel op de Stads-weide by Harderwyk; *in éene weide by* Uilenpas, *en op* Zuideras, *op de Heide by* Selhem, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *op de Hei-velden omtrent* Bergum, Oudega,

Au-

Auguſtinisga *en* Heerenveen *in* Friesland; *en by de Harender - moolen buiten* Groningen.
Pharm. ARNICÆ *rad. herb. flor.*
Herbam in Cereviſia coctam Ruſtici pro vulnerariis interne adbibent.

BELLIS.

perennis. 696. BELLIS ſcapo nudo. *Sp.* 1248. *n.* 1. *Gelr.* 494. *Friſ.* 362.
Bellis ſylveſtris minor. *Baub. pin.* 261. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 108.
Bellis ſylveſtris. *Dod. pempt.* 265.
Oed. dan. t. 503.
Maagdelieven, May - zoetjes, Margarieten. Belg.
Kransjes. Harlemenſibus.
Fenne - bloemen. Friſiis.
Overvloedig in de Weiden.
Pharm. BELLIDIS *herb. flor.*
Variat petalis ex candido & rubro miſtis; ex candido rubris; diſco rubris, radio albis. Vidi etiam plantas ſpontaneas flore pleno.
In Commelini Catalogo omiſſa.

CHRYSANTHEMUM.

Leucanthemum. 697. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis; inferne dentatis. *Sp.* 1251. *n.* 4. *Gelr.* 486. *Friſ.* 363.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Baub. pin.* 261. *Comm. boll.* 15.
Bellis major. *Cam. epit.* 635. *Dod. pempt.* 265.
Groote Maagdelieven, of Ganze - bloemen. Belg.
Wammis - knoopen of Wambuis - knoopen. Arnhemienſibus.
In en aan de Zaai - landen op veele plaatſen.

ſegetum. 698. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis; inferne dentato - ſerratis. *Sp.* 1154. *n.* 15. *Gelr.* 487 *Friſ.* 364.
Chryſanthemum ſegetum. *Cluſ. biſt.* 1. *p.* 334.
Bellis lutea, foliis profunde inciſis, major. *Baub. pin.* 262. *Comm. boll.* 15.
Vokelaar of Geele Ganze - bloemen. Belg.
In zandige Bouw - landen op veele plaatſen.

Va-

Variat interdum foliis minoribus, floribusque ex albo & luteo variegatis. Boerh. lugdb. 1. *p.* 106. *n.* 10 & 11.

MATRICARIA.

699. MATRICARIA foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Sp.* 1255. *n.* 1. *Gelr.* 488. *Parthenium*

Matricaria vulgaris ſeu ſativa. *Bauh. pin.* 133.
Matricaria ſylveſtris flore toto luteo. C. B. *Comm. holl.* 72.
Matricaria. *Dod. pempt.* 35.
Mater, Moeder-kruid. Belg.
Komt van zelfs voort in de Hoven, ook aan oude Muuren, en op ruwe ſteenachtige plaatſen.
Pharm. MATRICARIÆ *herb. flor.*

700. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Sp.* 1256. *n.* 3. *Gelr.* 489. *Chamomilla*

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Bauh. pin.* 135.
Chamæmelum vulgare. *Dod. pempt.* 257.
Camille. Belg.
Overvloedig in de Zaai-landen op veele plaatſen.
Pharm. CHAMÆMELI VULGARIS *herb. flor.*

701. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Sp.* 1256. *n.* 5. *Friſ.* 366. *ſuaveolens.*

Matricaria leucanthemos annua ſuaveolens, chamæmeli folio, ovariis albicantibus. *Vaill. act.* 1720. *p.* 370.
Welruikende Camille. Belg.
Op veele plaatſen in de Bouw-landen.
Non confundenda cum Anthemide nobili.

ANTHEMIS.

702. ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis. *Sp.* 1261. *n.* 8. *Gelr.* 637. *arvenſis.*

Chamæmelum inodorum. *Bauh. pin.* 135. *Rupp. jen.* 173.

Wilde Camille. Belg.
Op veel plaatſen langs de Wegen en Akkers.

Cotula. 703. Anthemis receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Sp.* 1261. *n.* 10. *Gelr.* 491. *Friſ.* 367.
Chamæmelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135. *Comm. holl.* 24.
Cotula fœtida. *Dod. pempt.* 258.
Padde-bloem, Stinkende Camille, Koedille. Belg.
Langs de wegen omtrent Amſterdam, Utrecht; *in de* Wouden *en op de* Kley *in* Friesland; *aan de* Muyder-*en* Ysſeldyk, *en elders.*

valentina. 704. Anthemis caule ramoſo, foliis pubeſcentibus tripinnatis ſetaceis, calycibus villoſis pedunculatis. *Sp.* 1262. *n.* 14. *Gelr.* 490.
Buphthalmum cotulæ folio. *Bauh. pin.* 134. *Comm. holl.* 18.
Buphthalmum alterum penæ. *Dalech hiſt.* 863.
Te Campen *aan de Muuren.*

tinctoria. 705. Anthemis foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. *Sp.* 1263. *n.* 17. *Jngr.* 138.
Buphthalmum tanaceti minoris foliis. *Bauh. pin.* 134. *Comm. holl.* 18.
Chryſanthemum foliis tanaceti. *Loeſ. pruſſ.* 47. *t.* 9.
Koe-Ooge. Belg.
Op oude Muuren te Utrecht *en in andere plaatſen.*

A C H I L L E A.

Ptarmica. 706. Achillea foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp.* 1266. *n.* 13. *Gelr.* 493. *Friſ.* 368.
Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 98. *Comm. holl.* 32.
Draco ſylveſtris ſive Ptarmica. *Dod. pempt.* 710.
Wilde Dragon, Wilde Bertram. Belg.
Langs de gruppels der Bouw-landen te Zandwyk *by* Tiel; *langs de wegen by* Uilenpas *en elders in 't* Graafſchap Zutphen; *in de Meben by* Harderwyk, Nykerk, &c. *in den Aardenhouts-Laan buiten* Haarlem; *aan de Kade buiten de Leuterpoort*

poort te Wyk by Duurſtede; *omtrent* Haskerdyken, Heerenveen, Wolvega, *en elders in de* Wouden *in* Friesland.

Pharm. PTARMICÆ VULGARIS *herb.*

707. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis, *Sp.* 1267. *n.* 18. *Gelr.* 492. *Jngr.* 139. *Friſ.* 369. *Millefolium.*

Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140. *Comm. holl.* 76.

Millefolium ſive Achillæa. *Dod. pempt.* 100.

Haaze-Gerwe, Geruwe, Duizend-blad. Belg.

β. Millefolium purpureum majus. *Baub. pin.* 140. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 112.

γ. Millefolium purpureum minus. *Baub. pin.* 140. *Comm. holl.* 76. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 112.

Langs de Wegen, aan de kanten der Akkers, en in de Weiden op veele plaatſen.

Pharm. MILLEFOLII *herb.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

COREOPSIS.

708. COREOPSIS foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus. *Sp.* 1281. *n.* 4. *Bidens.*

Chryſanthemum aquaticum bidens, folio non diviſo, flore aureis petalis undique radiato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 17. *ſ.* 6. *t.* 5. *f.* 25.

In de Slooten van 't Haagſe-Boſch, *en elders.*

CENTAUREA.

709. CENTAUREA calycibus ciliatis: ſquamula ovata: ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus floſculoſis. *Sp.* 1288. *n.* 11. *nigra.*

Jacea nigra laciniata. *Baub. pin.* 271. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 142. (*non Commelini. Vide Centauream Jaceam.*)

Jacea auſtriaca VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 7.

† *Volgens* BOERHAAVE.

Cyanus. 710. CENTAUREA calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Sp.* 1289. *n.* 14. *Gelr.* 495. *Friſ.* 370.
Cyanus ſegetum. *Bauh. pin.* 273. *Comm. holl.* 30.
Cyanus vulgaris. *Lob. ic.* 546.
Koorn-bloemen, Rogge-bloemen. Belg.
Veel tuſſchen 't Koorn.
Pharm. CYANI *flor.*
Variat interdum corollæ colore albo, purpureo, incarnato, violaceo, rubro, &c.

Scabioſa. 711. CENTAUREA calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis: pinnis lanceolatis. *Sp.* 1291. *n.* 22. *Jngr.* 140.
Scabioſa major, ſqamatis capitulis. *Bauh. pin.* 269.
Centaurium collinum gesneri, flore purpureo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 32.
Habitat in pratis aridioribus Belgii. (*Linn. h. Cliff.* 422.

Jacea. 712. CENTAUREA calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis: ramis angulatis. *Sp.* 1293. *n.* 29. *Gelr.* 492.
Jacea nigra pratenſis latifolia *Bauh. pin* 271.
Jacea nigra laciniata. C. B. *Comm. holl.* 60.
Oed. dan. t. 519.
Knoop-kruid. Belg.
Veel in de Bouw- en Wei-landen buiten Harderwyk, 's Hage, Haarlem, Zwol; *aan de* Lek-Dyk; *aan de dykjes te* Haren *by* Groningen; *ook op de Heide.*
Commelinus perperam Jaceam nigram laciniatam C. B. *quæ eſt* Centaurea nigra, *pro hac planta poſuit. Ceterum ſynonyma vix diſtinguenda.*

Calcitrapa. 713. CENTAUREA calycibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Sp.* 1297. *n.* 44. *Gelr.* 496.
Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratci. *Baub. pin.* 387. *Comm. holl.* 21.
Carduus ſtellatus. *Dod. pempt.* 733.
Carduus muricatus vulgo Calcitrapa dictus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 7.
Sterre-Diſtel. Belg.
Op verſcheide plaatſen aan de Dyken, tuſſchen Muiden

den *en* Naarden; *ook aan den* Yſſel-dyk *in* Gelderland *en* Overyſſel *by* Campen, &c.

POLYGAMIA NECESSARIA.

F I L A G O.

714. Filago floribus acaulibus ſeſſilibus, foliis floralibus majoribus. *Sp.* 1311. *n.* 1. *acaulis.*
Filago maritima, capite folioſo. *Tourn. inſt.* 454. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium roſeum ſylveſtre. *Baub. pin.* 263. *prodr.* 122.
Gnaphalium umbellatum minimum. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 162.
† *Volgens* Boerhaave.

715. Filago panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis. *Sp.* 1311. *n.* 2. *Gelr.* 469. *germanica.*
Filago ſeu Impia. *Dod. pempt.* 66.
Gnaphalium vulgare majus. *Baub. pin.* 263. *Comm. holl.* 45.
Reur-of *Roer-kruid.* Belg.
In de Zaai-landen en Moes-hoven; veel op zandige plaatſen by 's Heeren-Loo *buiten* Harderwyk; *en langs de Wegen buiten* Groningen.

716. Filago caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axiliaribusque. *Sp.* 1311. *n.* 4. *Friſ.* 352. *montana.*
Gnaphalium minus repens. *Baub. pin.* 263.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 159. *Pet. herb. t.* 18. *f.* 11.
Klein kruipend Roer-kruid. Belg.
Op zandige Wegen en op Zaai-landen by Oude-Schoot, Rottum, Katlyk, *en elders in de* Woud-kant *in* Friesland.

717. Filago caule dichotomo erecto, floribus ſubulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Sp.* 1312. *n.* 5. *gallica.*

Filago vulgaris tenuiſſimo folio erecta. *Tourn. inſt.* 454. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium vulgare tenuifolium. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 159.
Gnaphalium vulgare medium. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 7. *t.* 11. *f.* 14. *Pet. herb. t.* 18. *f.* 12.
† *Volgens* BOERHAAVE.

arvenſis. 718. FILAGO caule paniculato, floribus conicis lateralibus. *Sp.* 1312. *n.* 6.
Filago altera. *Dod. pempt.* 67. *abſque icone. Boerh. lugdb.* 1. *p.* 119.
Gnaphalium majus anguſto oblongo folio. *Bauh. pin.* 263.
By Uilenpas, Keppel *en elders in 't Graafſchap* Zutphen.

M O N O G A M I A.

J A S I O N E.

montana. 719. JASIONE. *Sp.* 1317. *n.* 1. *Gelr.* 498. *Friſ.* 372.
Rapunculus ſcabioſæ capitulo cæruleo. *Bauh. pin.* 92. *Comm. holl.* 98.
Scabioſa minor. *Dod. pempt.* 122.
Oed. dan. t. 319.
Schaaps - Scabioſa. Belg.
Veel langs de Wegen by Uilenpas, Harderwyk, Wageningen, Amerongen, &c. *in de Duinen by* Haarlem *en* Alkmaar; *in de Zaai-landen by* Velſen; *in de* Wouden *in* Friesland; *in de Noordlarender eſſen, en elders aan de dykjes in 't* Goreght *buiten* Groningen; *en op andere plaatſen op dorre zandige gronden.*

L O B E L I A.

Dortmanna 720. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule ſubnudo. *Sp.* 1318. *n.* 3.
Dortmanna paluſtris, floribus ſparſis pendulis. *Rudb. act. ups.* 1720. *p.* 97. *t.* 2. *opt.*

Gla-

Gladiolus aquaticus ſ. Gladiolus paluſtris. *Dod. hiſt.* 950.
Leucojum paluſtre, flore ſubcæruleo. *Baub. pin.* 202.
Oed. dan. t. 39
In de Slooten by 't Dorp Weſterveld *en* Narch *in* Drenthe. (*Linn. h. Cliff.* 426.) *By* Zwol. (*Bruman. zuoll.* 11.)

V I O L A.

721. VIOLA acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Sp.* 1324. *n.* 8. *Gelr.* 500. *Friſ.* 373. *odorata.*
Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Baub. pin.* 199. *Comm. boll.* 115.
Viola martia purpurea. *Dod. pempt.* 156. *t.* 1. 2.
Oed. dan. t. 309.
Tammen Blaauwe Violen. Belg.
Styfmoertjes. quibusdam.
β. Viola martia alba. *Baub. pin.* 199.
Overvloedig in de Boſſchadien in de Tielerwaard; *te* Welſum, Oen, *en daar omtrent in* Gelderland; *ook by* Zutphen *en* Amersfoort; *in eenige Duin-Valeyen buiten* Haarlem; *op verſcheide plaatſen in* Friesland; *te* Holten *in* Overysſel; *veel aan de Stads-wal te* Groningen, *ook te* Haren *en* Onnen; *en elders.* β *Op 't Nieuwe-werk by* Rotterdam, *en aan de Wegen omtrent* Wyk by Duurſtede.
Pharm. VIOLARIÆ *herb. flor. ſem.*

722. VIOLA caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. *Sp.* 1324. *n.* 9. *Gelr.* 499. *Friſ.* 374. *canina.*
Viola martia inodora ſylveſtris. *Baub. pin.* 199. *Comm. boll.* 115.
Viola cærulea martia inodora ſylvatica, in cacumine ſemen ferens. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 543.
Wilde Violen. Belg.
In de Mehen by Harderwyk; *in de Boſſchen by* Putten, Clarenbeek, Uilenpas, *en elders in* Gelderland *en* Overysſel; *overvloedig in de Duinvaleyen; en laage natte grieven by* Harkamaopeinde; *en op verſcheide plaatſen onder geboomte by* Donkerbroek, Haule *en* Ooſterwoude *in* Friesland.

tricolor. 723. VIOLA caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis pinnatifidis. *Sp.* 1326. *n.* 15. *Gelr.* 501. *Friſ.* 375.

Viola bicolor arvenſis. *Baub. pin.* 200. *Comm. boll.* 115.

Wilde Penſeen of *Viooltjes.* Belg.

β. Viola tricolor. *Dod. pempt.* 158. *Renealm. ſpec.* 144. *t.* 140.

Viola tricolor hortenſis repens. *Baub. pin.* 199. *Comm. boll.* 115.

γ. Eadem flore albo & luteo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 244.

δ. Eadem flore pallide cæruleo, purpureo & luteo. *Boerh.*

Veel aan de binnenweg tuſſchen Harderwyk *en* Hierden; *in de Duin-valeyen op dorre zandige gronden; omtrent* Balk, Wykel, Heerenveen, *en elders in de* Wouden *in* Friesland.

IMPATIENS.

Nolitangere. 724. IMPATIENS pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Sp.* 1329. *n.* 7. *Gelr.* 502.

Impatiens herba. *Dod. pempt* 659.

Balſamina lutea ſive Noli me tangere. *Baub. pin.* 306. *Comm. boll.* 15.

Oed. *dan.* *t.* 588.

Kruidje roer my niet, Spring-kruid. Belg.

In Gelderland *hier en daar aan de kanten der Slooten om* Tiel; *in 't Boſch van* Uilenpas, *en by den* Engelenborg, *te* Ermello *op de Paſtory aan de kant van een ſloot; buiten* Haarlem *in het Schaapen-boſch, en op 't Bent-veld; te* Paterwolde *in 't Landſchap* Drenthe.

CLAS-

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

725. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Sp.* 1331. *n.* 8. *Jngr.* 143. *Friſ.* 376. *bifolia.*
Orchis radicibus oblongis, labello lineari. *Hall. hiſt.* 1285. *t.* 35.
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin.* 83. *Comm. boll* 82. *Vaill. par.* 151. t. 30. *f.* 7. *ſegu. ver. t.* 15. *f.* 10.
Orchis ſerapias primus. *Dod. pempt.* 237.
Balletjes - kruid, Standel - kruid, Voſſe-kulletjes. Belg.
Oed. dan. t. 235.
In de Zee - Duin - Valeyen agter Hillegom; *op Staalduin by* 's Gravenhage; *en op Hei-velden in de* Wouden *in* Friesland.

726. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio bicorni trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis ſublanceolatis. *Sp.* 1332. *n.* 12. *pyramidalis.*
Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica denſa calcare longiſſimo, labello bicorni æqualiter tripartito. *Hall. hiſt.* 1286. *t.* 35.
Orchis flore glomerato. *Riv. hex. t.* 14.
Orchis purpurea ſpica congeſta pyramidali. *Segu.*

 ver.

ver. t. 15. *f.* 11.

Cynoſorchis militaris montana, ſpica rubente conglomerata. *Baub. pin.* 81. *prodr.* 28.

By 's Gravenhage, *en in de Velden langs de Duinen.* (*Linn. h. Cliff.* 429.)

Morio. 727. Orchis bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1333. *n.* 16. *Gelr.* 504. *Friſ.* 377.

Orchis radicibus ſubrotundis, galeæ petalis lineatis, labello trifido crenato, medio ſegmento emarginato. *Hall. hiſt.* 1282. *t.* 33.

Orchis morio femina. *Baub. pin.* 82. *Comm. holl.* 82. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 13. 14. *Segu. ver. t.* 15. *f.* 7.

Orchis anguſtifolia. *Riv. hex. t.* 19.

Oed. dan. t. 253.

Kulletjes-kruid. Belg.

Volg my na. Groninganis.

By Harderwyk *en* Doornſpyk *in vochtige landen*; *by* Alkmaar *op den weg naar* Egmond, *in de Velden*; *in 't Sticht van* Utrecht, *en in* Friesland *op verſcheiden plaatſen*; *by* Haren *in 't witteveen*; *ook in de veenlanden langs 't* Horenſche diep, *en by de* Harender-molen *in 't Heide-veld buiten* Groningen.

Pharm. Satyrii feminæ *rad.*

Variat corollarum colore purpureo carneo, albo &c. Boerh. lugdb. 2. *p.* 152.

maſcula. 728. Orchis bulbis indiviſis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. *Sp.* 1333. *n.* 17.

Orchis radicibus ſubrotundis, petalis lateralibus reflexis, labello trifido, ſegmento medio longiori bifido. *Hall. hiſt.* 1283. *t.* 33.

Orchis morio mas, foliis maculatis. *Baub. pin.* 81. *Comm. holl.* 82. *Vaill. par.* 151. *t.* 31. *f.* 11. 12.

Palmata major. *Riv. hex. t.* 10.

Oed. dan. t. 457.

By de voorgaande; ook in de pannen der Duinen op Staalduin by 's Gravenhage, Haarlem, *en in* Brees-Aap.

Pharm. SATYRII MARIS *rad.*

729. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio quinque-fido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis confluentibus. *Sp.* 1333. *n.* 19. *militaris.*
Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica conica, labello quadrifido brachiolis & pectore perangu-ſtis. *Hall. hiſt.* 1277. *t.* 28.
Orchis galea & alis fere cinereis. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 755.
Orchis latifolia, hiante cucullo, major. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 490. *Vaill. par.* 148. *t.* 31. *f.* 21.
Orchis maſcula. *Riv. hex. t.* 15. 16.
Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo major. *Baub. pin.* 80 *Comm. holl.* 82. (*ſub. Orchide.*)
Honds-kulletjes. Belg.
β. Orchis latifolia, hiante cucullo, altera. *Tourn. inſt.* 432. *Boerh. lugdb* 2. *p.* 152. *Vaill. par. t.* 31. *f* 22. 23. 24.
Op grasachtige plaatſen, in Koeymans-Boſch.

730. ORCHIS bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Sp.* 1334. *n.* 21. *Gelr.* 503. *latifolia.*
Orchis radicibus palmatis, caule fiſtuloſo, bracteis maximis, labello trifido ſerrato, medio ſegmento obtuſo. *Hall. hiſt.* 1279 *t.* 32.
Orchis palmata pratenſis latifolia, longis calcaribus. *Baub. pin.* 85. *Comm. holl.* 83. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.
Oed. dan. t. 266.
Handekens-kruid. Belg.
β. Orchis palmata paluſtris latifolia. *Baub. pin.* 86. *Comm. holl.* 83.
Palmata paluſtris latifolia. *Riv. hex. t.* 19.
Satyrion baſilicum folioſum. *Eod. pempt.* 241.
Water-Handekens-kruid. Belg.
γ. Orchis palmata pratenſis maculata. *Baub. pin.* 85.
In de Duin-valeyen. β. *in de Meben en Hooi-landen by* Harderwyk, Nykerk, &c. *Tuſſchen den* Overtoom *en* Amſtelveen *buiten* Amſterdam; *in de moeraſſen by* Groningen. γ. *Overvloedig in de Meben by* Harderwyk; *op de Hei-velden en in laage Wei-landen omtrent* Bergum, Ooſtermeer, Eeſt-

Eeſtrum, *en elders in de* Wouden *in* Friesland; *ook overvloedig in de Provintie* Groningen *en* Omlanden.
Variat etiam corollis carneis & albis.

maculata. 731. Orchis bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorſalibus erectis. *Sp.* 1335. *n.* 24. *Gelr.* 639. *Friſ.* 378.
Orchis radicibus palmatis, caule ſolido, labello trifido ſerrato, medio ſegmento. acuminato. *Hall. hiſt.* 1278. *t.* 32.
Orchis palmata montana maculata. *Bauh. pin.* 86. *Vaill. par. t.* 31. *f.* 9. 10.
Orchis palmata pratenſis maculata. C. *B. Comm. holl.* 83.
Palmata maculata. *Riv. hex. t.* 8. 11.
Koekkoeks-Bloemen. Zutphanienſibus.
In de Velden by Zutphen; *in de Mehen by* Harderwyk; *buiten* Haarlem *by 't Kraayeneſt aan de koediefsvaart*; *in de* Wouden *in* Friesland, *en* Groningen.
Diſtinguitur a præcedenti caule non fiſtuloſo, bracteis flore non longioribus, et reliquis notis ab Ill. Hallero traditis.

conopſea. 732. Orchis bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore: labio trifido, petalis duobus patentiſſimis. *Sp.* 1335. *n.* 26.
Orchis radicibus palmatis, calcare longiſſimo, labello trifido obtuſo unicolore. *Hall. hiſt.* 1287. *t.* 29.
Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Bauh. pin.* 85. *Vaill. par.* 153. *t.* 30. *f.* 8. 8.
Orchis anguſtifolia non maculata. *Riv. hex. t.* 11. *Oed. dan. t.* 224.
In de Duin-valeyen, vry overvloedig by Raaphorſt.

SATYRIUM.

viride. 733. Satyrium bulbis palmatis, foliis oblongis obtuſis, nectarii labio lineari trifido: intermedia lacinia obſoleta. *Sp.* 1337. *n.* 2.
Orchis radicibus palmatis, galea connivente, label-

bello triſulco, calcare breviſſimo. *Hall. biſt.* 1269. *t.* 26.

Orchis palmata, flore viridi. *Baub. pin.* 26. *prodr.* 30.

Orchis palmata flore galericulato dilute viridi. *Loeſ. pruſſ.* 182. *t.* 56.

Oed. dan. t. 77.

In de Valeyen op Staal - duin by 's Gravenhage. (*Cel.* SCHWENCKE.)

O P H R Y S.

734. OPHRYS bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Sp.* 1340. *n.* 5. *Gelr.* 506. *ovata.*

Ophris bifolia. *Baub. pin.* 87. *Comm. boll.* 82.

Epipactis foliis binis ovatis, labello bifido. *Hall. biſt.* 1291. *t.* 37.

Bifolium. *Riv. bex. t.* 7.

Pſeudo - orchis bifolium. *Dod. pempt.* 242.

Twee - blad. Belg.

Oed. dan. t. 137.

In een Wei - land by Zuideras, *en op de Hofſtede* Blik *buiten* Zutphen; *op de Stads - weide by* Harderwyk; *in de Boſchjes te* Overveen; *in de pannen der Duinen achter* Zorgvliet, *en op veele andere plaatſen aan de Duinkant van* Holland; *op 't Woud tuſſchen* Bergen *en* Egmond op den Hoef *buiten* Alkmaar; *in de Landen by* Leerzum *in 't Sticht van* Utrecht; *in een Boſch by* Franeker; *en elders.*

735. OPHRYS bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis cordatis. *Sp.* 1340. *n.* 6. *cordata.*

Ophris minima. *Baub. pin.* 87. *prodr.* 31. *Comm. boll.* 82.

Epipactis foliis binis cordatis, labello bifido, poſtice bidentato. *Hall. biſt.* 1292. *t.* 22. *f.* 4.

Bifolium minimum. *Baub. biſt.* 3. *p.* 534.

In de Duin - valeyen achter Overveen, *by* Haarlem, *op opene luchtige plaatſen.*

736. OPHRYS bulbo ſubrotundo, ſcapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorſalibus linearibus. *Sp.* 1341. *n.* 7. *liliifolia.*

Her-

Herminium bulbo infra radicato, nectarii labio bifido. *Linn. act. upſ.* 1740. *p.* 31.
Orchis lilifolia minor ſabuletorum zelandiæ & bataviæ. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 770. *figuræ duæ priores. Comm. holl.* 83.
Chamæorchis lilifolia. *Bauh. pin.* 84.
Bifolium bulboſum *Dod. pempt.* 242.
Ehret. act. angl. 1764. *n.* 53. *p.* 81. *t.* 4.
In Brees - Aap.

Monorchis. 737. OPHRYS bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. *Sp.* 1342. *n.* 11.
Orchis bulbo unico ſubrotundo, labello cruciformi. *Hall. hiſt.* 1262. *t.* 22. *f.* 3.
Orchis odorata moſchata ſ. Monorchis. *Bauh. pin.* 84.
Monorchis. *Mich. gen.* 30. *t.* 26. *Rupp. jen.* 421. *t.* 2.
Oed. dan. t. 102.
In de Duinen by Velſen. (*Nob.* D. FABRICIUS SIX.)

SERAPIAS.

latifolia. 738. SERAPIAS bulbis fibroſis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 678. *n.* 1.
Serapias *Helleborine.* *Sp.* 1344. *n.* 1. *Gelr.* 505.
Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186. *Comm. holl.* 57.
Epipactis ſive Helleborine. *Cam. epit.* 889.
Epipactis foliis amplexicaulibus ovato - lanceolatis, labello lanceolato. *Hall. hiſt.* 1297. *t.* 40.
Damaſonium flore mixto. *Riv. hex. t.* 6.
Oed. dan. t. 267.
Berg - Nieskruid. Belg.

β. Helleborine flore carneo. *Bauh. pin.* 187. *Comm. holl.* 57.

γ. Helleborine altera, atro - rubente flore. *Bauh. pin.* 186.

Op de zyde van 't Kraayeneſt, *op de hoogte by de* Koediefs - vaart; *veel op* Uilenpas *en* Baank *in 't Graafſchap* Zutphen; *ook omtrent* Zwol. β. *Op den weg van 't* Kraayeneſt *naar* Heemſtede *op drooge zandige gronden.* γ. *Op* Uilenpas.

739. SE-

739. SERAPIAS bulbis fibroſis, foliis enſiformibus ſeſſilibus, floribus pendulis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 679. (*Sp.* 1345. *n.* 3.) *longifolia.*
Helleborine anguſtifolia paluſtris ſive pratenſis. *Baub. pin.* 87. *Comm. holl.* 57.
Helleborine. *Riv. bex. t.* 3.
Epipactis foliis enſiformibus caulinis, floribus pendulis, labello obtuſo per oras plicato. *Hall. biſt.* 1296. *t.* 39.
Damoſonium flore herbaceo, intus nonnihil candicante. *Baub. biſt.* 3. *p.* 317.
Oed. dan. t. 267.
In de vochtige Duin-valeyen buiten Haarlem; *by den* Hoef, Bergen, &c. *buiten* Alkmaar; *en agter* Zorgvliet *langs den weg naar* Scheveningen.

740. SERAPIAS bulbis fibroſis, foliis enſiformibus, floribus erectis: nectarii labio acuto. *Syſt. edit.* 13. *p.* 679. *rubra.*
Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens. *Baub. pin.* 187. *Boerh. lugdb.* 2 *p.* 153.
Elleborines genus. 5. *Cluſ. pan.* 275.
Epipactis caule paucifloro, labello lanceolato lineato, lineis undulatis. *Hall. biſt.* 1299. *t.* 42.
Damaſonium flore roſeo. *Riv. bex. t.* 6.
Oed. dan. t. 345.
† *Volgens* BOERHAAVE.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

741. ARISTOLOCHIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Sp.* 1364. *n.* 20. *Clematitis.*
Ariſtolochia Clematitis recta. *Baub. pin.* 307. *Comm. holl.* 12.
Ariſtolochia Clematitis vulgaris. *Cluſ. biſt.* 2. *p.* 71.
Dunne Hol-Wortel, Sarratyns-kruid. Belg.
Overvloedig op de Kamp van bet Haaze-woold by de Bronsbergen by Zutphen; *in de Duinen niet verre van*

van Wyk op Zee *op zommige plaatſen overvloedig*; *langs een weg by de* Beverwyk, *die van de Herberg* Romen *naar de duinen loopt*; *overvloedig op de Kruidberg by* Brederode; *ook om* Utrecht.
Pharm. ARISTOLOCHIÆ VULGARIS *rad.*

POLYANDRIA.

ARUM.

maculatum. 742. ARUM acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *Sp.* 1370. *n.* 12. *Gelr.* 508.
Arum vulgare maculatum & non maculatum. *Bauh. pin.* 195. *Comm. holl.* 13.
Arum. *Fuchſ. hiſt.* 69. *Lob. ic.* 597.
Oed. dan. t. 597.
Kalfsvoet, Aarons-baart. Belg.
By de Vos *agter de Kanons-dyk buiten* Zutphen; *in 't Boſch van den* Uilenpas *en by* Ubbergen; *op* Zandwyk *by* Tiel; *te* Dodeweerd *by 't Huis den* Appelenburg; *te* Ochten *in de* Neder-Betuwe; *ook omtrent* Leiden; *in vochtige Elſe Boſchjes by 't Huis te* Brederode; *in* Neer-Langbroek *in de Provintie* Utrecht; *in 't Boſch op de* Mickelhorſt *by* Groningen; *en elders.*
Pharm. ARI *rad.*

CALLA.

paluſtris. 743. Calla foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito. *Sp.* 1373. *n.* 2. *Gelr.* 507. *Jngr.* 147.
Dracunculus puluſtris ſive radice arundinacea plinii. *Bauh. pin.* 195. *Comm. holl.* 32. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 545. *ſ.* 13. *t.* 5. *f.* 23.
Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.
Oed. dan. t. 423.
Water-Slange-kruid. Belg.
In de Slooten en ſtaande Wateren by Oldbroek *op de* Veluwe; *tuſſchen* Rotterdam *en* Gouda, *langs den Hoogen-dyk*; *en achter* Weſtbroek *by* Utrecht.

ZOS-

Z O S T E R A.

744. ZOSTERA pericarpiis ſeſſilibus. *Sp.* 1374. *n.* 1. *marina.* *it. W. goth. t.* 4. *f.* 1. *Gelr.* 222. *Friſ.* 379.
Fucus anguſtifolius ligulas referens. *Baub. pin.* 364. *Comm. holl* 38.
Fucus marinus ſecundus. *Dod. pempt.* 479.
Zee - Wiert of *Wier*, *Zee - Neſtelen.* Belg.
Oed. dan. t. 15.
Overvloedig omtrent 't Eiland Wieringen *in de Zuider - Zee.*

745. ZOSTERA pericarpiis pedicellatis oliviformibus. *oceanica.* *Mant.* 123. *Syſt.* 605. *edit.* 13. *p.* 691.
Alga anguſtifolia vitriariorum. *Baub. pin.* 364.
Alga marina. *Lob. ic.* 251.
By de voorige.
Confunditur facile cum Zoſtera marina, ſed fructibus pedunculatis, et radicibus in pilam complicatis differt.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ZANNICHELLIA.

paluſtris. 746. ZANNICHELLIA *Sp.* 1375. *n.* 1. *Friſ.* 380.
Zannichellia paluſtris major, foliis gramineis acutis. *Mich. gen.* 71. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Algoides vulgaris. *Vaill. act.* 1719. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. *Baub. pin.* 193. *prodr.* 101.
Oed. dan. t. 67.
Overvloedig in Vaarten en Slooten op verſcheide plaatſen.

CHARA.

vulgaris. 747. CHARA caulibus lævibus, frondibus interne dentatis. *Sp.* 1624. *n.* 2. *Friſ.* 504.
Chara vulgaris foetida. *Vaill. act.* 1719. *p.* 23. *t.* 3. *f.* 1.
Equiſetum foetidum ſub aqua repens. *Baub. pin.* 16. *prodr.* 25. *theatr.* 251. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 731. *Comm. holl.* 33.
Oed. dan. t. 150.
Stinkende Paarde-ſtaart. Belg.
In de Kolken aan den Yſel, *en in veele Slooten.*

748. CHA-

748. Chara caulibus aculeis capillaribus confertis. *hiſpida.*
Sp. 1624. *n.* 3. *Friſ.* 505.
Chara major, caulibus ſpinoſis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 3.
Equiſetum ſive Hippuris muſcoſus ſub aqua repens, in hibernia. *Pluk. alm.* 135. *t.* 193. *f.* 6.
Hippuris muſcoſa, ſetis per maturitatem ſtellatis. *Dill. Eph. Nat. Cur. Cent. VI. app.* 58. *t.* 13. *f.* 1.
Oed dan. t. 154.
In de Slooten by Enckhuiſen, Franeker, *en elders.*

D I A N D R I A.

L E M N A.

749. Lemna foliis petiolatis lanceolatis. *Sp.* 1376. *triſulca.*
n. 1. *Gelr.* 590. *Friſ.* 382.
Hydrophace caule filiformi, foliis ellipticis lanceolatis viviparis. *Hall. hiſt.* 1901.
Lenticularia ramoſa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f* 5.
Lenticula aquatica triſulca. *Bauh. pin.* 362. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 786. *Comm. holl.* 65.
Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.
Klein Water-Veil. Belg.
In ſtilſtaande zoete Wateren tuſſchen Haarlem *en* Overveen, *by* Harderwyk, Zwol, Franeker, *en elders.*

750. Lemna foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, *minor.*
radicibus ſolitariis. *Sp.* 1376. *n.* 2. *Gelr.* 592. *Friſ.* 383.
Hydrophace monorrhiza, foliis planis ovatis. *Hall. hiſt.* 1900.
Lenticularia minor monorhiza, foliis ſubrotundis utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 3.
Lenticula paluſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 362. *Comm. holl.* 61. *Vaill. par.* 114. *t.* 20. *f.* 3.
Lens paluſtris. *Dod. pempt.* 587. *Cam. epit.* 852. *Raj. angl.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.

Kroos, Eenden-kroos, Eenden-groen, Water-Linzen. Belg.

Overvloedig in Graften, Slooten, en andere ſtilſtaande zoete Wateren.

Pharm. LENTICULÆ *herb.*

gibba. * 751. LEMNA foliis ſeſſilibus ſubtus hemiſphæricis, radicibus ſolitariis. *Sp.* 1377. *n.* 3. *Friſ.* 384.

Hydrophace monorrhiza, foliis pulvinatis, inferne convexiſſimis. *Hall. hiſt.* 1898.

Lenticula paluſtris major: inferne magis convexa, fructu polyſpermo. *Mich. gen.* 15. *t.* 11. *f.* 1.

In verſcheide Slooten in Friesland.

polyrhiza. 752. LEMNA foliis ſeſſilibus, radicibus confertis. *Sp.* 1377. *n.* 4. *Gelr.* 591. *Friſ.* 385.

Hydrophace polyrrhiza, foliis ovatis planis. *Hall. hiſt.* 1899.

Lenticularia major polyrhiza inferne atropurpurea. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1.

Lenticula paluſtris major. *Comm. holl.* 65. *Dill. app.* 51. *Raj. angl* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 2. *Vaill. par.* *t.* 20. *f.* 2.

In de Vaart van Amſterdam *op* Gouda, *niet verre van de Goudſe ſluis; in de Grift tuſſchen* Nymegen *en* Arnhem; *en in* Friesland *by de voorgaande, maar minder.*

TRIANDRIA.

TYPHA.

latifolia. * 753. TYPHA foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula femineaque approximatis. *Sp.* 1377. *n.* 1. *Gelr.* 514. *Friſ.* 386.

Typha paluſtris major. *Baub. pin.* 20. *Comm. holl.* 113. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 1.

Liſch-Dodden of *Donzen, Bulpeſerikken, Duivelskoppen, Raboorden.* Belg.

Zweſeriken. Zutphanie nſibus.

Groe-

Groote Haanebolten, ook wel *Doetc-bolten.* Groninganis.
Op veele plaatſen in de Graſten, Rivieren, en Rietpoelen.

754. Typha foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula femineaque remotis. *Sp.* 1377. *n.* 1. *anguſtifolia.*
Typha paluſtris, clava gracili. *Bauh. pin.* 20. *Comm. holl.* 113.
Typha paluſtris media. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 2.
β. Typha paluſtris minor. *Bauh. pin.* 20. *Comm. holl.* 113.
Kleine Haanebolten. Groninganis.
In het Spaarne *by* Haarlem; *ook in den* Ysſel *op veele plaatſen*; *buiten* Groningen *in de Slooten by* Haren, Meckelhorſt, Onnen, *en elders.*

SPARGANIUM.

755. Sparganium foliis erectis triquetris. *Sp.* 1378. *n.* 1. *Gelr.* 513. *Friſ.* 387. *erectum.*
Sparganium ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 228. *Comm. holl.* 107. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 247. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 1.
Platanaria ſ. Butomon. *Dod. pempt.* 601.
Riet-gras, Driekantig Lieſch. Belg.
Duikers. Groninganis.
β. Sparganium non ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 231. *Tabern. ic.* 247. *Comm. holl.* 107. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 248. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 2.
Oed. dan. t. 260.
In byna uitgedroogde Slooten, Moeraſſen, en aan de kanten der Graften, op verſcheide plaatſen. β. Voornaamlyk tuſſchen Haarlem *en* Overveen, *en by* Cuilenburg.

CAREX.

Spica unica ſimplici.

756. Carex ſpica ſimplici dioica. *Sp.* 1379. *n.* 1. *dioica.*
Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuiſſimis

triangularibus, ſpica longiore capſulis oblongis. *Mich. gen.* 56. *t.* 32. *f.* 1.

Gramen Cyperoides minimum, ſpica ſimplici craſſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f. ult.* (*mas.*)

Oed. dan. t. 166.

Te Hulſen *by* Nymegen, *en elders in vochtige Weilanden, en in de Mehen by* Harderwyk.

capitata. 757. CAREX ſpica ſimplici androgyna ovata: ſuperne maſcula, capſulis imbricato-patulis. *Sp.* 1379. *n.* 2.

Gramen Cyperoides minimum, ranunculi capitulo ſimplici aſperiore rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 36.

Oed. dan. t. 379.

By Groningen. (D. RAINVILLE.)

pulicaris. 758. CAREX ſpica ſimplici androgyna: ſuperne maſcula, capſulis divaricatis retroflexis. *Sp.* 1380. *n.* 3.

Gramen Cyperoides minimum, ſeminibus deorſum reflexis puliciformibus. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 21.

Te Hulſen *by* Nymegen *in een vochtig land, en op veele plaatſen in Modderpoelen.*

Spicis androgynis.

baldenſis. 759. CAREX ſpicis ternis congeſtis ſeſſilibus ovatis triquetris androgynis, involucro diphyllo. *Sp.* 1380. *n.* 5.

Carex alpina, capitulis albis: ſquamis triquetris et pulchre lucentibus. *Segu. ver.* 1. *p.* 125.

Gramen junceum montanum, capite ſquamoſo. *Baub. pin.* 6. *prodr.* 13. *t.* 13.

Op de Cingel van Rotterdam, *dog zeldzaam.* (D. RAINVILLE.)

arenaria. 760. CAREX ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro. *Sp.* 13. *n.* 6.

Carex maritima humilis, radice repente, caule triquetro, ſpica ſpadicea. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 4.

Gra-

Gramen Cyperoides minus repens, ſpica diviſa. *Loeſ. pruſſ.* 116. *t.* 31.
Oed dan. t. 425.
Helm-draad. Vulgo.
Overvloedig in de Duinen by Haarlem, Velſen, Scheveningen, *en aan de kanten van zandige Akkers.* (*Nob.* D. FABRICIUS SIX, & D. RAINVILLE.)
Ill. HALLERUS *duas facit* Caricis arenariæ *Linnæi ſpecies. Hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1362. *et* 1363. *ſed. neutra illarum cum noſtra convenit. Conf.* C. E. WEIGEL *obſerv. bot.* 22.
Reptatu moleſta eſt & inviſa ruſticis.
Loco Saſſaparillæ uſurpandam commendat C. F. REUSS *orat. inaug. Tubing.* 1771.

761. CAREX ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Sp.* 1381. *n.* 8. *Gelr.* 641. *leporina.*
Gramen Cyperoides paluſtre majus, ſpica diviſa. *Baub. pin.* 6. *theatr.* 88. *Comm. holl.* 52. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 29.
Klein Wild-Water-Galigaan. Belg.
Variat tribus modis.
α. Spiculis omnibus androgynis.
β. Spiculis ſuperioribus maſculis.
γ. Spiculis ſuperioribus & inferioribus femineis, mediis maſculis.
In vochtige Weiden aan de Slooten op veele plaatſen. α. *by* Gouda. β. *te* Bodegraaven; γ. *by* Nymegen.

762. CAREX ſpica compoſita, ſuperne maſcula, inferne feminea; ſpiculis ovatis mollibus; capſulis marginatis. *marginata.*
Carex paluſtris elatior, radice repente, caule trilatero, ſpica ſpadicea, capitulis craſſioribus, capſulis marginatis. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 3.
Gramen nemoroſum, ſpica rufeſcente molli. *Baub. pin.* 7.
Gemeen by Bodegraven *aan de kanten der Slooten.* (D. RAINVILLE.)
Variat ſpica interrupta, id eſt ſpiculis ſuperioribus & inferioribus femineis, mediis maſculis.
Capſulæ hinc planæ, inde convexæ, utrinque nervoſæ &

& quaſi ſtriatæ. Pericarpium ſemine latius, unde marginatum apparet.

vulpina. 763. CAREX ſpica ſupradecompoſita inferne laxiore: ſpiculis androgynis ovatis ſeſſilibus glomeratis: ſuperne maſculis. *Sp.* 1382. *n.* 10. *Gelr.* 5-9. *Friſ.* 388.

Gramen Cyperoides paluſtre majus ſpica compacta. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 87. *Comm. holl.* 52. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 24.

Oed. dan. t. 308.

Wild Water-Galigaan-Gras. Belg.

By de voorgaande, en veel aan de kanten der Graften om Rotterdam.

muricata. 764. CAREX ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis acutis divergentibus ſpinoſis. *Sp.* 1382. *n.* 11.

Carex nemoroſa, fibroſa radice, anguſtifolia minima, caule exquiſite triangulari, ſpica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. *t.* 32. *f.* 11.

Gramen nemoroſum, ſpicis parvis aſperis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 27.

Oed. dan. t. 284.

Overvloedig te Hulſen *by* Nymegen; *ook langs ſommige Vaarten en Slooten om* Rotterdam, *en langs den Cingel aldaar, dog weinig* (D. RAINVILLE.)

loliacea. 765. CAREX ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ovatis teretiuſculis muticis divaricatis. *Sp.* 1382. *n.* 13.

By Groningen. (D. RAINVILLE.)

Ill. HALLERUS *Hiſt.* 1365. *eandem eſſe vult cum Carice muricata, et tantum plantam juniorem.*

remota. 766. CAREX ſpiculis ovatis ſubſeſſilibus remotis androgynis, bracteis culmum æquantibus. *Sp.* 1383. *n.* 14.

Cyperoides anguſtifolium, ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis. *Raj. hiſt.* 1295. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 17. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 3. *Scheuch. gram.* 483.

Oed. dan. t. 370.

Gemeen aan de kanten der Vyvers op Roſendaal *by* Arn-

Arnhem; *langs de Graften om* Nymegen; *onder aan den hoogendyk onder de dikke boomen buiten* Rotterdam; *by het Huis ten* Donk; *en elders.*

767. CAREX racemo compoſito, ſpiculis androgynis. *Sp.* 1383. *n.* 17. *paniculata.*

Cyperus longus inodorus ſylvaticus. *Bauh. pin.* 14. *theatr.* 221.

Gramen Cyperoides paluſtre elatius, ſpica longiore laxa. *Raj. hiſt.* 1296. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 23.

Gemeen langs diepe en door boomen overdekte graften by Rotterdam, 'sHage, Voorburg, Bodegraven, &c. (D. RAINVILLE.)

Variat panicula ampliori & tenuiori, imo et filiformi.

Spicis ſexu diſtinctis: femineis ſeſſilibus.

768. CAREX ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recurvis. *Sp.* 1384. *n.* 18. *flava.*

Gramen paluſtre aculeatum germanicum ſ. minus. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 109 *Comm. holl.* 53. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 19.

Water-Gras met Steekende Airen. Belg.

In laage waterachtige Velden by Amſterdam, Utrecht, Zwol, *te* Hulſen *by* Nymegen, *en elders.*

769. CAREX ſpicis linearibus erectis: maſcula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. *Sp.* 1384. *n.* 20. — *digitata.*

Gramen caryophyllatum montanum, ſpica varia. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 9.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu triangulari. *Loeſ. pruſſ.* 112. *t.* 27.

In het Boſch by Putten *en* Elſpeet *op de* Veluwe.

770. CAREX ſpicis femineis, ſeſſilibus ſubſolitariis ovatis maſculæ approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus. *Sp.* 1385. *n* 21. *montana.*

Cyperoides montanum, foliis anguſtis parvis, ſpi-

ſpica ſpadicea diviſa. *Scheuch. gram.* 419.
Cyperoides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, ſpica ſeminali nigricante plerumque unica. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.
In de Duinen by Haarlem, *en in de Heide by* Hulſen *buiten* Nymegen. (D. RAINVILLE.)
Synonymum Scheuchzeri Ill. LINNÆUS *dubitanter hic appoſuit, Ill.* HALLERUS *omnino negat hanc eſſe plantam; ſed Ill.* SCHREBERUS *recte ſtatuit eandem eſſe, cum in uno eodemque ceſpite folia capillaria, atque latiuſcula inveniantur.*

globularis. 771. CAREX ſpica maſcula oblonga, feminea ſeſſili ovata folio florali breviori approximata. *Sp.* 1385. *n.* 22.
Cyperoides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, ſpica ſeminali nigricante plerumque unica, capſulis oblongis turbinatis trilateris ſubhirſutis in apicem tenuiſſimum nonnihil bifidum terminatis. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.
Op de Duinen by Egmond op den Hoef.

filiformis. 772. CAREX ſpica maſcula oblonga, femineis ſeſſilibus oblongis: inferiore foliolo proprio breviore. *Sp.* 1385. *n.* 23. *Friſ.* 389.
Cyperoides ſylvaticum tenuifolium, ſpicis parvis tenuibus ſpadiceo-viridibus. *Scheucb. gram.* 425. *t.* 10. *f.* 11.
By Gouda, Haarlem, Groningen, *en in* Friesland *op veele plaatſen in de Wei-landen, en aan de kanten der zelven; als ook aan ſommige Wegen.*

pilulifera. 773. CAREX ſpicis terminalibus confertis ſubrotundis: maſcula oblonga. *Sp.* 1385. *n.* 24.
Gramen Cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummitatem caulis ſeſſilibus globulorum æmulis. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 8.
Te Hulſen *by* Nymegen, *en op de Duinen by* Scheveningen. (D. RAINVILLE.)
Variat multum longitudine culmi & foliorum.

ſaxatilis. 774. CAREX ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis; maſcula oblonga. *Sp.* 1385. *n.* 25.

Oed.

Oed. dan. t. 159.
Op de Duinen by Haarlem *en* Scheveningen. (D. Rainville.)

Spicis ſexu diſtinctis: femineis pedunculatis.

775. Carex ſpicis androgynis terminalibus pedunculatis: florentibus erectis; fructiferis pendulis. *Sp.* 1386. *n.* 26. *atrata.*
Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, ſpicis atris & tumentibus. *Scheuch. gram.* 481.
Oed. dan. t. 138.
Op de Duinen by Haarlem. (D. Rainville.)

776. Carex ſpicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente. *Sp.* 1386. *n.* 27. *limoſa.*
Cyperoides ſpica pendula breviore, ſquamis e ſpadiceo vel fuſco rutilante viridibus. *Scheuch. gram.* 442. *t.* 10. *f.* 15.
Gramen Cyperoides ſpica pendula minus. *Baub. pin.* 85.
Oed. dan. t. 158?
Tuſſchen de Duinen by Haarlem. (D. Rainville.)

777. Carex ſpicis pedunculatis erectis remotis: femineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis. *Sp.* 1385. *n.* 39. *Friſ.* 390. *panicea.*
Cyperoides foliis caryophyllæis, ſpicis e rarioribus & tumidioribus veſicis compoſitis. *Mich. gen.* 61. *t.* 32. *f.* 11. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 7.
Oed. dan. t. 261.
In de Veenen en natte Hei-gronden, te Hulſen *by* Nymegen, Sneek, Groningen, *en elders.*

778. Carex ſpicis pendulis, pedunculis geminatis. *Sp.* 1387. *n.* 32. *Gelr.* 511. *Pſeudo-Cyperus.*
Pſeudo-Cyperus. *Dod. pempt.* 339.
Gramen Cyperoides ſpica pendula breviore. *Baub. pin.* 6. *Comm. holl.* 51. *Moriſ. hiſt.* 340. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 5.
Langs de Rivier het Spaarne, *den* Yſſel, *en aan de*

de kanten der Slooten op veele plaatſen.

diſtans. 779. CAREX ſpicis remotiſſimis ſubſeſſilibus, bractea vaginali, capſulis angulatis mucronatis. *Sp.* 1387. *n.* 33.
Gramen Cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis ſpatio diſtantibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 18.
Aan de weg tuſſchen Rotterdam *en* Gouda, *by de eerſte Schuur.* (D. RAINVILLE.)

caeſpitoſa. 780. CAREX ſpicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro. *Sp.* 1388. *n.* 34.
Gramen Cyperoides caryophyllatum, folio longiore et anguſtiore, ſpicis ſeſſilibus compactis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 14.
In de Turf-Veenen.

Spicis ſexu diſtinctis: maſculis pluribus.

acuta. 781. CAREX ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis. *Sp.* 1388. *n.* 35. *Gelr.* 510. 512.
ruffa. *α.* Gramen Cyperoides latifolium, ſpica ruffa ſive caule triangulo. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 83. *Comm. holl.* 51. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 1.
Variat hæc rurſus.
a. Spicis fructiferis androgynis.
b. Spicis fructiferis ſeſſilibus, inferiore tantum pedunculata.
c. Spica fructifera inferiore longius pedunculata & pendula
d. Spica maſcula ſuperiore clavata ſeu abrupta.
nigra major. β. Cyperoides nigro-luteum vernum majus. *Tourn. inſt.* 529.
Gramen Cyperoides majus anguſtifolium. *Park. theatr.* 1295. *Raj. hiſt.* 1293. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 165. *n.* 2.
Graminis nigro-lutei verni varietas major. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 494.

Hæc

Hæc gaudet ſæpe ſpicis femineis ſuperioribus binis.

γ. Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Tourn. inſt.* 529. *nigra minor*

Gramen nigro-luteum vernum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 494. *Comm. holl.* 52. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 165. *n.* 3.

Gramen caryophyllatæ foliis minus, ſpica divulſa. *Bauh. pin.* 3. *theatr.* 46. *Boerh. n.* 4.

Gramen ſpicatum foliis veronicæ caryophyllatæ. *Lob. ic.* 10.

Hæc porro variat

a. *Spicis femineis omnibus ſeſſilibus.*

b. *Spicis femineis longioribus, inferiore pedunculata.*

c. *Spica feminea inferiore longiſſime pedunculata*

Op vochtige plaatſen. α. *in de Wei-landen aan het* Spaarne *buiten* Haarlem, *om* Utrecht, Rotterdam, Bodegraven, Utrecht, Zwol, *in de Meben by* Harderwyk, *en elders.* β. *tuſſchen* Rotterdam *en* Overſchie. γ. *in vochtige zand gronden.*

Varietatis α. *d. figura clavata in viva planta multo evidentior quam in ſicca.*

782. Carex ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. *Sp.* 1388. *n.* 36. *Gelr.* 647. *Friſ.* 391. *veſicaria.*

Gramen Cyperoides anguſtifolium, ſpicis longis erectis *Bauh. pin.* 48. *theatr.* 14. *Comm holl.* 51.

Gramen Cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 6.

Zegge, of *Water-Riet-Gras.* Belg.

Menigvuldig aan de kanten van ſommige Vaarten en Slooten, en in laage moeraſſige Landen en Poelen.

Ill. Hallerus *hiſt. pl. Helv. n.* 1401. *citans ad hanc Caricem Floram meum Ingricam, excludit ſynonyma a me addita: ſed ex qua ratione non video, cum mea non alia ſint, quam quæ Ipſe Carici veſicariæ adſcripſit, ut conferenti patebit.*

783. Carex ſpicis remotis: maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis. *Sp.* 1389. *n.* 37. *hirta.*

Gramen ſpicatum, foliis & ſpicis hirſutis mollibus. *Bauh. pin.* 4. *theatr.* 48.

Gra-

Gramen Cyperoides polyſtachion lanuginoſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 10. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 6.
Oed. dan. t. 379.
Veel op dorre zandige plaatſen; te Rotterdam *op het* Bolwerk *tuſſchen de ſteenen.*
In humidis & herboſis creſcit ad altitudinem 2. 3. *&* 4. *pedum.*

T E T R A N D R I A.

L I T T O R E L L A.

lacuſtris. 784. Littorella. *Linn. mant.* 295.
Plantago *uniflora. Sp.* 167. *n.* 16. *Friſ.* 70.
Plantago floribus femineis ſeſſilibus ad exortum ſcapi uniflori maris. *Juſſ. act. gall.* 1742. *p.* 131. *t.* 7.
Gramen junceum minus, capitulis longiſſimis filamentis donatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 230. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *opt.*
Oed. dan. t. 170.
Op veele plaatſen in de Wouden *in* Friesland, *in Veen- en Zand-grond.*

B E T U L A.

alba. 785. Betula foliis ovatis acuminatis ſerratis. *Sp.* 1393. *n.* 1. *Gelr.* 519. *Friſ.* 392.
Betula. *Bauh. pin.* 427. *Dod. pempt.* 839. *Comm. holl.* 16.
Berke-boom. Belg.
Op verſcheide plaatſen, vooral in de Boſſchen.
Plantatur etiam & creſcit in arenoſis Velaviæ, ubi vix alia degit planta.

Alnus. 786. Betula pedunculis ramoſis. *Sp.* 1394. *n.* 5. *Friſ.* 303.
glutinoſa. α. Alnus. *Dod. pempt.* 839. *Gelr.* 518.
Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. *Bauh. pin.* 428.
Elze-boom. Belg.

β. Al-

β. Alnus folio incano. *Baub. pin.* 428. *incana.*
α. *Veel aan de Water-kanten.* β. *in de* Salker-Waard.

B U X U S.

787. BUXUS. *Sp.* 1394. *n.* 1. *Gelr.* 517. *Dod. pempt.* 782. *ſempervirens.*
Buxus arboreſcens. *Baub. pin.* 471.
Grove of *Boom-Palm, Busboom* of *Bosboom.* Belg.
Op de Duinkant buiten Haarlem *by den* Weligen berg *by* Overveen.
Pharm. BUXINUM *lign.*
An vera indigena ſit, dubito.

U R T I C A.

788. URTICA foliis oppoſitis ovalibus. *Sp.* 1396. *n.* 5. *Gelr.* 515. *Friſ.* 394. *urens.*
Urtica urens minor. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 116.
Kleine Brand-Netelen. Belg.
By de Wegen.
Pharm. URTICÆ MINORIS *herb.*

789. URTICA foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. Sp. 1396. *n.* 6. *Gelr.* 515. *Friſ.* 395. *dioica.*
Urtica urens maxima. *Baub. pin.* 232. *Comm. boll.* 116.
Groote Netelen. Belg.
Op ruwe ongebouwde gronden langs de Wegen.
Pharm. URTICÆ. *rad. herb.*

P E N T A N D R I A.

X A N T H I U M.

790. XANTHIUM caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Sp.* 1400. *n.* 1. *ſtrumarium*
Xanthium. *Fuchſ. biſt.* 579. *Dod. pempt.* 39.
Lappa minor ſive Xanthium dioſcoridis. *Baub.*

pin.

pin. 198. *Comm. holl.* 63.
Kleine Klitzen. Belg.
Aan den Yſſel-dyk by Campen; *te* Utrecht *buiten de Tolſteeg-poort; en op andere plaatſen.*

AMARANTHUS.

Blitum. 791. AMARANTHUS glomerulis lateralibus: floribus trifidis, foliis ovatis retuſis, caule diffuſo. *Sp.* 1405. *n.* 11. *Gelr.* 522.
Blitum album minus. *Bauh. pin.* 118. *Cam. epit.* 236. *Comm. holl.* 16.
Witte Mayer. Belg.
By de wegen op verſcheide plaatſen.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

demerſum. 792. CERATOPHYLLUM foliis dichotomo-bigeminis, fructibus triſpinoſis. *Sp.* 1409. *n.* 1. *Friſ.* 396.
Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornibus armato. *Vaill. act.* 1719. *p.* 21. *t.* 2. *f.* 1.
Equiſetum ſub aqua repens, foliis bifurcis. *Loeſ. pruſſ.* 67. *t.* 12.
Pinaſtella infirmioribus & hamoſioribus caulibus, foliis inſtar cornu cervi diviſis. *Hall. jen.* 350.
Millefolium aquaticum cornutum *Raj. hiſt.* 1. *p.* 191. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 789. *quoad deſcriptionem. Comm. holl.* 76.
Op veele plaatſen in de Slooten; overvloedig in de Kolken by den Ouden-Ysſel, *en in de Graften om* Harderwyk.

MYRIOPHYLLUM.

ſpicatum. 793. MYRIOPHYLLUM floribus maſculis interrupte ſpicatis. *Sp.* 1409. *n.* 1. *Gelr.* 525. *Friſ.* 397.
Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum. *Bauh. pin.* 141. *prodr.* 73. *f.* 1. *Comm. holl.* 76.
Water-Duizend-blad. Belg.

In

In de Vyvers en ſtilſtaande Wateren op veele plaatſen.

794. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis hermaphroditis. *Sp.* 1410. *n.* 2. *Friſ.* 398. *verticillatum.*
Myriophyllum aquaticum minus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 252.
Millefolium aquaticum, floſculis ad foliorum nodos. *Baub. pin.* 151. *Comm. holl.* 75.
In ſtilſtaande Slooten by Tiel, *te* Loenen *aan de* Vecht; *in* Friesland *in de Wouden, alwaar Veenen zyn; gelyk ook by* Veenendaal *in 't Sticht van* Utrecht; *en elders.*

SAGITTARIA.

795. SAGITTARIA foliis ſagittatis acutis. *Sp.* 1410. *n.* 1. *Gelr.* 524. *Friſ.* 399. *Sagittifolia*
Sagitta aquatica minor latifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. holl.* 100.
Sagitta minor. *Dod. pempt.* 588.
Oed. dan. t. 172.
α. Sagitta aquatica minor anguſtifolia. *Baub. pin.* 194. *Comm. holl.* 100.
β. Sagitta aquatica major. *Baub. pin.* 194. *Comm. holl.* 100.
Sagitta major. *Dod. pempt.* 588.
γ. Sagitta aquatica major, falio anguſtiore. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 46.
Serpents-Tongen. Belg.
In ſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen. α. By Oldenbroeck *in* Gelderland, *en by* Overveen *in* Holland. *β By den* Aardenhout. *γ. In de Graften om* Harderwyk; *in de Slooten by* Leerdam, *en elders.*

POTERIUM.

796. POTERIUM inerme, caulibus ſubanguloſis. *Sp.* 1411. *n.* 1. *Gelr.* 523. *Sanguiſorba.*
Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. *Baub. pin.* 160. *Comm. holl.* 88.
Pimpinella Sanguiſorba. *Dod. pempt.* 105. *Cam. epit.* 777.
Pimpernel. Belg.
In de Duinen niet verre van Velſen; *en in het*

Bentveld *by* Haarlem; *overvloedig in de Weiden langs den* Yſel *by* Zutphen.
Pharm. PIMPINELLÆ *rad. herb.*

QUERCUS.

Robur. 797. QUERCUS foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Sp.* 1414. *n.* 12. *Gelr.* 526. *Jngr.* 154. *Friſ.* 490.
Quercus cum longo pediculo. *Baub. pin.* 420. *Comm. holl.* 94.
Quercus. *Fuchſ. hiſt.* 229. *Loeſ. pruſſ.* 31. *t.* 69.
Eike-boom. Belg.
β. Quercus latifolia mas, quæ brevi pedunculo. *Baub. pin.* 419. *Comm. holl.* 94.
Quercus platyphyllos mas. *Dalech. hiſt.* 2.
Veel op de Veluwe; *in* Frieſland *in de* Wouden; *by* Groningen *in 't* Goreght *in verſcheide boſſchen.* β. *In het* Haagſe-boſch, Haarlemmerhout, *en buiten* Utrecht.
Pharm. QUERCUS *cort. fol. glandes, gallæ.*

FAGUS.

ſylvatica. 798. FAGUS foliis ovatis obſolete ſerratis. *Sp.* 1416. *n.* 3. *Gelr.* 528. *Friſ.* 401.
Fagus. *Baub. pin.* 419. *Dod. pempt.* 832. *Comm. holl.* 37.
Beuke-boom. Belg.
In veele Boſſchen in 't wild.

CORYLUS.

Avellana. 799. CORYLLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *Sp.* 1417. *n.* 1. *Gelr.* 530. *Friſ.* 402.
Corylus ſylveſtris. *Baub. pin.* 418.
Avellana nux ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt.* 398.
Haſelaar, Haaze-nooten-boom. Belg.
St. Lamberts-nooten. Gelris.
In het Haagſe-Boſch; *in veele Boſſchen in* Gelderland *en* Overyſſel; *op verſcheide Woud-plaatſen in* Frieſland; *en in 't* Goreght.
Pharm. AVELLANÆ *nux.*

MONADELPHIA.

PINUS.

800. Pinus foliis geminis: primordialibus ſolitariis. *ſylveſtris.*
Sp. 1418. *n.* 1. *Gelr.* 532.
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491. *Comm. holl.* 86.
Pinus ſylveſtris vulgaris genevenſis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 253.
Wilde Pyn-boom, Sparre-boom. Belg.
Op veele plaatſen in Gelderland; *in het Boſch van* Uitenbogaard *buiten* Naarden; *in 't Schaapen-boſch buiten* Haarlem; *te* Liſſe *tuſſchen* Haarlem *en* Leiden; *te* Drybergen, Maarsbergen, &c. *in 't Sticht van* Utrecht.
Pharm. Pini *reſina, Pix alba & nigra, Pix liquida, Terebinthina communis.*
In Prædio Viri Ill. H. a Westervelt *Eſſenburgo prope Harderovicum, Ao.* 1753. *lectus eſt ramus hujus arboris conis mire onuſtus, ita quidem ut centum circiter numerari potuerint, qui invicem inſidentes globum capitis humani magnitudinem æquantem efficiebant.*

SYNGENESIA.

BRYONIA.

801. Bryonia foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Sp.* 1438. *n.* 1. *Gelr.* 536. *alba.*
Bryonia aſpera ſive alba, baccis rubris. *Bauh. pin.* 297. *Comm. holl.* 17. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 4. *ſ.* 1. *t.* 1. *f.* 5.
Wilde Wyngaard. Belg.
Veel aan de Waal-dyk by Nymegen *en* Tiel; *aan de dykjes langs de Wegen buiten* Zutphen; *aan de Hoven buiten* Harderwyk; *in de Duinen buiten*

'sHage, Haarlem, Alkmaar; *in de Heggen en Boſſchen in* Friesland; *en elders op ſchaduwachtige plaatſen.*

Pharm. Bryoniæ *rad. far.*

Baccis nigris, quæ apud nos, ſemper monoica.

CLAS-

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

VALLISNERIA.

802. VALLISNERIA. *Sp.* 1441. *n.* 1. *Spiralis.*
Vallisneria paluſtris, algæ folio, italica, foliis in ſummitate denticulatis, flore purpuraſcente. *Mich. gen.* 12. *t.* 10. *f.* 1.
Habitat in piſcinis juxta foſſas Belgii rarius. (*Linn. h. Cliff.* 454.)

SALIX.

803. SALIX foliis ſerratis glabris, floribus pentandris. *Sp.* 1442. *n.* 3. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 153. *t.* 34. *f.* 1. *pentandra.*
Salix folio laureo ſive lato glabro odorato. *Raj. hiſt.* 1420. *angl.* 3. *p.* 449.
Duin-wilg. Belg.
Aan de Duinkant buiten Haarlem.

804. SALIX foliis ſerratis ovatis acutis glabris: ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. *Sp.* 1442. *n.* 5. *vitellina.*
Salix ſativa lutea, folio crenato. *Baub. pin.* 473.
Salix perſicæ folio, non auriculato. *Comm. holl.* 101.
Geele Wilg.
By 't Huis te Berkenrode *buiten* Haarlem, *en ook*

in veele Waarden aan de Rivieren.

Arbor ſtaturæ parvæ. Folia longiora & anguſtiora, quam Salicis fragilis, ſerrata, pagina ſuperiore ſplendentia viridia, inferiore pallidiora. Rami juores ſunt tenaces flexiles. (Comm.)

amygdalina 805. Salix foliis ſerratis glabris lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. *Sp.* 1443. *n.* 6.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Baub. pin.* 43.

Salix ſylveſtris latifolia. *Tabern. ic.* 1037.

Wervelen-bout. Vulgo.

In de Salker-Waart; *in* Vieracker *en aan den Toldyk buiten* Zutphen; *ook buiten* Wyk by Duurſtede, *en elders.*

E ligno ſcalarum gradus conficiuntur; rami teneriores ad vitilia inſerviunt.

fragilis. 806. Salix foliis ſerratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glanduloſis. *Sp.* 1443. *n.* 8. *Fl. lapp.* 349. *t.* 8. *f.* B.

Salix fragilis. *Baub. pin.* 474. *prodr.* 159. *Comm. holl.* 101.

Salix, folio longo latoque ſplendente, fragilis. *Raj. angl.* 3. *p.* 448. *n.* 8. *cantab.* 143.

Katten-bout. Vulgo.

By Bloemendaal, *aan de Duinkant langs de Bleekeryen; by* Tiel, Uilenpas, Ouden-Aller *en elders in* Gelderland *aan de Slooten.*

purpurea. 807. Salix foliis ſerratis glabris lanceolatis: inferioribus oppoſitis. *Sp.* 1444. *n.* 10.

Salix vulgaris nigricans, folio non ſerrato. *Baub. pin.* 473. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 210.

Salis rubra minime fragilis folio longo anguſto. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 215.

β. Salix vulgaris rubens. *Baub. pin.* 473. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 210. *Comm. holl.* 101.

γ. Salix folio longo non auriculato, viminea rubra. *Raj. cantab.* 143. *Comm. holl.* 102.

Roode Wilg, Belg.

Op veele plaatſen aan de Waterkanten. γ. *In* Zeeland, *en in de* Zyp.

Helix. 808. Salix foliis ſerratis glabris lanceolato-linearibus: ſuperioribus oppoſitis obliquis. *Sp.* 1444. *n.* 11.

Sa-

Salix humilis, capitulo ſquamoſo. *Bauh. pin.* 474.
Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 213. *f.* 2. *Comm. holl.* 101.
Salix humilior, foliis anguſtis ſubcæruleis ex adverſo binis. *Raj. hiſt.* 1421. *cantab.* 144. *angl.* 3. *p.* 448.
Bittere Wilg. Vulgo.
By Berkenroode, *en niet verre van* Velſen *in de Duinen, dog niet overvloedig.*

809. SALIX foliis integris ovatis acutis ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1447. *n.* 23. *Gelr.* 643. *arenaria.*
Salix pumila, foliis utrinque candicantibus & lanuginoſis. *Bauh. pin.* 474. *Comm. holl.* 102. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 164. *t.* 36. *f.* 1.
Klein Zand-Wilg. Belg.
Kleine Wirf. Vulgo.
Overvloedig in de Duin-valeyen; en in de Mehen by Harderwyk.

810 SALIX foliis integerrimis ovatis ſubtus pubeſcentibus. *Sp.* 1447. *n.* 26. *Friſ.* 403. *Linn. lapp.* 364. *t.* 8. *f.* R. *fuſca.*
Salix pumila, folio utrinque glabro. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 217.
Salix pumila brevi anguſtoque folio incano. C. B. *Comm. holl.* 102.
In de Duinen; en in de Wouden in Friesland.

811. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1448. *n.* 27. *Gelr.* 542. *Friſ.* 404. *roſmarinifolia.*
Salix humilis anguſtifolia. *Bauh. pin.* 474.
Salix humilis repens anguſtifolia. *Lob. ic.* 2. *p.* 137.
Veel in de Gagel-kampen by Harderwyk; *en op de Heivelden in de* Wouden *in* Friesland.

812. SALIX foliis ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis undatis ſuperne denticulatis. *Sp.* 1448. *n.* 28. *Gelr.* 540. *Friſ.* 405. *caprea.*
Salix latifolia rotunda. *Bauh. pin.* 474. *Raj. angl.* 3. *p.* 449. *Comm. holl.* 101.
β. Salix foliis obſcure crenatis utrinque villoſis ovato-

 oblon-

oblongis. *Linn. lapp.* 365. *t.* 8. *f.* 5.
Salix latifolia inferne hirſuta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 215. 2.
Salix folio ex rotunditate acuminato. *Bauh. pin.* 474. *Comm. holl.* 101.
Ronde Ruige Wilg. Belg.
Water-Wilg. Vulgo.
Aan 't eind van 't Kraayeneſt *by* Haarlem, *in de Duinen by* Weſterhout; *en in de* Salker-waart.

viminalis. 813. Salix foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis. *Sp.* 1448. *n.* 29. *Gelr.* 538. *Friſ.* 406.
Salix anguſtis & longiſſimis foliis criſpis, ſubtus albicantibus. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 212. *Comm. holl.* 101.
Salix folio longiſſimo. *Raj. angl.* 3. *p.* 450.
Rieswaart. Vulgo.
Overvloedig langs den Yſſel, Rhyn *en* Leck; *ook by de voorige, en in de* Wouden *in* Friesland.

cinerea. 814. Salix foliis ſubſerratis oblongo-ovatis ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Sp.* 1449. *n.* 30. *Friſ.* 407.
Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. *Linn. lapp.* 358.
Op veele plaatſen in Friesland, *in de* Wouden, *aan wegen, in gruppels en boſſchen.* (Meese)

alba. 815. Salix foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. *Sp.* 1449. *n.* 31. *Gelr.* 537. *Friſ.* 408.
Salix vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473. *Comm. holl.* 101.
Salix maxima fragilis alba hirſuta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 212.
Wilge-boom. Belg.
Langs de Wegen aan de Water-kanten.
Pharm. Salicis *cort. fol.*

TRI-

TRIANDRIA.

EMPETRUM.

816. EMPETRUM procumbens. *Sp.* 1450. *n.* 2. *Gelr.* 559. *Friſ.* 409. *nigrum.*
Erica baccifera procumbens nigra. *Bauh. pin.* 486. *Comm. boll.* 34.
Erica baccifera matthioli. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 526.
Beziën draagende Heide. Belg.
Kraay-Heide. Ruſticis Velaviæ.
Op de Heide by Ermello, Elſpeet, *op den* Tryſelberg, *en elders op de* Veluwe; *by* Bergum, Suyderhuyſum, *en elders in* Friesland; *ook in* Zeeland.

TETRANDRIA.

VISCUM.

817. VISCUM foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Sp.* 1451. *n.* 1. *album.*
Viſcum baccis albis. *Bauh. pin.* 423. *Comm. holl.* 115.
Viſcum. *Cam. epit.* 555. *Dod. pempt.* 740.
Marentakken. Belg.
Op verſcheide ſoorten van Boomen; te Amſterdam *op de Ulmus; in de* Haarlemmer-hout *op de Betula; by* Dordrecht *op de Prunus; en voorts op de Quercus, en meer ſoorten van Boomen. (volgens* COMMELYN, *dog door den Heer* D. HOUTTUYN, *my, en veele anderen niet gevonden.)*
Pharm. VISCI QUERCINI *lign.*

HIPPOPHAE.

818. HIPPOPHAE foliis lanceolatis. *Sp.* 1452. *n.* 1. *Rhamnoides.*
Rhamnus ſalicis folio anguſtiore, fructu flaveſcente. *Bauh. pin.* 755. *Comm. holl.* 98.

Rhamni ſpecies. *Cam. epit.* 81.
Oed. dan. t. 265.
Duin-Doorn. Belg.
Scheit-beziën. Vulgo.
In de Duinen buiten 's Gravenhage, Haarlem, *by* Overveen, Zandvoort, Catwyk, Noordwyk, &c. *buiten* Alkmaar *naar* Egmond op den Hoef, *en op meer plaatſen.*

MYRICA.

Gale. 819. Myrica foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Sp.* 1453. *n.* 1. *Gelr.* 543. *Friſ.* 410.
Rhus myrtifolia belgica. *Baub. pin.* 414. *Comm. holl.* 98.
Chamæleagnus. *Dod. pempt.* 780.
Oed. dan. t. 327.
Gagel. Belg.
Poſt. Zutphanienſibus & Twentinis.
Luis-kruid. Quibusdam.
Overvloedig beneden Nymegen *aan de Waalkant, en in vochtige Hei-kampen by* Zutphen, Harderwyk, Utrecht, Zwol, Enſcheide; *in de Veenen by* Mydrecht; *in de* Wouden *in* Friesland; *agter* Haren *aan den weg naar de* Waterhuizen, *en aan den weg naar* Onnen *en* Noorlaren *by* Groningen; *en elders.*
Mas frequentiſſime, raro Femina occurrit.
Odor reſinoſus e longinquo percipitur.
Dolia, quibus carnes ſalitæ hyeme ſervantue, bujus odore prius imbunntur.
Ruſtici ramulos lectis ſupponunt ad fugandos pulices & pediculos.

PENTANDRIA.

HUMULUS.

Lupulus. 820. Humulus. *Sp.* 1457. *n.* 1. *Gelr.* 546. *Friſ.* 411.
Lupulus mas. *Bauh. pin.* 298. *Comm. holl.* 69.
Lupulus femina. *Baub. pin.* 298. *Cam. ept.* 954.
Hop. Belg.

Veel

Veel langs de Wegen op ſchaduwachtige plaatſen, by Harderwyk, Leerdam, Heemſtede, Utrecht, Wyk by Duurſtede, *te* Glimmen *en op de* Mickelhorſt *by* Groningen; *in 't* Haagſe-Boſch; *in de* Wouden *in* Friesland; *en elders.*
Pharm. LUPULI *herb. coni.*

OCTANDRIA.

POPULUS.

821. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis ſubtus tomentoſis. *Sp.* 1463. *n.* 1. *Gelr.* 547. *alba.*
Populus alba, majoribus foliis. *Baub. pin.* 429. *Comm. holl.* 92.
Populus alba. *Dod. pempt.* 835.
Witte Populier, of *Peppel-boom*, *Abeel-boom.* Belg. *Beveſt.* Gelris.
β. Populus alba, minoribus foliis. *Baub. pin.* 429. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 211.
Veel in de Duinen by Heemſtede, *ook buiten* Tiel *en* Utrecht *op ruwe plaatſen.*

822. POPULUS foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. *Sp.* 1464. *n.* 2. *Gelr.* 548. *Friſ.* 412. *tremula.*
Populus tremula. *Baub. pin.* 429. *Comm. holl.* 92.
Populus libyca. *Dod. pempt.* 836.
Ratelaar, *Espen-boom.* Belg.
Veel by Tiel, Harderwyk, Wageningen, Zwol, *in 't* Haagſe-Boſch, *en elders.*

823. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. *Sp.* 1464. *n.* 3. *Gelr.* 549. *nigra.*
Populus nigra. *Baub. pin.* 429. *Dod. pempt.* 836. *Comm. holl.* 92.
Populier-boom, *Peppel-boom.* Belg.
Op veele plaatſen langs de Wegen, en in de Duinen.
Pharm. POPULI NIGRÆ *gemmæ ſ. oculi.*

EN-

E N N E A N D R I A.

M E R C U R I A L I S.

annua. 824. MERCURIALIS caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Sp.* 1465. *n.* 3. *Gelr.* 550. *Friſ.* 413.

MAS.	FEMINA.
Mercurialis ſpicata ſive femina. *Baub. pin.* 121. *Comm. holl.* 74. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 612. *ſ.* 5. *t.* 34. *f.* 2.	Mercurialis teſticulata ſive mas. *Baub. pin.* 121. *Comm. holl.* 74. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 612. *ſ.* 5. *t.* 34. *f.* 1.

Bingel-kruid. Belg.
Op vochtige ſchaduwachtige plaatſen in de Moes-hoven, veel by Harderwyk.
Pharm. MERCURIALIS *herb.*

H Y D R O C H A R I S.

Morſus ranæ. 825. HYDROCHARIS. *Sp.* 1466. *n.* 1. *Gelr.* 551. *Friſ.* 414.
Nymphæa alba minima. *Bauh. pin.* 193. *Comm. holl.* 81.
Ranæ morſus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 2.
Vorſche-beet. Belg.
Overvloedig in ſtilſtaande Slooten en Graften.

M O N A D E L P H I A.

J U N I P E R U S.

communus. 826. JUNIPERUS foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. *Sp.* 1470. *n.* 1. *Gelr.* 552.
Juniperus vulgaris fruticoſa. *Baub. pin.* 488. *Comm. holl.* 67.
Juniperus. *Dod. pempt.* 852.

Ge-

Genever - boom. Belg.
Dammeren - bout, *Vrakel - beſſen.* Ruſticis.
Op de Veluwe *op verſcheide plaatſen*, *ook tuſſchen* Utrecht *en* Amersfoort, *en omtrent* Zwol.
Pharm. JUNIPERI *lign. bacc. gummi.*
Juniperus ſaluberrima arbor eſt, ſed ſi homo diu verſatur aut dormit ſub ejus umbra, per hanc athmoſphæram mutatur quaſi a nimio vina. (BOERH. *morb. nerv.* 232.)

CLAS.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

HOLCUS.

mollis. 827. Holcus glumis bifloris nudiuſculis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta geniculata. *Sp.* 1485. *n.* 6. *Schreb. gram.* 149. *t.* 20. *f.* 2.

Gramen caninum longius radicatum majus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

Gramen caninum longius radicatum molle. *Raj. biſt.* 1285. *Scheuch. gram.* 235. *t.* 4. *f.* 25.

β. Gramen caninum longius radicatum minus. *Baub. pin.* 1. *Comm. boll.* 46.

In de zandige Bouw-landen buiten Haarlem *omtrent* Heemſtede; *aan het* Haagſe-Boſch *by* Zorgvliet; *en elders.*

Variat paniculæ colore viridi, olivaceo, flaveſcente, et amplitudine.

lanatus. 828. Holcus glumis bifloris villoſis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta recurva. *Sp.* 1485. *n.* 5. *Gelr.* 40. *Friſ.* 415.

Holcus panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-ſetaceis. *Schreb. gram.* 145. *t.* 20. *f.* 1.

Gramen pratenſe paniculatum molle. *Baub. pin.* 2. *prodr.*

prodr. 3. *theatr.* 27. *Comm. holl.* 46. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 34. *Scheuch. gram.* 234. *t.* 4. *f.* 24. A. B.

Gramen paniculatum molle, panicula dilute cærulea. *Loeſ. pruſſ.* 3. *t.* 25.

Gramen lanatum. *Dalech. hiſt.* 425.

Op hooge zandige Velden buiten Harderwyk, Arnhem, Haarlem, Zwol, &c. *in de* Wouden *in* Friesland.

Variat glumarum & antherarum colore albo, dilute purpureo, purpureo et nigro. Variat etiam paniculis ſtrictis et veluti ſpicatis, paniculisque amplioribus diffuſis. Ariſtæ in viva planta fere omnes rectæ. Petala interdum longiſſime excreſcunt.

829. HOLCUS glumis trifloris muticis acuminatis: floſculo hermaphrodito diandro. *Sp.* 1485. *n.* 7. *odoratus.*

Herocloe. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 101.

Gramen paniculatum odoratum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 7.

Gramen mariæ boruſſorum. *Loeſ. pruſſ.* 111. *t.* 26.

Aan den weg tuſſchen Rotterdam *en* Overſchie; *ook by* Gouda *en* Bodegraven. (D. RAINVILLE.)

Floſculus intermedius minor conſtanter fere femineus eſt, rariſſime hermaphroditus diandrus apud nos conſpicitur.

V A L A N T I A.

830. VALANTIA floribus maſculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Sp.* 1491. *n.* 6. *Gelr.* 73. *app. p.* 244. *Cruciata.*

Cruciata hirſuta. *Bauh. pin.* 335. *ſ.* 9. *t.* 21. *f.* 1.

Cruciata. *Dod. pempt.* 357.

Overvloedig in de Laanen van de Heerlykheid Loenen *en* Hemmen *in de* Betuwe; *by* Zutphen, Ryſſelt, *op 't* Blik, *en elders in 't Graafſchap Zutphen; in de Marsſtraat by de* Latmer, *en by* Brummen *op de* Veluwe; *aan den laage weg tusſchen* Wageningen *en de* Greb; *aan den Dyk tuſſchen* Zoelmond *en* Beuzichem *in 't Graafſchap* Buuren; *by* Amerongen *in 't Sticht van* Utrecht.

P A R I E T A R I A.

831. PARIETARIA foliis lanceolato-ovatis, pedun- *officinalis.*

cu-

culis dichotomis, calycibus diphyllis. *Sp.* 1492. *n.* 1. *Gelr.* 554.

Parietaria officinarum et dioſcoridis. *Bauh. pin.* 121. *Comm. holl.* 85. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 600. *ſ.* 5. *t.* 30. *f.* 1.

Helxinc. *Cam. epit.* 849.

Oed. dan. t. 521.

Glas-kruid. Belg.

Aan oude muuren te Nymegen, Tiel, Zutphen, Harderwyk, Haarlem, Leerdam, Utrecht, Zwol; *aan de Tolkamer te* Arnhem; *te* Alkmaar *in den Hout; te* Honswyk *aan den Dyk; en elders.*

A T R I P L E X.

Portulacoides. 832. Atriplex caule fructicoſo, foliis obovatis. *Sp.* 1493. *n.* 2. *Friſ.* 416.

Halimus ſ. Portulaca marina. *Bauh. pin.* 120. *Comm. holl.* 56.

Portulaca marina. *Dod. pempt.* 771.

• *Zee-Porcelyn.* Belg.

Langs het Zee- en Maas-ſtrand achter 's Gravezande; *op het Koegras by* Texel; *aan de Zee-Dyken en Duinen der* Zeeuwſe-Eilanden; *tuſſchen* Roptazyl *en* Dykshoek, *en elders in* Friesland; *aan den* Dollert *by* Delfzyl.

laciniata. 833. Atriplex caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis ſubtus argenteis. *Sp.* 1494. *n.* 8. *Gelr.* 557. *Friſ.* 417.

Atriplex maritima laciniata. *Bauh, pin.* 120. *Comm. holl.* 14. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 507. *ſ.* 5. *t.* 32. *f.* 17.

Atriplex marina *Dod. pempt.* 615.

Zee-Melde. Belg.

Aan het Zeeſtrand by Harderwyk; *langs de* Muider-dyk; *langs 't Maasſtrand achter* 's Gravezande; *aan de Zee-dyk tuſſchen de* Helder *en 't* Nieuwendiep; *en in* Friesland *by de voorige.*

haſtata. 834. Atriplex caule herbaceo, calycis valvulis femineis magnis deltoidibus ſinuatis. *Sp.* 1494. *n.* 9. *Gelr.* 644.

Atripelx ſylveſtris annua, folio deltoide triangulari ſinuato & mucronato, haſtæ cuſpidi ſimili. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 607. *ſ.* 5. *t.* 32. *f.* 14.

Langs de Wegen en op Meſthoopen omtrent Amſterdam

dam *en* Zwol.

Hanc plantam Commelinus *indicavit nomine* Atriplicis ſylveſtris alteræ C. B. *Vid. Comm. Cat. pl. Horti Med. Amſt. p.* 45.

835. Atriplex caule herbaceo patulo, foliis ſub-deltoideo-lanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis. *Sp*, 1494. *n.* 10. *Gelr.* 556. *Friſ.* 418. *patula.*

Atriplex anguſto oblongo folio. *Baub. pin.* 119. *Comm. boll.* 14.

Atriplex ſylveſtris polygoni ſ. helxines foliis. *Lob. ic.* 257.

Laage wilde Melde. Belg.

Smeelje. Ultrajectinus.

By de Wegen, in Moeshoven, Zaai-landen, by Meſt-en Vulnis-hoopen.

836. Atriplex caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis. *Sp.* 1494. *n.* 11. *Friſ.* 419. *littoralis.*

Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio. *Tourn. inſt.* 505. *Herm. lugdb.* 79.

Atriplex maritima anguſtifolia. *Comm. boll.* 14.

Zeer overvloedig aan de Wierdyk naar 't Nieuwediep, *en aan die van* Texel; *in de Buitendykſche landen aan het* Y; *langs 't Maasſtrand achter* 's Gravezande; *aan 't Zeeſtrand tuſſchen* Harlingen *en* Dykshoek, &c. *in* Friesland; *en by* Delfzyl.

A C E R.

837. Acer foliis quinquelobis inæqualiter ſerratis, floribus racemoſis. *Sp.* 1495. *n.* 2. *Gelr.* 228. *Pſeudo-Platanus.*

Acer montanum candidum. *Baub. pin.* 430. *Comm. boll.* 3.

Acer majus. Dod. *pempt.* 840. *Lob. hiſt.* 614. *Duham. arb.* 1. *t.* 36. *f.* 1.

Eſch-doorn, Aborn-boom, Luiten-boom, Violen-bout of boom, Schotſche-Linde-boom. Belg.

In Hierden *by* Greven-hof, *in* Hulshorſt, *en elders buiten* Harderwyk; *in de* Haarlemmerhout; *in 't Boſch van 't Huis te* Nieuwenburg *buiten* Alkmaar; *zeer veel aan de Gooijer-Wetering achter* Zandenburg *by* Wyk te Duurſtede;

en op meer andere plaatſen.
Forſan olim aliunde allata.

campeſtre. 838. ACER foliis lobatis obtuſis emarginatis. *Sp.* 1497. *n.* 7. *Gelr.* 227.
Acer campeſtre & minus. *Bauh. pin.* 431. *Comm. boll.* 4.
Acer minus. *Dod. pempt.* 840.
Kleine Eſch-doorn, Boog-bout. Belg.
Eſſen-doorn. Ruſticis.
Spaanſche-Aak. Vulgo.
In Eldrik, Wehl, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen; *op* Eſſenburg *by* Harderwyk; *in de* Haarlemmer-hout; *in 't* Berger-boſch *buiten* Alkmaar; *ook by* Deventer, Zwol, *en elders.*

D I O E C I A.

F R A X I N U S.

excelſior. 839. FRAXINUS foliolis ſerratis, floribus apetalis. *Sp.* 1509. *n.* 1. *Gelr.* 558. *Friſ.* 420.
Fraxinus excelſior. *Bauh. pin.* 416. *Comm. boll.* 38.
Fraxinus. *Dod pempt.* 833.
Eſſchen-boom. Belg.
Op veele plaatſen aan de Wegen, en in de Boſſchen; ook op oude Muuren.
Pharm. FRAXINI *cort. ſem.*

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETUM.

840. EQUISETUM caule ſpicato, frondibus compoſitis. *Sp.* 1516. *n.* 1. *ſylvaticum.*
Equiſetum ſylvaticum. *Tabern. hiſt.* 562.
Equiſetum ſylvaticum, tenuiſſimis ſetis. *Baub. pin.* 16. *theatr.* 245. *Boerb. lugdb.* 2. *p.* 107.
† *Volgens* BOERHAAVE.

841. EQUISETUM ſcapo fructificante nudo; ſterili frondoſo. *Sp.* 1516. *n.* 2. *Gelr.* 560. *Friſ.* 421. *arvenſe.*
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Baub. pin.* 16.
Equiſetum pratenſe, longiſſimis ſetis. *Baub. pin.* 16. *theatr.* 246. *f.* 8.
Hermoes, Paarde-Staart. Belg.
Roobol, Unjer. Ruſticis.
In laage Wei-landen; ook in de Duinen.

842. EQUISETUM caule angulato, frondibus ſimplicibus. *Sp.* 1516. *n.* 3. *Gelr.* 561. *Friſ.* 422. *paluſtre.*
Equiſetum paluſtre, brevioribus ſetis. *Baub. pin.* 16. *theatr.* 242. *Comm. holl.* 33.
Klein Water-Paarde-Staart. Belg.
Hout-pypen- Groninganis.
β. Equiſetum paluſtre minus polyſtachyon. *Baub. pin.*

pin. 16. *prodr.* 24. *Raj. angl.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 3.

In vochtige zandige gronden, en aan de Duin-beekjes; veelvuldig in de Slooten van 't Goreght *buiten* Groningen. β. *Tuſſchen* Oudehorne *en* Oude-Berkoop *dicht aan het Tol-huis in een uitwatering aan de Rivier de* Kuinder.

fluviatile. 843. Equisetum caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Sp.* 1517. *n.* 3.

Equiſetum paluſtre, longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 242. *Comm. holl.* 35.

Groot Paarde-Staart, Hermoes. Belg.

Breekebeen. Ultrajectinis.

β. Equiſetum paluſtre, tenuiſſimis & longiſſimis ſetis. *Bauh. pin.* 16. *prodr.* 24. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 729. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 107. *n.* 4.

In vochtige Wei-landen, en aan de kanten der Slooten.

Pharm. Caudæ equinæ *herb.*

hyemale. 844. Equisetum caule nudo ſcabro baſi ſubracemoſo. *Sp.* 1517. *n.* 6. *Gelr.* 562.

Equiſetum. *Cam. epit.* 770. *f.* A.

Equiſetum foliis nudum non ramoſum, ſeu junceum. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 248. *f.* 10. *Comm. holl.* 33.

Equiſetum foliis nudum ramoſum. *Bauh. pin.* 16. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 107.

Groot Paarde-Staart. Belg.

Schaafſtroo. Vulgo.

In de Boſſchen by ter Wolde *op de* Veluwe, *en aan de* Land-ſtraat *in 't Graafſchap* Zutphen; *als ook in ſtilſtaande Slooten en Graften by de* Vecht *omtrent den* Berg; *en op meer plaatſen.*

Scriniariis ad lævigandum inſervit, unde Schaafſtroo *appellatur.*

OPHIOGLOSSUM.

vulgatum. 845. Ophioglossum fronde ovata. *Sp.* 1518. *n.* 1. *Gelr.* 564.

Ophiogloſſum vulgatum. *Bauh. pin.* 548. *Comm. holl.* 82.

Ophiogloſſum. *Dod. pempt.* 139.

Oed.

Oed. dan. t. 147.
Adders-tong, Speer-kruid, Chriſti Lancet. Belg.
In de Duin-valeyen by 's Hage, *en 't Huis te* Brederode; *en in vochtige landen by* Zutphen *en* Zwol.

OSMUNDA.

846. OSMUNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. *Sp.* 1519. *n.* 2. *Lunaria.*
Lunaria racemoſa minor & vulgaris. *Baub. pin.* 354. *Comm. boll.* 68.
Lunaria minor. *Cam. epit.* 643.
Oed. dan. t. 18.
Maan-kruid. Belg.
In de Duin-valeyen; veel achter 't Jooden Kerkhof by 's Hage.

847. OSMUNDA frondibus bipinnatis apice racemiferis. *Sp.* 1521. *n.* 12. *Gelr.* 563. *Friſ.* 423. *regalis.*
Filix ramoſa, non dentata florida. *Baub. pin.* 357. *Comm. boll.* 38.
Filix paluſtris. *Dod. pempt.* 463.
Oed. dan. t. 217.
Water-Varen, Groote-Varen. Belg.
Aan donkere vochtige kanten der Slooten in Hulshorſt, Hierden, Tonzel, *en elders omtrent* Harderwyk; *by* Naarden, Zwol; *by* Balk *en op meer plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *by de* Mickelhorſt *buiten* Groningen.
Pharm. OSMUNDÆ REGALIS *rad.*

848. OSMUNDA frondibus lanceolatis pinnatifidis: laciniis confluentibus integerrimis parallelis. *Sp.* 1522. *n.* 16. *Gelr.* 566. *Friſ.* 424. *Spicant.*
Lonchitis minor. *Baub. pin.* 359.
Lonchitis aſpera. *Dod. pempt.* 469.
Polypodium folio vario. *Tourn. inſt.* 540.
Struthiopteris. *Hall. biſt.* 1687.
Oed. dan. t. 99.
Te Hulſen *by* Nymegen; *in 't Boſch van* Clarenbeek *by* Arnhem; *in* Tonzel *aan de Nykerkerweg buiten* Harderwyk; *omtrent den* Tryſelberg *by* Meulekate *buiten* Hattem; *by den* Zwaluwenberg; *tuſſchen de* Bilt *en* Zeiſt *buiten* Utrecht; *op veele plaatſen in de* Wouden *in* Friesland; *op de*

de Mickelhorſt, *en aan den weg naar* Onnen; *en op veele andere plaatſen in de Provintie* Groningen; *en elders aan byna uitgedroogde Slooten onder de boomen.*

Ill. HALLERUS (*bibl. bot. tom.* 2. *p.* 309.) *recenſens plantas minus vulgares in Flora Gelro-Zutphanica a me enumeratas, hanc plantam pene incredibilem pronunciat; ſed ſi eximius ille Botanicus hanc provinciam unquam peragraſſet, procul dubio de veritate convictus fuiſſet; eademque etiam hæc planta non minus vulgaris in Dioeceſi Ultrajectina a me, in Friſia ob Hortulano* MEESE, *et in Provincia Groningana a peritis Botanicis* D. RAINVILLE & VAN MARUM *obſervata fuit.*

Legi hanc plantam fronde ſuperne bifida prope Harderovicum.

P T E R I S.

aquilina. 849. PTERIS frondibus ſupradecompoſitis: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis; ſuperioribus minoribus. *Sp.* 1533. *n.* 13. *Gelr.* 565. *Friſ.* 425.

Filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis. *Baub. pin.* 357. *Comm. holl.* 38.

Filix femina. *Fuchs. hiſt.* 596. *Cam. epit.* 992. *Dod. pempt.* 462.

Varen-Wyfke. Belg.

Overvloedig in de Boſſchen op veele plaatſen; en in de Duinen by Bennebroek, Egmond, *en elders.*

A S P L E N I U M.

Scolopendrium. 850. ASPLENIUM frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipulis hirſutis. *Sp.* 1537. *n.* 3.

Phyllitis. *Cam. epit.* 579. *Dod. pempt.* 567.

Lingua cervina officinarum. *Baub. pin.* 353. *Comm. holl.* 68. *Plum. fil.* 34. *t.* 4. *f.* 4.

Harts-tong. Belg.

In een oude Put in 't Weduwen-huis te Doesburg; *en aan ſommige oude Muuren in de Stad* Utrecht, Zwol, *en elders.*

Pharm. LINGUÆ CERVINÆ *herb.*

851. As-

851. Aſplenium frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Sp.* 1540. *n.* 19. *Gelr.* 645. *Trichomanes.*
Trichomanes ſive Polytrichum officinarum. *Bauh. pin* 356. *Comm. holl.* 111. *Plum. fil.* 26. *t.* V. *f.* 1.
Trichomanes. *Fuchſ. hiſt.* 796. *Cam. epit.* 925. *Dod. pempt.* 471.
Oed. dan. t. 119.
Wederdood, *Steenbreek.* Belg.
Aan de Noord-zyde van de Groote Kerk te Harderwyk; *aan de muur om 't Huis te* Zwanenburg; *aan de Kerk en Paſtory-muur te* Zoelen *in de* Betuwe; *te* Boven-Karſpel *en te* Barſingerhorn *in* Noord-Holland; *en aan de muur van de oude Brug van 't Huis* Ypenſteyn *by* Alkmaar.
Pharm. Polytrichi ſ. Trichomanis *herb.*

852. Aſplenium frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Sp.* 1541. *n.* 22. *Gelr.* 567. *Friſ.* 426. *Ruta muraria.*
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 355. *Dod. pempt.* 470. *Comm. holl.* 100.
Oed. dan. t. 190.
Steen-Ruite, *Muur-Ruite*, *Venus-Hayr.* Belg.
Aan oude Muuren op veele plaatſen.
Pharm. Adianthi albi ſ. Rutæ murariæ *herb.*

POLYPODIUM.

853. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Sp.* 1544. *n.* 13. *Gelr.* 568. *Friſ.* 427. *vulgare.*
Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359. *Comm. holl.* 91. *Plum. fil.* 27. *t.* A. *f.* 2.
Polypodium majus. *Dod. pempt.* 464.
Boom-Varen, *Engelzoet.* Belg.
β. Polypodium minus. *Bauh. pin.* 359. *Dod. pempt.* 464. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 24.
Op veele plaatſen aan Wallen, Wegen, en in de Boſſchen, op oude Wilge-boomen, en aan de wortels van de Eike-boomen.
Pharm. Polypodii *rad. herb.*
Dum florere incipit, primum ſe flores produnt in foliolis ſuperioribus.

criſtatum. 854. Polypodium frondibus ſubbipinnatis: foliolis ovato-oblongis; pinnis obtuſiuſculis apice acute ſerratis. *Sp.* 1551. *n.* 42. *Friſ.* 428.
Filix non ramoſa major pinnulis latiuſculis longioribus in profundos denticulos diviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 579. *ſ.* 14. *t.* 3. *f.* 11.
Omtrent Oude-Berkoop *in een Boſch niet verre van de Ry-weg.* (Meese.)

Filix mas. 855. Polypodium frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Sp.* 1551. *n.* 43. *Gelr.* 569. *Friſ.* 429.
Filix non ramoſa dentata. *Baub. pin.* 358. *Comm. holl.* 38.
Filix mas. *Dod. pempt.* 462.
Varen Manneke, Boſch-Varen. Belg.
In de Boſſchen, en op andere donkere vochtige plaatſen.
Pharm. Filicis *rad. herb.*

F. fœmina. 856. Polypodium frondibus bipinnatis: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis *Sp.* 1551. *n.* 44. *Friſ.* 430.
Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis rarioribus profunde dentatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 579. *ſ.* 14. *t.* 3. *f.* 8.
Filicula petræa fæmina 1. *Tabern. ic.* 793.
In de Boſſchen van Zandhorſt, *en elders op ſchaduachtige plaatſen; op* Leeuwenberg *in 't Sticht van* Utrecht *tuſſchen de ſteenen der Pediſtallen; ook by de voorige, dog zeldzaamer.*

P I L U L A R I A.

globulifera. 857. Pilularia. *Sp.* 1563. *n.* 1. *Friſ.* 431.
Pilularia paluſtris juncifolia. *Vaill. par.* 459. *t.* 15. *f* 6. *Dill. muſc.* 538. *t.* 79. *f.* 1. *Juſſ. act.* 1739. *p.* 240. *t.* 11.
Graminifolia paluſtris repens, vaſculis granorum piperis æmulis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 608. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 49.
Oed. dan. t. 223.
In Friesland *ten Ooſten* Kuik-horne *en* Bergum *aan een Water-poel.*

MUS-

MUSCI.

LYCOPODIUM.

858. LYCOPODIUM foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Sp.* 1564. *n.* 4. *Gelr.* 578. *Friſ.* 432. *clavatum.*

Lycopodium vulgare piloſum anfrachioſum & repens. *Dill. muſc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.

Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360. *Comm. holl.* 77.

Oed. dan. t. 126.

Wolfs-Klaauw. Belg.

Op de Heide by Uilenpas, Harderwyk, Veldwyk, Lovenich, *aan den* Tryſel-berg, *in 't* Sourſe-Boſch, &c. *in* Gelderland; *by* Naarden *en* Velſen *in* Holland; *by* Amersfoort *en* Doorn *in 't Sticht van* Utrecht; *te* Bergum, Dragten, &c. *in* Friesland.

Pharm. LYCOPODII *ſem.* (*pollen.*)

In Ruſſia, vernali præſertim tempore, ſæpe obſervatur pluvia ſulphurea dicta, quæ eſt pluvia, cui permiſtus eſt pollen hujus Lycopodii, in ſpicis præcedentis autumni reſiduus, & vere per ventium diſperſus.

859. LYCOPODIUM foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis. *Sp.* 1565. *n.* 8. *Gelr.* 654. *Friſ.* 433. *inundatum.*

Lycopodium paluſtre repens, clava ſingulari. *Vaill. par.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. muſc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.

Op 't Ermeller-Veld *buiten* Harderwyk *op vochtige plaatſen*; *in* Friesland *by 't voorige.*

860. LYCOPODIUM foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Sp.* 1565. *n.* 9. *Ingr.* 166. *Friſ.* 434. *Selago.*

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.

Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Bauh. pin.* 360.

Oed. dan. t. 104.

In Friesland *op verſcheide plaatſen in de* Wouden *op Hei-velden.*

alpinum. 861. LYCOPODIUM foliis quadifariam imbricatis acutis, caulibus, erectis diſici , ſpicis ſeſſilibus teretibus. *Sp.* 1567. *n.* 15. *Gelr.* 655.

Lycopodium ſabinæ facie. *Dill. muſc. t.* 58. *f.* 2. (*non ſynonyma.*)

Muscus clavatus, foliis cupreſſi. *Raj. hiſt.* 121.

Oed. dan. t. 79.

Hexen-krans. Zutphanienſibus.

Op Kappenbulte *tuſſchen* Zelhem *en* Halm *in 't Graafſchap* Zutphen, *en op de Heide te* Deelen *en omtrent* Lovenich *op de* Veluwe.

SPHAGNUM.

paluſtre. 862. SPHAGNUM ramis deflexis. *Sp.* 1569. *n.* 1. *Gelr.* 577. *Friſ.* 435.

Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis cymbiformibus. *Dill. muſc.* 240. *t.* 32. *f.* 1.

Muscus vulgatiſſimus. *Bauh. pin.* 360. *Comm. holl.* 76.

Oed. dan. t. 474.

β. Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis capillaceis. *Dill. muſc.* 243. *t.* 32. *f.* 2.

Op vochtige Hei-gronden in Water-kuilen buiten Harderwyk, Utrecht, Zwol, *in de* Wouden *in* Friesland, *en elders.*

Muscus terreſtris & hortenſis. I. B. *quem* COMMELINUS *huc refert, eſt* Hypnum ſericeum.

PHASCUM.

acaulon. 863. PHASCUM acaule, antheria ſeſſili, foliis ovatis acutis. *Sp.* 1570. *n.* 1. *Friſ.* 436.

Phaſcum acaulon bulbiforme minus. *Dill. muſc.* 251. *t.* 32. *f.* 12.

Muscus trichodes acaulos minor latifolius. *Vaill. par.* 128. *t.* 27. *f.* 2.

Oed. dan. t. 249. *f.* 3.

Aan de Graften om 't Huis Staverden *op de* Veluwe; *op de* Bergummer-Heide, *en aan de kanten*

ten van vochtige gruppels by Hitzum *en* Schalſum *in* Friesland.

FONTINALIS.

864. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Sp.* 1571. *n.* 1. *Friſ.* 437. *antipyretica.*
Fontinalis triangularis major complicata, e foliorum alis capſulifera. *Dill. muſc.* 254. *t.* 33. *f.* 1.
Muscus aquaticus, folio expanſo. *Bauh. prodr.* 152. *n.* 14.
In donkere Boſſchen, en in Slooten en natte Gruppels onder de Boomen, op veele plaatſen in de Wouden *in* Friesland.

865. FONTINALIS foliis imbricatis ſubulato-lanceolatis, antheris lateralibus. *Sp.* 1571. *n.* 3. *Friſ.* 438. *ſquamoſa.*
Fontinalis ſquamoſa tenuis ſericea atro-virens. *Dill. muſc.* 259. *t.* 33. *f.* 3.
Fontinalis minor lucens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 778.
Te Franeker *gevonden in een* Regenbak.

866 FONTINALIS foliis lineari-ſetaceis. *Linn. ſuec.* 2. 962. *Friſ.* 439. *capillacea.*
Fontinalis capillacea, calycibus ſtili inſtar cuſpidatis. *Dill. muſc.* 260. *t.* 23. *f.* 5.
In natte laagtens tuſſchen Franeker *en* Harlingen *op verſcheide plaatſen.*

POLYTRICHUM.

867. POLYTRICHUM caule ſimplici, anthera parallelopipeda. *Sp.* 1573. *n.* 1. *Gelr.* 570. *Friſ.* 440. *commune.*
Mas & Femina.
α. Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis ſerratis. *Dill. muſc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.
Polytrichum aureum majus. *Bauh. pin.* 356.
Adiantum aureum. *Tabern. ic.* 797.
Geel of goud Vrouwen-Hayr, Gulden-Hayr, Gulde Wederdood. Belg.
β. Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.

Po-

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Camm. boll.* 91.

Muscus coronatus humilis rigidior, capitulis longis acutis ſeſſilibus erectis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 8. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 31.

Muſcus coronatus medius, pileolo villoſo tenuiore. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 30.

Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo minore acutiore ruberrimo. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 33.

Muscus capillaris, floribus in apice coccineis expanſis. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 35. *Buxb. cent.* 1. *p.* 41. *t.* 62. *f.* 2.

γ. Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis piloſis. *Dill. muſc.* 426. *t.* 54. *f.* 3.

Overvloedig op vochtige Hey-gronden en Moſchachtige plaatſen.

Pharm. ADIANTHI AUREI *herb.*

Diverſitas ſexus, ætatis & ſoli fecit, ut una hæc eademque ſpecies pro tot diverſis Muſcis habita fuerit.

M N I U M.

androgynum. 868. MNIUM caule ramoſo, androgynum. *Sp.* 1574. *n.* 4.

Mnium peranguſtis & brevibus foliis. *Dill. muſc.* 230. *t.* 31. *f.* 1.

Muscus coronatus humilis minimus, foliolis, pediculis & capitulis minimis erectis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 20.

Oed. dan. t. 299.

In de Duinen en in den Hout te Haarlem. (MEERBURGH.)

hygrometricum. 869. MNIUM acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Sp.* 1574. *n.* 5. *Friſ.* 441.

Bryum bulbiferum aureum, calyptra quadrangulari, capſulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Muscus coronatus minor, foliolis latiuſculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtuſis aureis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 17. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 37.

Mus-

Muscus aureus capillaris minor. *Herm. lugdb.* 432. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 41.
Polytrichum aureum minus. *Baub. pin.* 357. *Comm. holl.* 91.
Op oude vochtige muuren en ſteenachtige dorre plaatſen onder 't geboomte; ook in de Duinen by 's Hage *omtrent* Backershagen.

870. MNIUM caule dichotomo: axillis peduncuIiferis, anthera erecta, foliis carinatis. *Sp.* 1575. *n.* 6. *purpureum*
Bryum tenue ſtellatum, ſetis purpureis. *Dill. muſc.* 386. *t.* 49. *f.* 51.
Muscus trichodes parvus, foliis muſci vulgaris, capitulis longis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 17. *t.* 6. *f.* 4. 16.
Aan oude paalen en boomen by 't Huis Endelgeer. (MEERBURGH.)

871. MNIUM antheris erectis, opercuiis filiformibus longitudine antherarum. *Sp.* 1575. *n.* 7. *ſetaceum.*
Bryum ſtellare nitidum pallidum, capſulis tenuiſſimis. *Dill. muſc.* 381. *t.* 48. *f.* 44.
Op de Hooybergen en eenige Wilge-boomen by Noordwyk. (MEERBURGH.)

872. MNIUM antheris pendulis, pedunculo curvato, ſurculo ſimplici, foliolis margine ſcabris. *Sp.* 1576. *n.* 10. *Friſ.* 443. *hornum.*
Bryum ſtellare hornum ſylvarum, capſulis magnis nutantibus. *Dill. muſc.* 402. *t.* 51. *f.* 71.
β. Muscus polytrichodes humilior, foliis brevioribus raris, pallide viridantibus & vix pellucidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 16.
In 't Haagſche *en andere Boſſchen op de wortels der Eiken.*

873. MNIUM antheris pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 796. *n.* 19. *capillare.*
Bryum *capillare. Sp.* 1586. *n.* 30. *fl. belg.* 861.
Bryum foliis latiuſculis congeſtis, capſulis longis nutantibus. *Dill. muſc.* 398. *t.* 59. *f.* 67.
Polytrichum aureum minimum, capitulo oblongo,

go, ſubflavi coloris. *Comm. holl.* 91.

Muscus aureus capillaris minimus, capitulo longo ſubflavo. *Herm. lugdb.* 432. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 38.

Op zandige gronden by Harderwyk, Haarlem, *en elders.*

crudum. 874. MNIUM antheris pendulis, calyptra recurvata, foliis pellucidis. *Sp.* 1576. *n.* 11. *Friſ.* 443.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. muſc.* 401. *t.* 51. *f.* 70.

Veel in de Boſſchen en aan kanten van gruppels; te Leiden, *op de Stads-muuren.*

ſerpyllifolium. 875. MNIUM pedunculis aggregatis, foliis patentibus pellucidis. *Sp.* 1577. *n.* 14. *Friſ.* 444.

punctatum. α. Mnium pedunculis aggregatis, foliis obovatis intergerrimis obtuſis punctatis.

Bryum pendulum, ſerpilli folio rotundiore pellucido, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

Muscus polytrichoides paluſtris, major ſerpilli latioris folio pellucido. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 39. 40.

cuſpidatum β. Mnium pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis ſerratis.

Bryum pendulum, foliis variis pellucidis, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 413. *t.* 53. *f.* 79.

Muscus paluſtris, foliis ſubrotundis. *Vaill. par.* *t.* 26. *f.* 18.

proliferum. γ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis roſaceo-congeſtis lanceolatis acutis. *Gelr.* 646.

Bryum ſtellare roſeum majus, capſulis ovatis pendulis. *Dill. muſc.* 411. *t.* 52. *f.* 77.

Muscus ſtellaris roſeus. *Bauh. pin.* 361. *prodr.* 151.

undulatum. δ. Mnium pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis.

Bryum dendroides polycephalon, phyllitidis folio undulato pellucido, capſulis ovatis pendulis. *Dill. muſc.* 410. *t.* 52. *f.* 76.

Muscus ad polytrichodem accedens ramoſus, foliis longis lucidis & veluti criſpis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 14.

Mus-

Muſcus terreſtris ramoſus, foliolis latioribus & longioribus criſpis, capitulis cylindricis nutantibus, major & minor. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 36.
α. Te Catwyk *aan 't eind van 't* Malle-gat *tuſſchen het gras. β. Aldaar, en veel in 't* Haagſe-Boſch. *γ. Te* Heemſe *in* Overysſel. *δ. Omtrent* Hitzum, *en op verſcheide plaatſen in de* Wouden *in* Friesland.

876 MNIUM foliis diſtichis bifidis *Sp.* 1579. *n* 17. *fiſſum.*
Mnium trichomanis facie, foliolis bifidis. *Dill. muſc.* 237. *t.* 31. *f.* 6.
Jungermaunia terreſtris repens, foliolis ex rotunditate acuminatis bifidis, apertura pene viſibili. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 14.
In den Haarlemmer-hout *en 't* Haagſche-Boſch. (MEERBURGH.)

877. MNIUM foliis diſtichis, pinnis ſubtus auriculatis. *Sp.* 1579. *n.* 18. *Jungermaunia.*
Lichenaſtrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. *Dill. muſc.* 479. *t.* 69. *f.* 1.
Jungermaunia alpina paluſtris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuiſſime denticulatis. *Mich. gen.* 6. *t.* 5. *f.* 16.
Te Leiden *op de Stads-muuren.* (MEERBURGH.)

B R Y U M.

878. BRYUM antheris ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. *Sp.* 1579. *n.* 1. *Friſ.* 445. *apocarpum.*
Sphagnum ſubhirſutum obſcure virens, capſulis rubellis. *Dill. muſc.* 245. *t.* 32. *f.* 4.
Muſcus apocarpos hirſutus ſaxis adnaſcens, capſulis obſcure rubris. *Vaill. par.* 129. *t.* 21. *f.* 15.
Oed dan. t. 480.
Op Muuren en oude Boomen.

879. BRYUM antheris ſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumve piloſis. *Sp.* 1579. *n.* 2. *Friſ.* 446. *ſtriatum.*
Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, majus. *Dill. muſc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.

Muſ-

Muscus apocarpos arboreus ramoſus. *Vaill. par.* 129. *t.* 25. *f.* 5. 6.
Op veele plaatſen aan de Boomen.

pomiforme. 880. Bryum antheris erectis ſphæricis. *Sp.* 1580. *n.* 3.
Bryum capillaceum, capſulis ſphæricis. *Dill. muſc.* 339. *t.* 44. *f.* 6.
Muscus trichodes minimus ſericeus capillaceus, capitulis ſphæricis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 6. *Vaill. par.* 129. *t.* 24 *f.* 9. 12.
In 't Haagſche-Boſch *in eenige groepen.* (Meerburgh.)

pyriforme. 881 Bryum antheris erectis obovatis, calyptra ſubulata, ſurculis acaulibus, foliis ovatis muticis. *Sp.* 1580. *n.* 4. *Friſ.* 447.
Bryum ſerpillifolium pellucidum, capſulis pyriformibus. *Dill. muſc.* 345. *t.* 44. *f.* 6.
Muscus capillaceus minimus capitulis pyriformibus turgidis. *Vaill. par.* 129. *t.* 29. *f.* 3.
Aan ſchaduwachtige wallen, in ſchraale Weiden, en in de Duinen by 's Gravenhage.

extinctorium. 882. Bryum anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis æqualibus. *Sp.* 1581. *n.* 5.
Bryum calyptra extinctorii forma minus. *Dill. muſc.* 349. *t.* 45. *f.* 8.
Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo magno acuto infra aperto extinctorium referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 12. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 32.
In den Enck by Harderwyk.

ſubulatum. 883. Bryum antheris erectis ſubulatis; ſurculis acaulibus. *Sp.* 1581. *n.* 6. *Gelr.* 647. *Friſ.* 448.
Bryum capſulis longis ſubulatis. *Dill. muſc.* 350. *t.* 45. *f.* 10.
Muscus terreſtris capillaris, capſula longa. *Comm. holl.* 77.
Muscus ſubtiliſſimus omnium, ramoſus terreſtris, capitulis falcatis, minimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 42.
Op vochtige Zand-gronden, en onder aan ſommige ſtammen van Boomen.
Dillenius muſc. 328. *Muſcum Boerhaavii refert ad ſuum*

ſuum Hypnum ſericeum ramoſius & tenuius, capſulis acuminatis.

884. Bryum antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. *Sp.* 1581. *n* 7. *Gelr.* 571. *Friſ.* 449. *rurale.*

Bryum rurale unguiculatum hirſutum elatius & ramoſius. *Dill. muſc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Muscus erectus hirſutus, capitulis oblongis acutis, unguiculis avicularum ſimilibus, vulgatiſſimus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 1.

Polytrichon apuleji minus quorundam. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 760. (*quo ad deſcriptionem.*)

Op de daken van Boere-woningen en oude Muuren, en tuſſchen de ſteenen der Straaten; ook in de Duinen by Haarlem.

885. Bryum antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus cæſpitoſis. *Sp.* 1581. *n.* 8. *Friſ.* 450. *murale.*

Bryum tegulare humile piloſum & incanum. *Dill. muſc.* 355. *t.* 45. *f.* 14.

By de voorgaande.

886. Bryum antheris erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato. *Sp.* 1582. *n.* 9. *Friſ.* 451. *ſcoparium.*

Bryum reclinatum, foliis falcatis, ſcoparum effigie. *Dill. muſc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Muscus coronatus medius, foliis tenuiſſimis pallidis longioribus, capitulis erectis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 34.

In de Boſſchen op de wortels van verrotte Boomen, en op Hei-velden.

887. Bryum antheris erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis. *Sp.* 1582. *n.* 10. *undulatum.*

Bryum phyllitidis folio rugoſo acuto, capſulis incurvis. *Dill. muſc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Muscus ſaxatilis viridiſſimus, foliolis longioribus criſpis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 47.

Oed. dan t. 477.

In 't Haagſche-Boſch *op vochtige plaatſen, en op wortels van Boomen.*

glaucum. 888. Bryum antheris erectiuſculis: operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, ſurculis ramoſis. *Sp.* 1582. *n.* 11.

Bryum albidum & glaucum fragile majus, foliis erectis, ſetis brevibus. *Dill. muſc.* 362. *t.* 46. *f.* 20.

Muscus capillaceus albus montanus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 28.

Muscus trichoides montanus albidus fragilis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 22. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 8.

Op de Heide by Harderwyk *en elders.*

pellucidum. 889. Bryum antheris erectiuſculis, foliis recurvis acutis, caule hirſuto. *Sp.* 1583. *n.* 13.

Bryum paluſtre pellucidum, capſulis & foliis brevibus recurvis. *Dill muſc.* 364. *t.* 46. *f.* 23.

Muscus polytrichodes elatior, foliis anguſtis pellucidis & fere membranaceis. *Pluk. phyt. t.* 44. *f.* 7. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 15.

In de Moeraſſen.

flexuoſum. 890. Bryum antheris erectis, foliis ſetaceis, pedunculis flexuoſis. *Sp.* 1583. *n* 15 *Friſ.* 452.

Bryum piloſum molle, ſetis intortis. *Dill. muſc.* 373. *t.* 47. *f.* 33.

Omtrent het Heerenveen, *en elders in de* Wouden, *op Hei-velden aan Dykjes en Wegen.*

heteromallum. 891. Bryum antheris erectis, foliis ſetaceis ſecundis. *Sp.* 1583. *n.* 16. *Gelr.* 648. *Friſ.* 453.

Bryum heteromallum. *Dill. muſc.* 375. *t.* 47. *f.* 37.

Muscus capillaceus, foliis unam partem ſpectantibus. *Vaill. par.* 132. *t.* 27. *f.* 7.

Muscus terreſtris non ramoſus, fili araneæ tenuitate, capitulis falcatis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 43.

Oed. dan. t. 479.

Veel op de Heide, ook onder de Heggen, en ook wel op de ſtammen en takken van Boomen.

truncatulum. 892. Bryum antheris erectis ſubrotundis: operculo mucronato. *Sp.* 1584. *n.* 18. *Friſ.* 454.

Bryum exiguum, creberrimis capſulis rufis. *Dill. muſc.* 347. *t.* 45. *f.* 7.

Mus-

Muſcus coronatus minimus, foliolis & capitulis oblongis in pediculis breviſſimis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 631 *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 18. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 52. *n.* 44.
In ſchraale Landen en aan kanten van Gruppels &c. op veele plaatſen.

893. BRYUM antheris erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Sp.* 1584. *n.* 19. *Gelr.* 649. *viridulum*
Bryum capillaceum breve, pallide & læte virens, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 380. *t.* 48. *f.* 43.
Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & anguſtioribus. *Vaill. par.* 130. *t.* 29. *f.* 5.
In de Koorn-landen in Hierden *buiten* Harderwyk.

894 BRYUM antheris erectis, ſurculo rectiuſculo, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Sp.* 1584. *n.* 21. *Friſ.* 455. *hypnoides.*
Bryum hypnoides polycephalon lanuginoſum montanum. *Dill. muſc.* 372. *t.* 47. *f.* 32.
Muscus terreſtri vulgari ſimilis lanuginoſus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 7. *Raj. ſyn.* 37. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 17.
Oed. dan. t. 476.
β. Bryum hypnoides, hirſutie caneſcens, vulgare. *Dill. muſc.* 368. *t.* 47. *f.* 27.
Muscus terreſtris tenuioribus foliis, cespitoſus, varius. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 18.
Op donkere vochtige ſchaduwachtige plaatſen op de grond, ſteenen, onder aan de ſtammen der Boomen, ook op de Hei-velden, en aan Dykjes.

895 BRYUM antheris pendulis, ſurculis cylindricis imbricatis lævibus. *Sp.* 1586. *n.* 27. *Gelr.* 650. *argenteum.*
Bryum pendulum julaceum argenteum & ſericeum. *Dill. muſc.* 392. *t.* 50. *f.* 62.
Muscus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 17. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 49.
Muscus ſaxatilis ſericoides. *Comm. holl.* 77.
β. Bryum pendulum, ſurculis teretibus viridibus. *Dill. muſc.* 394. *t.* 50. *f.* 63.
Zy-achtig Steen-Moſch. Belg.

Op vochtige ſteenen en daken der huizen. β. in eenige boven op de ſteenen.

pulvinatum 896. BRYUM antheris ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. *Sp.* 1580. *n.* 28 *Gelr.* 573.

Bryum orbiculare pulvinatum hirſutie caneſcens, capſulis immerſis. *Dill. muſc.* 359. *t.* 50. *f.* 65.

Muſcus capillaceus lanuginoſus minimus. *Vaill. par.* 133 *t.* 29. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 48.

Muſcus aureus capillaris minimus, capitulo oblongo-rotundo ſubviridi. *Herm. lugdb.* 432. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 39.

Polytrichum aureum minimum capitulatum, oblongo-rotundum, colore ſubviridi. *Comm. holl.* 91.

Op vochtige zand-gronden en oude muuren, en op allerhande oude daken aan de Noordzyde.

caſpiticium. 897. BRYUM antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. *Sp.* 1586. *n.* 29. *Gelr.* 572. *Friſ.* 456.

Bryum pendulum ovatum cæſpiticium & piloſum, ſeta bicolori. *Dill. muſc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.*

Muſcus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. par.* 134. *t.* 29. *f.* 7.

Op oude Muuren en allerhande Daken, en vochtige Hei-gronden.

898. BRYUM parvum ſurculis & ſetis geminatis. *Dill. muſc.* 385. *t.* 49. *f* 50.

Op ſommige Muuren te Voorſchooten. (MEERBURGH.)

H Y P N U M.

taxifolium. 899. HYPNUM fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata baſi pedunculifera. *Sp.* 1587. *n.* 2. *Friſ.* 457.

Hypnum taxiforme minus: baſi capſulifera. *Dill. muſc.* 263. *t.* 34. *f.* 2.

Muſcus pennatus, capitulis adianti. *Vaill. par.* 136. *t.* 24. *f.* 11.

Oed. dan. *t.* 473. *f.* 2.

Op veele plaatſen tuſſchen het Gras, en op andere vochtige plaatſen.

900. HYPNUM fronde pinnata ſimplici: pinnis duplicatis baſi pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 3. *Friſ.* 258. *denticulatum.*
Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis duplicato-recurvis. *Dill. muſc.* 266. *t.* 34. *f.* 5.
Muſcus filicinus minor, capitulis longis gracilibus acutis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 21.
By de voorgaande.

901. HYPNUM fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata apice pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 4. *bryoides.*
Hypnum taxiforme exiguum verſus ſummitatem capſuliferum. *Dill. muſc.* 262. *t.* 34. *f.* 1.
Muſcus polytrichoides exiguis capitulis in ſummis ſurculis ſ. foliis ſubrotundis erectis. *Vaill. par.* 163. *t.* 24. *f.* 13. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 11.
Oed. dan. t. 473. *f.* 1.
In het Haagſche-Boſch *in vochtige groepen.* (MEERBURGH.)

902. HYPNUM fronde pinnata ramoſa erecta medio pedunculifera. *Sp.* 1588. *n.* 6. *adiantoides.*
Hypnum taxiforme paluſtre ramoſum majus et erectum. *Dill. muſc.* 264. *t.* 34. *f.* 3.
Muſcus taxiformis ramoſus. *Vaill. par.* 136. *t.* 28. *f.* 5.
In het Haagſche-Boſch *op de wortels der Boomen.* (MEERBURGH.)

903. HYPNUM fronde pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis. *Sp.* 1588. *n.* 7. *complanatum.*
Hypnum pennatum compreſſum & ſplendens, capſulis ovatis. *Dill. muſc.* 268. *t.* 34. *f.* 7.
Muſcus trichomanoides filicifolius ſplendens. *Vaill. par.* 139. *t.* 23. *f.* 4.
In de Duinen by Hillegom *en* Noordwyk. (MEERBURGH.)

904. HYPNUM ſurculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis: foliolis undulatis planis. *Sp.* 1589. *n.* 11. *criſpum.*
Hypnum pennatum undulatum criſpum, ſetis & capſulis brevibus. *Dill. muſc.* 273. *t.* 36. *f.* 12. B.

Muſcus ſquamoſus linariæ folio minor, criſpus, capitulis recurvis. *Tourn. inſt.* 554. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 13.
† *Volgens* BOERHAAVE.

triquetrum 905. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Sp.* 1589. *n.* 12. *Friſ.* 459.
Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. *Dill. muſc.* 293. *t.* 28. *f.* 28.
Muſcus ramoſus major ſpermatophorus. *Vaill. par.* 137. *t.* 29. *f.* 9.
Op veele plaatſen in de Wei-landen en ruige Hoven tuſſchen het Gras.

mutabulum. 906. HYPNUM ramis vagis ſubrepentibus, foliolis mucronatis imbricatis. *Sp.* 1590. *n.* 13. *Friſ.* 460.
Hypnum dentatum vulgatiſſimum, operculis obtuſis. *Dill. muſc.* 295. *t.* 38. *f.* 29.
Muſcus ſquamoſus ramoſus craſſior, capitulis incurvis. *Tourn. inſt.* 553. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 5.
Muſcus denticulatus minor ſericeus noſtras, capitulis adianthi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 626. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 35. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 44.
By de voorige.

filicinum. 907 HYPNUM ſurculis pennatis: ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis ſecundis. *Sp.* 1590. *n.* 14.
Hypnum repens filicinum criſpum. *Dill. muſc.* 282. *t.* 26. *f.* 19.
Muſcus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſime diviſus, foliolis criſpis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 25.
In vochtige Wei-landen, op veele plaatſen.

proliferum. 908. HYPNUM ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Sp.* 1590. *n.* 15. *Gelr.* 575.
Hypnum filicinum, tamariſci foliis minoribus non ſplendentibus. *Dill. muſc.* 276. *t.* 35. *f.* 14.
Muſcus filicinus major. *Baub. pin.* 360. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 20. *Tourn. inſt.*

556. t. 326. f. C. *Vaill. par.* 140. *t.* 25. *f.* 1. *Boerh lugdb.* 1. *p.* 20. *n* 22.
Veel in de Boſſchen, en in de Salker-waart.
Muſcus filicinus minor *Baub. prodr.* 151. *Boerh.* 15. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 23. *quiſnam ſit, dubia res eſt.*

909. HYPNUM ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Sp.* 1590. *n.* 17. *Gelr.* 576. *parietinum.*
Hypnum filicinum, tamariſci ſoliis majoribus ſplendentibus. *Dill. muſc.* 274. *t.* 35. *f.* 13.
Muſcus vulgaris pennatus major. *Baub. pin.* 360. *Vaill. par. t.* 28. *f.* 1.
In de Boſſchadie van 't Huis Staverden *op de* Veluwe.

910. HYPNUM ſurculis ſubbipinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliolis ovatis, antheris cernuis. *Sp.* 1591. *n.* 18. *Friſ.* 461. *Jngr.* 171. *prælongum.*
Hypnum repens filicinum, triangularibus parvis foliis, prælongum. *Dill. muſc.* 278. *t.* 35. *f.* 15.
Muſcus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſimâ diviſurâ. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 26.
In veele Boſſchen, onder oude Heggen, en op oud hout.

911. HYPNUM ſurculis pinnatis: ramulis approximatis: apicibus recurvis. *Sp.* 1591. *n.* 19. *Criſta caſtrenſis.*
Hypnum filicinum, criſtam caſtrenſem repræſentans. *Dill. muſc.* 284. *t.* 36. *f.* 20.
Muſcus repens ramoſus pennatus, ſubtiliſſime diviſus, foliolis criſpis reflexis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 27.
† *Volgens* BOERHAAVE.

912. HYPNUM ſurculis pinnatis teretiuſculis remotis inæqualibus. *Sp.* 1591. *n.* 20. *abietinum.*
Hypnum luteſcens, alis ſubulatis tenacibus. *Dill. muſc.* 280. *t.* 35. *f.* 17.
Muſcus ſquamoſus ericæ folio ramoſiſſimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 11.
Muſcus abietis facie. *Baub. pin.* 360. *Baub. biſt.* 3. *p.* 765. *Comm. holl.* 77. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 52.

Moſch met de gedaante van den Dennen-boom. Belg. *Op 't Hooge veld by de* Haarlemmer-hout.

Conjunxi hic duos muſcos, quos Boerhaavius ſeparavit, quum Muſcum abietis facie C. B. ad aliam ſpeciem referre neſciam, atque ea, quæ in loco a Commelino adſignato creſcit, hæc certe planta eſt.

cupreſſiforme. 913. Hypnum ſurculis ſubbipinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Sp.* 1592. *n.* 22.

Hypnum criſpum cupreſſiforme, foliis aduncis. *Dill. muſc.* 287. *t.* 37. *f.* 23.

β. Muscus ſquamoſus ramoſus viridiſſimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 7.

γ. Muscus capillaris humilis, confertiſſime naſcens, capitulo cylindrico, operculo roſtrato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 45.

In de Boſſchen op de wortels der Boomen, en in de Duinen onder de Hippophae Rhamnoides, *omtrent de plaats* Backershagen.

Varietates β. *&* γ. *Dillenius teſtatur ſeſe ab ipſo Boerhaavio habuiſſe.*

aduncum. 914. Hypnum ſurculis erectiuſculo-ſubramoſis, foliis ſecundis recurvis ſubulatis, ramis recurvatis. *Sp.* 1592. *n.* 23.

Hypnum paluſtre erectum ſummitatibus aduncis. *Dill. muſc.* 292. *t.* 37. *f.* 26.

In de Duinen by Noordwyk *in eenige Boſchjes.* (Meerburgh.)

viticuloſum 915. Hypnum ſurculis repentibus, ramis vagis teretibus, foliis patulis acuminatis. *Sp.* 1592. *n.* 25.

Hypnum ſubhirſutum, viticulis gracilibus erectis, capſulis teretibus. *Dill. muſc.* 307. *t.* 39. *f.* 43.

Muscus montanus, flagellis longis tenuibus cupreſſinis, utplurimum indiviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 7. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 20.

Muscus denſis foliolis juniperinis in ceſpitem aggeſtis. *Bauh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 9.

In de Duinen by Haarlem.

ſquarroſum 916. Hypnum ramis vagis, foliis lanceolatis complicato-carinatis quinquefariam recurvatis. *Sp.* 1593. *n.* 26.

Hyp-

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. muſc.* 303. *t.* 39. *f.* 38.
Muscus terreſtris erectior, foliis reflexis. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1, *p.* 20. *n.* 12.

β. Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. muſc.* 304. *t.* 39. *f.* 39.
Muscus erectus, foliis reflexis. *Vaill. par.* 139. *t.* 27. *f.* 5.
Veel op vochtige gronden, en in de Duinen by 's Hage.

917. Hypnum ſurculis repentibus, ramis confertis erectis, foliolis ovatis ſecundis, antheris erectiuſculis *Sp.* 1593. *n.* 27. *paluſtre.*
Hypnum heterophyllum aquaticum polycephalum repens. *Dill. muſc.* 293. *t.* 37. *f.* 27.
In eenige Hoven op de Steenen. (Meerburgh.)

918. Hypnum ſurculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis ſecundis, antheris ſubrotundis. *Sp.* 1593. *n.* 28. *Gelr.* 574. *app. p.* 254. *loreum.*
Hypnum loreum montanum, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc.* 305. *t.* 39. *f.* 40.
Muſco denticulato ſimilis. *Bauh. pin.* 360.
In de Salker-waart.

919. Hypnum ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſimpliciuſculis, antheris erectis. *Sp.* 1593. *n.* 29. *Gelr.* 651. *dendroides.*
Hypnum dendroides ſericeum, ſetis & capſulis longioribus erectis. *Dill. muſc.* 313. *t.* 40. *f.* 48.
Muscus terreſtris repens, veluti ſpicatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 21. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 21. *n.* 24.
In 't Boſch van Uilenpas.

920. Hypnum ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, antheris ſubnutantibus. *Sp.* 1594. *n.* 30. *alopecurum*
Hypnum dendroides obſcurius, ſetis & capſulis brevioribus ſubnutantibus. *Dill. muſc.* 315. *t.* 41. *f.* 49.
Muscus ſquamoſus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. par.* 137. *t.* 23. *f.* 5.

In 't Haagſche-Boſch, *en te* Catwyk *in de Duinen.* (MEERBURGH.)

purum. 921. HYPNUM ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus. *Sp.* 1594. *n.* 32. *Gelr.* 652. *Friſ.* 463.
Hypnum cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis. *Dill. muſc.* 309. *t.* 40. *f.* 45.
Muſcus ſquamoſis cupreſſiformis. *Tourn. inſt.* 554. *Vaill. par.* 138. *t.* 28. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 2.
Veel in natte en ruige Wei-landen en Hoven.

fluitans. 922. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remoſis. *Linn. ſuec.* 1034.
Hypnum erectum aut fluitans, foliis oblongis peranguſtis acutis. *Dill. muſc.* 299. *t.* 38. *f.* 33.
Aan verſcheide Beekjes te Waſſenaar. (MEERBURGH.)

cuſpidatum. 923. HYPNUM ſurculis vagis: apice foliis convolutis acuminato. *Sp.* 1595. *n.* 35.
Hypnum paluſtre extremitatibus cuſpidatis & pungentibus. *Dill. muſc.* 300. *t.* 39. *f.* 34.
In de Duinen by 's Hage *tuſſchen het lange gras.* (MEERBURGH.)

ſericeum. 924. HYPNUM ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis. *Sp.* 1595. *n.* 36. *Gelr.* 653. *Friſ.* 464.
Hypnum vulgare ſericeum recurvum, capſulis erectis cuſpidatis. *Dill. muſc.* 323. *t.* 42. *f.* 59.
Muscus terreſtris & hortenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 764.
Muscus arboreus ſplendens ſericeus. *Vaill. par.* 132. *t.* 27. *f.* 3.
Op veele plaatſen onder aan de ſtammen der Boomen, op Steenen, in vochtige Wei-landen en Hoven.

velutinum. 925. HYPNUM ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris ſubnutantibus. *Sp.* 1595. *n.* 37. *Friſ.* 465.
Hypnum velutinum, capſulis ovatis cernuis. *Dill. muſc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Mus-

Muscus terreſtris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 3.
Oed. dan. t. 475.

β Muscus terreſtris vulgaris, præcedenti minor, adianthi aurei capitulis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 4.
Aan de wortels der Boomen op ſchaduwachtige plaatſen.

926. HYPNUM ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis. *Sp.* 1596. *n.* 38. *Friſ.* 466. *ſerpens.*
Hypnum trichodes ſerpens, ſetis & capſulis longis erectis. *Dill. muſc.* 329. *t.* 42. *f.* 64.
Muscus terreſtris omnium minimus, capitulis majuſculis oblongis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 14. 21. *Vaill. par.* 138. *t.* 28. *f.* 2. 6. 7. 8.
Muscus ſquamoſus ramoſus tenuior, capitulis erectis. *Tourn. inſt.* 553. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 20. *n.* 6.
In verſcheide Hoven op de Steenen.

927. HYPNUM ſurculis ramoſiſſimis: ramis ſubulatis utrinque attenuatis teretibus. *Sp.* 1596. *n.* 40. *Friſ.* 467. *myoſyroides*
Hypnum myoſyroides tenuius, capſulis nutantibus. *Dill. muſc.* 317. *t.* 41. *f.* 51.
Muscus trichodes humilis ramoſus, capitulis oblongis tumidiuſculis donatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 3.
Onder aan de ſtammen der Boomen, ook op en tuſſchen de Steenen.

A L G Æ.

J U N G E R M A N N I A.

928. JUNGERMANNIA frondibus ſimpliciter pinnatis: foliolis pinnatis ovatis ſubciliatis. *Sp.* 1597. *n.* 1. *Gelr.* 656. *aſplenioides*

Li-

Lichenaſtrum aſplenii facie, pinnis laxioribus. *Dill. muſc.* 482. *t.* 69. *f.* 5.
Muscus trichomanis facie, foliis utrimque ſplendentibus rotundis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 41.
Langs den Hierder-weg *by* Harderwyk.

complanata 929. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus: foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Sp.* 1599. *n.* 14. *Friſ.* 468.
Jungermannia foliis circinatis imbricatim diſpoſitis ex viridi flaveſcentibus. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 21.
Lichenaſtrum imbricatum majus, ſquamis compreſſis & planis. *Dill. muſc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.
Aan de ſtammen van veelerhande Boomen.

dilatata. 930. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Sp.* 1600. *n.* 15. *Friſ.* 469.
Lichenaſtrum imbricatum minus, ſquamis convexo concavis. *Dill. muſc.* 447. *t.* 72. *f.* 27.
Hepaticoides, ſurculis & foliolis thuyæ inſtar compreſſis, minor. *Vaill. par.* 99. *t.* 19. *f.* 10.
By de voorige, dog menigvuldiger.

tamariſci. 931. JUNGERMANNIA foliis imbricatis ſerie duplici: ſuperioribus ſubrotundis convexis obtuſis quadruplo majoribus. *Sp.* 1600. *n.* 16.
Lichenaſtrum imbricatum, tamariſci narbonenſis facie. *Dill. muſc.* 269. *t.* 72. *f.* 31.
Hepaticoides, quæ Muscus trichomanoides terreſtris minor floridus. *Vaill. par.* 100. *t.* 23. *f.* 10.
Muscoides ſquamoſum ſaxatile nigro-purpureum, ſurculis anguſtioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 5.
Op verſcheide plaatſen aan de Beuke-Boomen.

ciliaris. 932. JUNGERMANNIA ſurculis repentibus, foliolis duplicato-imbricatis: inferne auriculatis ciliatis. *Sp.* 1601. *n.* 18.
Lichenaſtrum filicinum pulchrum villoſum. *Dill. muſc.* 503. *t.* 73. *f.* 35.
In den Haarlemmer-hout. (MEERBURGH.)

933. JUN-

933. JUNGERMANNIA ſurculis erectiuſculis bifariam imbricatis, foliolis bipartitis. *Sp.* 1601. *n.* 19. *Friſ.* 470. *varia.*
Jungermannia repens, foliis cordatis carinatis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 9.
Lichenaſtrum foliis variis. *Dill. muſc.* 505. *t.* 73. *f.* 36.
In de Boſſchen en op de Heide; ook in ſommige Hoven onder 't geboomte.

934. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo frondi innato. *Sp.* 1602. *n.* 24. *Gelr.* 658. *epiphylla.*
Lichenaſtrum capitulis rotundis e foliorum medio enaſcentibus. *Dill. muſc.* 508. *t.* 74. *f.* 41.
Lichen petræus, cauliculo calceato. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Oed. dan. t. 359.
Op vochtige ſteenachtige plaatſen.

935. JUNGERMANNIA acaulis, fronde lineari ramoſa: extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Sp.* 1602. *n.* 27. *furcata.*
Lichenaſtrum tenuifolium furcatum, thecis globoſis piloſis. *Dill. muſc.* 512. *t.* 74. *f.* 45.
Heparica arborea globulifera. *Vaill. par.* 98. *t.* 23. *f.* 11.
In 't Haagſche-Boſch *in eenige groepen.* (MEERBURGH.)

T A R G I O N I A.

936. TARGIONIA. *Sp.* 1603. *n.* 1.
Targionia minima & vulgaris. *Mich. gen.* 3. *t.* 3. *hypophylla.*
Lichen petræus minimus, fructu orobi. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 68. *Dill. muſc.* 532. *t* 78. *f.* 9.
Op vochtige ſteenachtige plaatſen. (COMMELIN.)
Habitat proprie in Italia, Hiſpania, & circa Conſtantinopolin, ſed in Belgio naſcens mihi nondum viſa. Suſpicosr COMMELINUM *Jungermanniæ ſpeciem pro ea babuiſſe, cum iisdem cum* Jungermannia epiphylla 934. *locis creſcere dicat.*

M A R C H A N T I A.

937. MARCHANTIA calyce communi decemfido. *Sp.* *polymorpha.*

Sp. 1603. *n.* 1. *Gelr.* 579. *Friſ.* 471.

α. Marchantia major, capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Lichen fontanus major ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.
Lichen petræus latifolius ſive Hepatica fontana. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen petræus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 11.
Steen-Lever-kruid. Belg.

β. Marchantia ſtellata. *March. act.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.
Marchantia capitulo ſtellato: radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Lichen domeſticus minor ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.
Lichen petræus ſtellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen ſecundus. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 12.

γ. Marchantia calyce communi octopartito: laciniis e plano convexis. *Linn. lapp.* 423. *Gelr.* 580.
Marchantia capitulo non diſſecto. *Mich. gen.* 1. *t.* 1. *f.* 5.
Lichen petræus umbellatus. *Baub. pin.* 362. *Comm. boll.* 66.
Lichen tertius. *Lob. ic.* 2. *p.* 246. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 13.
In de Hoven en elders, op ſchaduwachtige plaatſen.
Pharm. *α.* HEPATICÆ FONTANÆ. *herb.*

cruciata. 938. MARCHANTIA calyce communi quadripartito: laciniis tubuloſis. *Sp.* 1604. *n.* 3.
Lichen ſeminiſer lunulatus, florifer pileatus, tandem cruciatus. *Dill. muſc.* 521. *t.* 75. *f.* 5.
Lichen ſeu Hepatica lunulata, epiphyllocarpos. *Raj ſyn.* 41. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 16.
† *Volgens* BOERHAAVE.

tenella. 939. MARCHANTIA calyce communi hæmiſphærico apiculato: margine lamellis radiato. *Sp.* 1604. *n.* 4.
Lichen pileatus parvus carinatus, capitulis fimbriatis. *Dill. muſc.* 521. *t.* 75. *f.* 4.
In de Duinen by Waſſenaar, *in de Elſe-boſchjes.* (MEERBURGH.)
Rariſſima Belgii plantula.

940. MAR-

940. MARCHANTIA calyce communi quinqueloculari *conica.*
ſubovato. *Sp.* 1604. *n.* 6.
Lichen vulgaris major pileatus & verrucoſus. *Dill. muſc.* 516. *t.* 75. *f.* 1.
Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinente. *Baub. pin.* 362. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 15.
Oed. dan. t. 274.
β. Lichen verrucoſus Dood. *Raj. ſyn.* 41. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 17.
† *Volgens* BOERHAAVE.

RICCIA.

941. RICCIA frondibus dichotomis lineari-filiformi- *fluitans.*
bus. *Sp.* 1606. *n.* 4. *Friſ.* 472.
Lichenaſtrum aquaticum fluitans tenuifolium furcatum. *Dill. muſc.* 213. *t.* 74. *f.* 42.
Hepatica paluſtris dichotoma, ſegmentis anguſtioribus. *Vaill. par.* 98. *t.* 10. *f.* 3.
Oed. dan. t. 275.
In Friesland *in den eerſten opvaart ten Ooſten het Verlaat by de* Bonte-bok, *en in de Vaart by de Schans naar 't* Heeren-veen; *en elders.*
DILLENII *icon melius plantam exprimit quam* VAILLANTII.
MEESE *nunquam fructificationes in ea detex-it.*
Aquis faſciculatim innatat, aut Lemnæ aliisve plantis aquaticis ſe adfigit; a fine Junii ad finem Julii præſertim obvia.

ANTHOCEROS.

942. ANTHOCEROS frondibus indiviſis ſinuatis lævi- *lævis.*
bus. *Sp.* 1606. *n.* 2.
Anthoceros foliis majoribus minus laciniatis. *Dill. muſc.* 476. *t.* 68. *f.* 2.
Lichen capillaceus, ex plurimis capillamentis nigricantibus conſtans. *Merr. pin.* 72. *Comm. boll.* 66.
Op vochtige plaatſen, en op verrot hout. (COMM.)
Juxta urbem Harlemenſem *in foſſarum aggeribus.* (*Linn. h. Cliff.* 477.)

LI-

LICHEN.

ſcriptus. 943. Lichen leproſus albicans, lineolis nigris ramoſis characteriformibus. *Sp.* 1606. *n.* 1. *Gelr.* 659. *Friſ.* 473.
Lichenoides cruſta tenuiſſima, peregrinis velut litteris inſcripta. *Dill. muſc.* 125. *t.* 18. *f.* 1.
Op de baſt van jonge Eike en andere Boomen.

geographicus. 944. Lichen leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens. *Sp.* 1607. *n.* 2. *Friſ.* 474.
Lichenoides nigro-flavum tabulæ geographicæ inſtar pictum. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.
Oed. dan. t. 468. *f.* 1.
Zeer fraay op Boomen, wier baſt nog ongeborſten en glad is.

rugoſus. 945. Lichen leproſus albicans, lineolis ſimplicibus punctisque nigris confertis. *Sp.* 1607. *n.* 3. *Friſ.* 475.
Lichenoides punctatum & rugoſum nigrum. *Dill. muſc.* 125. *t.* 18. *f.* 2.
In de Boſſchen aan de ſtammen van Beuke- en Eike-Boomen.

ſanguinarius. 946. Lichen leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 4. *Gelr.* 660.
Lichenoides leproſum, cruſta cinereo-vireſcente, tuberculis nigerrimis. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.
Aan de ſtammen der Boomen op veele plaatſen.

fuſco-ater. 947. Lichen leproſus fuſcus, tuberculis atris. *Sp.* 1607. *n.* 5. *Friſ.* 476.
Buiten Franeker *op ſtammen van doode Eſſchenboomen.*

fagineus. 948. Lichen leproſus albus, tuberculis albis farinaceis. *Sp.* 1608. *n.* 10. *Friſ.* 478.
Op veele plaatſen op de baſt van Beuke-boomen.

ericetorum. 949. Lichen leproſus candidus, tuberculis incarnatis. *Sp.* 1608. *n.* 12. *Gelr.* 598. *Friſ.* 479.
Coralloides fungiforme carneum, baſi leproſa. *Dill. muſc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.

Fun-

Fungilli incarnati coloris minuti muſco inſidentes. *Mentz. pug. t. 6. Comm. boll.* 40.
Oed. dan. t. 472.
Op de Heide by Lovenich *op de* Veluwe; *op de* Rhenenſe - berg; *in de* Haarlemmer - hout, *en in verſcheide Boſſchen in* Friesland, *en elders.*

950. LICHEN cruſtaceus flavus, ſcutellis luteis. *Sp.* 1608. *n.* 13. *Friſ.* 480. *candelarius*
Lichenoides cruſtoſum orbiculis & ſcutellis flavis. *Dill. muſc.* 136. *t.* 18. *f.* 18.
Aan de ſtammen van veelerhande oude Boomen, en aan oude Muuren.

951. LICHEN cruſtaceus albicans, ſcutellis pallidis. *Sp.* 1608. *n.* 15. *pallescens.*
Lichenoides cruſtoſum orbiculare incanum. *Dill. muſc.* 130. *t.* 18. *f.* 17.
Op den baſt der Boomen op veele plaatſen.
Ipſos etiam Muscos arboribus adnaſcentes inveſtit.

952. LICHEN cruſtaceus albicans, ſcutellis nigris: junioribus urceolatis cavis. *Sp.* 1609. *n.* 16. *Gelr.* 661. *Friſ.* 481. *ſubfuſcus.*
Lichenoides cruſtaceum & leproſum, ſcutellis ſubfuſcis. *Dill. muſc.* 134. *t.* 18. *f.* 16.
Gelyk de voorgaande.

953 LICHEN imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Sp.* 1609. *n.* 19. *ſaxatilis.*
Lichenoides vulgatiſſimum cinereo glaucum lacunoſum & cirrhoſum *Dill. muſc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
Muscus cranio humano innatus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 764. *Comm. boll.* 78.
Op Doods - hoofden van Menſchen, die in een vochtigen kelder zyn gelegt.
Pharm. USNEA *cranii humani.*
Non ſolum hic Lichen, ſed & varia Hypna craniis innaſcuntur. Vid. Dill. *muſc.* 190.

954. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis. *Sp.* 1610. *n.* 21. *Friſ.* 482. *olivaceus.*
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, olivaceus. *Vaill. par. t.* 20. *f.* 8.
Lichenoides olivaceum, ſcutellis amplioribus

verrucoſis. *Dill. muſc.* 184. *t.* 24. *f.* 78.
Op veele plaatſen, aan de baſten der Boomen, aan Muuren, en andere ſteenen.

parietinus. 955. LICHEN imbricatus, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Sp.* 1610. *n.* 25. *Friſ.* 483.
Lichen dioſcoridis & plinii ſecundus. *Col. ecphr.* I. 331. *Boerh. lugdb.* I. *p.* 16. *n.* I. 2. 3.
Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis & ſcutellis luteis. *Dill. muſc.* 180. *t.* 24. *f.* 76.
Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens. *Baub. pin.* 361. *Comm. boll.* 77.
Zeer gemeen aan oude Fruit - en anderen Boomen, ook aan Muuren, planken, paalen, en anderen lichaamen.
Variat colore cinereo, viridante & flaveſcente.

phyſodes. 956. LICHEN imbricatus: laciniis obtuſis ſubinflatis. *Sp.* 1610. *n.* 26. *Gelr.* 662. *Friſ.* 484.
Lichenoides ceratophyllum obtuſius & minus ramoſum. *Dill. muſc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.
Aan de ſtammen der Berke - boomen.

ſtellaris. 957. LICHEN imbricatus: foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. *Sp.* 1611. *n.* 27. *Gelr.* 663. *Friſ.* 485.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus. *Tourn. inſt.* 548. *Boerh. lugdb.* I. *p.* 16. *n.* 5.
Lichenoides cinereum, ſegmentis argutis ſtellatis, ſcutellis nigris. *Dill muſc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.
Aan de baſten der Boomen op veele plaatſen.

ciliaris. 958. LICHEN foliaceus erectiuſculus: laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *Sp.* 1611. *n.* 28.
Lichen latifolius ramoſus minor hirſutus. *Tourn. inſt.* 550. *t.* 325. *f.* C. *Boerh. lugdb.* I. *p.* 17. *n.* 25.
Lichenoides hiſpidum majus & rigidius, ſcutellis nigris. *Dill. muſc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.
Muſco - fungus arboreus cinereus ſcutellatus, marginibus piloſis. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6. *Boerh. lugdb.* I. *p.* 17. *n.* 21.
β. Lichen cinereus arboreus, marginibus fimbriatis. *Tourn.*

Tourn. inſt. 550. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 29.
Aan veele Boomen.

959. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Sp.* 1611. *n.* 29. *iſlandicus.*
β. Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus & criſpioribus foliis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 28. *f.* 112.
Oed. dan. t. 155.
Op den weg van Leiden *naar* Voorſchooten *aan een oude Schutting.* (MEERBURGH.)

960. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus criſpus glaber lacunoſus albus margine elevato. *Sp.* 1612. n. 30. *nivalis.*
Lichenoides lacunoſum candidum glabrum, endiviæ criſpæ facie *Dill. muſc.* 162. *t.* 21. *f.* 56.
Oed. dan. t. 227.
In de Duinen by Hillegom. (MEERBURGH.)

961. LICHEN foliaceus liciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus; ſubtus tomentoſus. *Sp.* 1612. *n.* 31. *Gelr.* 581. *Friſ.* 487. *pulmonarius.*
Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 29. *f.* 113.
Muscus pulmonarius. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 78.
Longe-kruid. Belg.
Aan de ſtammen en takken van oude Boomen, en aan vochtige wallen en dykjes op veele plaatſen.
Pharm. MUSCUS PULMONARIUS.

962. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus: laciniis acutis; ſubtus lacunoſis atris. *Sp.* 1612. *n.* 32. *furfuraceus.*
Lichenoides cornutum amarum: deſuper cinereum; inferne nigrum. *Dill. muſc.* 157. *t.* 21. *f.* 52.
Muscus amarus, abſinthii folio. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 764. *Comm. holl.* 78.
Aan oude planken van ſchuttingen aan de Duinkant.

963. LICHEN foliaceus erectus compreſſus ramoſus: verrucis marginalibus farinoſis. *Sp.* 1613. *n.* 35. *Gelr.* 664. *Friſ.* 488. *farinaceus.*
Lichenoides ſegmentis argutioribus ad margines

verrucoſis & pulverulentis. *Dill. muſc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.
Aan oude Beuke-en Eike-boomen, als mede aan ſchuttingen, bekken, en paalen.

calicaris. 964. LICHEN foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. *Sp.* 1613. *n.* 36. *Friſ.* 489.
Lichen cinereus latifolius ramoſus. *Tourn. inſt.* 550. *Vaill. par.* 115. *t.* 20. *f.* 6. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 28.
Lichenoides coralliforme roſtratum & canaliculatum. *Dill. muſc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.
Muscus arboreus ramoſus coralloides. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 77.
Aan de Takken van Appel-en anderen Boomen.

fraxineus. 965. LICHEN foliaceus erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber; ſcutellis ſubpedunculatis. *Sp.* 1614. *n.* 37. *Gelr.* 665. *Friſ.* 490.
Lichen pulmonarius cinereus mollior, in amplas lacinias diviſus. *Tourn. inſt.* 549. *t.* 325. *f.* A. B. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 27.
Lichenoides longifolium rugoſum rigidum. *Dill. muſc.* 165. *t.* 22. *f.* 59.
β. Muſco-fungus arboreus anguſtior ſcutellatus & peltatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 26.
Aan de ſtammen van Eike-en Beuke-boomen.

prunaſtri. 966. LICHEN foliaceus erectiuſculus lacunoſus: ſubtus tomentoſus albus. *Sp.* 1614. *n.* 39.
Lichen cinereus cornua damæ referens. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 24.
Lichen arboreus, varius magnitudine, ramis, foliis, colore, ex variis arboribus lectus hyeme ſæviſſima. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 17. *n.* 23.
Lichenoides cornutum bronchiale molle ſubtus incanum. *Dill. muſc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.
Aan de Wilge, Eſſche en anderen Boomen, dog voornamelyk aan den Slee-Doorn. 421.

caperatus. 967. LICHEN pallide viridis rugoſus margine undulatus. *Sp.* 1614. *n.* 41. *Gelr.* 584. *Friſ.* 491.
Lichenoides caperatum roſacee expanſum. *Dill. muſc.* 193. *t.* 25. *f.* 97.
α. Li-

α. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens latior mollior, vix vaſculoſus cinereus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 6.
β. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens, latior mollior, vix vaſculoſus roſeus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 7.
γ. Lichen cruſtæ modo aſſeribus adnaſcens, latior mollior, vix vaſculoſus, eleganter variegatus ex roſeo, albo, nigreſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 8.
Aan oude boomen, planken, kei-ſteenen, ook aan de dykjes langs den Hierder-weg *by* Harderwyk.

968. LICHEN foliaceus depreſſus lobatus glaber: margine criſpo farinaceo. *Sp.* 1615. *n.* 42. *glaucus.*
Lichenoides endiviæ foliis criſpis ſplendentibus ſubtus nigricantibus. *Dill. muſc.* 192. *t.* 25. *f.* 96.
Muſco-fungus lichenoides arborum criſpus cinereus ſubtus nigricans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 4.
Oed. dan. t. 598.
Op de Duinen te Catwyk. (MEERBURGH.)

969. LICHEN coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Sp.* 1616. *n.* 48. *Gelr.* 582. *Friſ.* 495. *caninus.*
Lichen maritimus. C. B. *Comm. holl.* 65. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 10.
Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. *Vaill. par.* 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis, ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
Muſco-fungus terreſtris latifolius cinereus: hepaticæ facie. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 632. *ſ. t.* 7. *f.* 1.
Honds-Moſch. Belg.
Op dorre zandige plaatſen aan de Bronsbergen buiten Zutphen; *in de Duinen, veel te* Catwyk; *op 't hooge veld in den* Haarlemmer-hout; *by* Kranenborgs-erf *in* Tonſel *buiten* Harderwyk; *in* Friesland, *in de* Wouden *op verſcheide plaatſen, onder de Heide-ſtruiken; als ook aan dykjes en wallen in de ſchaduwe.*
Pharm. MUSCUS CANINUS ſ. LICHEN CINEREUS TERRESTRIS.

Hujus plures ratione fimbriarum varietates in maritimis oris detexit Magnus BOERHAAVIUS.

puſtulatus. 970. LICHEN umbilicatus: ſubtus lacunoſus furfure nigro adſperſus. *Sp.* 1617. *n.* 53.
Lichen cruſtæ modo ſaxis adnaſcens verrucoſus cinereus & exuſtus. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 116. *t.* 20. *f.* 9. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 9.
Lichenoides puſtulatum cinereum & veluti ambuſtum. *Dill. muſc* 227. *t.* 30. *f.* 131.
Oed. dan. t. 597. *f.* 2.
Op groote Kei-ſteenen, die lang in de open lucht hebben gelegen.

cocciferus. 971. LICHEN ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Sp.* 1618. *n.* 58. *Gelr.* 666. *Friſ.* 494.
Lichen pyxidatus prolifer, acetabulorum fimbriis tumentibus coccineis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 36.
Coralloides ſcyphiforme tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 82. *t.* 14. *f.* 7.
Veel op dorre Hei-gronden, en in 't Haagſche-Boſch.
Pharm. MUSCUS PYXIDATUS.

cornucopioides. 972. LICHEN ſcyphifer ſimplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Sp.* 1619. *n.* 59.
Coralloides ſcyphiforme: marginibus radiatis & foliatis. *Dill. muſc.* 85. *t.* 14. *f.* 9.
In de Duinen by het Huis ten Deyl. (MEERBURGH.)

pyxidatus. 973. LICHEN ſcyphifer ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *Sp.* 1619. *n.* 60. *Friſ.* 495. *Gelr.* 587.
Lichen pyxidatus major. *Tourn. inſt.* 549. *t.* 325. *f.* D. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 8. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 30.
Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc.* 79. *t.* 14. *f.* 6.
Muſcus pyxoides terreſtris. *Baub. pin.* 361. *Comm. Holl.* 78.
β. Lichen pyxidatus prolifer. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 5. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 37.
γ. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuſcis & tumen-

mentibus. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 37.

δ. Lichen pyxidatus, acetabulorum oris nigerrimis & tumentibus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 38.

By de voorgaande.

974. LICHEN ſcyphifer ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *Sp.* 1619. *n.* 61. *Friſ.* 496. *fimbriatus.*

Lichen pyxidatus minor. *Tourn. inſt.* 549. *Vaill. par.* 115. *t.* 21. *f.* 6. *Mich. gen.* 83. *t.* 41. *f.* 45. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 31.

Coralloides ſcyphiforme gracile, marginibus ſerratis. *Dill. muſc.* 84. *t.* 14. *f.* 8.

In de Boſſchen op dorre gronden.

975. LICHEN ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis. *Sp.* 1619. *n.* 62. *Friſ.* 497. *gracilis.*

Coralloides ſcyphiforme ſerratum elatius, caulibus gracilibus glabris. *Dill. muſc.* 88. *t.* 14. *f.* 13.

Muſco-fungus pyxidatus gracilior ramoſus, calycibus ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 362. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6.

By de voorgaande.

976. LICHEN ſcyphifer ramoſiſſimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis. *Sp.* 1620. *n.* 63. *Friſ.* 498. *digitatus.*

Coralloides ramuloſum, tuberculis coccineis. *Dill. muſc.* 96. *t.* 15. *f.* 19.

Als vooren.

977. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris. *Sp.* 1620. *n.* 64. *Friſ.* 499. *cornutus.*

Coralloides vix ramoſum, ſcyphis obſcuris. *Dill. muſc.* 90. *t.* 15. *f.* 14.

Als vooren.

978. LICHEN pyxidatus non ramoſus, acetabulis fimbriatis. *Tourn. inſt.* 549. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 34.

Lichen cornubus ſimpliciſſimis acutis farinoſis. *Hall. hiſt.* 1902.

Coralloides ſcyphiforme cornutum. *Dill. muſc.* 92. *t.* 15. *f.* 16.

β. Lichen pyxidatus, corniculis aduncis. *Tourn. inſt.* 549.
Lichen pyxidatus minimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 33.
Op de Heide, in de Boſſchen.

deformis. 979. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. *Sp.* 1620. *n.* 65.
Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Tourn. inſt.* 549. *Mich gen.* 80. *t.* 41. *f.* 1. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 33.
Op de Heide.

rangiferinus. 980. LICHEN fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *Sp.* 1620. *n.* 66. *Gelr.* 588. *Friſ.* 500.
Coralloides montanum fruticuli ſpecie ubique candicans. *Dill. muſc.* 107. *t.* 16. *f.* 29.
Coralloides corniculis candidiſſimis. *Tourn. inſt.* 595. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 5.
Muſcus corallinus, ſive Corallina montana. *Tabern. ic.* 810.
Muſcus coralloides, ſive cornutus montanus. *Bauh. pin.* 391. *Comm. holl.* 78.
Oed. dan. t. 180.
Geboornde Berg-Moſch. Belg.
β. Coralloides candida ramoſiſſima exigua. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 6.
γ. Coralloides candida ramoſiſſima mollis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 7.
δ. Coralloides candida ramoſiſſima mollis capillaris. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 8.
ε. Coralloides candida ramoſiſſima molliſſima, filis pilo tenuioribus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 19. *n.* 9.
Op de Duinen te Catwyk, *en 't hooge veld aan den* Haarlemmer-hout; *ook op dorre Hei-gronden.*
Rangiferi in Lapponia, qui hoc Lichene per integram hyemem vitam ſuſtentant, eum effodiunt, etiamſi ad altitudinem duarum orgyarum nive tecta ſit tellus, uti Ill. LINNÆUS, *cum in Belgio degebat, mihi retulit.*

uncialis. 981. LICHEN fruticuloſus perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Sp.* 1621. *n.* 67. *Friſ.* 501.
Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill.*

Dill. muſc. 99. *t.* 19. *f.* 22.

β. Coralloides perforatum majus molle & craſſum. *Dill. muſc.* 98. *t.* 16. *f.* 21. B.

Op hooge Hei-velden.

982. LICHEN fruticuloſus ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Sp.* 1621. *n.* 68. *Friſ.* 502. *ſubulatus.*

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. *Dill. muſc.* 102. *t.* 16. *f.* 26.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis longioribus. *Tourn. inſt.* 565. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 16. *n.* 2.

Muscus corniculatus. *Tabern. ic.* 809. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 767.

β. Coralloides ſparſum, caulibus tortuoſis & ſpinoſis. *Dill. muſc.* 101. *t.* 16. *f.* 24.

Coralloides cornua cervi referens, corniculis brevioribus. *Tourn. inſt.* 565. *Boerh lugdb.* 1. *p.* 18. *n.* 1.

Muscus coralloides ſaxatilis cervi cornua referens. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 78.

Op den Tryſſelberg *by* Hattem. β. *Op vochtige ſteenachtige plaatſen, en op Hei-velden.*

β. *Pro diſtincta ſpecie habetur a* DILLENIO.

983. LICHEN fruticuloſus ramoſus articulatus, articulis longis cylindricis, peltis pedunculatis. *Friſ.* 503. *t.* 1. *Muſcic.*

Corallina (*terreſtris*) oppoſite ramoſa, articulis cylindricis, fructificationibus lateralibus pedunculatis transverſim oblongis. *Pallas Zoophyt.* 427.

Op de Bergummer-Heide *in* Friesland.

Cl. I. ELLIS (*act. angl. vol.* LVII. *ad ann.* 1767. *p.* 420.) *ad Zoophyta hunc Lichenem refert, ſtatuens non eſſe plantam, ſed & mari, quod Belgium olim obtegit, adventitium eſſe, atque, quod Cl.* PALLAS. *ut fructificationes deſcribit, ramos eſſe imperfectos. Ill.* LINNÆUS (*ſyſt. nat. edit.* 12. *tom.* 1. *p.* 1306.) *quoque ad Vermes Zoophyta refert nomine Corallinæ terreſtris.*

984. LICHEN filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Sp.* 1662. *n.* 72. *Gelr.* 583. *plicatus.*

Uſnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.

Muſcus arboreus, uſnea officinarum. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 77.
Boom-Moſch. Belg.
Aan veelerbande ſoorten van Boomen.
Pharm. MUSCUS ARBOREUS.

hirtus. 985. LICHEN filamentoſus ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Sp.* 1623. *n.* 78. *Gelr.* 667.
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior ſine orbiculis. *Dill. muſc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.
Muſcus ramoſus. *Tabern. ic.* 807.
Veel aan verſcheide Boomen.

articulatus 986. LICHEN filamentoſus articulatus, ramulis tenuiſſimis punctatis. *Sp.* 1623. *n.* 80.
Uſnea capillacea & nodoſa. *Dill. muſc.* 60. *t.* 11. *f.* 4.
Muſcus arboreus nodoſus. *Baub. pin.* 361.
Muſco-fungus arborum nodoſus ſ. geniculatus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11.
In de Duinen te Waſſenaar. (MEERBURGH.)

floridus. 987. LICHEN filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Sp.* 1624. *n.* 81. *Gelr.* 585.
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. muſc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.
Muſcus arboreus cum orbiculis. *Baub. pin.* 361. *Comm. holl.* 77.
Muſcus ramoſus floridus. *Tabern. ic.* 808.
Veel aan Beuke-boomen.

TREMELLA.

Noſtoc. 988. TREMELLA plicata undulata. *Sp.* 1625. *n.* 2. *Gelr.* 668. *Gmel. fuc.* 222.
Tremella terreſtris ſinuoſa pinguis & fugax. *Dill. muſc.* 52. *t.* 10. *f.* 14.
Noſtoc paracelſi. *act. paris.* 1708. *p.* 228.
In de Hoven en Wei-landen in de Na-zomer na langdurigen regen.

verrucoſa. 989. TREMELLA tuberculoſa ſolida rugoſa. *Sp.* 1625. *n.* 5. *Gelr.* 670. *Gmel. fuc.* 227.
Tremella fluviatilis gelatinoſa & uterculoſa. *Dill.*

muſc.

muſc. 54. *t.* 10. *f.* 16.
In de Beeken op de Steenen by Eſſenburg, Vaaſſen, Reukum, *en elders op de* Veluwe.

990. TREMELLA ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra. *purpurea.*
Sp. 1626. *n.* 7. *Friſ.* 508.
Lichenoides tubercoloſum, amæne purpureum. *Dill. muſc.* 127. *t.* 18. *f.* 6.
Aan kwynende en doode takken van Abricoſe, Aalbezie, en andere ſoorten van Boomen in 't Voor- en Na-jaar.
Colore ſuo pulchre rubro facile dignoſcitur.

FUCUS.

991. FUCUS caule filiformi ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, fructificationibus globoſis pedunculatis. *Sp.* 1628. *n.* 13. *Gmel. fuc.* 92. *natans.*
Fucus folliculaceus, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 365.
Lenticula marina, ſerratis foliis. *Dalech. hiſt.* 1397.
Zee-Kroos. Belg.
Op 't Strand tuſſchen Scheveningen *en* Catwyk. (MEERBURGH.)

992. FUCUS fronde plana dichotoma coſtata ferrato-dentata, fructificationibus terminalibus tuberculoſis. *Sp.* 1626. *n.* 1. *Baſter. opuſc.* 6. *p.* 120. *n.* 3. *f.* 3. *Gmel. fuc.* 57. *ſerratus.*
Fucus ſ. Alga latifolia major dentata. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 648. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 1. *bona.*
Te Catwyk *aan 't Strand.* (MEERBURGH.)

993. FUCUS fronde plana dichotoma coſtata integerrima: veſiculis axillaribus geminis: terminalibus tuberculatis. *Sp.* 1626. *n.* 2. *Friſ.* 509. *Gmel. fuc.* 60. *veſiculoſus.*
Fucus maritimus vel Quercus maritima veſiculas habens. *Bauh. pin.* 365. *Comm. holl.* 39.
Quercus marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 255. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 21.
Zee-Eike. Belg.
Overvloedig in de Zuider-Zee *omtrent 't Eyland* Wieringen, *en aan 't Zee-ſtrand van* Friesland.
Potenter reſolvit tumores duros. Vid. Gmel. fuc. p. 67.

divaricatus 994. Fucus fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis: veſiculis axillaribus geminis. *Sp.* 1627. *n.* 8. *Friſ.* 511.

Fucus bullatus fruticeſcens, caule nudo, foliis rectis compreſſis bifidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 647. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 5.

In Friesland *tuſſchen* Harlingen *en* Dykshoek *op verſcheide plaatſen aan 't Strand.*

Cl. Gmelinus (*Fuc. p.* 62.) *pro varietate* Fuci veſiculoſi *habet.*

ceranoides. 995. Fucus fonde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, fructificaionibus tuberculatis bifidis terminalibus. *Sp.* 1626. *n.* 3. *Friſ.* 510. *Gmel. fuc.* 115.

Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis utplurimum verrucoſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 13.

By de voorige; ook by Wieringen.

Moriſoni icon non ſatis bona. Vid. Meeſe Friſ. 510.

canaliculatus. 996 Fucus fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, fructificationibus tuberculatis bipartitis obtuſis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 812. *Gmel. fuc.* 73. *t.* 1. A. *f.* 2.

Oed. dan. t. 244.

β. Fucus *excIſus. Sp.* 1627. *n.* 10.

Fucus dichotomus membranaceus ex viridi flaveſcens ceranoides angulos rotundiuſculos efformans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 11.

Te Catwyk *aan 't Strand.* (Meerburgh.)

nodoſus. 997. Fucus fronde compreſſa dichotoma, foliis diſtichis integerrimis, veſiculis innatis ſolitariis dilatatis. *Sp.* 1628. *n.* 11. *Friſ.* 512. *Baſter. opuſc.* 6. *p.* 121. *t.* 11. *f.* 5. *Gmel. fuc.* 78. *t.* 1. *B. f.* 1.

Fucus maritimus nodoſus. *Bauh. pin.* 365. *Comm. holl.* 39.

Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.

Oed. dan. t. 146.

Knobbelachtig Wierd, Pater noſter Wierd. Belg.

Omtrent het Eyland Wieringen, *en in* Friesland *aan 't Stand.*

998. Fu-

998. Fucus fronde compreſſa ramoſa, foliis diſtichis alternis integerrimis, fructificationibus pedunculatis oblongis mucronatis. *Sp.* 1629. *n.* 17. *Friſ.* 513. *Gmel. fuc.* 81. *t.* 2. B. *ſiliquoſus.*
Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.
Fucus maritimus alter, tuberculis pauciſſimis. *Baub. pin.* 368. *Comm. boll.* 39.
Oed. dan. t. 106.
By de voorige, en ook te Harderwyk *aan 't Zee-Strand.*
Sæpe huic innaſcitur Sertularia *pluma.*

999. Fucus fronde filiformi ramoſiſſima, veſiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtuſis apice fructificantibus. *Sp.* 1629. *n.* 20. *Gmel. fuc.* 86. *t.* 2. A. *f.* 3. *foeniculacens.*
Fucus radicibus arborum fibroſis ſimilis. *Raj. ſyn.* 49. *n.* 45. *Meeſ. friſ.* 514.
Fucus folliculaceus, foliis foeniculi brevioribus. *Baub. pin.* 365.
In Friesland *aan de Zee:*
Coloris eſt rufi, ſubſtantiæ corneæ.

1000. Fucus fronde filiformi ſubfragili opaca. *Sp.* 1631. *n.* 31. *Gmel. fuc.* 131. *Filum.*
Fucus ſive Filum maritimum germanicum. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.
Filum maritimum germanicum. *Baub. prodr.* 155.
Alga nigro capillaceo folio. *Baub. pin.* 364. *Comm. boll.* 5.
By 't Eyland Wieringen.

1001. Fucus fronde palmata plana. *Sp.* 1630. *n.* 26. *palmatus.*
Fucus membranaceus ceranoides. *Baub. prodr.* 155.
Fucus foliaceus humilis palmam humanam referens. *Moriſ. biſt.* 3. *p.* 646. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 1.
Alga membranacea ceranoides. *Baub. pin.* 364. *Comm. boll.* 5.
Aan de Stranden van de Noord-Zee, omtrent Zandvoort.
Cl. Gmelinus *ſynonyma Baubini ad Suum Fucum dulcem refert* (*fuc.* 189. 202.)

1002. Fucus fronde filiformi ramoſiſſima hirta. *Sp.* 1631. *n.* 33. *ericoides.*

Fu-

Fucus *Erica marina. Gmel. fuc.* 128.
Fucus foliis ericæ. *Raj. hiſt.* 73. *Reaum. act. gall.* 1712. *p.* 41. *t.* 3. *f.* 5.
Tamariſco ſimilis maritima. *Bauh. pin.* 365. *Comm. holl.* 109.
Erica marina quibusdam. *Bauh hiſt.* 3. *p.* 799.
Muscus marinus plumaceus niger. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 10.
Op Hoorns, Schulpen, en Moſſelen aan de Zeeſtranden.
In Syſtemate naturæ omiſſus.

U L V A.

pavonia. 1003. Ulva plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. *Syſt. edit.* 13. *p.* 817.
Fucus *pavonius. Sp.* 1630. *n.* 28.
Corallina pavonia. *Pall. zooph.* 419.
Fucus maritimus gallopavonis pennas referens. *Bauh. prodr.* 155. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 645. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 7. *Ellis. cor.* 88. *t.* 33. *f.* C.
Alga marina gallopavonis plumas referens. *Bauh. pin.* 364.
Fungus auricularis. *Bauh. pin.* 368.
Te Scheveningen *aan 't Strand.* (Meerburgh.)
Cl. Ellis *in epiſtola ad* Linnæum (*act. angl.* 1767. *Vol.* LVII. *p.* 419.) *probat contra Cl.* Pallas Corallinam pavoniam *ejusdem non ad Corallinas pertinere, ſed Fucis inſerendam eſſe, uti ab. Ill.* Linnæo *jam factum eſt, arcusque transverſos in ea deprebendendos, quos Cl.* Pallas *ſeminiferos dixit, non calcareæ indolis eſſe.*

inteſtinalis. 1004. Ulva tubuloſa ſimplex. *Sp.* 1632. *n.* 1. *Gelr.* 595. *Friſ.* 515.
Tremella marina tubuloſa inteſtinorum figura. *Dill. muſc.* 47. *t.* 9. *f.* 7.
Fucus cavus. *Bauh. pin.* 364.
In de Zuider - *en* Noord - zee, *veel omtrent* Koehool *in* Friesland.

compreſſa. 1005. Ulva tubuloſa ramoſa compreſſa. *Sp.* 1632. *n.* 2. *Friſ.* 516.
Tremella marina tenuiſſima & compreſſa. *Dill.*

muſc.

muſc. 48. *t.* 9. *f.* 8.
By de voorgaande.

1006. ULVA palmata prolifera membranacea: ramen- *Lactuca.*
tis inferne anguſtatis. *Sp.* 1632. *n.* 5. *Friſ.* 517.
Tremella. *Lactuca. Gmel. fuce.* 215.
Tremella marina vulgaris, lactucæ ſimilis. *Dill. muſc.* 42. *t.* 8. *f.* 1.
Fucus lactucæ folio. *Tourn. inſt.* 568. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 9.
Muscus marinus lactucæ folio. *Bauh. pin.* 364. *Comm. boll.* 78.
Zee-Latouw, Zee-Salade. Belg.
Aan Muiderberg *onder 't Zee-water op Kei-ſteenen; ook aan het Zee-ſtrand van* Friesland, *en in de kuilen en water-plaſſen omtrent de Zee.*
Latiſſime ſe ſæpius extendit.

1007. ULVA fronde oblonga bullata. *Sp.* 1638. *n.* 8. *Linza.*
Friſ. 518.
Tremella marina faſciata. *Dill. muſc.* 46. *t.* 9. *f.* 6.
Fucus Linza dictus, lactucæ marinæ ſimilis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 81.
Muscus lactucæ marinæ ſimilis. *Baub. pin.* 364.
Aan de Zee-ſtranden van Friesland.

C O N F E R V A.

1008. CONFERVA filamentis ſimpliciſſimis æqualibus *rivularis.*
longiſſimis. *Sp.* 1633. *n.* 1. *Gelr.* 596. *Friſ.* 509.
Conferva fluviatilis ſericea vulgaris & fluitans. *Dill. muſc.* 12. *t.* 2. *f.* 2.
Conferva plinii. *Lob. ic.* 2. *p.* 257.
Alga viridis, capillaceo folio. *Baub. pin.* 364. *Comm. boll.* 5.
Flap, Deeken-vlag. Belg.
In ſtilſtaande Wateren en Slooten op veele plaatſen.

1009. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſis, bul- *bulloſa.*
las aëreas includentibus. *Sp.* 1634. *n.* 3.
Conferva paluſtris bombycina. *Dill. muſc.* 18. *t.* 3. *f.* 2.
Alga bombycina. *Baub. pin.* 363.

Mus-

Muscus aquaticus bombycinus, tenuiſſimis filamentis. *Loeſ. pruſſ.* 173. *t.* 55.
In ſtilſtaande Wateren, en in de Regen-bakken.

confervicularis. 1010. CONFERVA filamentis æqualibus baſin verſus ramoſioribus. *Sp.* 1634. *n.* 3. *Gelr* 671. *Friſ.* 520.
Conferva rivulorum capillacea, denſiſſime congeſtis ramulis. *Dill muſc.* 21. *t.* 4. *f.* 15.
Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Bauh. pin.* 364.
In de Beeken by de Papier-molens.

amphibia. 1011. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſis, exſiccatione coëuntibus in aculeos. *Sp.* 1634. *n.* 5. *Friſ.* 521.
Conferva amphibia fibrilloſa & ſpongioſa. *Dill. muſc.* 22. *t.* 4. *f.* 17.
Op veele plaatſen in Vaarten, Graften, Vyvers en Slooten, aan ſtammen van Boomen, en aan anderen lichaamen onder water; ook ſomtyds in vochtige Gruppels en Gooten.

littoralis. 1012. CONFERVA filamentis æqualibus ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis. *Sp.* 1634. *n.* 6. *Friſ.* 522.
Conferva marina capillacea longa ramoſiſſima. *Dill. muſc.* 23. *t.* 4. *f.* 19.
Tuſſchen Harlingen *en* Dykshoek, *by* Enckhuiſen, *en elders aan 't Strand.*

capillaris. 1013. CONFERVA filis geniculatis ſimplicibus: articulis alternatim compreſſis. *Sp.* 1636. *n.* 14. *Friſ.* 523.
Conferva filamentis longis geniculatis ſimplicibus. *Dill. muſc.* 25. *t.* 5. *f.* 25.
Conferva fluitans, filamentis geniculatis. *Pluk. alm.* 113. *t.* 84. *f.* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 644. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 3.
In plaſſen met brak-water, en in Slooten omtrent Dykshoek *in* Friesland.

corallina. 1014. CONFERVA filis geniculatis dichotomis. *Sp.* 1636. *n.* 15. *Friſ.* 524. *t.* 2.
Conferva marina gelatinoſa, corallinæ inſtar geni-

niculata craſſior. *Dill. muſc.* 33. *t.* 6. *f.* 36.
Zeer veel in Friesland *aan 't Strand, en dikwils op Moſſels.*
Variat colore albo, rubente, & ex albo rubente.
Conf. Dill. muſc. t. 6. *f.* 37, & *t.* 7. *f.* 40.

1015. CONFERVA filis geniculatis: articulis cylindricis. *Sp.* 1636. *n.* 16. *Friſ.* 525. *catenata.*
Conferva ramoſa, geniculis longioribus cateniformibus. *Dill. muſc.* 27. *t.* 5. *f.* 27.
In plaſſen met brak water by Dyks - hoek *in* Friesland.

1016. CONFERVA filamentis geniculatis, ramis faſciculatis. *Sp.* 1636. *n.* 17. *Friſ.* 526. *polymorpha*
Conferva marina geniculata nigra palmata. *Dill. muſc.* 32. *t.* 6. *f.* 35.
Oed. dan. t. 395.
Na harden ſtorm, by Koehool *in* Friesland *aan 't ſtrand gevonden door* MEESE.

BYSSUS.

1017. BYSSUS capillaris molliſſima parallela fragiliſſima pallida. *Syſt. edit.* 12. *tom.* 3. *p.* 235. *edit.* 13. *p.* 819. *ſeptica.*
Byſſus latiſſima filtrum ſ. pannum laneum ſimulans, filamentis tenuiſſimis non ramoſis. *Mich. gen.* 211. *n.* 10.
In de huizen onder de houte vloeren; veel te Enckhuiſen.

1018. BYSSUS filamentis plumoſis natantibus. *Sp.* 1637 *n.* 1. *Gelr.* 672. *Friſ.* 527. *Flos aquæ.*
Byſſus latiſſima, papyri inſtar ſupra aquam expanſa. *Dill. muſc.* 2.
Water - bloeizel. Belg.
Veel op 't Water in de voor - zomer.
Cl. F. G. WEIS (*plant. cryptog. floræ Gotting. p.* 19. *nonvult ad vivas pertinere plantas, ſed eſſe materiam collectam e particulis putredine deſtructarum plantarum aquaticarum, ob levitatem ſummam aquæ petentibus ſuperficiem.*

1019. BYSSUS lanuginoſa violacea lignis adnaſcens *phoſporea.*
X Dill.

Dill. muſc. 4. *t.* 1. *f.* 6. *Sp.* 1638. *n.* 2. *Gelr.* 673. *Friſ.* 528.
Op oud verrot hout, op vochtige en beſchaduwde plaatſen, en in beſlootene kelders.

velutina. 1020. Byssus capillacea viridis: filamentis ramoſis. *Sp.* 1638. *n.* 3. *Friſ.* 529.
Byſſus tenerrima viridis velutum referens. *Dill. muſc.* 7. *t.* 1. *f.* 14.
Byſſus terreſtris viridis herbacea & molliſſima, filamentis ramoſis & non ramoſis. *Mich. gen.* 211. *t.* 89. *f.* 5.
Op den gront in de ſchaduwe op zeer veele plaatſen.

Jolithus. 1021. Byssus pulverulenta ſanguinea ſaxis innaſcens. *Sp.* 1638. *n.* 8. *Friſ.* 530.
Byſſus germanica minima ſaxatilis aurea violæ odorem ſpirans. *Mich. gen* 210. *t.* 89. *f* 3.
Jolithus ſ. lapis violaceus. *Swenck. foſſ.* 382.
Op ſteenen en tuſſchen de zelven by veranderlyk en vochtig weêr, en ook op den gront in donkere vochtige plaatſen, als ook in bloempotten in kaſſen en broei-bakken.

candelaris. 1022. Byssus pulverulenta flava lignis adnaſcens. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 4. *Sp.* 1639. *n.* 9. *Gelr.* 674. *Friſ.* 531.
Aan oude planken, muuren, en op oude panne-daken.

botryoides. 1023. Byssus pulverulenta viridis. *Sp.* 1639. *n.* 10. *Friſ.* 532.
Byſſus botryoides ſaturate viridis. *Raj. angl.* 3. *p.* 5. 6. *Dill muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 5.
Zeer gemeen op donkere vochtige gronden, en op de Tuin-potten.

incana. 1024. Byssus pulverulenta incana, farinæ inſtar ſtrata. *Dill. muſc* 3. *t.* 1. *f.* 3. *Sp.* 1639. *n.* 11.
Aan de kanten der ſlooten, langs zandige wegen.

lactea. 1025. Byssus pulverulento-cruſtacea albiſſima. *Sp.* 1639. *n.* 12. *Friſ.* 533.
Byſſus candidiſſima, calcis inſtar muſcos veſtiens. *Dill. muſc.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Op de baſten van oude Boomen, en op de Moſſen.

FUN-

F U N G I.

A G A R I C U S.

1026. Agaricus ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. *Sp.* 1639. *n.* 1. *Gelr.* 675. *Friſ.* 540. *Chanterellus.*

α. Fungus minimus flaveſcens infundibuliformis. *Baub. pin.* 373. *Comm. holl.* 42. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 13. *Vaill. par.* 60. *t.* 11. *f.* 9. 10.
Elvela pediculata pileata, pileo ſubtus reticulato. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 12.

β. Fungus anguloſus & velut in lacinias ſectus. *Baub. pin.* 371. *Vaill. par. t.* 11. *f.* 14. 15.
Oed. dan. t. 264.
Chanterelle of Geele Champignon. Vulgo.

γ. Fungus pallidus, Chanterelle dictus, ſe contorquens eſculentus. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 832.

α. Op 't bobbelige veld buiten Haarlem. β. *Veel onder de Boomen en in de Boſſchen by* Putten, Uilenpas, Keppel, *en elders in* Gelderland; *op* Zandenburg, Hardenbroek, &c. *in 't Sticht van* Utrecht; *omtrent het* Orange-woud *in* Friesland. *γ. buiten* Franeker.

Synonymum J. Baub. Fungus intybaceus, & alius interaneorum vituli ſimilis, cinereus, *a Commelino* β. *adpoſitum excludatur.*

1027. Agaricus ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus *Sp.* 1640. *n.* 3. *Friſ.* 541. *integer.*

Agaricus major, pediculo longo modice craſſo, lamellis albis creberrimis ſuperne ad margines apparentibus. *Raj. ſuppl.* 18. *Buxb. cent.* 4. *p.* 12. *t.* 19.

Op Hei-velden, en in ſommige Wei-landen, omtrent Auguſtinisga &c. *in* Friesland.

1028. Agaricus ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite volvato: apice dilatato, baſi ovata. *Sp.* 1640. *n.* 4. *Gelr.* 676. *muſcarius.*

Agaricus cauleſcens, pileo ſanguineo, verrucis lamellisque albis, ſtipite albo baſi globoſo. *Linn. lapp.* 515.

Fungi muſcas interficientis III. ſpecies aut va-

rietas. *Bauh. pin.* 373. *n.* 19.
Fungorum pernicioſorum genus 12. *n.* 4. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 280.
In de Laan van den Vanenburg *op de* Veluwe.

piperitus. 1029. Agaricus ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Sp.* 1641. *n.* 8. *Gelr.* 677.
Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 825. *Mich. gen.* 141. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 4.
Fungus albus acris. *Bauh. pin.* 371.
β. Fungus pileolo lato orbiculato candicante. C. B. *Comm. holl.* 40.
Fungus umbilicoſus lacteſcens. *Sterb. fung.* 116.
In de Boſſchen in Gelderland; β. *in de* Aardenhouts - Laan *buiten* Haarlem.

campeſtris. 1030. Agaricus ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis ruffis. *Sp.* 1641. *n.* 9. *Gelr.* 678. *Friſ.* 542.
Fungus pileolo lato & rotundo. *Bauh. pin.* 370. *Comm. holl.* 39.
Fungus campeſtris albus ſuperne, inferne rubens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 824.
Witte Champignion, eetbaare Campernoelje, ook *Duivels - brood.* Belg.
β. Fungus pileolo lato & rotundo livido. *Bauh. pin.* 370. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 2.
γ. Agaricus ſtipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sp.* 1642. *n.* 14. *Friſ.* 543.
Fungus orbicularis exalbidus pratenſis. *Bauh. pin.* 370. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 5.
Fungus divi georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie, eſculentus pratenſis 1. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 824.
Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. *t.* 11. *f.* 3.
Op verſcheide plaatſen in den herfſt in de Weiden, en ook op 't hooge Veld by de Haarlemmer - hout.

mammoſus. 1031. Agaricus ſtipitatus, pileo convexo acuminato griſeo, lamellis convexis griſeis crenatis, ſtipite nudo. *Sp.* 1642. *n.* 15. *Friſ.* 544.
Fungus minor, capitulo pileum nauticum referen-

rente, pediculo longiore. *Buxb. cent.* 4. *p.* 13. *t.* 21. *f.* 1.
By het Strandmeeſters - Huis aan den Zeedyk, omtrent het Bildt *in* Friesland.

1032. AGARICUS ſtipitatus, pileo hemiſphærico viſcido acuminato, lamellis albis, ſtipite longo cylindrico albo. *Sp.* 1642. *n.* 16. *Friſ.* 545. *clypeatus.*
Fungus clypeatus in medio protuberans. *Vaill. par.* 68.
Veel in Boſſchadien, en in de Hoven in 't najaar.

1033. AGARICUS ſtipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, ſtipite ſubbulboſo ſubulato nudo. *Sp.* 1642. *n.* 17. *extinctorius.*
Fungus pernicioſus ex eodem pediculo multiplex. *Tourn. inſt.* 560. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 10. *fl. Belg.* 1051.
Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntes. *Baub. pin.* 374. *Comm. holl.* 41.
Fungorum pernicioſorum genus XXII. Spec. V. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 285.
Aan oude Boomen; ook by de wegen te Schalkwyk *in 't Sticht van* Utrecht.
Variat colore, magnitudine & numero, pro diverſis, quibus innaſcitur arboribus. (BOERH.)

1034. AGARICUS ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. *Sp.* 1643. *n.* 18. *Gelr.* 679. *Friſ.* 546. *fimetarius.*
Fungus oris laceris & in lacinias diviſis. *Baub. pin.* 373. *Comm. holl.* 41.
Fungus comatus. *Sterb. fung.* 228. *t.* 22. *f.* I. K. L.
Fungorum pernicioſorum genus 16. *n.* 3. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 282.
Padden - ſtoelen. Vulgo.
Op Meſt - hoopen, en op donkere vochtige verrotte gronden.

1035. AGARICUS ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo. *Sp.* 1643. *n.* 19. *Friſ.* 547. *campanulatus.*
Fungus multiplex obtuſe conicus, colore griſeo murino. *Vaill. par.* 71. *t.* 12. *f.* 1. 2.

In veele Wei-landen op hoopjes oude Koe-meſt in't najaar.

fragilis. 1036. AGARICUS ſtipitatus, pileo convexo viſcido pellucido lamellisque luteis, ſtipite nudo. *Sp.* 1643. *n.* 21. *Friſ.* 548.
Fungus pileo croceo ſplendoris participe. *Vaill. par. t.* 11. *f.* 16. 17. 18.
In 't najaar op veele plaatſen in de Wei-landen.

umbellifc-rus. 1037. AGARICUS ſtipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus. *Sp.* 1643. *n.* 22. *Gelr.* 682. *Friſ.* 549.
Fungus minimus totus albus, pileo hemiſphærico utrinque ſtriato, lamellis rarioribus. *Mich. gen.* 169. t. 80. *f.* 11.
In de Boſſchen en Hoven tuſſchen de afgevallene bladen.

quercinus. 1038. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Sp.* 1644. *n.* 26. *Friſ.* 550.
Agaricus villoſus, lamellis ſinuoſis & invicem implexis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 1.
Aan Eike-paalen te Higtum *en* Auguſtinisga *in* Friesland.

B O L E T U S.

igniarius. 1039. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. *Sp.* 1645. *n.* 3. *Friſ.* 551.
Agaricus pedis equini facie. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 1.
Fungus in caudicibus naſcens, unguis equini figura. *Baub. pin.* 372.
Fungus durus igniarius. *Park. theatr.* 1323. *Comm. holl.* 42.
Vonk-hout. Vulgo.
β. Agaricus igniarius, tuberis forma, ingens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 1. *n.* 2.
Aan oude Eike-paalen en Boomen.

verſicolor. 1040. BOLETUS acaulis: faſciis diſcoloribus poris albis. *Sp.* 1645. *n.* 4. *Friſ.* 552.
Agaricus varii coloris ſquamoſus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 1.

Fun-

Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus, variegatus. *Bauh. pin.* 372. *Comm. boll.* 40.
Gekrulde Spaunder Fungus. Belg.
β. Agaricus lichenis facie variegatus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p* 14. *n.* 5.
Fungus ſalignus lichenis forma variegatus. *Baub. pin.* 372. *Comm. boll.* 40.
γ. Agaricus foliaceus variegatus multiplex. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 14 *n.* 15.
Aan oude Karſe, Wilge, en andere boomen, als mede aan rottige planken en paalen.

PHALLUS.

1041. PHALLUS pileo ovato celluloſo, ſtipite nudo rugoſo. *Sp.* 1648. *n.* 1. *Gelr.* 598. *eſculentus.*
Phallus petiolo nudo, pileo ſubtus undique annexo. *Linn. h. Cliff.* 379. *Gelr.* 599.
Boletus eſculentus rugoſus. *Mich. gen.* 203. *t.* 85. *f.* 2.
Merulius 1 – 5. *Boerb. lugdb.* 1. *p.* 13.
Fungus poroſus. *Baub. pin.* 370.
Oed. dan. t. 53.
Morillies. Vulgo.
In 't laatſt van April in de Zalker-*en* Herkeloerwaard, *en in andere Boſſchen, onder en aan de kanten van Heggen, voornaamlyk van Ype-boomen: ook wel op den Run, die men in de Hoven ſtrooit.*

1042. PHALLUS volvatus ſtipitatus, pileo celluloſo. *Sp.* 1648. *n.* 2. *Gelr.* 597. *impudicus.*
Phallus vulgaris totus albus, volva rotunda, pileo cellulato ac ſumma parte umbilico pervio ornato. *Mich. gen.* 201. *t.* 83.
Phallus hollandicus ſ. batavicus. *Dalech. hiſt.* 1398.
Fungus foetidus penis imaginem referens. *Baub. pin.* 374. *Comm. boll.* 41.
Oed. dan. t. 175.
In de Riet-landen by Haarlem *door* LINNÆUS; *in de Duinen en Zandige gronden by* Heemſtede *door* COMMELIN; *en in de Laanen by* Uilenpas *door my gevonden.*

CLATHRUS.

cancellatus. 1043. CLATHRUS acaulis ſubrotundus. *Sp.* 1648. *n.* 1.
Clathrus ruber. *Mich. gen.* 214. *t.* 93.
Boletus cancellatus purpureus. *Tourn. inſt.* 561. *t.* 329. *f.* 6.
Fungus rotundus cancellatus. *Baub. pin.* 375.
Aan den weg tuſſchen Amſterdam *en* Haarlem *in 't Riet gevonden* 1735 *door* LINNÆUS.

HELVELLA.

Mitra. 1044. HELVELLA pileo deflexo adnato lobato difformi. *Sp.* 1649. *n.* 1.
Fungus autumnalis velut apex ſtaminis. *Mentz. pug. t.* 6.
Fungoides fungiforme criſpum laciniatum & varie complicatum. *Mich. gen.* 204. *t.* 86. *f.* 7.
Oed. dan. t. 116.
Aan de boomen in 't Boſch te Meersbergen *in 't Sticht van* Utrecht.

PEZIZA.

lentifera. 1045. PEZIZA campanulata lentifera. *Sp.* 1649. *n.* 1. *Gelr.* 600. *Friſ.* 554.
Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti ſericeum. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 1.
Fungoides infundibuli forma, ſemine foetum. *Tourn. inſt.* 560. *Vaill. par.* 56. *t.* 11. *f.* 6. 7. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 13.
Fungus minimus, ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens. *Baub. pin.* 374.
Oed. dan. t. 105.
In de Boſſchen op takken en andere ſtukken houts; ook in de Hoven aan de kanten van oude broeibakken; en op de bedden met Run overdekt.

punctata. 1046. PEZIZA turbinata truncata, diſco punctato. *Sp.* 1650. *n.* 2. *Friſ.* 555.
Muscus minimus lignoſus, diſco punctato. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 149. *t.* 107.
Oed. dan. t. 288.
In de Wei-landen op hoopjes oude Paarde- en Koe-meſt, in den Herfſt, dog niet veel.

1047. PE-

1047. PEZIZA cyathiformis: extus angulata venis ramoſis. *Sp.* 1650. *n.* 4. *Acetabulum.*
Fungi pezizæ plinii. *Col. ecphr.* 1. *p.* 385.
Fungoides angulatum, acetabuli forma. *Tourn. inſt.* 561. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 13. *n.* 2.
Fungoides fuſcum acetabuli forma, externe ramificatum, ſeu Fungoides maximum pyxidatum. *Vaill. par.* 57. *t.* 13. *f.* 1.
β. Fungi pezizæ altera ſpecies. *Col. ecphr.* 1. *p.* 337.
Fungoides criſpum, acetabuli forma. *Tourn. inſt.* 561. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 13. *n.* 3.
† *Volgens* BOERHAAVE.
Ab Ill. HALLERO *hiſt.* 2223. *conjungitur cum Peziza cochleata.*

1048. PEZIZA plana: margine convexo piloſo. *Sp.* 1651. *n.* 7. *Friſ.* 556. *ſcutellata.*
Fungoides, qui fungus minimus ſcutellatus, coloris aurantii. *Vaill. par.* 57. *t.* 13. *f.* 13. 14.
In de Wei-landen, menigvuldig by een, op hoopjes oude Koe-meſt, in nat weder.

1049. PEZIZA concava rugoſa auriformis. *Syſt. edit.* 13. *p.* 823. *Auricula.*
Tremella *Auricula. Sp.* 1625. *n.* 3. *Gelr.* 669. *Belg.* 936. *Friſ.* 507.
Agaricum auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. *t.* 66. *f.* 1.
Fungus membranaceus auriculam referens. *Bauh. pin.* 372. *Comm. holl.* 40.
Judas Ooren. Belg.
Aan de ſtammen van oude Vlier-en andere Boomen, in den voortyd.
Pharm. AURICULÆ JUDÆ.

CLAVARIA.

1050. CLAVARIA ramoſa lignea nigra. *Sp.* 1652. *n.* 4. *digitata.*
Agaricus digitatus niger. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 11.
Hypoxylum, excrementum ligni putridi fungoſum digitatum. *Mentz. pug. t.* 6.
Aan oud verrot hout.
Sæpius eſt ſimpliciſſima. Jacq. vind. 196.

Hypoxylon. 1051. Clavaria ramoſo-cornuta compreſſa. *Sp.* 1652. *n.* 5. *Friſ.* 557.

Fungus cornu dorcadis facie. *Eph. nat. cur. dec.* 1. *ann.* 4. *p.* 195.

Breynius *Eph. l. c. ſcribit, hunc fungum anno* 1661. Amſtelodami *ex arboris pyri aut pruni trunco originem habuiſſe.* Meese *in pago* Harkema opeinde *& prope* Franequeram *in arboribus vetuſtis putridis reperit. Ego in Belgio hucusque nullibi offendi.*

coralloides. 1052. Clavaria ramis confertis ramoſiſſimis inæqualibus. *Sp.* 1652. *n.* 6. *Friſ.* 559.

Corallo-fungus flavus. *Vaill. par.* 41. *t.* 8. *f.* 4.

Coralloides flava & albida. *Tourn. inſt.* 564. *t.* 332. *f.* B.

Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. *t.* 11. *f.* D. C. B. A.

In de Wei-landen omtrent Hitzum *&c. in* Friesland *in October en November.*

Meese *tres vel quatuor hujus uarietates recenſet.*

LYCOPERDON.

Tuber. 1053. Lycoperdon globoſum ſolidum muricatum, radice deſtitutum. *Sp.* 1053. *n.* 1.

c. Lycoperdon ſubterraneum, ovato oblongum, glabrum, baſi & radice carens. *Gleditſch. fung.* 156.

Tubera ſubterranea, teſticulorum forma. *Mentz. pug. t.* 6. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15.

Tartuffels. Belg.

By 't Huis 't Velde *en de* Ehſe *in 't Graafſchap* Zutphen.

Boviſta. 1054. Lycoperdon ſubrotundum: lacerato-dehiſcens. *Sp.* 1053. *n.* 3. *Gelr.* 601. *Friſ.* 560.

Lycoperdon vulgare. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 1.

Fungus rotundus orbicularis. *Baub. pin.* 374. *Comm. holl.* 42.

Fungus pulverulentus, dictus Crepitus lupi. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 848.

Wolfs feeſt, Boviſt. Belg.

β. Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus ger-

germanis Boſiſt. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 848. *Comm. holl.* 42.

γ. Lycoperdon globoſum ſeſſile parvum & glabrum. *Gleditſch. fung.* 143.
Lycoperdon rotundum album. *Tourn. inſt.* 563.

δ. Lycoperdon ſphæricum, cortice tenaci caſtaneo. *Boerh. ludb.* 1. *p.* 15. *n.* 11.

ε. Lycoperdon minus & multiplex ſphæricum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 2.

ζ. Lycoperdon minus & multiplex ovatum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 3.

η. Lycoperdon ſemiorbiculare. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 5.
Fungus niger, culicis figuram referens. *Baub. pin.* 375. *Comm. holl.* 42.
Fungus ſemioribicularis. *Dod. pempt.* 485.

θ. Lycoperdon parvum, mortarii bellici forma. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 9.

ι. Lycoperdon oblongum, utrinque introrſum emarginatum. *Tourn. inſt.* 563. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 7.
Fungus Boletus fuſcus, baſi globoſa. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 301. *f.* 4.

κ. Lycoperdon, qui fungus globoſus levis pallidus ducis poli & rom. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 303. *f.* 3. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 8.

λ. Lycoperdon ingens conoides pileatum, plerumque gemellum. *Boerh. lugdb. p.* 15. *n.* 10.

α. & η. Op zandige gronden in Moes-hoven en Wei-landen. β. Aan de dyken van de Beemſter *en* Purmer *op klei-grond. γ. In de Alleën by* Harderwyk. *δ. De overige gelyk ook de voorige Varieteiten vindt men in* Friesland *op de* Kley *en in de* Wouden *in Wei-landen en Boſſchen.*

Pharm. Bovista ſ. Crepitus lupi.

Varietas ε. quandoque eximiæ molis occurrit, ita ut quartam dolii zytopeptarum æquet. Cl. Bergius *(act. ſuec. vol.* XXIII. *p.* 324.) *reperit ineunte Septembri, in colle ex fimo putrido nato, ceterum takaco plantando deſtinato, Lycoperdon, cujus peripheria major erat duarum ulnarum & trium digitorum, pondus* 18 *librarum; ad quam magnitudinem quinque aut ſex ad ſummum diebus creverat*

1055. Lycoperdon volva multifida patente, capitulo glabro: ore acuminato plicato. *Sp.* 1653. *n.* 15. *ſtellatum.*

Ge-

Geaſter major, umbilico fimbriato. *Mich. gen.* 120. *t.* 100. *f.* 1. 2. 3.
Oed. dan. t. 360.
In de Duinen van Holland, *dog zeldzaam.* (Linnæus.)

pedunculatum. 1056. Lycoperdon ſtipite longo, capitulo globoſo glabro, ore cylindrico integerrimo. *Sp.* 1654. *n.* 8.
Lycoperdon pariſienſe minimum pediculo donatum. *Tourn. inſt.* 563. *t.* 331. *f.* E. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 15. *n.* 6.
Overal in de Duinen. (Linnæus.)

varioloſum. 1057. Lycoperdon paraſiticum ſeſſile ſubrotundum, cortice exteriore fulvo deciduo; farina atra compacta. *Syſt. edit.* 13. *p.* 824.
Sphæria *Lycoperdoides. Weigel. obſ. bot.* 47. *t.* 3. *f.* 2.
Lichenoides tuberculoſum compreſſum nigrum, lignis putridis adnaſcens. *Dill. muſc.* 127. *t.* 16. *f.* 7.
Aan het Paalwerk aan 't Strand tuſſchen Harlingen *en* Roptazyl, *en elders.*

Epidendrum. 1058. Lycoperdon cortice farinaque purpurea. *Sp.* 1654. *n.* 9.
Lycoperdon ſanguineum ſphæricum. 1. *Buxb. cent.* 5. *p.* 15. *t.* 29. *f.* 2.
Boviſta miniata, piſi majoris magnitudine. *Dill. giſſ.* 197.
Aan houte ſchuttingen, en oude muuren.

MUCOR.

Embolus. 1059. Mucor ſeta nigra, villo fuſco. *Sp.* 1655. *n.* 3.
Embolus nigerrimus villo albo adſperſus. *Hall. hiſt.* 2137. *t.* 48. *f.* 1.
Op verrot hout aan de lucht bloot geſtelt.

Mucedo. 1060. Mucor ſtipitatus, capſula globoſa. *Sp.* 1655. *n.* 6. *Gelr.* 681. *Friſ.* 561.
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griſeo. *Mich. gen.* 215. *t.* 95. *f.* 1.

Oed.

Oed. dan. t. 467. *f.* 4.
Schimmel. Belg.
Op oud Brood en andere verrottende lichaamen.

1061. MUCOR ſtipitatus; capitulo ſubrotundo aggregato. *Sp.* 1756. *n.* 8. *Friſ.* 562. *glaucus.*
Aſpergillus capitatus, capitulo glauco, ſeminibus rotundis. *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 1.
Meeſt op Vrugten, die aan 't verrotten zyn.

1062. MUCOR ſtipitatus, ſpicis digitatis. *Sp.* 1656. *n.* 9. *Gelr.* 682. *Friſ.* 563. *cruſtaceus.*
Botrytis non ramoſa alba, ſeminibus rotundis. *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 3.
Op bedorven ſpys.

1063. MUCOR albus capitulis fuſcis ſeſſilibus. *Sp.* 1656. *n.* 11. *Eryſiphe.*
Honing-daauw. Quibusdam.
Op de bladen van de Linde, Hop, doove Netelen, Eſch-doorn, &c.

1064. MUCOR unctuoſus flavus. *Sp.* 1656. *n.* 12.
Mucilago flava ramoſiſſima mollis. *Hall. helv.* 5. *Friſ.* 564.
Spongia fugax mollis flava & amoena in pulvere coriareo naſcens. *Marcb. act.* 1727. *p.* 472. *ſepticus.*
Op de Meſt in de broeibakken, en op vochtige planken-vloeren.
In primo exortu ramoſus, ſed ſenſim ramos deponit & ſpongioſam induit formam. (MEESE.)

OMIS-

OMISSÆ.

ciliata. 1065. MELICA floſculi inferioris petalo exteriore ciliato. *Sp.* 97. *n.* 1.
Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *Baub. pin.* 10. *prodr.* 20. *theatr.* 156.
In de Wei-landen by Haarlem. (D. OUKERKE.)
Inſerenda pag. 23. *ſupra n.* 80.

lanceolata. 1066. PLANTAGO foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. *Sp.* 164. *n.* 6. *Gelr.* 79. *Friſ.* 67.
Plantago anguſtifolia major. *Baub. pin.* 189. *Comm. holl.* 89. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 15. *f.* 9.
Oed. dan. t. 437.
Honds-Ribbe, ſmalle of kleine Weegbree. Belg.
β. Plantago trinervia, folio anguſtiſſimo. *Baub. pin.* 189. *prodr.* 98. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 101.
By de voorige ſoorten.
Variat valde ſpicarum magnitudine.
Inſeratur pag. 42. *ſupra n.* 144.

piloſa. 1067. GENISTA foliis lanceolatis obtuſis, caule tuberculato decumbente. *Sp.* 999. *n.* 9.
Geniſta ramoſa, foliis hyperici. *Baub. pin.* 395.
Chamæ-Geniſta prima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 103.
Op 't Veld by de Pypery *tuſſchen den Huize 't* Velde *en* Geeſſink *buiten* Zutphen.
Floret menſe Majo.
Inſerenda. p. 189. *Supra. n.* 593.

PLAN-

PLANTÆ INDIGENÆ

QUÆ

IN LINNÆI SPECIEBUS PLANTARUM & SYSTEMATE NON OCCURRUNT.

1068. Gramen paniceum, ſpicis nigris. *Baub. pin.* 8. *Comm holl.* 55. *Dill. giſſ.* 157.
Graminis dentis canini ſpica divulſa tenuior nigra ſpecies. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 491.
Panik-gras. Belg.
In de Hoven en Moes-hoven en andere bebouwde gronden.
Ill. Hallerus *flor. jen.* 304. *fatetur plantam ſibi ignotam eſſe.*

1069. Gramen Alopecuros major, ſpica longiore. *Baub. pin.* 4. *theatr.* 58. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 158. *n.* 8.
Alopecuros major maritima repens, ſpica longiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 191.
† *Volgens* Boerhaave.
D. Gerardus *in Flora Gallo-prov.* 108. *Gramen hoc ad Lagurum cylindricum refert.*

1070. Gramen loliaceum ſupinum *Baub. pin.* 7. *theatr.* 130. *Comm. holl.* 54. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 157. *n.* 3.
Gramen phalaroides exile ſupinum humi ſparſum danicum lobelii. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 468.
Gramen loliaceum ſupinum minus locuſtis turgi-
di-

dioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182.
By de afzanding aan het Kraaijeneſt by Heemſtede, *en in de* Haarlemmer-hout.

1071. Gramen loliaceum minus vlielandicum. *Comm. holl.* 53. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 157.
Op Vlieland *in het groene Plein.*

1072. Gramen caninum maritimum, ſpica foliacea. *Baub. pin.* 2. *theatr.* 15. *Comm. holl.* 46. *Hill. angl.* 64.
Gramen longius radicatum marinum alterum. *Lob.*
Gramen longius radicatum marinum, utriculos pro ſpica gerens. *Baub. hiſt.* 2. *p.* 1.
Ander klein Duin-lid-gras van Lobel. Belg.
Commelinus *radices hujus Graminis ſaporem & odorem habere aromaticum dicit, ſed locum nativum non addit.*

1073. Cruciata anguſtifolia, floſculo luteo verticillato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 149.
Rubeola repens lutea, foliis ſpinoſis. *Baub. pin.* 334.
Rubia minima lobelii. *Dalech. hiſt.* 1330.
† *Volgens* Boerhaave.
Rogavi Ill. Linnæum *in litteris* 10 *Martii* 1762. *ad Eum datis, quonam retulerit hanc plantam, & reſpondit his verbis. „ Scias eam plantam a „ me nullibi viſam eſſe, & adeo raram eſſe in ip- „ ſa Anglia, ubi Lobelius eam reperit, ut dubi- „ taſſet Rajus eam dari in rerum natura, niſi „ nominata eſſet in H. R. P. ſed nullus Anglo- „ rum ab eo tempore, quo Lobelius eam detexit, „ hanc vidit; adeoque nec habetur in Raji Sy- „ nopſi, nec in Moriſoni hiſtoria, nec in Pluke- „ netii Operibus, nec viſa Tournefortio, nec aliis. „ Miror ubinam in Belgio habitet tam rara a „* Boerhavio *lecta † notata indigena planta: „ ſi vidiſti & habeas, quæſo millies, des mihi „ vel minutiſſimum ramulum; forte ſub alia idea „ tanquam nota recentioribus innotuerit? Mihi „ certe valde paradoxa eſt Lobelii figura, quam „ Dalechampius aſſumſit; nec capio dari folia „ cordata inter omnes verticillatas.*

1074. ANAGALLIS ruthæ foliis diſſectis. *Bruman. Zuoll.* 4.
Omtrent Zwol.

1075. ALSINE maritima, flore rubente. *Bauh. pin.* 251. *Comm. holl.* 7.
Alſine maritima neapolitana. *Col. ecphr.*
By Enckhuiſen *aan de kant van de Zuider-Zee. Is eerſt door den Heer* JACOB BRAYNE *aldaar gevonden.* (COMM.)
Achter 's Gravezande *op den* Haack *en 't* Nieuwland. (*Cel.* SCHWENCKE.)
Ego ante triginta circiter annos ſæpius maris littus prope urbem meam patriam Enchuſam plantas legendi cauſa calcavi, ſed hanc plantam non offendi, niſi forſan fuerit Arenariæ rubræ varietas.

1076 ALSINE major. *Bauh. pin.* 250. *Comm. holl.* 6.
Zee-Muur. Belg.
Veel by Zandvoort, *en aan den* Muiderberg.
Planta etiamnum mihi dubia; retuli eam in Flora Belgica 376. *auctoritate Ill.* LINNÆI *ad* Ceraſtium aquaticum. *Sed in manuſcripto poſthumo* D. TIMMER *Chirurgi, dum vivebat, apud Alkmarienſes dexterrimi, ſimulque egregii Botanophili, qui eam Texellis et circa Inſulam de Helder in Dunis copioſe legit, notatum invenio, plantam eſſe ſuper terra ſe diſpergentem, foliis gaudentem craſſiuſculis, & cujus pericarpium eſt capſula hujus magnitudinis* O. *Ipſe quoque Cl.* COMMELINUS *monet figuras Dodonæi, Tabernæmontani & Lobelii malas eſſe, easque ſeduxiſſe C. Bauhinum, quum hæc ſit planta humilis, terræ incumbens, quæ pro Alſine majori haberi nequit.*

1077. SALIX latifolia repens. *Bauh. pin.* 474. *Comm. holl.* 102.
Salix pumila latifola 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 85.
Breede Duin-Wilg. Belg.
In de Duin-Valeyen overvloedig.

1078. MUSCUS denticulatus major. *Bauh. pin.* 360. *Comm. holl.* 77. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 50.
Muscus terreſtris denticulatus. *Lob. ic.* 2. *p.* 244.

Kleine Aard - Mos. Belg.
Op vochtige Zand - gronden buiten Haarlem.
Quo ad nomina hic Muscus eſt Lycopodium helveticum. *Sp.* 1568. *n.* 18. *quod habitat in Alpibus Helvetiæ & Carniolæ, nec extra eas hucusque lectum; adeoque* COMMELINUS *&* BOERHAAVIUS *aliam Muſci ſpeciem, forſan Hypni, hoc nomine intellexerunt.*

1079. MUSCUS denticulatus minor. *Baub. pin.* 360. *Comm. holl.* 77. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 51.
Muscus terreſtris denticulatus alter. *Lob. ic.* 2. *p.* 244.
By de voorgaande, en buiten Utrecht.
Quo ad nomina hic Muscus eſt Lycopomium denticulatum. *Sp.* 1569. *n.* 24. *quod autem extra Luſitaniam, Hiſpaniam & Iberiam hucusque non lectum.*

1080. MUSCUS ſaxatilis ſquamoſus dentatus, capitulis adianthi. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 22. *n.* 46.
DILLENIUS *ſuſpicatur ſuum eſſe* Hypnum flagellare ſaxatile, capſulis gracilibus. *Dill muſc.* 306. *t.* 39. *f.* 42.

1081. LICHEN - AGARICUS ceſpitoſus acaulis nigricans, ſub cute anagyridis non foetidæ erumpens. *Mich. gen.* 105. *t.* 54. *f.* 5. *Meeſe. friſ.* 477.
Op de ſtammen van zwaare Eſſen - boomen in Friesland.

1082. LICHEN pulmonarius membraceus gelatinoſus pullus, in ſegmenta latiora diviſus, receptaculis florum exiguis obſcure rubris numeroſiſſimis. *Mich. gen.* 87. *Hall. helv.* 80. *Meeſ. friſ.* 492.
Lichen gelatinoſus membranaceus exaſperatus convolutus atroviridis, ſcutellis rubris. *Hall. hiſt.* 2037.
Lichenoides gelatinoſum membranaceum tenue nigricans. *Dill. muſc.* 138. *t.* 19. *f.* 20.
Op de baſt van Ypen - boomen te Hytzum *in* Friesland.
Pertinet ad Lichenes membranaceos.

1083. FUN-

1083. Fungus aureus, cruſtæ inſtar cortici quercino raſo innaſcens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12 *n* 26.

1084. Agaricus, qui Fungulus hyemalis, pileolo albo, lamellis flavis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 15.

1085. Agaricus, qui fungus parvus, pediculo oblongo firmo lento, pileolo in medio faſtigiato, ſtriis exterius apparentibus. *Raj. ſyn.* 13. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 21.
In de Weiden in September.

1086. Agaricus, qui Fungorum eſculentorum genus VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 23.

1087. Fungus perniciofus 44 ex uno pede producens. *Comm. holl.* 42. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 24.
Aan de voet van oude Appel-boomen in October.

1088. Fungus parvus, pediculo oblongo, pileolo hemiſphærico, ex albido ſubluteus. *Raj. ſyn.* 13. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 18.
In de Weiden op Koe-en Paarde-Meſt.

1089. Agaricus pileo papillari ampliſſimo, in margine fornicato lacero & filamentoſo, petiolo annulato procero, inferius tumido, pilei acetabulo inſerto. *Gleditſch. fung.* 114.
Agaricus pediculo annulato, pileo & pediculo variegatis. *Guettard. ſtamp.* 23. *Dalib. par.* 378.
Fungus pileolo lato longiſſimo, pediculo variegato. *Bauh. pin.* 371. *Comm. holl.* 40. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 11. *n.* 6.
Fungus coronatus aut marmoreus. *Sterb. fung.* 77. *t.* 7. A.
Fungi longiſſimo pediculo candicantes, ſed maculati, eſculenti. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 826.
Op zandige gronden in de Haarlemmer-hout.

1090. Amanita tener conicus lacer cervinus, lamellis nigris. *Hall. hiſt.* 2485.
Fungus clypeiformis major. *Bauh. pin.* 373. *Comm. holl.* 41. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 11.

Fungi multi ex uno pede, clypeiformes lutei & rubri. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 835.
Aan nat verrot hout.

1091. Fungus albus pileolo inverſo. *Tourn. inſt.* 559. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 12.
Fungus albus pileolo inverſo ſimilis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 847. *Comm. holl.* 42.
Op 't hobbelige veld buiten Haarlem *in October.*

1092. Fungus arboreus clypeum referens ingens foetidiſſimus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 20.

1093. Fungi buxei faſciculoſi. *Sterb. fung. t.* 25. E. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 19.

1094. Fungus pallidus marmoreus. *Sterb. fung. t.* 8. F. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 17.

1095. Fungus, qui ſemi-fungus pallidus. *Sterb. fung. t.* 8. E. E. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 16.

1096. Fungus ſemicircularis durus meretti. *Comm. holl.* 42.
Aan oude Peer-en andere Boomen.

1097. Fungus lapis bufonis dictus. *Sterb. fung. t.* 23. F. F. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 12. *n.* 22.

1098. Agarico-Fungus ſuperne villoſus longus & anguſtus. *Hall. helv.* 57. *Meeſ. friſ.* 550.
Op verſcheide plaatſen in de Boomgaarden uit ſtammen van boomen, die aan 't vergaan zyn.

1099. Agaricus ingens aureus, odore vinoſo, ſapore acido. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 8.

1100. Agaricus, qui fungus flammeus, variæ figuræ. *Sterb. fung. t.* 13. A. B. C. D. & *t.* 14. E. F. G. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 10.

1101. Agaricus flammeus ſemiorbicularis hypocrateriformis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 7.

1102. Polyporus ſeſſilis carnoſus flavus digitatus ma-

maximus. *Hall. hiſt.* 2277.
Fungus caſcarius ex campenhout. *Sterb. fung.* 170. *t.* 12. A. *Comm. holl.* 40.
Aan oude Ypen - boomen, buiten Hoorn, *te* Amſterdam, *en elders.*

1103. AGARICUS niger parvus, cornua damæ referens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 14.

1104. AGARICUS falſus. *Sterb. fung. t.* 27. D. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 9.

1105. AGARICUS fraxineus niger durus orbiculatus. *Tourn. inſt.* 562. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 12. *Hall. jen.* 373.
Fungus fraxineus niger durus orbiculatus. *Raj. ſyn.* 18. *hiſt.* 109.
Aan de Eſſen - boomen.

1106. FUNGOIDASTER minimus diſcoides albus, ſemine ovato donatus, foliis vel lignis ſemiputridis innaſcens. *Mich. gen.* 201. *t.* 82. *f.* 3. *Meeſ. friſ.* 553.
Op de baſt van een boomachtige Aloë - plant gevonden.

1107. FUNGUS pezicæ minoris ſanguin. breynii. *Comm. holl.* 41.
Buiten Naarden *in vochtige zandige gronden.*

1108. PEZIZA cava albida, intus coccinea. *Hall. hiſt.* 2222.
Elvela orbicularis ſeſſilis excavata, intus coccinea, tota glabra. *Gleditſch. fung.* 49.
Fungus putridis arborum ramis inhærens, plurimis ſimul cohærentibus. *Bauh. pin.* 372. *Comm. holl.* 41.
Fungi pernicioſi generis XXIV. *ſpec.* 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 28.
Parva concha marina, colore coccineo. *Sterb. fung.* 242. *t.* 26. D.
Aan verrotte afgekapte boomen, en op natte gronden.

1109. PEZIZA menbranacea tubæ ſimilis, marginibus erectis laceris. *Hall. hiſt.* 2217.

Elvela petiolata tubuloſa, margine inæquali lacero & multifido. *Gleditſch. fung.* 40.
Agaricus tubæ fallopianæ inſtar laciniatus. *Tourn. inſt.* 562. *Buxb. cent.* 5. *p.* 3. *t.* 3. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 14. *n.* 13.
Aan oude verrotte ſtammen van Boomen in de Boſſchen.

1110. Agaricum nigrum reticulatum compreſſum, emortuis arboribus inter corticem & lignum, interdum in ipſo ligno innaſcens, ac late ſe diffundens. *Mich. gen.* 125. *t.* 66. *f.* 3. *Meeſ. friſ.* 558.
Menigvuldig in verrot hout tuſſchen de baſt en 't hout.

1111. Lycogala griſeum majus. *Mich. gen.* 216. *t.* 95. *f.* 1. *Meeſ. friſ.* 565.
Somtyds aan oude Eike- en andere paalen, onder bruggen, en aan ſchoeyingen.

PLANTÆ CULINARES, OFFICINALES, ALIÆQUE CULTÆ, IN FLORA BELGICA RECENSITÆ, IN HAC OMISSÆ.

*Numeri præpoſiti indicant numeros Floræ Belgicæ.

---

25. Rosmarinus officinalis.
26. Salvia officinalis.
32. Valeriana Phu.
49. Phalaris canarienſis.
87. Avena ſativa.
98 Secale cereale.
99. Hordeum vulgare.
101. Triticum æſtivum.
102. ——— hybernum.
118. Rubia tinctorum.
127. Cornus mas.
184. Nicotiana Tabacum.
186. Solanum tuberoſum.
195. Vitis vinifera.
211. Beta vulgaris.
241. Sium Siſarum.
247. Coriandrum ſativum.
255. Anethum graveolens.
256. ——— Foeniculum.
259. Pimpinella Aniſum.
260. Apium Petroſelinum.
277. Allium Porrum.
278. ——— ſativum.
282. ——— Cepa
284. ——— Schoenopraſum.
285. ——— aſcalonicum.
339. Polygonum Fagopyrum.
342. Ruta graveolens.
380. Aſarum europæum.
381. Portulaca oleracea.
399. Prunus Ceraſus.
405. Mespilus germanica.
408. Pyrus Cydonia.
411. Roſa centifolia.
415. ——— gallica.
462. Teucrium Chamæpitys.
466. Saturcja hortenſis.
482. Betonica officinalis.
492. Thymus vulgaris.
494. Meliſſa officinalis.
522. Lepidium ſativum.
552. Braſſica Napus.
554. ——— oleracea.
557. Sinapis alba.
558. ——— nigra.
559. Raphanus ſativus.
581. Phaſeolus vulgaris.
582. Piſum ſativum.
589. Vicia Faba
592. Trifolium Melilotus cærulea.
613. Scorzonera hiſpanica.
617. Lactuca ſativia.
633. Cichorium Endivia.
647. Cynara Scolymus.
657. Artemiſia Dracunculus.
674. Inula Helenium.
697. Calendula officinalis.
750. Morus nigra.
751. ——— alba.
760. Juglans regia.
761 Fagus Caſtanea.
765. Pinus Abies.
766. Momordica Elaterium.
767. Cucumis ſativus.
786 Spinacia oleracea.
787. Cannabis ſativa.
795. Juniperus Sabina.
798. Taxus baccata.
802. Atriplex hortenſis.
807. Acer Pſeudo - Platanus.

ZOO-

ZOOPHYTA INDIGENA.

A. SPONGIA panicea. *Pall. zooph.* 235.
Spongia medullam panis referens. *Elliſ. cor.* 80. *n.* 2. *t.* 16. *f. d.* D. *Meeſ. friſ.* 538.
Aan 't Zee-ſtrand van Friesland.

B. SPONGIA capillaris tubuloſa ſimplex miro modo implicata criſpa ferruginea. *Meeſ. friſ.* 539.
By de voorige.

C. SPONGIA lacuſtris. *Linn. Syſt. edit. XII. p.* 1299. *n.* 15.
Te Catwyk *in 't malle gat.* (MEERBURGH.)

D. SPONGIA fluviatilis. *Linn. Syſt.* 1299. *n.* 16. *Pall. zooph.* 231.
Badiaga minor. *Buxb. act. petrop.* 2. *p.* 344. *Cent.* 5 *p.* 12. *t.* 23. *f.* 2.
Veel aan de oude paalen van de Niewſtads-brug te Zutphen, *en in den* Ouden-Yſſel *by* Doesborg. (NOS.) *Aan de paalen in een Vyver van een Tuin buiten* Rotterdam (*Rev.* D. NOZEMAN.)
Spongia hæc, quam mihi miſit amiciſſimus D. NOZEMAN, *non erat ramoſa: videtur fluxu perpetuo fluenti, in quo creſcit, ramos ſive cornua acquirere, quæ in aqua ſtagnante non generantur. Semina, quæ Spongiæ fluviatili tribuunt* RUPPIUS & BUXBAUMIUS, *etiam in noſtra recenti reperta ſunt a D^no^* NOZEMAN, *qui in litteris ad me* 4. *Octob.* 1771. *datis, contra Lib. Bar.* MUNCKHAUSEN (*Linn. amæn. acad. vol. VII. p.* 398.) *ſcribit, illa ſemina nequaquam animalcula produxiſſe; atque etiam Auctor Commentariorum de reb. in ſcient. nat. & med. geſtis, ſtatuit Spongiam fluviatilem ad vegetabilem adhuc naturam accedere. Conf. Epiſt. erud. ad Hall. Vol.* 1. *p.* 52. *ubi male* Badaja *legitur. De ejus uſu apud Ruſſos vide Flor. Ingr. p.* 178.

E. FLUSTRA foliacea. *Linn. Syſt.* 1300. *n.* 1.
Eſchara foliacea. *Pall. zooph.* 16.
Porus cervinus imperati. *Bauh. pin.* 367. *Comm. holl.* 92.
Alga marina platyceros poroſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 809.
Op Vlieland *aan de Zeekant.*

F. FLUS-

F. FLUSTRA piloſa. *Linn. Syſt.* 1301. *n.* 3.
Eſchara piloſa. *Pall. zooph.* 15.
Zee-Mos. Belg.
Veel in de Noord-Zee *omtrent* Scheveningen.

G. ESCHARA cruſtulenta. *Pall. zooph.* 8.
Eſchara lapideſcens. *Baſter. opuſc.* I. *l.* 2. *p.* 83. *t.* 7. *f.* 4. 5.
Menigvuldig in 't Eyland Schouwen *in Slooten van brak- of zout-water.*

H. TUBULARIA indiviſa. *Linn. Syſt.* 1301. *n.* 1.
Tubularia calamaris. *Pall. zooph.* 38.
Te Scheveningen *aan 't ſtrand.*

I. TUBULARIA ramoſa. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 2.
Tubularia trichoides. *Pall. zooph.* 41.
By Noordwyk *op 't ſtrand.*

K. TUBULARIA fiſtuloſa. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 3.
Cellularia Salicornia. *Pall. zooph.* 21.
Corallina fiſtuloſa fragilis prima. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 811. *Comm. holl.* 29.
By Zandvoort *op 't ſtrand, alwaar door de Zee word opgeworpen.*

L. TUBULARIA muſcoides. *Linn. Syſt.* 1302. *n.* 5. *Pall. zooph.* 39.
Aan 't Zee-ſtrand van 't Eyland Walcheren.
(L. BOMME *Verhand. van 't Zeeuwſch Genootſchap.* 2de *deel. p.* 281.)

M. SERTULARIA pumila. *Linn. Syſt.* 1306. *n.* 2. *Pall. zooph.* 79.
Aan de Noord-Zee *omtrent* Zandvoort *op de* Fucus ericoides.

N. SERTULARIA operculata. *Linn. Syſt.* 1307. *n.* 3.
Sertularia uſneoides. *Pall. zooph.* 80.
Zee-Hair. Belg.
Te Catwyk *en* Scheveningen.

O. SERTULARIA abietina. *Linn. Syſt.* 1307. *n.* 5. *Pall. zooph.* 81.
Abies marina belgica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 35. *Comm. hol.* 3.
Abieti ſimilis maritima. *Baub. pin.* 365.

Zee-Denne-boom. Belg.
Aan 't Zee-Strand van 't Eyland Wieringen, *de* Helder, Texel, *op Hoorns en Moſſel-ſchulpen.*

P. SERTULARIA cupreſſina. *Linn. Syſt.* 1308. *n.* 6. *Pall. zooph.* 89. *Meeſ. friſ.* 535.
Cupreſſus marina belgica Cluſii & I. Bauh. *Comm. holl.* 30.
Zee-Cypres. Belg.
β. Sertularia argentea. *Linn. Syſt. edit. X. p.* 809. *n.* 7.
Op Hoorntjes en Schulpen omtrent 't Eyland Wieringen; *ook aan de* Frieſche *kuſten.* β. *Te* Catwyk *aan 't Strand.*

Q. SERTULARIA Thuja. *Linn. Syſt.* 1308. *n.* 9. *Pall. zooph.* 88.
In Zeeland. (PALLAS.)

R. SERTULARIA Myriophyllum. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 10. *Pall. zooph.* 96.
Te Zandvoort *aan een ſtuk Kryt.*

S. SERTULARIA falcata. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 11. *Pall. zooph.* 90. *Meeſ. friſ.* 536.
Aan de Frieſche *kuſten.*

T. SERTULARIA Pluma. *Linn. Syſt.* 1309. *n.* 12. *Pall. zooph.* 93.
Te Harderwyk *aan 't Strand op de* Fucus ſiliquoſus.

V. SERTULARIA antennina. *Linn. Syſt.* 1310. *n.* 14. *Pall. zooph.* 91.
Zee-baard. Belg.
Te Catwyk *aan Schulpen en ſtukken Kryt.*

W. SERTULARIA dichotoma. *Linn. Syſt.* 1312. *n.* 22. *Meeſ. friſ.* 537.
Sertularia longiſſima. *Pall. zooph.* 69.
Zee-draad. Belg.
Aan de Zee-ſtranden van Friesland.

X. SERTULARIA ſpinoſa. *Linn. Syſt.* 1312. *n.* 23.
Sertularia ſericea. *Pall. zooph.* 65.
Te Catwyk *aan 't Strand.*

Y. SERTULARIA Lichenaſtrum. *Linn. Syſt.* 1313. *n.* 27. *Pall. zooph.* 85.

Te Catwyk *aan de* Fucus nodoſus.

Z. SERTULARIA eburnea. *Linn. Syſt.* 1316. *n.* 39.
Cellularia eburnea. *Pall. zooph.* 33.
Aan de Nood-Zee *omtrent* Zandvoort *op een ſtuk Kryt.*
Omnia hæc Zoophyta ad littora Oceani Hollandiam alluentis obvia mecum communicavit induſtrius Hortulanus MEERBURGH, *qui eadem primo vere et ſero autumno, præcipue poſt tempeſtatem duorum triumve dierum, non ſine magni frigoris tolerantia, ex magnis acervis Fucorum in littora rejectis extricavit.*

* * * * *

A. a. OSTEOCOLLA officinarum. *Comm. holl.* 84.
Been-breuk. Belg.
In de Duinen van Heemſtede; *en veel te* Rakagne.
Non eſt planta lapidoſa, ut Cl. COMMELINUS *ſcribit, ſed Tophus calcareus cylindricus perforatus Linn. amæn.* 3. *p.* 151.

B. b. PILA marina velut ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem. *Baub. pin.* 368. *Comm. holl.* 87.
Zee-Ballen. Belg.
Word aan de Zee-ſtranden van Holland *opgeworpen.*
Non eſt Vegetabile, ſed concrementum perpetuo fluxu maris ex tuberibus radicum Zoſteræ (744. 745) *in fibroſas & ſtuppoſas pilas maceratione reſolutas, aliisque rebus cum ſpuma maris ita compactum. Vid Raj. hiſt.* 83. *Schrock. Eph. N. C Dec.* II. *ann.* I. *obſ. XIV. Pharm. Wirtemb.* 17. *Pall. Zooph.* 342.

α. USTILAGO Secales. *Baub. pin.* 24. *Comm. holl.* 117.
Uſtilago. *Dod. pempt.* 542.
Brand-koorn. Belg.
β. Uſtilago Hordei. *Baub. pin.* 24. *Comm. holl.* 117.
γ. Uſtilago Avenacea omniumque Avenæ ſpecierum. *Baub. pin.*

pin. 24. *Comm. boll.* 117.

δ. Uſtilago Tritici, omniumque hujus ſpecierum.

ε. Uſtilago Poæ aquaticæ. 81.

ζ. Uſtilago Feſtucæ fluitantis. 100.

η. Uſtilago Lolii perennis. 120.

θ. Uſtilago Airæ ceſpitoſæ. 75.

ι. Uſtilago Holci lanati. 828.

κ. Uſtilago Caricis arenariæ. 760.

Aan de Koorn-en Gras-gewaſſen.

Uſtilago morbus eſt Plantarum, cujus tres occurrunt Species. 1 *Spica ſive Panicula convertitur in pulverem nigrum ſubtiliſſimum, cui malo obnoxia ſunt* Triticum, Hordeum, Avena, Holcus, Carex. 2° *Granum ſeu ſemen in longum excreſcit, inſtar calcaris galli, hinc Cornutum ſive Clavus dictum, uti in* Secali, Feſtuca, Lolio, Aira. 3° *Fructificatio eſt ſana, ſed ceterum tota planta tegitur pulvere nigro, inſtar fuliginis ſubtiliſſimæ, uti in* Poa aquatica. *Interdum quoque tota planta Uſtilagine inficitur, ita ut ne unicam proferat fructificationem, ſicuti in* Tritico junceo *prope Scheveningam ſæpius videre eſt.*

Aquâ tepidâ hic pulvis aliquot dies maceratus, oculo armato conſpicienda præbet corpuſcula vermiformia, hyalina, anguillularum inſtar natantia, ſimili fere modo, ut in liquoribus aquoſis mixtis Pipere, inque aliis infuſis videmus; quæ an vera ſint animalcula animata, diſputant recentiores Obſervatores. Vide Cl. Houttuyn *Natuurl. Hiſtorie. I. Deels 18de ſtuk. bladz.* 201. *ſqq.*

A D-

ADDENDA & EMENDANDA.

p. 3. *ſub* l. 24. *inſere. Stevens-kruid.* Belg.
p. 7. l. 34. *adde.* in 't *Leeſtenſche broeck.*
p. 8. l. 3. *adde. Neeten-kruid.*
p. 11. l. 3. *in margine lege. Pſeudacorus.*
ib. l. 20. *in margine lege. foetidiſſima.*
ib. l. *ult. in margine lege. nigricans.*
p. 13. l. 24. *lege.* Chamæſchoenus.
p. 15. l. 33. *in margine lege. polyſtachion.*
ib. l. 37. *lege.* 562.
p. 16. l. 1. *adde Catoen-bloem.*
p. 23. *ſub* l. 6. *inſere. Bund-gras.* Ruſticis.
p. 30. l. 22. *in margine lege. loeflingiana.*
p. 31. *ſub* l. 16. *inſere. Gebaarde Evene.* Belg.
p. 33. l. 32. *lege.* duplici verſu denſe diſpoſitis conſtante. *Scheuch. gram. t.* 2.
p. 35. l. 6. *adde. Obſtant etiam icones Auctorum. Cl.* GERARD (*fl.* Gallopr. 91.) & GOUAN (*fl. Monſpel.* 470.) *pro ſpecie Airæ habent.*
p. 37. l. 11. *in margine adde. fontana.*
ib. ſub l. 36. *inſere. Wilde Cornoellie.* Belg.
p. 45. l. 27. *lege. Te* Nede, Roderloo, *en elders in 't Graafſchap* Zutphen, *ook op verſcheide enz.*
p. 49. l. 13. *adde. Vergeet my niet.*
p. 55. l. 4. *lege. Hierden.*
p. 56. l. 6. *lege.* SCHWENCKE.
p. 62. l. 9. *lege.* Nonnullis
p. 63. l. 18. *Doorn-beziën. lege. Duin-beziën.*
p. 78. l. 26. *lege. pabulum.*
ib. l. 37. *lege.* Cuilenburg.
p. 80. l. 26. *lege. boll.* 25.
p. 89. l. 12. *adde. ook in den* Aardenhout *by* Haarlem. (D. OUKERKE.)
p. 107. *l.* 13. *adde. Honds-beziën, Beeren-bezien. Perperam hæc planta habetur pro* Uva Urſi *officinarum.*
p. 121. l. 16. *lege. Woud-kruid.*
p. 124. *ſub* l. 9. *inſere Jenettekens, wilde Chriſtus-Oogen.* Belg.
p. 131. l. 5. *adde. In de Weiden tuſſchen de* Bronsbergen *en den* Yſſel *by* Zutphen.
p. 136. l. 11. *lege. by* Zutphen *en* Harderwyk;

p. 145.

p. 145. l. 17. *lege. epit.* 392.
ib. l. 19. *adde. Keuken ſchelle,*
p. 146. l. 20. *lege* Bronkhorſt *en* Gorſſel.
p. 155. l. 2. *lege.* Aardenhout.
p. 156. l. 28. *lege Glid - kruid, Jooden - kruid.* Belg.
p. 164. l. 26. *lege. Bruinelle.*
p. 166. l. 22 *lege. Hengel.*
p. 174. l. 22. *lege. bet* Y; *ook buiten.*
p. 190. l. 29. *adde by* Raalten *en* Hoxbergen *in* Overysſel.
p. 207. *ſub* l. 31. *inſere. Zwynen Sala.* Belg.
p. 217. l. 9. *lege. inungunt.*
p. 221. l. 23. *lege. Jnnekley.*
p. 225. l. 13. *adde. Jndig.*
p. 234. l. 17. *adde. Zots - kullekens* of *Zots - kapjes - wyfje.*
ib. ſub l. 39. *inſere. Zots - kullekens - manneke.*
p. 239. l. 36. *lege. Sarraſyns - kruid.*
p. 244. l. *penult. adde. Water - knodſen.*
p. 246. l. 37. *lege. Sp.* 1381 *n.* 6.
p. 258. *ſub* l. 19. *inſere.* Gallæ *Dwerg - appels* Gekris.
ib. l. 28. *lege.* CORYLVS
p. 263. *l.* 27. *adde. in* 't Leeſtenſche - broek *by* Zutphen.
p. 269. l. *penult. lege vino.*
p. 277. l. 2. *adde. Natertongen,*
p. 278. l. 38. *adde. in de Put by de Provooſt militair te* Zutphen.
p. 281. l. 6. *lege.* anfractuoſum.
ib. l. 22. *lege. ventum*
p. 295. l. 4 & 5. *dele Boerh.* 151.
p. 298. l. 12. *lege.* remotis.
p. 301. l. 34. *lege Suſpicor*
p. 303. l. 24. *lege. detexit.*
p. 311. l. 5 *lege. Veen op dorre Hei - gronden.*
p. 313. l. 39. *in margine lege. plicatus.*
p. 316. l. 14. *adde. Martinet Katech. der Natuur. III. deel. pl.* 5.
p. 330. l. 1. *lege.* CLAVARIA.
p. 331. l. 40. *lege. tabaco*
p. 333. l. 22. *in margine. ſepticus. pone poſt* l. 19. *in margine.*

IN-

INDEX
GENERUM
&
SYNONYMORUM.

A.

Abrotanum 668.
Abſinthium. 669. 670. 672.
Acanthium. 661. 662.
Acer. 837. 838.
Acetoſa. 327. 328.
Acetoſella 328. 391.
Achillæa. 707.
Achillea. 706. 707.
Acinos. 508.
Acorum. 306.
Acorus. 306.
Acorus. 32.
Adianthum. 852. 867.
Adonis. 462.
Ægopodium. 276.
Æſculus. 333.
Æthuſa. 264.
Agarico-Fungus. 1098.
Agaricum. 1049. 1110.
Agaricus. 1026 - 1038. 1103-1105.
Agaricus. 1050. 1084 - 1086. 1089. 1099-1101. 1103-1109.
Agrimonia 404.
Agroſtemma. 393.
Agroſtis. 67 - 72.
Aira. 73-79.
Aira. 91.
Ajuga. 478.
Alchemilla. 151.
Alchimilla. 151.
Alga. 745. 992. 1002. 1003. 1008 - 1010.
Algoides. 746.
Aliſma. 331. 332.
Alliaria. 560.
Allium. 293 - 295.
Alnus. 210. 786.
Aloe. 454.
Aloides. 454.
Alopecuros. 45. 1069.
Alopecurus. 62 - 65.
Alſine. 281.
Alſine. 3. 4 16 19. 146. 149. 166. 167. 200. 217. 286. 319. 371. 377. 380-385. 396-401. 529. 1075. 1076.
Althæa. 583.
Alyſſon. 534.
Amanita. 1090.
Amaranthus. 791.
Ambroſia. 544.
Amellus. 679.
Anacampſeros. 386.
Anagallis. 188. 189.
Anagallis. 11 - 13. 146. 186. 200. 1074.
Anchuſa. 171.
Andromeda. 360.
Androſæmum 626.
Anemone. 455-457.
Angelica. 257.
Angelica. 276.
Anonis. 596.
Anſerina. 435.

An-

Anthemis. 702 - 705.
Anthericum. 300.
Anthoceros. 942.
Anthoxanthum. 28.
Anthriſcus. 246. 267.
Anthyllis. 597.
Anthyllis. 234. 381.
Antirrhinum. 521 - 525.
Aparine. 141.
Aphaca. 598.
Aphanes. 152.
Apium. 275.
Apium. 251. 258.
Aquifolium. 154.
Aquilegia. 453.
Aquileja. 453.
Arabis. 563.
Arctium. 650.
Arenaria. 381 - 385.
Arenaria. 401.
Argemone. 445.
Argentina. 435.
Ariſtolochia. 741.
Armeria. 283. 369.
Armerius flos. 370.
Armoracia. 545.
Arnica. 695.
Arteſi. 629.
Artemiſia. 668 - 672.
Arum. 742.
Arundo. 116 - 119.
Aſcyron. 623. 626.
Aſparagus. 301.
Aſpergillus. 1061.
Aſperugo. 176.
Aſperula. 136.
Aſphodelus. 300.
Aſplenium. 850 - 852.
Aſter. 689.
Athanaſia. 667.
Atriplex. 832 - 836.
Atriplex. 221 - 224. 227. 228.
Avellana. 798.
Avena. 109 - 114.
Avicularia. 199.
Auricula Judæ. 1049.
Auricula muris. 385. 396. 399.

B.

Ballota. 502. 503.
Ballote. 502. 503.
Balſamina. 724.
Barba capræ. 427.
——— *caprina.* 1052.
——— *jovis.* 417.
Barbarea. 559.
Bardana. 650.
Beccabunga. 11.
Bedeguar. 430.
Beben. 284.
Bellis. 696.
Bellis. 130. 697. 698.
Berberis. 318.
Beta. 231.
Betonica. 527.
Betula. 785. 786.
Bidens. 664. 665.
Bidens. 708.
Bifolium. 734 - 736.
Biſtorta. 352.
Blattaria. 185. 204.
Blattariæ affinis. 185.
Blitum. 229. 791.
Boletus. 1039. 1040.
Boletus. 1041. 1043.
Bonus Henricus. 220.
Borago. 175.
Borrago. 175.
Botrytis. 1062.
Boviſta. 1054. 1058.
Braſſica. 566 - 569.
Braſſica. 564. 565.
Briza. 92.
Bromus. 101 - 108.
Brunella. 511. 512.
Bryonia. 801.
Bryum. 878 - 898.
Bryum. 869 - 875.
Buccaferrea. 165.
Bugloſſa. 177.

Bu-

Bugloſſum. 171. 175-177.
Bugula. 478.
Bulbocaſtanum. 249.
Bulbus. 296. 298.
Bunias. 574.
Bunias. 567.
Bunium. 249.
Buphthalmum. 704, 705.
Bupleurum. 245.
Burſa paſtoris. 534. 540. 546.
Burſæ paſtoris ſimilis. 563.
Butomon. 755.
Butomus. 358.
Buxus. 787.
Byſſus. 1017-1025.

C.

Cakile. 574.
Calamagroſtis. 54. 118.
Calamintha. 488. 509.
Calamus. 306.
Calcatrippa. 452.
Calcifraga. 254.
Calcitrapa. 713.
Calla. 743.
Callitriche. 3. 4.
Caltha. 477.
Camelina. 533. 561.
Campanula. 193-199.
Cannabina. 497. 664. 665.
Cannabis. 497.
Caprifolium. 201.
Cardamine. 547-551.
Cardamine. 535.
Cardiaca. 505.
Carduus. 652-659.
Carduus. 651. 660-662. 713.
Carex. 756-783.
Carlina. 663.
Carlina. 659.
Carota. 248.
Carui. 272.
Carum. 272.
Caryophyllata. 441. 442.
Caryophyllus. 79. 283. 369. 370. 378. 379. 394. 399.
Caſſida. 510.
Caſſutha. 153.
Caſtanea 333.
Cataria. 483.
Caucalis. 246. 247.
Cauda equina 843.
——— *murina.* 290.
Centaurea. 709-713.
Centaurium. 341. 711.
Centinodia. 238. 256.
Centunculus. 146.
Ceonanthos. 651.
Cepæa. 387.
Ceraſtium. 396-399.
Ceraſus. 418. 419.
Ceratophyllum. 792.
Cerefolium 267.
Cervicaria. 197.
Chærefolium. 266.
Chærophyllo ſimilis. 152.
Chærophyllum. 268. 269.
Chærophyllum. 266.
Chamædrys. 14. 15. 480.
Chamæ-Geniſta. 1067.
Chamæleagnus. 819.
Chamæleon. 659.
Chamæmelum. 700. 702. 703.
Chamænerion. 335-340.
Chamæorchis. 736.
Chamæ-Schoenus. 42.
Chamæſyce. 407.
Chanterellus. 1026.
Chara. 747. 748.
Cheiranthus. 562.
Cheiri. 562.
Chelidonia. 465.
Chelidonium. 444.
Chelidonium. 465.
Chenopodium. 220-230.
Chlora. 341.
Chryſanthemum. 697. 698.
Chryſanthemum. 705-708.
Cichorium. 649.

 Ci-

Cichorium. 644.
Cicuta. 263.
Cicuta. 250. 260.
Cicutaria. 262-264.
Cineraria. 691.
Circæa. 6.
Cirſium. 653. 658.
Ciſtus. 451.
Clathrus. 1043.
Clavaria. 1050-1052.
Clematis. 458.
Clematis. 218.
Clematitis. 741.
Clinopodium. 508.
Cnicus. 660.
Cnicus. 663.
Cochlearia. 541-545.
Collum gruis. 580.
Comarum. 443.
Concha. 1108.
Conferva. 1008-1016.
Conium. 250.
Conſolida. 174. 452. 478.
Convallaria. 302-304.
Convolvulum. 357.
Convolvulus. 190-192.
Convolvulus. 357.
Conyza. 677.
Conyza. 678. 679. 687. 691-694.
Conyzella. 678.
Corallina. 980. 1003.
Corallo-Fungus. 1052.
Coralloides 949. 971-978. 980. 1052.
Coreopſis. 708.
Cornu Cervi. 145. 544.
Cornus. 148.
Coronopus. 144. 145. 544.
Corrigiola. 280.
Corylus. 799.
Cotula. 703
Cotyledon. 243.
Cracca. 603. 608.
Craſſula. 386.
Cratægus. 422.
Crepis. 644.
Crepitus lupi. 1054.
Criſta galli. 513.
Crithmum. 254.
Cruciata. 240. 830. 1073.
Cucubalus. 371-373.
Cuminum. 272.
Cuscuta. 153.
Cyanus. 710.
Cyathoides. 1045.
Cymbalaria. 521.
Cynapium. 264.
Cynogloſſum. 172.
Cynosbatos. 430.
Cynoſorchis. 726. 729.
Cynoſurus. 94.
Cyperoides. 756. 766. 770-772. 776. 777. 781.
Cyperus. 38. 39.
Cyperus. 34. 49. 767.

D.

Dactylis. 93.
Damaſonium. 738-740.
Daphne. 351.
Datura. 205.
Daucus. 248.
Delphinium. 452.
Dens leonis. 636. 644.
Dianthus. 369. 370.
Diapenſia. 244.
Digitalis. 528.
Dipſacus. 131. 132.
Doronicum. 695.
Dortmanna. 720.
Draba. 534.
Draco. 706.
Dracunculus. 706. 743.
Droſera. 288. 289.
Droſion. 289.
Dulcamara. 207.

Ebu-

E.

Ebulus. 278.
Echium. 178.
Echium. 168.
Elatine. 522.
Elichryſum. 673.
Elleborine. 740.
Elvela. 1026. 1108. 1109.
Elymus. 123.
Elymus. 128.
Embolus. 1059.
Empetrum. 816.
Empetrum. 254.
Epilobium. 335 - 340.
Epipactis. 734. 735. 738 - 740.
Equiſetum. 840 - 844.
Equiſetum. 2. 747. 748. 792.
Erica. 346 - 350.
Erica. 360. 816. 1002.
Ericoila. 237.
Erigeron. 678 - 679.
Erigerum. 683. 684.
Eriopherum. 51. 52.
Eruca. 553. 555. 559. 569 574.
Erucaſtrum. 569.
Ervum. 507. 608.
Eryngium. 241. 242.
Eryſimo ſimilis. 565.
Eryſimum. 558 - 561.
Eryſimum. 557.
Eryſiphe. 1063.
Eſula. 408. 409. 414. 416.
Euonymus. 211.
Eupatorium. 666.
Eupatorium. 404. 665.
Euphorbia. 407 - 416.
Euphraſia. 514. 515.

F.

Faba craſſa. 386.
Fagus. 798.
Farfara. 680.
Feſtuca. 95 - 100.
Feſtuca. 81. 103 - 105. 107. 113.
Ficaria. 465.
Filago. 714 - 718.
Filicula. 856.
Filipendula. 426.
Filix. 847. 849. 854 - 856.
Filum. 1000.
Fiſtularia. 520.
Flammula. 463.
Flos ambervalis. 590.
—— *Cuculi*. 550.
—— *regius*. 452.
Foenieulum. 254.
Fontilapathum. 159.
Fontinalis. 864 - 866.
Fontinalis. 158. 159.
Fragaria. 431.
Frangula. 210.
Fraxinus. 839.
Fucus. 991 - 1002.
Fucus. 744. 1003. 1004. 1006.
Fuga dæmonum. 624.
Fumaria. 586 - 589.
Fungilli. 949.
Fungoidaſter. 1106.
Fungoides. 1044. 1045. 1047. 1048.
Fungulus. 1084.
Fungus. 1003. 1026. 1028 - 1045. 1047. 1049. 1051. 1054. 1083. 1085 - 1097. 1102. 1105. 1107. 1108.

G.

Galanthus. 291.
Gale. 819.
Galeopſis. 496 - 498.
Galeopſis. 491. 492.
Galium. 137 - 141.
Gallium. 136 - 139.
Geaſter. 1055.
Geniſta. 592 - 594.

Geniſta. 591. 595. 1067.
Geniſtella. 593. 594.
Gentiana. 236-240.
Gentiana. 341.
Gentianella. 237. 239.
Geranium. 575-582.
Geum. 441. 442.
Githago. 393.
Gladiolus. 33. 358. 720.
Glaux. 217.
Glaux. 319.
Glecoma. 490.
Globularia. 130.
Gnaphalium. 673-676.
Gnaphalium. 714-718.
Gramen alopecurinum. 65.
——— *alopecuroides*. 115.
——— *alopecurus*. 1069.
——— *alpinum*. 775.
——— *anguſtifolium*. 126.
——— *aquaticum*. 54. 64. 100.
——— *arvenſe*. 89.
——— *arundinaceum*. 54. 80. 118.
——— *avenaceum*. 74. 77. 97. 98. 102. 114. 1065.
——— *caninum*. 68. 73. 123. 127. 128. 827. 1072.
——— *Caryophyllatum*. 769.
——— *criſtatum*. 95.
——— *Cyperoides*. 38. 39. 49. 50. 756-758. 760. 761. 763. 767. 773. 776. 778-783.
——— *dactylon*. 58.
——— *dentis canini* 1068.
——— *eriophorum*. 52.
——— *floridum*. 379.
——— *hirſutum*. 315-317.
——— *hosdeaceum*. 124.
——— *junceum*. 41. 43. 46. 311-313. 329. 759. 784.
——— *lanatum*. 828.
——— *latifolium*. 127.
——— *loliaceum*. 72. 99. 120-122. 128. 1070. 1071.
Gramen longius. 1072.
——— *mariæ*. 829.
——— *miliaceum*. 70. 71.
——— *montanum*. 69. 117.
——— *murorum*. 86.
——— *myurum*. 62.
——— *nemoroſum*. 76. 314. 315. 762. 764.
——— *nigro-luteum*. 781.
——— *nodoſum*. 60. 109.
——— *paluſtre*. 55. 81. 768.
——— *paniceum*. 56. 57. 65. 1068.
——— *paniculatum*. 86. 88. 828. 829.
——— *parnaſſi*. 282.
——— *phalaroides*. 1070.
——— *polyanthemum*. 283.
——— *pratenſe*. 52. 82-85. 94. 112. 828.
——— *ſecalinum*. 121.
——— *ſegetum*. 67. 75.
——— *ſorghi*. 57.
——— *ſparteum*. 53. 78. 119.
——— *ſpicatum*. 28. 93. 124. 330. 781. 783.
——— *ſylvaticum*. 66. 106.
——— *tomentoſum*. 51.
——— *tremulum*. 92.
——— *triticeum*. 123. 197.
——— *typhinum*. 61.
——— *typhoides*. 59. 60. 62. 63.
Graminifolia. 857.
Gratiola. 21.
Gratiola. 403.
Groſſularia. 212-214.
Gyſophila. 367.

H.

Halimus. 832.
Hedera. 215.
Hedera. 490.
Hederula. 749.

He-

Helianthemum. 451.
Helix. 215.
Helleborine. 738-740.
Helvella. 1044.
Helxine. 831.
Hepatioa. 935. 937. 938. 941.
Hepaticoides. 930. 931.
Hepatorium. 664. 666.
Heptaphyllum. 443.
Heracleum. 255.
Herba britannica. 325.
—— *divi ſtephani.* 6.
—— *gerardi.* 276.
—— *judaica.* 484.
—— *ſtella.* 145.
Herminium. 736.
Herniaria. 219.
Herocloe. 829.
Hieracium. 639-643.
Hieracium. 630. 632. 637. 638. 644-647.
Hippocaſtanum. 333.
Hippolapathum. 325.
Hippophae. 818.
Hippoſelinum. 271.
Hippuris. 2.
Hippuris. 748.
Holcus. 827-829.
Holoſteo affinis. 290.
Holoſteum. 314. 378.
Homolocenchrus. 55.
Horminum. 26. 27.
Hottonia. 182.
Humulus. 820.
Hyacinthus. 305.
Hydroceratophyllum. 792.
Hydrocharis. 825.
Hydrocotyle. 243.
Hydrophace. 749-752.
Hydropiper. 354.
Hyoſcyamus. 2:6.
Hyoſcyamus. 334.
Hyoſeris. 645.
Hypericum. 623-627.
Hypnum. 899-927.
Hypochæris. 646. 647.
Hypopitys. 359.
Hypoxylum. 1050.
Hyſſopifolia. 403.
Hyſſopus. 482.

I.

Jacea. 709. 712.
Jacobæa. 686. 687.
Jaſione. 719.
Iberis. 546.
Ibiscus. 583.
Ilex. 154.
Illecebra. 390.
Illecebrum. 216.
Impatiens. 724.
Impia. 715.
Intybus. 649.
Inula. 692-694.
Jolithus. 1021.
Irio. 557.
Iris. 32. 33.
Iſnardia. 149.
Judaica herba. 484.
Juncellus. 40. 43.
Juncus. 307-317.
Juncus. 35. 40. 42. 44. 45. 47. 48. 51. 261. 358.
Jungermannia. 928-935.
Jungermannia. 876. 877.
Juniperus. 826.

K.

Kali. 1. 230. 232-234.
Knawel. 365. 366.

L.

Lactuca. 634.
Ladanum. 496.
Lagopodium. 597.
Lagopus. 613.
Lagurus. 115.

Lamium. 491 - 495.
Lamium. 498. 499. 501.
Lampſana. 648.
Lapathum. 160. 220. 320 - 325.
Lapis bufonis. 1097.
——— *violaceus.* 1021.
Lappa. 650. 790.
Lapſana. 648.
Lathræa. 518.
Lathyrus. 598 - 602.
Laureala. 351.
Lemna. 749 - 752.
Lens. 750.
Lentibularia. 23.
Lenticula. 4. 749 - 752. 991.
Lenticularia. 749. 750. 752.
Leontodon. 636 - 638.
Leonurus. 505.
Lepidium. 535 - 537.
Leucathemum. 700.
Leucojum. 291. 562. 720.
Leuconymphæa. 449.
Leviſticum. 256.
Lichen. 943 - 987.
Lichen. 934. 936 - 940. 942. 1082.
Lichenaſtrum. 877. 928 - 935. 941.
Lichen-Agaricus. 1081.
Lichenoides. 943 - 946. 950 - 970. 990. 1057. 1082.
Liguſticum. 256.
Lilium convallium. 302 - 304.
Limodoron. 530.
Limonium. 284.
Limoſella. 529.
Linaria. 524.
Lingua. 464.
——— *cervina.* 850.
Linifolia. 280.
Linum. 285 - 287.
Linza. 1007.
Lithoſpermum. 169. 170.
Littorella. 784.
Lobelia. 720.
Lolium. 120 - 122.
Lonchitis. 848.
Lonicera. 201.
Loto - affinis. 597.
Lotus. 617. 618.
Lunaria. 846.
Lupulus. 820.
Luteola. 405.
Lychnanthus. 371.
Lychnis. 394. 395.
Lychnis. 367. 368. 372 - 376. 393.
Lycogala. 1111.
Lycoperdon. 1053 - 1058.
Lycopodium. 858 - 861.
Lycopſis. 177.
Lycopſis. 178.
Lycopus. 25.
Lymnanthemum. 180.
Lyſimachia. 183 - 187.
Lyſimachia. 189. 334 - 339. 402. 510.
Lyſimachium. 183.
Lythrum. 402. 403.

M.

Malva. 584. 585.
Malus. 525.
Marchantia. 937 - 940.
Marrubium. 504.
Marrubium. 25. 502. 505.
Matricaria. 699 - 701.
Medica. 620. 622.
Medicago. 620 - 622.
Melampyrum. 516. 517.
Melica. 80. 1065.
Melilotus. 610. 619.
Meliſſa. 509.
Mentha. 485 - 489.
Mentha. 483.
Menthaſtrum. 486.
Menyanthes. 180. 181.
Mercurialis. 824.
Merulius. 1041.

Meſpilus. 422.
Mezæreum. 351.
Milium. 66.
Milium ſolis. 169.
Millefolium. 23. 182. 260. 476. 707. 792-794.
Millegrana. 219. 287.
Mnium. 868-877.
Mollugo. 140.
Monorchis. 757.
Monotropa. 359.
Montia. 129
Morſus diaboli. 133.
——— *gallinæ.* 281. 495.
——— *ranæ.* 825.
Mucilago. 1064.
Mucor. 1059.
Musco-fungus. 965. 968. 969. 975. 986.
Muscoides. 931.
Muscus abietis facie. 912.
——— *amarus.* 962.
——— *apocarpos.* 878. 879.
——— *aquaticus.* 864. 1009.
——— *arboreus.* 924. 964. 984. 986. 987.
——— *aureus.* 869. 873. 896.
——— *caninus.* 969.
——— *capillaceus.* 881. 888. 891. 893 896. 897.
——— *capillaris.* 867. 914.
——— *clavatus.* 858. 861.
——— *coralloides.* 980. 982.
——— *corniculatus.* 982.
——— *coronatus.* 867. 868. 869. 882. 886. 892.
——— *cranii humani.* 953.
——— *cruſtæ modo.* 955.
——— *denſis foliolis.* 915.
——— *denticulatus.* 906. 1078 1079.
——— *denticulato ſimilis.* 918.
——— *erectus.* 860 884. 916.
——— *filicinus.* 900. 908.
Muscus lactucæ ſimilis. 1006.
——— *marinus.* 1002. 1906.
——— *minimus.* 895. 1046.
——— *montanus.* 915.
——— *paluſtris.* 875.
——— *pennatus.* 899.
——— *polytrichodes.* 872. 875. 889. 901.
——— *pulmararius.* 961.
——— *pyxidatus.* 971.
——— *pyxoides.* 973.
——— *ramoſus.* 905. 985. 987.
——— *repens.* 907. 910. 911. 916.
——— *ſaxatilis.* 887. 895. 1080.
——— *ſquamoſus.* 904. 906. 912. 913. 920. 921. 926.
——— *ſtellaris.* 875.
——— *ſubtiliſſimus.* 883.
——— *taxiformis.* 902.
——— *terreſtris.* 858. 862. 875. 883. 891. 894. 916. 919. 924. 925. 1078. 1079.
——— *trichoides.* 863. 870. 880. 888. 927. 931.
——— *trichomanoid.* 903. 928. 931.
——— *vulgaris.* 909.
——— *vulgatiſſimus.* 862.
Myagrion. 533.
Myagrum. 532. 533.
Myagrum. 561.
Myoſotis. 168.
Myoſotis. 398.
Myoſurus. 290.
Myrica. 819.
Myriophyllum. 793. 794.
Myriophyllum. 182.
Myrrhis. 267-269.
Myrtillus. 342.

Na-

N.

Napus. 567.
Narciſſus. 292.
Nardus 53.
Narthecium. 300.
Naſturtium. 535. 537. 547-550. 552. 556.
Nepeta. 483.
Nigellaſtrum. 393.
Noli me tangere. 724.
Noſtoc. 988.
Nucula. 249.
Nummularia. 187. 189.
Nymphæa. 448. 449.
Nymphæa. 180. 825.

O.

Oculus Chriſti. 692.
Ocymoides. 374. 395.
Odontites. 515.
Oenanthe. 261.
Oenothera. 334.
Olus album. 31.
—— *atrum*. 271.
Onobrychis. 194.
Ononis. 596.
Onopordum. 661. 662.
Ophiogloſſum. 845.
Ophris. 734. 735.
Ophrys. 734-737.
Opulus. 277.
Orchis. 725-732.
Orchis. 733. 736. 737.
Origanum. 506.
Ornithogalum. 296-299.
Ornithopus. 609.
Orobanche. 530. 531.
Orobanche. 359. 518.
Orontium. 525.
Orvala. 26.
Osmunda. 846-848.
Oſyris. 524.
Othonna. 691.
Oxalis. 391. 392.
Oxalis. 327. 328.
Oxyacantha. 318. 420.
Oxycaccus. 345.
Oxylapathum. 323.
Oxys. 392.

P.

Padus. 418.
Palmata. 728. 730. 731.
Panicum. 56-58.
Panicum. 65.
Papaver. 445-447.
Papaver. 372.
Parietaria. 831.
Parnaſſia. 282.
Paronychia. 216. 363. 534.
Parthenium. 699.
Paſtinaca. 270.
Paſtinaca. 248.
Pecten veneris. 265.
Pedicularis. 519. 520.
Pedicularis. 513.
Pentaphyllum. 436-438. 443.
Peplis. 319.
Peplis. 408.
Perchepier. 152.
Perfoliata. 245.
Perforata. 624.
Periclymenum. 201.
Perſicaria. 353-355.
Pes anſerinus. 221.
—— *columbinus*. 582.
Petaſites. 681. 682.
Peucedanum. 253.
Peziza. 1045-1049.
Peziza. 1108. 1109.
Phalaris. 54. 55.
Phallus. 1041. 1042.
Phaſcum. 863.
Phellandrium. 262.
Phleum. 59-61.
Phœnix. 121.
Phyllitis. 850.

Phy-

Phyteuma. 525.
Picris. 630.
Picris. 638.
Piloſella. 563. 639. 640. 674.
Pilularia. 857.
Pimpinella. 273. 274.
Pimpinella. 147. 796.
Pinaſtella. 792.
Pinguicula. 22.
Pinus. 800.
Pityuſa. 410.
Plantaginella. 529.
Plantago. 142-145. 1066.
Plantago. 331. 332. 529. 784.
Platanaria. 755.
Pneumonanthe. 236.
Poa. 81-91.
Podagraria. 276.
Polifolia. 360.
Polyacantha. 654.
Polygala. 590.
Polygonatum. 303.
Polygonifolia. 280.
Polygonum. 352-357.
Polygonum. 2. 216. 219. 280. 287. 365. 366. 384. 401.
Polypodium. 853-856.
Polypodium. 848.
Polyporus. 1102.
Polytrichum. 867.
Polytrichum. 851. 869. 873. 879. 884. 896.
Populus. 821-823.
Portulaca. 129. 832.
Potamogeton. 155-164.
Potamogeton. 353. 746.
Potentilla. 435-439.
Poterium. 796.
Prenanthes. 635.
Primula. 179.
Prunella. 511-512.
Prunus. 418-421.
Pſeudo-Aſphodelus. 300.
——— *Cyperus*. 778.
Pſeudo Liguſticum. 418.
——— *Lyſimachium*. 337. 402.
Pſeudo-Orchis. 734.
Ptarmica. 706.
Pteris. 849.
Pulegium. 489. 509.
Pulicaria. 694.
Pulmonaria. 173.
Pulmonaria. 641.
Pulſatilla. 455.
Pyrola. 361. 362.
Pyrus. 424. 425.

Q.

Quercus. 797.
Quercus. 993.
Quinquefolium. 436-439. 443.

R.

Radiola. 287.
Radix cava. 586.
Ranæ morſus. 825.
Ranunculus. 463-476.
Ranunculus. 243. 457.
Rapa. 564.
Raphaniſtrum. 573.
Raphanus. 573.
Raphanus. 545. 554.
Rapiſtrum. 532. 570.
Rapunculum. 194.
Rapunculus. 194. 195. 198. 719.
Regina prati. 427.
Reſeda. 405. 406.
Rhamnus. 209. 210.
Rhamnus. 818.
Rhinanthus. 513.
Rhus. 819.
Ribes. 212-214.
Riccia. 941.
Robur. 797.
Rorida. 288. 289.
Roſa. 428-430.
Ros ſolis. 288. 289.
Rubeola. 1073.

Rubia. 140. 1073.
Rubus. 431-433.
Rumex. 320-328.
Ruppia. 165.
Ruta muraria. 852.

S.

Sagina. 166. 167.
Sagitta. 795.
Sagittaria. 795.
Salicaria. 402. 403.
Salicornia. 1.
Salix. 803-815.
Salix. 1077.
Salſola. 232-234.
Salvia. 26. 27.
Salvia. 479.
Sambucus. 278. 279.
Sambucus. 277.
Samolus. 200.
Sanguiſorba. 147.
Sanguiſorba. 796.
Sanicula. 244.
Sanicula. 22.
Saponaria. 368.
Satyrium. 733.
Satyrium. 727. 728. 730.
Saxifraga. 363. 364.
Saxifraga. 273. 274.
Scabioſa. 133-135.
Scabioſa. 130. 711. 719.
Scandix. 265-267.
Scariola. 634.
Schoenolagurus. 51.
Schoenus. 34-37.
Scirpus. 40-50.
Scleranthus. 365. 366.
Scolopendrium. 850.
Scordium. 480.
Scorodonia. 479.
Scorpiurus. 168.
Scrophularia. 526. 527.
Scutellaria. 510.
Sedum. 386-390.
Sedum. 363. 364. 417. 454.
Selago. 860.
Selinum. 251. 252.
Sempervivum. 417.
Sepervivum. 390.
Senecio. 683-688.
Serapias. 738-740.
Serpyllun. 507.
Serratula. 651.
Seſamoides. 373.
Seſeli. 252.
Sideritis. 484.
Sideritis. 496. 501.
Sigillum ſalomonis. 303.
Silene. 374-376.
Silybum. 657.
Sinapi. 555. 571. 572.
Sinapis. 570-572.
Siſon. 260.
Siſymbria. 552.
Siſymbrium. 552-557.
Siſymbrium. 547. 549.
Sium. 258. 259.
Sium. 260. 263. 547.
Smilax. 190. 191.
Smyrnium. 271.
Soda. 233.
Solanifolia. 6.
Solanum. 207. 208.
Solanum. 205.
Soldanella. 192.
Solidago. 690.
Solidago. 688.
Solis Ros. 289.
Soncho affinis. 648.
Sonchus. 631-633.
Sonchus. 635.
Sophia. 556.
Sorbus. 423.
Sparganium. 755.
Spartium. 591.
Spatula. 33.
Speculum. 199.
Spergula. 400. 401.
Spergula. 286. 384. 529.

Spha-

Sphacelus. 479.
Sphæria. 1057.
Sphagnum. 862.
Sphagnum. 878.
Sphondylium. 255.
Spina acida. 318.
——*acuta*. 422.
——*alba*. 661.
——*cervina*. 209.
——*tomentoſa*. 661. 662.
Spiræa. 426. 427.
Spongia. 1064.
Squamaria. 518.
Stachys. 499-501.
Statice. 283. 284.
Stellaria. 377-380.
Stellaria. 3.
Stramonium. 205.
Stratiotes. 454.
Struthiopteris. 848.
Succiſa. 133.
Symphytum. 174.
Symphytum. 173.

T.

Tamariſco ſimilis. 1002.
Tanacetum. 667.
Taraxacum. 636.
Targionia. 936.
Tatula. 205.
Telephium. 386.
Terræ glandes. 598.
Tetragonia. 211.
Tetrahit. 497.
Teucrium. 479-481.
Teucrium. 15.
Thalictrum. 459-461.
Thapſus. 202.
Thlaſpi. 538-540.
Thlaſpi. 543.
Thymus. 507. 508.
Thyſſelinum. 251.
Tilia. 450.
Tithymalus. 409-416.
Tordylium. 246. 247.
Tormentilla. 440.
Tragopogon. 628. 629.
Tragoſelinum. 273. 274.
Trapa. 150.
Tremella. 988-990.
Tremella. 1005. 1007. 1049.
Tribulus. 150. 157.
Trichomanes. 851.
Trifolium. 610-616.
Trifolium. 181. 391. 392. 618-621.
Triglochin. 329. 330.
Trigonella. 619.
Tripolium. 689.
Triticum. 125-128.
Triticum. 123. 516.
Tubera. 1053.
Tunica. 367.
Turritis. 564. 565.
Tuſſilago. 680-682.
Typha. 753. 754.

U.

Ulex. 595.
Ulmaria. 427.
Ulmus. 235.
Ulva. 1003-1007.
Unifolium. 304.
Urtica. 788. 789.
Urtica. 493. 494. 497-499.
Uſnea. 953. 984-989.
Utricularia. 23.
Uva criſpa. 214.

V.

Vaccinia. 342. 344. 345.
Vaccinium. 342-345.
Valantia. 832.
Valeriana. 29-31.
Valerianæ rubræ ſimilis. 284.
Vallisneria. 802.
Verbaſculum. 179.

Verbaſcum. 202 - 204.
Verbena. 24.
Vermicularis. 234.
Veronica. 7 - 20.
Veronica. 522.
Viburnum. 277.
Vicia. 603 - 606.
Vicia. 598. 607. 608.
Vinca. 218.
Viola 721 - 723.
Viola. 182.
Violaria. 721.
Virga aurea. 688. 690.
—— *paſtoris.* 131. 132.
—— *ſanguinea.* 148.
Viſcago. 376.
Viſcum. 817.
Vitalba. 458.
Vitis idæa. 342 - 345.
Vulneraria. 597.
Vulvaria. 228.

X.

Xanthium. 790.

Z.

Zannichellia. 746.
Zoſtera. 744. 745.

maritimus. *321. RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Sp.* 478. *n.* 9.

Lapathum aquaticum, luteolæ folio. *Tourn. inſt.* 564.

Lapathum aquaticum, anguſtiſſimo acuminato folio. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 142. *t.* 164.

Te Catwyk *by het* Malle gat. (MEERBURGH.)

Inſeratur pag. 99. *Supra. n.* 322.

RE-

REGISTER

DER

NEDERDUITSCHE NAAMEN.

A.

Aak. (ſpaanſche) 838.
Aal-bezien. 212. 213.
Aard-Aker. 599.
——-Bezien. 431.
——-Klaver. 615.
——-Mos. 1078.
——-Nooten. 249.
——-Rook. 587.
——-Veil. 490.
Aarons-baard. 742.
Abeel-boom. 821.
Adders-tong. 845.
Adder-wortel. 352.
Adonis-bloem. 462.
Agrimony. 404.
Ahorn-boom. 837.
Ajuin (Veld-) 296.
Akkely. 453.
Akker-Brem. 592.
——— Haanevoet. 472.
———Klitzen. 246.
Alfrank. 207.
Algoede. 220.
Alſem. 669. 670.
Amelands-gras. 95.
Andoorn. 502-504.
Angelica. (wilde) 257.
Appel-boom. 425.
Aquiley. 453.
Asfodillen. 300.
Aſpergie. 301.
Aſter. (zee-) 689.
Averone. (wilde) 668.
Averuit. (wilde) 668.

B.

Bak-kruid. 179.
Bal-Roozen. 277.
Ballerjes-kruid. 725.
Baſtard-Garſt. 124.
————Muur. 188.
Bathengel. 481.
Beeke-boom. 11.
Beek-punge. 11.
——-ſchuim. 527.
Beemdt-Diſtel. 660.
——— Gras. 84.
——— Klaver. 612.
Been (wit) 372.
Beere-bezien. 344.
—— klaauw. 255.
Beete. 231.
Bentveld-kruid. 512.
Berberiſſen. 318.
Berg-Knop. 390.
—— Mos. 980.
—— Nies-kruid. 738.
—— Sanikel. 22.
Berke-boom. 785.

 Ber-

Bernaſie. 175.
Bertram. 706.
Betonie. 527.
Bevernaart. 273-274.
Bevernel. 273. 274.
Beveſt. 821.
Beuke-boom. 798.
Beursjes-kruid. 540.
Bezem-kruid. 537.
Biezen. 44. 261. 309. 310.
Bilſen-kruid. 206.
Bingel-kruid. 824.
Bitter-zoet. 207.
Blauwe-beſſen. 342.
——— Lelytjes. 236.
Blik. 435.
Bloed-kruid. 320.
Boekweit. (wilde) 357.
Boelkens-kruid. 664. 666.
Boeren-Kers. 538. 539.
——— Rottingen. 656.
——— Worm-kruid. 667.
Boks-baard. 628.
——— boonen. 181.
Bol. 393.
Bolderik. 393.
Boog-hout. 838.
Boom-Mos. 984.
——— Palm. 787.
——— Varen. 853.
——— Veil. 215.
Boonen. (Donder-) 386.
——— (Wolfs-) 386.
Boontjes-Holwortel. 586.
Boſch-beſſen. 342.
——— boom. 787.
——— gras. 315.
——— Haanevoet. 456.
——— Muur. 377.
——— Varen. 855.
Boter-bloem. 470. 477.
Boviſt. 1054.
Bouquet-Lathyrus. 602.
Braam-bezien. 433.
——— boizen. 431.
Brand-Netelen. 788. 789.
Breekebeen. 1043.
Brem 591-593.
——— Kappers. 591.
——— Raap. 530.
Breuk-kruid. 240. 386.
Bruinelle. 511.
Bruin-Heilig. 487.
Bruinetjes. 462.
Brummelen. 430. 431.
Bulpeſerikken. 753.
Busboom. 787.
Butter wortel. 22.
Byvoet. 671.

C.

Calketrip. 452.
Calmus. 306.
Camille. 700-703.
Campernoelie. 1030.
Caperfoely. 201.
Caruwy. 282.
Carwy. 282.
Caſtanie-boom. (wilde) 333.
——— (paarde-) 333.
Catoen-bloem. 52.
Celdery. 275.
Champignion. 1026. 1030.
Chantarelle. 1026.
Chriſti Lancet. 845.
Chriſtus-oogen. (wilde) 896.
Cicorey. 644. 649.
Comyn. 272.
Coraal-kruid. 301.
Cornoellie. (wilde) 148.
Crock. 608.

D.

Dammeren-hout. 826.
Das-Look. 295.
Deeken-vlag. 1008.
Deurwas. 245.
Diſtel. (Beemdt) 660.

Diſtel. (Daauw-) 633.
——— (Drie-) 633.
——— (Ganzen-) 633.
——— (Haazen-) 633.
——— (Haver-) 651.
——— (Kruis-) 241. 242.
——— (Marien-) 657.
——— (Melk-) 657.
——— (Meyr-) 241.
——— (onze Vrouwe-) 657.
——— (Sogge-) 633.
——— (Sterre-) 713.
——— (Tuimel-) 242.
——— (Veld-) 660.
——— (Vrouwe-) 657.
——— (Wallen-) 242.
——— (Weg-) 661.
Dodden. (Liſch-) 753.
Doeteboltsen. 753.
Dokke-bladen. 681. 682.
Dol-Appel. 205.
—— Beſſen. 207. 208.
—— Kruid. 206. 208.
Dolle-Kervel. 250. 263. 264.
Dolyk. 122.
Donder baard. 417.
——— boonen. 386.
——— kruid. 677. 679. 693.
Donzen. 753.
Doorn-Appel. 205.
——— Beſſen. 214.
——— (Effen-) 838.
——— (Heukel-) 593.
——— (Katten-) 593.
——— (Kruis-) 214.
——— (Muize-) 154.
——— (Slee-) 421.
——— (Wege-) 209.
——— (Wipe-) 430.
Doorwas. 245.
Doove-Netelen. 493. 495. 497.
Dotter-bloem. 477.
——— gras. 52.
——— (Vlas) 533.
Dragon. (wilde) 706.
Draken-bloed. 320.
Dravik. 101.
Drieblad. 181.
Drie-Diſtel. 663.
Drop-Wortel. 426.
Druiven-kruid. 226.
Duikers. 755.
Duin-bezien. 219.
—— Doorn. 818.
—— Roos. 429.
—— Wilg. 803. 1077.
Duive Kervel. 587.
—— poot. 582.
Duivels-beet. 133.
——— brood. 1030.
——— koppen. 753.
——— melk. 408. 416.
——— naaigaarn. 196.
Duizend-blad. 23. 793.
——— graan. 219. 287.
——— guldens-kruid. 238.
——— knoop. 2. 356.
——— koorn. 219.
——— ſchoon. 370.
Dwerg-appels. 797.

E.

Een-blad. 304.
Eenden-groen. 750.
——— kroos. 750.
Eerenprys. 9. 10.
Effen-doorn. 838.
Egel-gras. 463.
—— koolen. 463. 464.
Eglantier-Roos. 428.
Eiken-boom. 797.
Eike. (zee-) 993.
Elfrank. 207.
Elgjes-hout. 207.
Elze-boom. 786.
Engel-zoet. 853.
Eppe. 253. 258. 264. 271. 275.

Erf. 281.
Eſch-doorn. 837. 838.
Eſpen-boom. 822.
Eſſchen-boom. 839.
Evene. 113.
Ever-wortel. 659.
Eyloof. 215.

F.

Felje. 174.
Fenne-bloemen. 696.
Fie-kruid. 556.
Filt-kruid. 153.
Flap. 1008.
Flierfin-kruid. 276.
Fontein-kruid 155. 303. 353.
Framboizen. 431.

G.

Gagel. 819.
Gal. (water-) 400.
Galigaan. 31. 49. 50. 76.
Gamander. 481.
Gamanderlyn. 15.
Ganzerik. 435.
Ganze-bloemen. 697. 698.
——— Diſtel. 633.
——— Voet. 221.
Garſt. (baſtard-) 124.
Gaſpel-doorn. 594.
Geiten-baard. 427.
——— blad. 201.
Gelderſche-Roos. 277.
Genever-boom. 826.
Gentiaan. 236.
Gerards-kruid. 276.
Geruwe. 707.
Gezegend-kruid. 441.
Gierſt. (zonne-) 169.
Ginoffelen. 399.
Glas-kruid. 831.
Glid-kruid. 484. 510.
Gods-genade. 21.
Goeden-Hendrik. 220.
Gouwe. (kleine-) 465.
——— (ſtinkende-) 444.
Grappe. (Zee) 1.
Gras. Amelands-) 93.
——— (beemdt-)
——— (bloeiend-Zee) 283.
——— (bund-) 78.
——— (dotter-) 52.
——— (Egel-) 463.
——— (Galigaan-) 763.
——— (hairig-) 315. 317.
——— (hirs-) 66.
——— (Honds-) 127.
——— (Koe-) 587.
——— (Kreupel-) 356.
——— (Leed-) 127.
——— (Lidt-) 127. 1072.
——— (Nier-) 329.
——— (Oogentrooſt-) 399.
——— (Padde-) 314.
——— (Panik-) 1068.
——— van Parnas. 282.
——— (Pecn-) 127.
——— (Pluim-riet-) 118.
——— (Puin-) 127.
——— (Riet-) 138. 54. 755. 782.
——— (ruig-boſch-) 315.
——— (Sorg-zaad-) 57.
——— (trillend-) 92.
——— (Varkens-) 356.
——— (Vlot-) 100.
——— (Water-) 768. 782.
——— (Weg-) 356.
——— (Wolle-) 52.
——— (Zaad-) 66.
——— (Zee-) 283.
Graveel-zaad. 567.
Gravinne-kruid. 145.
Grind-kruid. 683.
Grond-heel. 686.
Gryſecom. 587.
Guichelheil. 188.
Gulden-hair. 867.

Gul-

Gulden-roede. 690.
——— wederdood. 867.

H.

Haag-appels. 422.
Haage-doorn. 422.
Haane-bolten. 753. 754.
——— kammen, 513.
——— klootjes. 465.
——— poot of voet. 456. 466. 470. 472.
Haaze-Diſtel. 633.
——— Geruwe. 707.
——— Latouw. 633.
——— Nooten-boom. 799.
——— pootjes. 613.
Haddig. 378.
Hals-kruid. 197.
Hamels. (veen-) 52.
Handekens-kruid. 730.
Harderstasjes. 540.
Harts-geſpan. 505.
——— Hoorn. 145. 544.
——— Hooy. 623. 626.
——— Tong. 352. 850.
Haſelaar. 799.
Haver. 111.
——— Diſtel. 651.
Haviks-kruid. 642. 643.
Heel-blaadjes. 693.
——— wortel. 174.
Heems-wortel. 583.
Heide. 346. 348.
——— (Kraay-) 816.
——— (Steekel-) 593.
Heidens-wond-kruid. 688.
Heil-blad. 461.
Helm. 119.
——— draad. 760.
——— kruid. 526.
Hengel. 517.
Herik. 570.
Hermoes. 841. 843.
Herſeleer. 235.
Heuckel-doorn. 593.
Heul. 445-447.
Hexe-krans. 861.
——— melk. 448.
Hinne-bezien. 431.
Hirs-gras. 66.
Hoef-blad. 680.
Hoe-langer hoe-liever. 207.
Hoender-beet. 281. 495.
Hol-wortel. 741.
——— (boontjes-) 586.
Honds-bezien. 344.
——— bloem. 636.
——— boom. 210.
——— draf. 490.
——— gras. 127.
——— Kars. 418.
——— kullekens. 729.
——— Look. 294.
——— Mos. 969.
——— Netelen. 493.
——— Peterſely. 264.
——— ribbe. 1066.
——— Roos. 430. 446.
——— Tonge. 172.
Hondtjes-hout. 210.
Honing-daauw. 1063.
Hop. 820.
Horde. 513.
Hout-pypen. 842.
Huis-look. 389. 417.
Hulſt. 154.
Hyacinth. 305.
Hyſop. 482.

I.

Jaagt den duivel. 624.
Jenettekens. 395.
Jeuk-kruid. 466.
Jeupjes. 210.
Indig. 696.
Ingroen. 478.

Innekley. 688.
Jooden - kruid. 484.
Joſephs - bloemen. 628.
Judas - ooren 1049.
Juffers - ſchoenen. 618.
Juffrouw - merk. 275.

K.

Kaale - jonker. 656.
Kaarden. 131.
Kaarten. 454.
Kaasjes - kruid. 584. 585.
Kalfs - ſnuit. 525.
—— voet. 742.
Kali 230. 232.
Kalmus. 306.
Kanker - bloem. 446. 636.
Kanne - waſſers. 131.
Kardinaals - hoed. 211.
————— muts. 211.
Kars (honds-) 418.
—— (vogel-) 418.
Karſe - boom. 419.
Katten - doorn 593.
——— hout. 806.
——— klaauwen. 141.
——— kruid. 483.
——— ſtaarten. 402.
——— voet. 074.
Keel - kruid. 5.
Keik. 573.
Kers (boere) 538. 539.
—— (varkens-) 544.
—— (water-) 550. 552.
—— (wilde-) 561.
—— (winter-) 559.
—— (zwynen-) 544.
Kervel. 266.
—— (draive-) 587.
—— (dulle-) 250. 263. 264.
—— (naalde-) 265.
—— (wilde-) 268. 269.
Keukenſchelle. 455.
Kievits - bloem. 550.
Kievits vet. 22.
Kladde - wortel. 650.
Klap - Roozen. 446.
Klaſſen. 650. 790.
Klaver. 610-612. 615. 516. 618. 621.
—— Zuuring. 391.
Klaveren (water-) 181.
Kleef - kruid. 141.
Klet. 141
Klim - op 215.
Klitzen. 650. 790.
——— (Akker-) 246.
Klokskens. 236.
——— Winde. 190.
Knappers. 525.
Knodſen (water-) 753.
Knollen 568.
Knoop - kruid. 712.
Koedille. 703.
Koe - gras. 587.
—— ooge. 705.
Koekocks - bloem. 394. 550. 731.
——— brood. 391. 392.
Koeſen. 323.
Koesjes - bladen. 323.
Kolle - bloemen. 446.
Koninginne - kruid. 666.
Konings - Kaarſen. 202.
Kool (wilde-) 566.
—— (zee-) 192.
Koorn - bloemen. 710.
—— Heul. 446.
—— (kruip-) 127.
—— (Panik-) 57.
—— Roozen. 393. 446.
—— Sala. 31.
Kraal - kruid. 1.
Kraane - bek. 265.
—— hals. 575.
Kraaye - bloem. 394.
—— heide. 816.
Krabbe - klaauw. 454.
—— klootjes. 67.

Krabbe-kwaad. 1.
Krakel-bezien. 342.
Kransjes. 696.
Kriſſen. 214.
Krodde. 570.
Krokkeling. 144.
Kroontjes-kruid. 248. 408. 412.
Kroos. 750. 991.
Krooſen. 345.
Kroote. 231.
Kruidje roerd my niet. 724.
Kruiken (water-) 448.
Kruip door den tuin. 490.
——— koorn. 127.
Kruis-bezien. 214.
——— bloem. 590.
——— diſtel. 241. 242.
——— doorn. 214.
——— en Munt. 488.
——— kruid. 683.
——— wortel. 683. 684.
Kulletjes (honds-) 729.
——— kruid 727.
——— (voſſe-) 725.

L.

Lammertjes-ooren. 220.
Lathyrus (bouquet-) 602.
——— (tros-) 602.
Latouw (Haaze) 633.
——— (wilde-) 634.
——— (Zee-) 1006.
Lavas. 256.
Leeken. 323.
Leeuwen-bek. 497. 525.
———klaauw. 151.
———voet 151.
Lely convaly. 302.
Lelie van den dalen. 302.
Lelytjes (blauwe-) 263.
Lepelblad. 332. 541. 542.
——— kruid. 541.
Leverkruid. 404. 937.
Liend. 190.
Lieven-Heers-teentjes. 188.
Liguſter. 5
Limoen-kruid. 284.
Linde boom. 450.
——— (ſchotſche) 837.
Linzen. 600
——— (water-) 750.
Liſch of Lieſch. 358. 755.
——————— dodden. 753.
Longe-kruid. 173. 641. 961.
Look. 293-295.
——— zonder Look. 560.
——— (water-) 480.
Lubbeſtok. 256.
Luciaan-kruid. 695.
Luiten-hout. 837.
Luize-boom. 211.
——— kruid. 819.
Lynen. 458.
Lyſter-beziën-boom. 423.

M.

Maagdelieven. 696. 697.
Maagden-palm. 218.
Maan-kruid. 846.
Majolein (wilde-) 506.
Maldegeer- 240.
Mallote. 610.
Malrove. 25. 502. 504.
Maluwe. 584. 585.
Mammetjes-kruid. 201.
Mans-kracht. 256.
Marentakken. 817.
Margarieten. 696.
Marien-Diſtel. 657.
Mater. 699.
Matte-Vlas. 52.
May-bloemen. 302.
——— Zoetjes. 696.
Mayer. 791.
Meer-Edik. 545.
——— Radys. 545.
——— Wortel. 440.
Meir-bladeren. 449.

Meir-Diſtel. 241.
Melde. 833. 835.
Melk-bloem. 493.
——— Diſtel. 657.
——— kruid. 217
——— wortel. 456.
Melote. 610.
Memmekens-kruid. 201.
Mink-yzers. 150.
Moeder-kruid. 699.
Moeders-taſjes. 540.
Moeren. 52.
Mol-Salade. 636.
Mond-hout. 3.
Morgen-ſterren. 298. 628.
Morilles. 1041.
Mos (aard-) 1078.
——— (berg-) 980.
——— (boom-) 984.
——— (Honds-) 969.
——— (ſteen-) 895.
Moſtaart. 571. 572.
——— (wilde-) 555.
Motten-kruid. 204. 226.
Motte met biggen. 303.
Muizen-doorn. 154.
——— koorn. 120.
——— oor. 168. 639.
——— ſtaart. 290.
Munt. 485. 487.
Muur. 281. 383.
——— (baſtard-) 188.
——— bloemen. 562.
——— Peper. 390.
——— (ruig-) 397.
——— Ruite. 852.
——— (water-) 281.
——— (zee-) 1076.

N.

Naakte Mannetjes 291.
——— Naarsjes. 291.
Naalde-Kervel. 265.
Nagel-bloemen. 393.
Nagel kruid. 441. 442. 639.
Nagt-ſchade. 208.
Nater-wortel. 353.
Navel-kruid. 243.
Neete-kruid. 23.
Neglantier. 428.
Neſtelen (zee-) 744.
Netelen (brand-) 788. 789.
——— (doove-) 493. 494. 497.
——— (honds-) 493.
——— (zuiker-) 493.
Nies-kruid. 738.
Nipt. 483.
Nooten (aard-) 249.
——— (Haaze-) 799.
——— (water-) 150.

O.

Olm-boom. 235.
Onderhave. 490.
Onze vrouwe-Diſtel. 657.
——— Mantel. 151.
——— Melk-kruid. 173.
Oogen-klaar. 444.
——— trooſt. 514. 515.
——— gras. 399.
Orant. 523. 525.
Orego (wilde-) 506.
Oſſe-tonge. 171. 177.
Oyevaars-bek. 575. 578.
——— neb. 265.

P.

Paapen-hoed. 211.
——— hout. 211.
——— kruid. 636.
——— muts. 211.
——— ſtoelen. 636.
Paarde-bloem. 516. 517. 636.
——— Caſtanie-boom. 333.
——— klaauw. 680.

Paarde - ſtaart. 747. 840-844.
Paarl - kruid. 169. 170.
Padde - bloem. 703.
——— gras. 314.
——— ſtoelen. 1034.
Palm (boom -) 787.
——— (Maagden -) 218.
Panik - gras. 1068.
——— koorn. 57.
Parnas (Gras van) 282.
Partyke. 400.
Paſtinaken. 270.
Pater noſter - Wierd. 997.
Patigh. 323. 325.
Peen. 248.
Peerdick 323.
Peere - boom. 424.
Penning - kruid. 187.
Penſeen. 722.
Peper - boompje. 351.
———kruid. 536.
———(muur -) 390.
———(water -) 354.
——— wortel. 545.
Peppel - boom. 821 - 823.
Perſik - kruid. 355.
Peſtilentie - wortel. 681. 682.
Peterſelie (wilde) 251. 264.
——— (zee -) 254.
Pimpernel. 796.
Pinxter - bloem. 32. 394. 550.
——— nakels. 270.
Pis in 't bed. 636.
Plompen. 180. 448. 449.
Pluim - riet - gras. 118
Podde - bladen. 681, 682.
Poel - Ruit. 461.
Poley. 489. 509.
Pompe - bloemen. 448. 477.
Populier - boom. 821 - 823.
Porcelyn (wilde -) 387.
——— (zee) 381. 382.
Poſt. 819.
Poſtel bezien. 342.
Prang - wortel. 596.
Pruim - boom. 420.
——— (ſlee -) 421.
Punge (beek -) 11.
——— (water -) 11.
Purgeer - Vlas. 286.
Pyl - hout. 210.
Pyn - boom. 800.
Pyp - kruid. 208. 520.

Q.

Qualſter. 207.
——— boom. 423.
Queek. 127.
Quendel. 507.
Quetze - beyen - boom. 423.

R.

Raapen. 567. 568.
Raboorden. 753.
Radys (meer -) 545.
——— (water -) 554.
Raket (ſteen -) 558.
——— (water -) 553.
——— (wilde -) 569.
——— (zee -) 574.
Raponcen. 193. 194.
Ratelaar. 822.
Ratelen. 513. 520.
Reinette. 427.
Reur - kruid. 676. 715. 716.
Rhabarber (vaiſch -) 461.
Rhyn - bezien. 209.
Ridder - ſpooren. 452.
Ridders. 323. 325.
Ries - waart. 813.
Riet. 116.
——— gras. 38. 54. 755.
——— (pluim -) 118.
Rinkel - Wikken. 606.
Rits. 355.
Robberts - kruid. 578.
Roer - kruid 676. 715. 716.
Rogge - bloemen. 710.
Roobol. 841.

Rooze-boom. 428-430.
——— (bal-) 277.
——— (duin-) 429.
——— (Eglentier-) 428.
——— (Gelderſche-) 277.
——— (Honds-) 430.
——— (klap-) 446.
——— (koorn-) 393. 446.
——— kransjes. 674.
——— (water-) 449.
——— (wilde-) 428.
Roowillig. 353.
Rottingen (boere-) 656.
Ruben. 568.
Ruite (muur-) 852.
——— (poel-) 461.
——— (ſteen-) 852.
——— (water-) 461.
Ruiters-kruid. 454.
——— (water-) 454.
Ruſſchen. 309.
Ryn-vaar. 667.

S.

Saffraan (veld-) 663.
Salade (mol-) 636.
——— (veld-) 31.
——— (wilde-) 634.
——— (zee-) 1006.
——— (zwyne-) 645.
Salie (wilde-) 479.
——— (veld-) 26.
Salomons-Zegel. 303.
Salſafi. 628.
Sanikel. 22. 244.
Sarrafyns-kruid. 741.
Schaaf-ſtroo. 844.
Scabieuſe. 135. 719.
Schaaps-teentjes. 683.
——— Zuuring. 328.
——— Scabieuſe. 719.
Scheele-oogen. 399.
Scheeren. 454.
Scheerling. 250. 263.
Scheit-bezien. 818.
Schel-kruid. 444.
Scheur-wortel. 174.
Schimmel. 1060.
Schorfte. 153.
Schot-kruid. 389.
Schurft-kruid 134.
Scorpioen-kruid. 168.
Schotſche-Linde-boom. 837.
Selderie (wilde-) 275.
Senegroen. 478.
Serpents-tongen. 795.
St. Anthonis-kruid. 527.
——— Raapje. 467.
St. Jacobs-kruid. 686.
St. Jans-kruid. 386. 624. 625.
St. Lamberts-nooten. 799.
St. Teunis-bloem. 334.
Slaap-bol. 417.
Slakken-kruid. 622.
Slange-kruid. 743.
——— wortel. 352.
Slee-doorn. 421.
——— pruim. 421.
Sleutel-bloem. 179.
Slyen. 421.
Smeelje. 835.
Smeer-kruid. 530.
——— wortel. 174. 386.
Sneeuw-ballen. 277.
Sogge-Diſtel. 633.
Sophie-kruid. 556.
Sorbe-boom. 423.
Sorg-zaad-gras. 57.
Spaander-fungus. 1040.
Spaanſche Aak. 838.
Sparre-boom. 800.
Speen-kruid. 465. 526. 527.
Speer-kruid. 845.
Spinne-koorns. 422.
Sporckenhout. 210.
Sporckelle. 292.
Spring-kruid. 724.
Spurge. 408. 414. 416.
Spurrie. 384. 400.

Stal-

Stal-kruid. 596.
Standel-kruid. 725.
Startoffen. 650.
Steekel-bezien. 214.
——— Heide. 593.
Steen-breek. 169. 273. 274. 365. 426. 851.
——— doorſnydend - kruid. 152.
——— Klaveren. 616.
——— Lever-kruid. 937.
——— Mos. 895.
——— Raket. 558.
——— Ruite. 852.
——— Violieren. 562.
——— zaad. 169. 170.
Sterre-Diſtel. 713.
——— kruid. 689.
Stevens-kruid. 6.
Stick-beſſen. 214.
Stikel-kreuſen. 454.
Stinck-bloem. 673.
Stincke-boom. 210.
Stinckende-Camille. 703.
——— Gouw. 444.
——— Kruis-kruid. 684.
——— Melde. 228.
——— Paarde-ſtaart. 747.
Stronk-bezien. 343.
Styfmoertjes. 721.
Suikerev. 649.
Suiker-Netel. 493.
Syringe (wilde-) 418.

T.

Tandpyn-wortel. 21.
Tartuffels. 1053.
Tasjes-kruid. 540. 546.
Thym (wilde-) 507.
Ton-beyen. 433.
Toortſen. 202.
Tormentille. 440.
Trillend-gras. 92.
Tripmadam. 388.
Tros-Lathyrus. 602.
Tuimel-Diſtel. 242.
Turren-kruid. 565.
Tydeloozen. 292.
Twee-blad. 734.

U.

Uit en tuis. 533.

V.

Valeriane. 29. 30.
Val-kruid. 695.
Varen. 847. 849. 853. 855.
Varkens-gras. 356.
——— Kers. 544
——— Klaver 612.
——— Venkel. 253.
Vaſten avond Zotjes. 291.
Veen-beſſen. 345.
——— hamels. 52.
Veld-Ajuin. 296.
——— Diſtel. 660.
——— Haanevoet. 470.
——— Klaver. 611. 621.
——— Munte. 488.
——— Orant. 523.
——— Saffraan. 663.
——— Salade. 31.
——— Salie. 26.
——— Zuuring. 327.
Veil (Aard-) 490.
——— (boom-) 215.
——— (water-) 749.
Venkel (varkens-) 253.
——— (zee-) 254.
Venus-Hair. 852.
Vergeet my niet. 168.
Vet. 31.
——— (Kievits-) 22.
Vettekoes. 31.
Vettik. 31.
Vincoorde. 218.
Vingerhoed-kruid. 528.

Violen. 721-723.
——— hout of boom. 837.
——— (water-) 182. 550.
Violieren (ſteen-) 562.
——— (water-) 182.
Viſſel-kruid. 538.
Vitzen. 603. 606.
Vlas-dotter. 533.
—— kruid. 524.
—— (Matte-) 52.
—— (purgeer-) 286.
—— (wild-) 285. 524.
—— (wolle-) 52.
Vlier-boom. 279.
—— (water-) 277.
—— (wilde-) 278.
Vlot-gras. 100.
Vogel-Kars. 418.
——— kruid. 281.
——— Melk. 296.
——— Neſt. 248.
——— Voet. 609.
Vogeltjes. 586.
Vokelaar. 698.
Volg my na. 727.
Vonk-hout. 1039.
Vorſche-beet. 825.
Voſſe-beſſen. 341.
——— kulletjes. 725.
Vrakel-beſſen. 826.
Vroegeling. 534.
Vrouwen-Diſtel. 657.
——— Hair. 867.
——— Mantel. 151.
——— Spiegel. 199.
Vuil-boom. 210.
Vuur-kruid. 556.
Vyf-vinger-kruid. 439.

W.

Waal-wortel. 174.
Wald-beſſen. 342.
Wallen-Diſtel. 242.
Walſtroo. 136. 137. 139.
Wambuis-knoopen. 697.
Wand-luis-kruid. 33.
Water Andoorn. 25.
——— Aſphodillen. 300.
——— Betonie. 527.
——— Biezen. 261.
——— Bloeizel. 1018.
——— Boelkens-kruid. 664.
——— Duizend-blad. 23. 793.
——— Drie-blad. 181.
——— Eppe. 258.
——— Gal. 400.
——— Galigaan. 761.
——— Gras. 768.
——— Haanevoet. 466.
——— Handekens-kruid. 730.
——— Kers. 550. 552.
——— Kervel. 262.
——— Klaveren. 181.
——— Knodſen. 753.
——— Kruiken. 449.
——— Linzen. 750.
——— Liſch. 358.
——— Look. 480.
——— Malrove. 25.
——— Muizen-oor. 168.
——— Munt. 487.
——— Muur. 281.
——— Navel-kruid. 243.
——— Nooten. 150.
——— Paarde-ſtaart. 842.
——— Paarl-kruid. 170.
——— Patigh. 325.
——— Peper. 254.
——— Plompen. 449.
——— Punge. 11. 200.
——— Radys. 554.
——— Raket. 553.
——— Ridders. 325.
——— Riet-gras. 782.
——— Roozen. 449.
——— Ruit. 461.
——— Ruiters. 454.
——— Scheerling. 263.
——— Slange-kruid. 743.

Water Scorpioen-kruid. 168.
——— Speen-kruid. 527.
——— Varen. 847.
——— Veil. 749.
——— Violen. 182. 550.
——— Vlier. 277.
——— Vyfvinger-kruid. 443.
——— Wederik. 184.
——— Weegbree. 331. 332.
——— Wilg. 812.
Wederdood. 851. 867.
Wederik. 183. 184. 334.
Weegbree. 142. 143. 1066.
——— (Water-) 331. 332
Weerhout. 207.
Weeuwtjes. 201.
Weg-Diſtel. 661.
——— doorn. 209.
——— gras. 356.
Wervelen-hout. 805.
Wier of Wiert. 744. 997.
Wikken. 600. 603. 604. 606.
Wilde Angelica. 257.
——— Appelboom. 425.
——— Averuit. 668.
——— Bertram. 706.
——— Boekweit. 357.
——— Camille. 702.
——— Chriſtus-oogen. 295.
——— Cicorey. 644.
——— Cornoellie. 148.
——— Dragon. 706.
——— Eppe. 252. 271.
——— Handekens-kruid. 730.
——— Hyacinthen. 305.
——— Karſſen-Boom. 419.
——— Kers. 561.
——— Kervel. 268.
——— Knollen. 568.
——— Kool. 566.
——— Latouw. 634.
——— Look. 291.
——— Majolyn. 506.
——— Moſtaart. 555.
——— Munt. 485.
Wilde Orego. 506
——— Oſſe-tonge. 177.
——— Paſtinaken. 270.
——— Peen. 248.
——— Peere boom. 424.
——— Penſeen. 723.
——— Peterſelie. 251. 264.
——— Pinxternakels. 270.
——— Poley. 509.
——— Porcelyn. 387.
——— Pruim. 420.
——— Pynboom. 800.
——— Raapen. 568.
——— Raket. 569.
——— Ridderſpooren. 452.
——— Rooze-boom. 428.
——— Salade. 634.
——— Salie. 479.
——— Selderie. 275.
——— Steen-zaad. 170.
——— Syringe. 418.
——— Thym. 507.
——— Veld-Saffraan. 663.
——— Violen. 722.
——— Vlas. 285. 524.
——— Vlier. 278.
——— Wikken. 606.
——— Wilge. 355.
——— Wyngaard. 801.
Wildemans-kruid. 455.
Wilg. 803. 804. 807-809. 812. 815. 1077.
——— wilde. 355.
Wind-bloem. 456.
Winde of Windom. 190-192.
——— (zwarte-) 357.
Winter-groen. 361.
——— Kers. 559.
Wipe-doorn. 430.
Wirf. 809.
Woert-haak. 596.
Wolfs-boonen. 386.
——— Klaauw. 858.
——— Melk. 411 412 414 416
——— veeſt. 1054.

Wol-

Wolle - gras. 52.
——— kruid. 202.
——— Vlas. 52.
Wolvenlaa. 173.
Wolverley. 695.
Wonder - boom. 205.
Wond - kruid. 597.
Worm - kruid 667.
Woud - kruid. 386. 695.
Wouw. 405.
Wrange. 153.
——— kruid. 173.
Wyngaard (wilde) 801.

Y.

Ypen - boom. 235.
Yzer - Biezen. 310.
——— hard. 24.
——— kruid. 24.
Yzoop. 482.

Z.

Zaad - gras. 66.
Zand - kruid. 401.
Zee - Alſem. 669.
—— Aſter. 689.
—— Eike. 993.
—— grappe. 1.
—— gras. 283. 329.
—— —— (bloeiend-) 283.
—— Kraal. 1.
—— Kool. 192.
—— Kroos. 991.
—— Latouw. 1006.
Zee - Melde. 833.
—— Muur. 1076.
—— Neſtelen. 744.
—— Peterſelie. 254.
—— Porcelyn. 381 - 832.
—— Raket. 574.
—— Salade. 1006.
—— Spurrie. 384.
—— Sterre - kruid. 689.
—— Venkel. 254.
—— Wiert. 744.
—— Winde. 192.
—— Wolfs - Melk. 411.
Zeep - kruid. 368.
Zegeltjes. 303.
Zegge. 782.
Zenegroen. 478.
Zeven - blad. 276. 440.
——— jaars - bloem. 673. 674.
Zilver - kruid. 435.
——— ſchoon. 435.
Zinauw. 151.
Zonne - daauw. 288. 289.
——— Gierſt. 169.
——— wendend-Wolfsmelk. 412.
Zots - kapjes. 727.
——— kullekens 727. 728.
Zurkel. 327. 328.
Zuuring 326 - 328.
——— (Klaver -) 391.
Zwaane - bloem. 358.
Zweſeriken 753.
Zwynen - Kers. 544.
——— Salade. 645.

By de UITGEVERS dezes zyn gedrukt, en, behalven verſcheiden anderen, van welken nog eenige voorraad is, te bekomen.

Röſel, (*J. A.*) Natuurlyke Hiſtorie der Inſecten, waarin de Dag- en Nacht-Vlinders in hunne Claſſen verdeeld, zo als ook de Kevers, Torren, Water-Inſecten, Springkhaanen, Krekels, Hommelen, Weſpen, Muggen, Vloon, Vliegen enz. *Nauwkeurig beſchreeven en naar het leeven Gekoleurd en Afgebeeld zyn.* In groot 4°. op beſt Hollandſch Mediaan Schryfpapier, zynde tans gevorderd tot het 4de Deel, beſtaande in 283 *Plaaten*, waaronder eenige *Dubbelde*, benevens drie *Titel Plaaten*, waarop eerlang het overige ten beſluite van het 4de Deel ſtaat te volgen.

Van het VERVOLG, door den Heer *Kleemann*, beſtaande tans in 44 keurige *Plaaten*, met derzelver juiſte beſchryving, gaande zo over IN- als-UITLANDSCHE KAPELLEN, welke tot het bovenſtaande Werk volſtrekt behoort, zal men den Liefhebberen zo dra doenlyk eenige Plaaten met de daartoe behoorende Letterdruk afleveren, *om dus doende den Bezitteren van dit fraaie Werk, dat tot dus ver nog geen weerga heeft, waarin de Inſecten van 't Ey tot den Vlinder, op het nauwkeurigſt onderzogt, naar het leven afgebeeld, en, volgens derzelver byzondere kenmerken, in eene geregelde Claſſenordening gebragt, beſchreeven zyn, volledig te bezorgen.*

Tyd-wyzer der Rupſen, vervattende, van maand tot maand, den tyd der verſchyning van de, door *Röſel* en *Kleemann*, beſchreeven en afgebeelde Rupſen, benevens haar voedzel. Ten nutte en dienſt der Liefhebbers opgeſteld, door den Heer *J. Mader*, en in 't licht gegeven door *Kleemann*, vermeerderd met een Lyſt der Planten volgens het ſamenſtel van Linnæus: groot 8. *f* 1:10:-

Het zelfde Werk beſt pap. *f* 2.-:-

Klee-

Kleemann, (*N. E.*) Dagverhaal der Reize, gedaan in de jaaren 1768, 1769 en 1770, van Weenen door Belgrado, Kilianova, Butſchiak-Tartarye, naar de Krim, en van daar over Kaffa naar Konſtantinopel en Smirna, en door den Archipel over Trieſt, naar Weenen te rug. Benevens eene Beſchryving der Merkwaardigheden van Krimſch Tartarye, de aangrenzende Landen, en derzelver Inwooneren. Naar den tweeden en Vermeerderden Hoogduitſchen druk in 't Nederduitſch Vertaalt, met Elf naar het Leven afgebeelde plaaten verſierd. groot 8. *f* 3:6:-

Luyken, (*J*) Overvloeijend'Herte, of nagelatene verzen, beſtaande in ſtichtelyke beſchouwingen en Geeſtelyke Overdenkingen, verrykt met Goddelyke Spreuken, over veelerleie ſoorten van onderwerpen, by verſchillende gelegenheden opgeſteld, vercierd met 86 plaaten 8 *f* 2:10:-
Het zelfde Werk groot pap. *f* 4:-:-

Weſterhoven, (*J van*) Den Schepper verheerlykt in de Schepzelen, of Verhandeling van alle geſchapene Dingen, voorgeſteld in zeven Zaamenſpraaken, onder Zomerſche Wandelingen, dienende wyders tot Lof van Haarlems vermaakelyke Landsdouwen, met naar 't Leeven afgebeelde konſtplaaten, vierde druk. groot 8. *f* 2:10:-

De Vriend der Kinderen, naar den tweeden Hoogduitſchen Druk vertaald, 4 deelen 8. *f* 2:16:-
Door 't herdrukken eeniger bladen zyn weder alle de Deelen apart te bekomen, except het 2de Deel. *Men leeze de onpartydige en oordeelkundige Recenſie in de* Alg. Vaderl. Letteroeffeningen, *eerſte deel N.* 8. *pag.* 329. *enz. als mede in de* Boekzaal der Geleerden *van October* 1779.

* * *

't Welgelykend Pourtrait des Heeren Profeſſor *D. de Gorter*, geſneden door den beroemden *Houbraken*, is mede apart à 12 ſtuivers te bekomen, om in 's Mans andere Werken geplaatſt te kunnen worden. —— Eenige, dog zeer weinige, eerſte Proefdrukken zyn mede op rojaal 4 gedrukt te bekomen.